

114	Wie erhalten Mac Rechner die Berechtigungen auf einem NT Server	Installieren der SFM Dienste, angeben der Zone, SFM Druckdienst, SFM Server, Berechtigungen und Besitzer, die unter NT festgelegt werden, gelten auch f
117	Kann man das Herunterfahren des Systems nur durch angemeldete Benutzer einstellen	Bei Windows NT Workstation kann das in der Registry eingestellt werden, bei Windows NT Server ist Voreinstellung, das sich ein Benutzer anmelden muss
122	Gibt es einen Audit Account wie bei Novell Netware	nein, nur durch einen Trick, siehe Tip-Trick
126	Unterst	Um rudiment
129	Welche Abh	Zu sehen
130	RAS Server mit R	C:\WINNT40\SYSTEM32\RAS\MODEM.INF edit
132	Wie kann man verhindern, da	Den Server-Dienst stoppen, dann k
133	Wie kann man mit RDISK auch die Dateisicherheit und die Benutzerkonten sichern	RDISK /S
134	Kann man NT Server aus der Browser Liste entfernen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters\Hidden auf REGDWORD Wert 1 Erscheint PC nicht mehr in Liste oder NET CONFIG SERVER /HIDDEN:YES
135	Wie kann man die NUM Lock Taste beim Starten von NT aktivieren	HKEY_USERS\DEFAULT\ControlPanel\Keyboard\InitialKeyboardIndicator von 0 auf 2 setzen
136	Welche Funktion hat der Parameter /W von WINNT/WINNT32	Erlaubt Setup-Aufruf innerhalb von Windows unter Umgehung des Drive-Locking und der erweiterten Treiber-Funktionen von Windows. Dieser Aufruf umgeht viele Sicherheitsfunktionen von Windows und wird nicht empfohlen.
137	Woran orientiert sich die maximale Gr	25% der Auslagerungsdatei (aktuell), vergr
138	Wie kann man verhindern, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current\ControlSet\Control\Print\Providers\LanManPrintServices\Servers Name: AddPrintDrivers Type: REG_DWORD Value: 1
139	Wie kann man verhindern, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\EventLog\[LogName] Name: RestrictGuestAccess Typ: REG_DWORD Value: 1
140	Wie kann man verhindern, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon Name: DontDisplayLastUserName Typ: REG_SZ Value: 1
141	Nur angemeldeten Benutzern erlauben, das System herunterzufahren (nur NT Workstation)	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon Name: ShutdownWithoutLogon Typ: REG_SZ Value: 0
142	Wie kann man den Computersuchdienst unter NT beschleunigen	Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Netzwerk - Indexlasche Dienste - Computer-Suchdienst - Dom
143	Wie k	Beim L
144	Wie kann man mit dem Systemmonitor die Festplattenauslastung	Eingabeaufforderung - diskperf -y - Neustart - dann erst hat der Systemmonitor auch Datentr
145	Wie kann der Timeout f	Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\SlowLink TimeOut - in Millisekunden Standard = 2000
146	Warum sollte der Gast-Accounts deaktiviert werden	Wenn der normale Logon fehlschl
147	Was macht der Telefondienst	Hinter diesem Begriff verbirgt sich weder das TAPI noch eine
148	Kann man den Explorer im eigenen Adre	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer - anlegen Schl
149	Wie kann man einstellen, dass Netzwerkverbindungen erst beim Zugriff wiederhergestellt werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\NetworkProvider - Restore Connection auf 0 setzen
150	Das Modem unter NT meldet CRC Fehler. Kann das behoben werden	Der Standard FIFO 16550 ist 32 Byte gro
151	Ist ein automatisches Aktualisieren des Explorers m	Werden
152	Kann man den Suchpfad bei der Softwareinstallation unter NT einstellen	
153	Kann man den NT Explorer nach einem Absturz automatisch neu starten lassen	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon - Einf
154	Kann man den Zeilenumbruch bei Icon-Texten auf dem Desktop einstellen	Bei l
155	Kann man die Geschwindigkeit der Men	HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop - Typ REG_SZ - Wert MenuShowDelay von 0-400
156	Wie kann man die Animation der Taskbar und des Explorers ausschalten (Performancegewinn)	HKEY_USERS\Default\ControlPanel\Desktop\WindowMetric- Typ REG_SZ - Wert MinAnimate 1
157	Spezifizieren des Netware Frame Types (nur mit Regedt32.exe) Wenn NT und Netware unterschiedliche Frames verwenden, finden sich die Server nicht. Die L	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NWLinkIPX\NetConfig\Network_card - Typ REG_MULTI_SZ ? PKType Eintrag 0 Ethernet II

		1 Ethernet 802.2 2 Ethernet 802.3 3 Ethernet SNAP 4 Arcnet ff Auto Detect
158		HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters - Neuer Eintrag - REG_DWORD ? ThreadPriority 0 Server Threads laufen mit gleicher Priorität
159	Wie kann man den Standard Spool-Pfad unter NT ver	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers Neuer Eintrag - REG_SZ - DefaultSpoolDirectory ? Angabe des vollen Pfades
160	Die USV initialisiert w	Einige USV kommen mit einem Eintrag in der BOOT.INI nicht klar: Eintrag in der Datei BOOT.INI - NoSerialMice mit Angabe des COM-Ports, deaktiviert die automatische ?Mauserkennung?
161	Was ist der ?File Delete Child? von Windows NT 3.51 / 4.0	eine Datei, die auf einem NTFS Volume die Permission ?Kein Zugriff? hat, kann gel
162	Wieso werden Eintr	Die Datei LMHOSTS wird standardm
163	Wann wird die aktuelle Konfiguration in die Registry als LastKnownGood geschrieben	Wenn der Benutzer eingeloggt ist. Es ist daher sehr wichtig, den Start von Windows NT solange abzuwarten, bis man sicher ist, da
164	Wie k	mit diversen Zusatzprogrammen oder mit dem CSNW und dem Programm SETPASS.EXE
165	Wie werden Benutzer- und Gruppen-Permissions gehandelt	Benutzer- und Gruppenrechte sind kumulativ. Ausnahme: KEIN ZUGRIFF hat Priorität
166	Der RAS Server verwendet standardm	Um eine Log-Datei mit dem Namen PPP.LOG im WINNT\SYSTEM32\RAS Verzeichnis anzulegen, mu
167	Wie kann man sehen, wie viele und welche Treiber gerade geladen sind	NT Resource Kit - Programm DRIVERS.EXE
168	Wie funktioniert effektives TCP/IP Troubleshooting	PING 127.0.0.1 (Loopback-Adresse) PING Eigene IP-Adresse PING Adresse anderer Computer PING Default Gateway PING Computer "Hinter" dem Gateway
169	Wie kann die Pa	Ab Service Pack 2 f
170	Wie kann man sich in der Registry Zugriff auf die SAM und SECURITY verschaffen	Command Prompt starten NET START SCHEDULE AT Zeit /interactive "regedt32.exe" HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM und SECURITY
171	Warum k	Voraussetzung f
172	Wie k	Programm NTSID von WWW.SYSINTERNALS.COM, wechselt die Computer-SID nach einer Installation
173	Was ist die NetBIOS-Schnittstelle unter Windows NT	Die NetBIOS-Schnittstelle kann mit dem TDI von Windows NT verglichen werden
174	Warum k	Konflikt zwischen dieser Einstellung und unter Richtlinien - Konten ? Benutzer mu
175	Welche Reihenfolge sollte bei der Namensaufl	DNS WINS HOSTS Datei LMHOSTS Datei Achtung: Integration von WINS und DNS beachten
176	Wenn Sie im Benutzer-Manager f	Sie m
177	Welche Ursache hat der BlueScreen IRQL_not_less_or_equal	Tritt auf, wenn ein Kernelmodus-Proze
178	Wie kann man das Anzeigen von Fehlermeldungen auf dem Desktop unterdr	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows ? Schl
179	Was ist beim Einrichten von Stripe Sets mit IDE Platten unter NT zu beachten	Niemals MA und SL mischen, sondern immer MA von der prim.- und sekund
180	Wie kann man IDE Platten gr	Die Platte mit FAT32 formatieren, NT installieren auf anderer Platte und die Platte dann per Festplattenmanager partitionieren
181	Wie kann die Gr	Systemsteuerung System, oder HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Control\RegistrySize Limit, Wert in Bytes
182	Wie kann die Tastenkombination ALT + TAB deaktiviert werden	HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop Coolswitch, Wert=0
183	Wie k	Stoppen Sie den Lizenzprotokollierdienst L
184	Wie kann Dr. Watson deaktiviert werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug L
185	Wie kann das Boot-Men	Edit BOOT.INI Timeout auf ?1 setzen
186	Wie kann der Eintrag ?Dr	Der Eintrag ist Hard-coded in NT und kann nicht deaktiviert, sondern nur die Funktionsweise modifiziert werden HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM>Select Doppelklick auf LastKnownGood und
187	Wie kann die Anzahl der Benutzeranmeldungen auf	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\

	dem Server begrenzt werden	Services\LanmanServer\Parameters Doppelklick auf den Schl
188	Wie kann die Anzahl der lokal gecachten Logons ver	Standardm
189	Wie kann ein Tape mit NTBackup gel	Start Ausf
190	Wie viele Drucker k	Abh
191	Wie kann eine DHCP-Server Datenbank auf einen anderen Server	Anmeldung als Admin, Stoppen DHCP-Server Startart Deaktiviert, kopieren der DHCP-Datenbank in ein temp. Verzeichnis auf der Festpl. REGEDT32 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Configuration, speichern Registry Key unter einem beliebigen Namen (z. B. DHCPGCF.BCK) Neuer DHCP Server: Anmeldung als Admin, DHCP Server stoppen, L
192	Wie k	
193	Warum sollten keine numerischen NetBIOS-Namen verwendet werden	Bsp.: NetBIOS Name 4754755 IP 10.1.5.17 wird als IP 0.72.141.67 interpretiert weil, NetBIOS Hex = 488D43 ergibt dezimal 0.72.141.67. Liegt an RFC Spezifikation 1001 und 1002
194	Warum funktioniert der SNMP Agent bei Verwendung von Powermanagement nicht mehr	Das ist ein Bug, der bis jetzt nicht behoben ist. Wenn APM aktiv, reagiert SNMP Agent nicht mehr. L
195	Was bedeutet der Punkt ?DNS f	Wenn WINS den Namen nicht aufl
196	Wie k	Auf Grund Importverbot starker Schl
197	Wie kann die Protokollierung von Druckerereignissen deaktiviert werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers REG_DWORD ? Name:EventLog ? Wert 0
198	Wer hat Zugriff auf das Sicherheitsprotokoll	Abh
199	K	Ja, mit dem Programm ELWIZ, Vorsicht aber bei der Reihenfolge, da die Einstellungen vom PDC auf den BDC repliziert werden
200	Wie kann man sich trotz Systemrichtlinien Zugang zu der Systemsteuerung usw. verschaffen	Start ? Hilfe ? Index, z. B. suchen nach Systemsteuerung ? Hilfe aufrufen und das gew
201	Wie k	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AdapterName\Parameters REG_DWORD BusNumber ? bezeichnet Numerisch den Bus-Typ. Meist reicht Angabe von 0 als BusNumber
202	Wie kann der Eingabepuffer f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Busmouse\Parameters\MouseData QueueSize Standard 100 oder KeyboardDataQueueSize Standard auch 100
203	Wie kann der lange Timeout beim Beenden von Dialogboxen verringert werden	HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop ? Parameter HungAppTimeout Wert in Millisekunden ? Standard 5000 (5 Sekunden)
204	Wie kann das Herunterfahren von NT bei ?h	HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop Parameter WaitToKillTimeout Standard 20000 Millisekunden (20 Sekunden). Dann abh
205	Wie l	Programm FTEDIT aus dem Windows NT Resource Kit und Registry-Parameter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ftdisk Parameter Start von 4 auf 0 setzen.
206	Wie k	Einige Controller verkraften Suche von LUN beim Start nicht, deaktivieren unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Name\Parameters ? Parameter MaximumLogicalUnit Typ REG_DWORD ? Standard 8 auf 1 setzen
207	Wie kann Die ?Drag?-Empfindlichkeit der Maus ver	HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop Parameter DragHeight und DragWidth ? Standard 2 ? definieren Sie eigene Werte
208	Windows NT Workstation kann die Ordneigenschaften von Datentr	Keine L
209	Wie kann unter Windows NT die automatische Umstellung auf Sommer/Winterzeit richtig eingestellt werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZone Information 00 00 09 00 00 05 00 bedeutet vierter Block 09 (Monat September) ?
210	Was bedeutet der Benutzer ANONYMOUS in der Ereignis	Der ?Benutzer? ANONYMOUS ist ein NT interner Benutzer, der von Remote NT Systemen benutzt wird, um auf Informationen des lokalen Systems zuzugreifen
211	Nach der Installation von NT 5 l	Verwenden Sie die Datei WINNT32.EXE von der SP4 CD aus dem Verzeichnis SUPPORT um NT zu installieren
212	Wie k	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FTPSVC\Parameters LogAnonymous auf Wert 1 LogNonAnonymous auf Wert 1
213	Wie kann verhindert werden, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem REG_DWORD NtfsDisableLastAccessUpdate auf 1 setzen
214	Wie kann das Dateisystem (I/O Operationen) beschleunigt werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management

215	In NT 3.51 konnte man	Doch, der Dateimanager (WINFILE.EXE) ist noch immer vorhanden. Legen Sie einen Shortcut an, klicken die gew
216	Nach dem Abmelden eines Benutzers von den NT Ressourcen ist die Verbindung im Server-Manager noch immer aktiv	Es existiert die IPC\$ Verbindung. Von MS kein Tool bekannt, welches diese Verbindung automatisch beendet
217	Was sollte bei der Default-Gateway Vergabe in NT Servern mit zwei Netzwerkkarten (Multihoming) beachtet werden	Den Router als Gateway auf der Karte zum Router eintragen. Die Karte zu den Clients ohne Gateway IP-Forwarding aktivieren Standard-Gateway der Clients auf die Karte im Server zum Router
218	Wie k	Abmelden am alten Server. Profile werden lokal und auf dem Server gespeichert. Auf dem neuen Server Pfad f
219	Wie k	NT bietet so keine M
220	Was macht der Parameter /S- bei dem Programm RDISK	Damit wird das Verzeichnis %SYSTEMROOT%\REPAIR aktualisiert, aber keine neue ERD angelegt
221	Wie k	DELPROF aus dem Windows NT Resource Kit
222	Wo werden die Profile-Namen in der Registry gespeichert	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList
223	Wo kann man sehen, an welcher Stelle in der Registry die Einstellungen f	Nicht
224	Wie kann unterbunden werden, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services. Suchen nach allen Schl
225	Warum sollte man das Feature AutoAdminLogon nicht verwenden (z. B. NT Resource Kit, TweakUI)	Das Pa
226	Wie k	Programme, die nicht im Autostart sind finden Sie evtl. unter HKEY_CURRENT_USER\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows RUN, RUNOnce, usw.
227	Wie kann unter NT der automatische Disconnect abgeschaltet werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters ? Autodisconnect auf Wert XX
228	Wie k	Das Programm SECADD aus dem NT Resource Kit erm
229	Das Applet Ger	Die Datei CFGMGR32.DLL und SETUPAPI.DLL von der Original-CD in das Winnt\System32 Verzeichnis kopieren
230	Wie k	Mit dem Server-Manager oder mit dem Programm SHAREUI aus dem NT Resource Kit
231	Wie k	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Windows\CurrentVersion\AppPaths ? Programmname Default = Name und Pfad des Programmes Path = Pfad zu den zugeh
232	Wie kann ein BIOS-Pa	Eingabe des Dummy Pa
233	Wie k	REGINI SCRIPTFILE NET STOP NETLOGON NET START NETLOGON
234	Wieviele IRQs mu	NT verkraftet bis zu 1.000 IRQ pro Sekunde ISA 80486/66 max. 1.000/sec. PCI P90 max. 3.500/sec.
235	Wie kann der NetBIOS Namenscache erh	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters\Cache Timeout 600.000 (10 Min.) Standard
236	Warum unterst	Windows NT unterst
237	Warum kann NT keine gr	Der Treiber ATAPI.SYS kann nur 8 GB ansprechen. Im SP4 ist ein neuer Treiber, der dieses Problem behebt.
238	Warum kann NT nicht auf Platten gr	Bei der Installation von NT wird das Dateisystem erst nach einem Neustart in NTFS umgewandelt. W
239	Clients k	IRPStackSize zu gering. Reservierte Stacks f
240	Wie kann man das Profile eines Benutzers direkt in der Registry	REGEDT32, Hive HKEY_USER, Schl
241	NTFS unterst	Prim
242	Wie gro	Max. 1.000 Zonen mit 65.553 Eintr
243	Welchen Zweck hat die Angabe von Dom	Hier k
244	Was bedeutet der Hive HKEY_DYN_DATA	Taucht nur bei Regedit.exe auf. Regedit32 nicht, weil ein Hive speziell f
245	Wie kann man INF-Dateien unter Windows NT f	Die Liste wird aus HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NCPA\InfOptions generiert, welche alle OEMNAD*.INF Dateien auflistet. Benennen Sie OEMSETUP.INF in OEMAD*.INF um. Das * steht f
246	Wie k	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? Neuer Schl
247	Wie kann die automatische Dial-UP Konfiguration beim Anmelden unterbunden werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? Zeichenkette

248	Ein Server wird im Server-Manager als nicht aktiv angezeigt, ist es aber.	RASDisable auf 1 Um die Anzeige des Servers zu forcieren k
249	Wie kann eine NT Installation unter DOS massiv beschleunigt werden	HIMEM.SYS laden, FILES=99 und SMARTDRV laden, bevor NT installiert wird
250	Wie kann der Lizenz-Manager von NT Server unter NT Workstation laufen	Kopieren der Dateien LLSMGR.EXE, LLSMGR.HLP, LLSRPC.DLL und CCFAPI32.DLL auf die Workstation in %SYSTEMROOT%\SYSTEM32
251	Wie kann man Dr. Watson deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug auf 0 setzen, aktivieren durch Eingabe drwtsn -i
252	Wie kann man einstellen, da	Timeout auf ?1 in der Datei BOOT.INI setzen
253	Wie kann der Timeout vergr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? Neu REG_DWORD Show, Wert = 0 bis 600
254	Wie kann unterbunden werden, da	Nur NT 4.0 mit SP4 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ? Neu REG_DWORD DisableChangePassword, Wert = 1
255	Die Datei LMHOSTS unterst	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters - MaxPreLoads auf Wert XXX
256	NTBackup bringt die Fehlermeldung ?Bandlaufwerk antwortet nicht ? Der Treiber hat das Ger	Kann auftreten, wenn B
257	Trotz Registry Patch lagert der Kernel im Pagefile aus	Liegt scheinbar am SP3 und SP4
258	Wie kann die HD bei einer Unattended Installation automatisch nach NTFS konvertiert werden	Von NT Installation die Datei INITIAL.INFG laden und unter SetAcls den Eintrag ?Convert Winnt = \$(?)? in ?Convert Winnt = Yes?
259	Wie kann der automatische Start von Chkdsk ausgeschaltet werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager ? REG_MULTI_SZ ? BootExecute Autochk* - nur beim Absturz Autochk /P* immer
260	Wie k	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows ? REG_DWORD NoPopUpsOnBoot 0 = Bildschirmmeldungen zulassen 1 = keine Bildschirmmeldungen zulassen
261	Wie kann man einstellen, da	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows ? REG_DWORD ErrorMode 0 = Fehlermeldungen als PopUp anzeigen 1 = Keine Systemfehlermeldungen, Anwendungen ja 2 = keine Fehlermeldungen ausgeben
262	Wie kann der Timeout f	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print ? REG_DWORD NetPrinterDecayPeriod ? Wert 3600000 in ms.
263	Nach der Inst. SP4 gibt es Probleme mit dem Browser Dienst (ID-5719). Es wurde kein DC gefunden	Auf der NT Workstation HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Browser MaintainServerList auf No IsDomainMaster auf False Auf den DC alles auf Yes
264	DNS Server st	DNS nutzt Port 53. Mit SP3 und SP4 ist das Problem behoben
265	NT kann nicht auf Platten gr	Inst. Von NT auf einer Partition. Die Systempartition mit NTFS formatieren (fast beliebige Gr
266	Wie kann unter NT ein LPD Pass-Through konfiguriert werden	Ab SP2 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print\Printers<>Druckername<\Print DriverData ? REG_DWORD SimulatePassThrough ? Wert auf 1 + Neustart
267	Probleme mit WINNT /O. Findet die temp. Partition f	Liegt an der Datei WINNT.SIF auf zweiter Setup Diskette. Problembehebung mit WINNT /OX
268	Problem bei der	Anmeldung erfolgte auf BDC und die Replikation der SAM ist noch nicht erfolgt oder Option Benutzer mu
269	Wie kann der Boot-Sektor wiederhergestellt werden, wenn das System defekt ist	Nur bei NTFS, da MFT Mehrfach vorhanden. Mit Programm Diskprobe aus NT Resource Kit
270	Bei Server-gespeicherten Profilen Fehlermeldung ? Das lokale Profil ist aktueller als das Server-gespeicherte	Kann an Performance des Netzes, des PDC/BDC oder der WS liegen, wenn viele Dienste aktiv sind. Behebung HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WinLogon - REG_DWORD 1000 ? 120.000 Standard 2000 in ms.
271	Nach Vergr	Die maximale Gr
272	Nach Installation von SP4 lastet der LPD-Server die CPU bei Postscript-Ausdrucken zu 100% aus	Die Datei LPDSVC.DLL von SP4 durch die selbige aus SP3 ersetzen
273	LISTACCT.EXE lastet die CPU zu 100% aus	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA RestrictAnonymous von 1 auf 0 setzen
274	Das Pa	Auf allen WS und BDC/PDC. BDC zuerst, sonst Fehlermeldung ID 5722 -?HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl

		Set\Services\Netlogon\Parameters ? RefusePasswordChange auf 1
275	NT erkennt nicht alle installierte Prozessoren	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Environment\NUMBER_OF_PROCESSORS und HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Environment\LicensedProcessors
276	Wie kann man der NT Maschine einen Alias-NetBIOS Namen geben (z.B. bei Problemen mit Exchange, SQL)	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\ REG_SZ ? OptionalNames ?NAME?
277	Ein Hotfix kann nach erfolgter Installation nicht noch mal installiert werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Hotfix ? Eintr
278	Wie kann der Bildschirmschoner beim Starten von NT aktiviert werden, wenn sich kein Benutzer einloggt	HKEY_USERS\Default\ControlPanel\DesktopScreenSaveActive auf 1 setzen
279	Nach der Installation des LPQ/LPQ-Druckdienstes von NT funktioniert dieser Dienst nicht (auch Neustart)	Der LPD/LPQ Druckserver steht auf Startart manuell. Die Startart mu
280	Warum funktioniert der Dateivergleich bei einer Windows NT Reparatur-Installation nicht mehr richtig	Ab SP2 mu
281	Wo ist der Unterschied von AFD.SYS bei WS und SRV	AFD.SYS setzt den Frame bei der Daten
282	Wo ist der Unterschied von SRV.SYS bei WS und SRV	SRV.SYS legt die maximale Anzahl von Clients am System fest. SRV.SYS bei der WS ist auf 10 Verbindungen limitiert. SRV.SYS beim SRV auf eine unbegrenzte Anzahl Verbindungen.
283	Wo ist der Unterschied von NWLNKBNB..SYS bei WS und SRV	NWLNKBNB.SYS hat einen internen Cache f
284	Wo ist der Unterschied von NWLNKBNB..SYS bei WS und SRV	NTFS.SYS beim SRV setzt 11 Look-Aside Listen f
285	Wo ist der Unterschied von WINDISK bei WS und SRV	WINDISK f
286	Wie kann man einstellen, da	HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Mouse\SnapToDefaultButton auf Wert =1 setzen
287	Wie kann man verhindern, da	W
288	Wie kann man verhindern, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ IgnoreShiftOverride ? Wert = 1
289	Wie kann man den Namensaufl	Standard Timeout 15 Sekunden. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters ? REG_DWORD ? WinsDownTimeout = 0 (kein WINS) oder testen ab 5000 (ms)
290	NT4 nutzt die gleichen Modem-Treiber wie Win95. Wie k	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\RAS\Protocols ? REG_DWORD ? EnableUnimodem ? Wert = 0
291	Wie k	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP ? REG_DWORD ? SecureVPN auf 0x00000001 setzen
292	Wie kann NT dazu veranla	SP4, APM (BIOS) und Registry. APM einschalten. HAL.DLL.softex aus SP4 nach Systemroot\System32 kopieren und HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\PowerDownAfterShutdown auf 1 setzen
293	Wie kann man das Tool UPTOMP dazu bringen, da	Download aktuelle UPTOMP.INF von MS, TXTSETUP.SIF von NT CD + aktuelles SP auf Festplatte in ein Verzeichnis kopieren. HAL von aktuellem SP angeben.
294	Was bedeutet der Begriff Round Robin beim DNS	Rudiment
295	Wie kann man einfach unbenutzte NT Accounts ermitteln	Resource Kit ? Programm USRSTAT domain.name ? file-name.txt
296	Wie k	Resource Kit ? Programm SUBINACL (Berechtigungen und Benutzereigenschaften werden verschoben)
297	Wie kann SMB Signing auf dem Server aktiviert werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\EnableSecuritySignature ? REG_DWORD = 1
298	Wie kann SMB Signing auf dem Client aktiviert werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RDR\Parameters\EnableSecuritySignature ? REG_DWORD = 1
299	Wie kann SMB Signing auf dem Server aktiviert werden (Zwangs SMB)	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\RequireSecuritySignature ? REG_DWORD = 1
300	Wie kann SMB Signing auf dem Client aktiviert werden (Zwangs SMB)	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RDR\Parameters\RequireSecuritySignature ? REG_DWORD = 1
301	Mit welchem Tool kann man Dienste remote starten, stoppen, installieren, deinstallieren und den Computer neu booten	Resource-Kit ? Programm XNET
302	Der SCE bereitet unter NT 4 Probleme, weil er nativ f	%WINDIR%\SYSTEM32, Datei RSHX32_5.DLL in RSHX32_5.SAV umbenennen. RSHX32.DLL in RSHX32_5.DLL umbenennen. Evtl. erscheint nach Aufruf des alten ACL-Editors eine Fehlermeldung
303	Wenn unter SP4 MSCE f	Problem beim SP4 MSCE, mit WINFILE die ACLs

304	Wie kann man sehen, wann sich ein Benutzer unter NT angemeldet hat	wieder auf Standard zur NET STATISTICS WORKSTATION
305	Gibt es ein Tool, mit welchem man per Kommandozeile einem Benutzer mehr Rechte erteilen kann	Das Tool EPAL bietet diese M
306	Wie kann man die Dateiverkn	CMD starten, assoc .exe=exefile ftype exefile="%1" %*
307	Wie kann die Verz	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup\ - REG_DWORD DisableDFS ? Wert = 1
308	Wie kann in einem SMP System festgelegt werden, welcher Prozessor welchen Task nutzen soll	Task-Manager ? Prozesse ausw
309	Wie funktioniert Traceroute	Taceroute sendet ICMP Pakete mit einer TTL von 1 zum n
310	Wie kann die Gr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters ? REG_DWORD DiskSpaceThreshold ? Wert 0-99
311	NTBACKUP.EXE versucht ge	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\NTBackup\UserInterface\SkipOpenFiles Wert = 0 nicht
312	Was ist die Datei USER.DMP	Wird von Dr. Watson angelegt, wenn ein Programm ?crasht?. Kann mit DUMPEXAM untersucht werden
313	Wie kann Windows NT als Time Server konfiguriert werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\ - REG_DWORD TimeSource ? Wert = 1
314	Bei der CD-basierten Installation von NT, wird die HW-Erkennung des HD-Controllers autom- durchgef	NT von den drei Installationsdisketten installieren
315	Wie k	NTDETECT.CHK von NT CD aus Verz. SUPPORT mit NTDETECT.COM von NT austauschen. Zeigt detaillierte Informationen
316	Wie kann der SCSI-Bus ohne PC-Neustart nach neuen Ger	Systemsteuerung -> "Bandger
317	Warum gibt es in der Registry zwei Eintr	Schuld ist SP3 -Nach Installation gibt es durch Schreibfehler von MS den Eintrag "Session Manager" zweimal. Einmal ?SessionManager? und ?Session Manager?. Richtig ist ?Session Manager?, auch wenn in KB anders beschrieben
318	Welche Funktion hat die Datei SUHDLOG.DAT?	Datei enth
319	Was hei	Home Banking Computer Interface
320	Unter Windows NT 4 werden Dateiendungen mit mehr als 3 Stellen wie 3-stellige Dateiendung betrachtet. Dies gibt Probleme beim L	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Filesystem ? REG_DWORD Win95TruncatedExtensions ? Wert = 0 1 = aus (nur die ersten 3-Zeichen werden beachtet)
321	Wie kann der Papierkorb unter NT umbenannt werden	HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} - den Namen ?Papierkorb" in einen beliebigen Namen
322	Wie kann das Zeitintervall f	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters REG_DWORD ?Announce ?Wert in Sekunden (Standard=720) ? Anpassung bei allen Browsern unter HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Browser\Parameters ? REG_DWORD BackupPeriodicty in Sekunden (Standard=720)
323	Wie kann der IIS auch unter NT Workstation installiert werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions\ProductType ?
324	Standardm	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters ? REG_DWORD ? EnableRegistryBoot ? Wert = 0
325	Wie kann die Gr	CHKDSK /L:GR
326	Was bedeutet die Gruppe ?Authentifizierte Benutzer?	Neu aus SP4. Zu vergleichen mit der Gruppe JEDER. Alle Benutzer au
327	Gibt es ein Programm, mit welchem Dateien zwischen unterschiedl. Syst. per FTP usw. ohne ?Dateikorrption? verschickt werden k	Das Programm NTUUCODE (UUENCODE) aus dem Windows NT Resource Kit kann Dateien codieren und decodieren (wenn Dateityp nicht unterst
328	Wie kann man den Null Session Zugriff auf einer Win2K Maschine blocken	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA ? RestrictAnonymous 0 = Default 1 = blockt bis auf spezielle Ausnahmen 2 = blockt alles
329	Wieso funktioniert das Programm DMACHECK f	Arbeitet nur mit dem nativen DIE Treiber unter NT, wenn schon hardwarespezifischer Treiber implementiert, funktioniert das Programm nicht
330	Warum funktioniert die zentrale LMHOSTS-Datei	Es m
331	Wie kann der SCC noch sicherer gemacht werden (Signatur)	HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? SignSecureChannel ? Wert = 1
332	Wie kann sichergestellt werden, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ?

333	Wie kann sichergestellt werden, da	SealSecureChannel ? Wert = 1 HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? RequireSecureChannel ? Wert = 1
334	Was ist bei der Eingabe des 16. NetBIOS Zeichen in der Datei LMHOSTS zu beachten	NetBIOS Namen kleiner als 15 Zeichen m
335	Woran liegt es, da	In WINS den Eintrag 1CH
336	Wie kann man in einem Workgroup-Modell einen anderen Rechner administrieren, ohne einen Account zu haben	NET USE \\MACHINE \IPC\$ /USER:USERNAME_REMOTE ? Pa
337	Wie kann man sich Zugriff auf den SchL	HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM ? Berechtigungen f
338	In der SAM wurden eine Vielzahl von Gruppen und Benutzern gel	Windows NT hat keinen Mechanismus, welcher die SAM komprimiert und ?Tombstoned? Eintr
339	Gibt es ein Tool, mit welchem eine gro	Resource Kit, Programm ADDUSERS.EXE mit Hilfe eine CSV-Datei oder
340	Gibt es eine M	Eine M
341	Wie kann man einstellen, da	Das Programm WINEXIT.SCR aus dem Windows NT Resource Kit
342	Wie k	NET USE */DELTE /Y
343	Wie kann sichergestellt werden, da	Das Programm TOUCH.EXE aus dem Windows NT Resource Kit kann den Time-Stamp ver
344	Wie kann man die Probleme mit dem Replikationsdienst von NT beheben (Import-Computer haben keinen Zugriff auf die Dateien unter HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Replicator	SP3 installieren und / oder den Replikator-Account der Gruppe der lokalen Administratoren der Export-Dom
345	Gibt es ein Tool, mit welchem man Browserprobleme ermitteln kann, wenn	Verwendung des Befehls NET VIEW von der Kommandozeile aus. Der Befehl NET VIEW holt sich die Browserliste vom DMB (Domain-Master-Browser)
346	Woran liegt es, da	An der Kombination aus BIOS und schneller Grafikkarte, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\GraphicsDrivers ? REG_DWORD ? DisableUSWC ? Klasse leer lassen
347	Anonymer IIS Zugang funktioniert nicht mehr nach SP4 Installation	Durch Sicherheitsver
348	Die Icons auf dem Desktop sind schwarz oder fehlerhaft	Datei f
349	Wie kann der interne PC Lautsprecher konfiguriert werden	HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound ? REG_DWORD ? Beep ? Wert = Yes (einschalten) No (ausschalten)
350	Wie kann statisches DHCP zu dynamischen IP f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP ? Start von 1 auf 2 setzen HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\NetworkCards\1 (Daten notieren (NIC-Treiber)) HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kartename\Parameters\TCPIP ? EnableDHCP = 1 IPAddress = 0.0.0.0 (angeben) SubnetMask = 0.0.0.0 (angeben)
351	Mit welchem Programm k	Programm CACLS aus NT 4.0 SP 3 und h
352	Welche Rechte sollte der interne NT Benutzer SYSTEM bekommen	Vollzugriff auf alle Verzeichnisse (Es handelt sich um das NT Betriebssystem an sich)
353	Wie kann man eine Windows NT Installation auf eine andere Platte verschieben	Komplettsicherung auf Band RDISK /S Neuinstallation ?Dummy? in anderes Verzeichnis Restore von Tape in Originalpfad RDISK zur
354	Wie k	Die PFB-Datei in den Fonts-Ordner ziehen und sie wird in TrueType konvertiert
355	Wie kann der Zugriff auf die Registry	HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers ? Winreg
356	Wie kann ein sicherer Schutz f	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager ? REG_DWORD ? ProtectionMode ? Wert = 1
357	Wie kann das Auditing f	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa REG_DWORD ? AuditBaseObjects ? Wert = 1
358	Wie kann eingestellt werden, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa REG_DWORD ? CrashOnAuditFail ? Wert = 1
359	Wie k	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? AllocateFloppies ? Wert = 1
360	Wie k	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? AllocateCDROMS ? Wert = 1
361	Was ist der Unterschied zwischen Quota-Tools der ersten und zweiten Generation	Tools der ersten Generation nutzen die NT Sicherheit (auch Win2000), Tools der zweiten Generation einen Filter-Treiber und ?intelligente? Ma

362	Welche Reihenfolge / was sollte bei der SP4 Einspielung beachtet werden	
363	Nach SP4 Update wird bei LMHOSTS kein DC mehr gefunden	Veraltete LMHOSTS Eintr
364	Standardm	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ? REG_DWORD ? MaxForwardBufferMemory Standard = 0xFFFFFFFF
365	Wie kann der angemeldete Benutzername und Computernamen auf dem Desktop angezeigt werden	HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{20D04FE03AEA-1069-A2D8-08002B30309D} Doppelklick Default-Eintrag ? REG_EXPAND_SZ ? User?: %USERNAME% auf: %COMPUTERNAME%
366	Neue Computerkonten werden nach SP4 Installation nicht mehr sofort repliziert	Bis SP3 erfolgte Replikation sofort, SP4 repliziert in den Intervallen, mit denen PDC und BDC sich abgleichen (Standard: 5 Minuten). Behebung: Volle Replikation, oder einen SP3 BDC zum PDC machen
367	NT (ab Win2000) bootet auf einem MP System nicht mehr	Unterschiedliche Prozessorsteppings, CPU mit niedrigstem Stepping nicht als Boot-CPU verursacht Stop-Fehler, CPU mit niedrigstem Stepping als Boot-CPU schreibt Meldung in Event-Log
368	SP4 / SP5 schreibt beim ?Dirty? Shutdown ein Ereignis in die Log-Datei. Wie kann das Pr	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability\LastActive Stamp ? REG_DWORD ? TimeStampInterval ? Standard = 5 Minuten
369	SP4 erm	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ExcludeProfileDirs ? Angabe der Pfade
370	Wie kann f	Bei Win 95/98 System.ini [386enh] PagingFile=c:\pagefile.sys PagingDrive=C: MinPagingFileSize=XX Anfangs- und Maxwerte beide gleich setzen
371	Wie kann bestimmt werden, ob ein Programm im Fenster- oder Vollbildmodus l	CMD ? Start /MIN /MAX ? Programmpfad + Programmname
372	Wie kann der Ausdruck aus der DOS-Box beschleunigt werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\WOW ? REG_SZ LPTtimeout auf 1 setzen
373	Windows NT startet st	Neues NT parallel inst. ? Regedt32 ? System Hive aus Original Installation laden HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CrashControl AutoReboot auf 0 setzen ? Hive in alter Lokation speichern.
374	Wie kann eingestellt werden, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? SlowLincDetectEnabled auf Wert = 0 setzen
375	Wie kann das File Caching des Network Redirektors ausgeschaltet werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RDR\Parameters ? REG_DWORD ? UseWriteBehind auf 0 setzen HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManWorkstation\Parameters ? REG_DWORD ? UtilizeNTCaching auf 0 setzen
376	Nach Installation von NT und SP3 kommt die Fehlermeldung ?Nicht gen	SP3 neu installieren, da einige SP3 Komponenten durch Standard-Dateien ersetzt worden sind und das System so in einem inkonsistenten Zustand ist
377	RAS Clients k	WINS Server installieren und auf den RAS Clients die IP-Adresse des WINS-Servers angeben
378	NT kann nur die ersten 8 SCSI-Einheiten auf einer Karte erkennen. Wie kann das behoben werden	SP5 - HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DriverServiceName\Parameters\Device ? REG_DWORD ? LargeLUNs Wert =1 (Erkennt jetzt bis zu 255 Einheiten)
379	Wie kann die Vorder- bzw. Hintergrundfarbe von NT f	Systemsteuerung oder der Befehl COLOR auf der CMD-Ebene
380	Wie k	Benutzer-Manager f
381	Wie k	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor ? EnableExtensions Wert = 0
382	Wie kann man die Programmgruppen anhand der Symbole unterscheiden	Das Computersymbol signalisiert die Allgemein Programmgruppe, das Programmgruppensymbol die pers
383	Was hei	Setup Table File f
384	Was sind Fibers	Ein Fiber ist ein Thread, dem keine Rechenzeit zugewiesen wird.. Fibers existieren seit NT 3.51 SP 3. Aus Gr
385	Wie kann man mit den eingebauten Optionen von NT Server ein Disk-Cloning aktivieren	Mit dem Software RAID-1 (Mirroring) von Windows NT Server
386	Was passiert, wenn man ein Verzeichnis unter NT l	Das Verzeichnis wird gel
387	Wie kann das Hilfe-System unter NT deaktiviert werden	ZAK ? APPCMDS.COMD, ersetzt Hilfe-System durch Dummy-Datei
388	Wie kann die Installation von NT	Den DOS-Treiber SMARTDRIVE vor Installationsbeginn laden
389	Wie k	Mit dem Parameter /S am Ende des Script-Aufrufes
390	Wie kann der Welcome-Screen beim Anmelden unter	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

	NT deaktiviert werden	Windows\CurrentVersion\Explorer\Tips ? REG_DWORD DisplayInitialTipWindow auf Wert = 0 setzen
391	Wie kann die Installation von Druckern	ZAK ? Programm CON2PRT /D \\SERVERNAME\SHARENAME
392	Mit welchem Tool kann die Installation von NT (NTFS) sicherer gemacht werden	Das Programm CACLS, speziell das Script ACLS.CMD aus ZAK
393	Wie kann ein spezifisches UserProfile	Unter der Freigabe NETLOGON ein Verzeichnis DefaultUser anlegen und ein firmenspezifisches Script dort ablegen, evtl. replizieren
394	Was macht der Befehl PUSH D	Speichert das angegebene Verzeichnis f
395	Gibt es den Befehl PROMPT unter NT noch	Ja, sogar mit erweiterten Funktionen
396	Mit welchem Befehl kann man die Dateierweiterungen unter NT anzeigen lassen oder ver	CMD starten, der Befehl FTYPE
397	Wie kann der BSOD ?INACCESSIBLE_ BOOT_DEVICE? am besten behoben werden	NT-Setup von den Startdisketten ausf
398	Wie kann das Hilfe-System unter NT deaktiviert werden	ZAK ? APPCMDS.CMD, ersetzt Hilfe-System durch Dummy-Datei
399	Wie kann die Installation von NT	Den DOS-Treiber SMARTDRIVE vor Installationsbeginn laden
400	Wie k	Mit dem Parameter /S am Ende des Script-Aufrufes
401	Wie kann der Welcome-Screen beim Anmelden unter NT deaktiviert werden	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Tips ? REG_DWORD DisplayInitialTipWindow auf Wert = 0 setzen
402	Wie kann die Installation von Druckern	ZAK ? Programm CON2PRT /D \\SERVERNAME\SHARENAME
403	Mit welchem Tool kann die Installation von NT (NTFS) sicherer gemacht werden	Das Programm CACLS, speziell das Script ACLS.CMD aus ZAK
404	Wie kann ein spezifisches UserProfile	Unter der Freigabe NETLOGON ein Verzeichnis DefaultUser anlegen und ein firmenspezifisches Script dort ablegen, evtl. replizieren
405	Woran liegt es, da	Die IP-Adresse des Trap-Ziels wurde nicht mit f
406	Wie kann man einstellen, da	Eigenschaften der DOS-Box ? Layout ? Fensterpuffergr
407	Wie bekommt man den Inhalt der Systemsteuerung am besten in die Programmgruppe	Start Regedit ? Suchen nach ?Systemsteuerung?, mit F2 editieren und mit STRG+C kopieren. Neue Programmgruppe anlegen ? Name: Systemsteuerung. + STRG+V einf
408	Was ist bei der Erstellung von Namen, e-mail, Adressen, Accounts, und Computer ? sowie Dom	Niemals einen Umlaut in diesen Namen verwenden (internationale Namenskonventionen). Au
409	Wie kann man einstellen, da	Ab SP4. HKEY_LOCALMACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_DWORD SlowLinkProfileDefault 1 = ServerProfil, 0 = lokales Profil
410	Wie kann der Timeout bei der Frage nach des Ladens der servergespeicherten- oder lokalen Profile ver	Ab SP4 HKEY_LOCALMACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon - REG_DWORD ProfileDlgTimeOut Min = 0, Max = 600
411	Wie k	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\LanManWorkstation\Parameter REG_SZ MaxCMDs 0-255 MaxThreads auf den gleichen Wert wie MaxCMDs setzen MaxCollection (Puffer f
412	Wie kann die Systemsteuerung f	Die Dateien mit der endung .CPL in Systemroot\System32 das Leserecht entziehen
413	Netzwerkdrucker tauchen noch lange in der Druckerumgebung auf, obwohl sie bereits ausgeschaltet sind. Wie kann das behoben werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Control\Print\ NetPrinterDecayPeriod Angabe in MS Standard = 3600000
414	Auch wenn der Dienst GSNW beendet wurde, sendet der RPC-Dienst alle 60 Sekunden SAP-Broadcast	RPC-Dienst pr
415	DNS Clients von NT k	DNS in SP4 wandelt die Hostnamen in Kleinschreibung um. SP3 funktionierte noch, SP5 auch wieder
416	Wie k	CONTROL ?SERVICE-NAME?
417	Wie kann eine IPC Verbindung von einem anderen PC geschlossen werden	NET USE \\COMPUTERNAME\IPC\$ /DELETE
418	Mit welchem Tool kann man sehen, weil lange ein Server bereits ?online? ist	Das Programm UPTIME aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M
419	Warum sollte auf NTFS-formatierten Platten mindestens 20 % freier Festplattenplatz vorgehalten werden	Performanceverluste durch die Vorhersage des freien Speicherplatzes und der Reservierung des Speicherplatzes durch NTFS
420	Warum tauchen im Bootmen	Die BOOT.INI kann maximal 10 Eintr
421	Wie kann man die EFS Sicherheit von W2K umgehen	Zweites W2K auf Rechner, booten, SAM + SAM.LOG auf der Original-Installation. I
422		HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\XXXX\ REG_DWORD PerformRouterDiscovery Wert = 0
423	Welche undokumentierten Befehle von NET ACCOUNTS gibt es	NET ACCOUNTS /LOCKOUTTHRESHOLD:XX, legt fest, nach wie vielen Fehlversuchen das System und das Konto gesperrt werden NET ACCOUNTS /LOCKOUTWINDOW:X gibt an, nach wie vielen Minuten Z
424	Wie ist es m	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl

		Set\Control\ProductOptions ? REG_SZ Winnt auf ServerNT
425	Was	Die IE5 Installation ersetzt den AT Befehl (ATSVC) durch MSTASK.EXE und das Explorer-Menü
426	Ein Multihomed PDC sieht jeweils nur das eigene Subnet ? Warum	PDC ist DMB und mu
427	Bei Verwendung von EIDE und SCSI wird trotz BIOS Bootreihenfolge immer EIDE verwendet	Inst. von Diskette, autom. Erkennung von Massensp.
428	Wie kann man sich	Anmeldebildschirmschoner einrichten, Zeitablauf. CMD.EXE kopieren und kopierte CMD.EXE in die Datei LOGON.SCR kopieren (vorher Sicherung?), nach Zeitablauf
429	Was bedeutet ?Suchergebnis an LAN Manager 2.x-Clients rundsenden? in der Systemsteuerung ? Netzwerk ? Dienste ? Serverdienst	Zur Ank. von Diensten (z. B. Browser, Serverdienst), die vom NT Server an den LAN Manager durchgereicht werden, weil dieser die in solcher Form nicht verarbeiten kann
430	Bei der Installation von Win2K wird der Systemdatentr	Den Treiber NTFS40.SYS von der win2K CD in das Verzeichnis %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS kopieren
431	Was bedeutet der Eintrag Signature in der BOOT.INI bei Win2K	
432	Wie werden	Rechner neu booten oder NBTSTAT ?R (/
433	Wie kann der Button ?Arbeitsstation sperren? im Task Manager deaktiviert werden	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ? REG_DWORD ? DisableLockWorkstation ? Wert 1 = Disable
434	Wie kann der Button ?Kennwort	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ? REG_DWORD ? DisableChangePassword ? Wert 1 = Disable
435	Wie kann der Lautsprecher unter NT deaktiviert werden	HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sound ? REG_SZ ? Beep Wert = No
436	Wie kann der Punkt ?Anmelden	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ? RASDisable ? Wert = 1
437	Beim kopieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\LanManWorkstation\Parameter\ - REG_DWORD ? SessionTimeout ? Wert = 45 (Default) von 10-65.535
438	Wie kann bei NTFS eingestellt werden, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\FileSystem ? REG_DWORD NtfsMftZoneReservation ? Wert 1 = minimale Reservierung Wert 4 = maximale Reservierung
439	Beim Arbeiten mit Dateien gr	Pagefile.sys von NT. Dateien NTOSKRNL.EXE und NTKRNLMP.EXE. Mit SP4 behoben und Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement ? REG_DWORD ? DisablePagedPoolHint ? Wert = 1
440	Batch-Dateien lassen sich nur	In einem Verzeichnis, in dem sich die Batchdatei befindet, tauchen Sonderzeichen @, &, ^, (,) auf. L
441	Wie kann man eine zentral verwaltete Datei HOSTS erstellen	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters\DataBasePath ? den gew
442	Wie kann an der Kommandozeile (CMD) einfach in ein Unterverzeichnis ohne Komplette Verzeichnisangabe gewechselt werden	Um z. B. in das Verzeichnis System zu wechseln geben Sie ein CD SYS*. Das Verzeichnis wird dann gewechselt
443	Wenn komprimierte Dateien aus dem I386 Verzeichnis der CD im System integriert werden m	Komprimieren sie die Datei XYZ.SYS mit dem Befehl COMPRESS ?r (-r weist das System an, die Datei XYZ.SYS zu komprimieren und die Datei XYZ.SY_ zu erstellen
444	Warum ist der Datentransfer zwischen zwei Computern langsamer als m	Fehler in RDR.SYS, wenn zwei Rechner Daten austauschen, welche am Anfang den gleichen Namen haben (z. B. TESTPC und TESTCWKS). Statt 4 KB Frames werden nur 0,5 KB geschickt, weil der RDR denkt, Loopback-Verbindung ist vorhanden. Austausch der RDR.SYS gegen Datei vom 14.09.99
445	Warum funktioniert das Printer Pooling unter NT 4.0 nicht vern	Erst ab SP6 wurden eine Reihe von Fehlern in Verbindung mit Registry-Eintr
446	Warum schaltet die Festplatte des Notebook nach SP4 nicht mehr ab	SP4 schreibt im 5-Minuten Rhythmus eine Zeitmarke ins Eventlog um das Starten und Herunterfahren des Rechners zu protokollieren
447	Wie kann die DF	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters ? REG_DWORD ? DisableSavePassword ? Wert =1
448	Wie k	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WINS\Partners REG_MULTI_SZ ? PersonaNonGrata ? IP-Adresse der WINS-Server, WINS Stoppen und starten, danach alte Eintr
449	Wie kann eine NT-Installation ohne CD-ROM repariert werden	Anlage Ordner REPAIR au

450	Trotz Definition einer HOSTS-Datei auf einem Windows 95/98 Rechner funktioniert die Namensaufl	Die HOSTS-Datei in Windows 95/98 wird nur f
451	Wof	Ancillary Function Driver for Winsock stellt Hilfsfunktionen f
452	Wie kann APIPA (Automatic Privat IP-Adressing in Win2K deaktiviert werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\GUID der NIC, REG_DWORD ? IPAutoconfigurationEnabled ? Wert = 0
453	Wie kann man einen Mount-Point vom Command-Prompt erstellen	CMD ? Programm Mountvol
454	Wie kann man einen FTP-Server als Laufwerk mappen	NSLOOKUP FTP-Servername (IP ermitteln) LMHOSTS IP ? Name #PRE NBTSTAT ?R (l
455	Wie kann der DLL-Cache in Windows 2000 deaktiviert werden	sfc /cachesize=0 (setzt Cache auf 0) - sfc /scannow (scannt sofort)
456	Was sind Super Hidden Files	Zus
457	Welche Log-Dateien sind verf	winnt32.log/winnt.log ? Installationslog setuplog.txt - Text mode Log setuperr.log ? Errors w
458	Wie kann Circular Logging f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters ? RegSZ ? CircularLogging ? Wert = 1
459	Was bedeuten die Login-Codes in der Ereignisanzeige	LogonTypen:0 und 1 nicht zul
460	Wie kann eine Zeitsynchronisation unter Windows 2000 durchgef	Mit Hilfe des SNTP-Servers und Win32-Time Dienstes HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters ? REG_SZ ? NTPServer ? DNS oder IP des Zeitervers
461	Wie kann man ein Programm als anderer Benutzer unter Win2K ausf	Das zu startende Programm aus der Programmgruppe mit gedr
462	Warum darf ein PDC nicht multihomed sein	NetBIOS wird an jede Karte gebunden, f
463	NetBEUI funktioniert auf einem multihomed Host nicht mehr	NetBEUI darf nicht auf einem multihomed Host laufen
464	Wieviele Netzwerkkarten werden von NT gleichzeitig unterst	Maximal 64 Netzwerkkarten
465	Was ist der Unterschied zwischen Page Heap und dem Pool	Page Heap ist der zuzuordnende Speicherbereich f
466	Ab welchem Service Pack sind Service Packs kumulativ	Ab SP3
467	Wie kann der DMA Modus unter NT erzwungen werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\DeviceX - DriverParameter? Standard = 1, DMA erzwingen = 2
468	Wie kann man unter Windows 98 eine Pa	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersio\Policies\Network ? REG_BIN ? MinPwdLen 000005 (05) = 4 Stellen ? bei mehr als 10 Hexadezimalwerte nehmen
469	Wie kann man sicherstellen, da	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? RunLogonScriptSync ? Wert auf 1 setzen
470	Wie kann das Limit von acht Computern der Begrenzung zur Anmeldung begrenzt werden	NETLOGON ? Datei anlegen ? Name USERNAME.COMPUTERNAME ? Skript modifizieren ?if exist %LogonServer%\Netlogon\%UserName% .%ComputerName% goto OK ? Verwenden von SHUTDOWN.EXE oder LOGOFF.EXE aus dem NT Reskit ? Eintrag :OK wenn Existenz der Datei gepr
471	Wie kann man auf einem Multihomed-PDC einen WINS Server installieren	Per Registry auf der einen NIC den WINS Dienst deaktivieren (UnboundBindings auf 1 setzen)
472	Wie kann man die Ausf	Mit Hilfe von SMS und einer Unattended-Datei aus dem SMS Resource Kit
473	Wie kann man unter Win2K von Uniprocessor auf SMP ohne Neuinstallation umschwen	Ger
474	Kann die Recovery Console Unattended installiert werden	Ja, WINNT32 /CMDCONS /UNATTEND
475	Kann die Beschr	Ja, Group Policy Editor, das setzen von Pfaden mit SET erlauben (Set / ?), Parameter funktionieren nicht an der Kommandozeile wenn Group Policies nicht gesetzt sind
476	Wie kann IP Forwarding in Win2K ohne Router aktiviert werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters ? IPEnableRouter ? auf 0x00000001 setzen
477	Wie kann man einstellen, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters ? Neu REG_DWORD ? DNSNbtLookupOrder ? Wert = 1
478	Win2K Clients registrieren ihren DNS Namen alle 24 Stunden beim DNS Server. Wie kann das ge	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters ? REG_DWORD ? DefaultRegistrationRefreshIntervall ? Standard 20 Minuten
479	Warum werden Dateien auf einem gemounteten MAC-Datentr	Verwendung von NT 4, werden mit MAC-Services Daten oder Datentr
480	Was passiert beim ersten Starten des Festplattenmanagers	Unter HKEY_LOCAL_MACHINE\System wird der Disk Schl
481	Was passiert bei SNMP wenn kein Community-Name angegeben ist	SNMP erh

482	Bei der Verwendung von PPTP kann es m	Ab SP2 Registry Patch. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RASPPPTF\Parameters ? REG_DWORD ? AllowPacketsForLocalMachine ? Wert = 1 erlaubt Verwendung von Diensten f
483	Wie kann der Speicherpfad f	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders\?AppData=? - Pfadangabe
484	Was passiert beim Anmelden mit den Systemrichtlinien	Beim Anmelden an die Dom
485	Wie kann man den DNS Cache manuell l	DNS Server stoppen Datei Cache.DNS aus WINNT\SYSTEM32\DNS in cache.
486	Zu welchem Zeitpunkt sind trotz aktivierter Disk Quotas keine aktiv	Wenn die MFT gescannt wird, wenn ein Fault Tolerant Set generiert wird wenn ein System vor weniger als 5 Minuten gebootet wurde
487	Wie k	Alle Dateien m
488	Was passiert bei Disk Qutoas wenn NTFS von NT 4 gebootet wird	Windows f
489	Was passiert mit den Eigent	Der Administrator wird Disk Quota Owner der Dateien und somit der Disk Quota
490	Ab SP4 verursacht der Redirector unn	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters - REG_DWORD FileSystemControlFilter ? Wert = 0 f
491	Wieso kommt bei der NetBIOS Namens	NT erfordert einen Maschinen-Account, bei einer
492	Was kann man machen, wenn der Spooler h	Die Spooler Dateien aus system32\spool\printers in ein temp. Verzeichnis kopieren und nach einiger Zeit wieder zur
493	Wie kann ein NT 4 .POL File in Windows 2000 Group Policies gewandelt werden	Windows 2000 Resource Kit, GPOLMIG. Kann NTCONFIG.POL anzeigen und migrieren in die GPO USER und MACHINE. Angabe der GPO GUID erforderlich
494	Gibt es das Programm SCOPY in Windows 2000	Nein, das Tool wurde durch eine Erweiterung von XCOPY ersetzt
495	K	Ja, Resource Kit unter den POSIX Utilities, Programm IN.EXE
496	Beim Aufruf des SCSI Applets in der Systemsteuerung unter Windows 2000 kommt folgende Fehlermeldung: ?Error occurred getting driver list from inf file. Err=0?	Den Plug And Play Manager starten
497	In der Logon-Box erscheinen einige Dom	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, L
498	Kann man einstellen, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics Knowledge Consistency Checker ? setzen des Wertes auf 3 oder h
499	Warum gibt es in einigen BOOT.INI Dateien unter Win2K keinen Eintrag mit SIGNATURE statt SCSI	Wenn Multiple SCSI Eintr
500	Wie kann man einstellen, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\CircularLogging ? 1 = Circular Logging ? 0 = kein Circular Logging
501	Wie kann man die Intra Site Replication tunen	HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters ? ?Replicator Notify Pause After Modify? Wert in Sekunden
502	Kann man bei Windows 2000 auch wie bei Exchange einstellen, wieviel Speicher f	Nein, man geht davon aus, da
503	Kann die Zeitspanne f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters ? KCC site generator renewal interval ? Angabe in Minuten
504	Normalerweise ist nur ein bestimmter DC Schema-Master. Kann das ge	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ - REG_DWORD Schema Update Allowed ? auf Wert = 1 setzen
505	Eine Datei auf einem NT Server / Workstation kann trotz Berechtigung nicht gel	Eventuell NUL Datei. Erstellt mit COPY EXISTIERENDE DATEI \\SERVER_NAME\C\$\nul. Auch Ideal als Denial of Service bei gro
506	Immer wenn man ein SP einspielt und Systemdateien nachtr	Die NT CD auf Platte kopieren, das aktuelle SP mit /X entpacken und die Dateien in I386 von der NT CD in dem Verzeichnis
507	Wie kann man beim Proxy Server einstellen, da	%SYSTEMROOT%\SYSTEM32\RAS\Rasphone. PBK editieren unter Proxy-Server ? IdleDisconnectSeconds auf gew
508	Kann man DHCP und DNS unter Windows NT Enterprise clustern	Nein, die Version bietet keine Unterst
509	Wieviel WINS Proxy Agents k	Maximal 2 WINS Proxy Agents k
510	Was passiert bei der Installation von DSMigrate, wenn kein Novell Provider installiert ist	Bei der Installation von DSMigrate wird GSNW automatisch mit installiert
511	Welche IP-Adresse f	127.0.0.1
512	Worauf mu	Die OEM-Version von NT 4.0 zuerst installieren und dann Windows 2000, damit die Anzahl CPUs unterst

513	Eine Windows 2000 Installation mit ACPI stoppt	Das APM-BIOS mu
514	Was passiert bei NetBIOS Namen mit ?_? Zeichen, wenn der Computer auf Windows 2000 ubgedatet wird	Windows 2000 Setup wandelt die Zeichen ?_? in ?-?, damit Kompatibilit
515	Ab welcher DOS Version kann das NTFS Dateisystem gel	MS-DOS 6.2 und MS-DOS 6.22
516	Was ist mit dem Parameter WINNT / WINNT32 /OX in Windows 2000	Dieser Parameter wird nicht mehr untert
517	Woher kommt der Name El Torito bei Bootable CDs	Stammt von dem Cafe El Torito in Irvine, wo die Entwickler
518	Was macht die Datei CDLDR im Root-Verzeichnis der Systempartition	Diese Datei wird bei der Installation von Windows 2000 erstellt. Beim Starten von CD pr
519	Was ist mit dem Netzwerk Client Administrator unter Windows 2000	Der Netzwerk Client Administrator wird nicht mehr untert
520	Warum wird die EULA bei bestimmten Installationen nicht angezeigt	Die EULA wird nur bei einer neuen Installation von Windows 2000 angezeigt oder beim Update von Windows 95 / 98
521	Warum startet das Netzwerk im Safe Mode mit Netzwerk nicht, wenn nur IPX als Transport-Protokoll installiert ist	Die CSNW m
522	Warum funktioniert RRAS mit Proxy 2.0 nicht	SP 4 oder h
523	Findet das Tool Rollback.exe aus Windows NT noch Verwendung in Windows 2000	Nein, wurde durch Sysprep und Setupcl ersetzt
524	Was ist PID	Die neue Product Identification 3.0 von Microsoft. Verwendet einen 25 Zeichen langen Code f
525	Wie kann man Autlogon unter Windows 2000 TS konfigurieren	In den RDP Einstellungen ? deaktivieren von ?Alwas Prompt for a password? ?Don?t Display Last Username? ? Registry Key deaktivieren Den TS Client so konfigurieren das er den Benutzer automatisch anmeldet. Details im KB Artikel Q260711
526	Router registrieren nicht die IP-Adresse des Router Links mit ihrem konfigurierten DNS-Server	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RASMAN\PPP\ControlProtocols\BuiltIn ? REG_DWORD ? RegisterRouterWithDNS auf 1 setzen
527	Welche Einschr	Wenn f
528	Gibt es DISKPERF unter Windows 2000 noch	Ja, sogar mit zus
529	K	Ja, mit dem Tool FLATTEMP /ENABLE
530	Beinhaltet Windows 2000 jetzt einen Telnet Server	Ja TLNTADMN
531	Unter NT4 konnte mit FIXACLS die Security auf einem NTFS Datentr	Bei Win2K-Prof - Secedit /configure /db C:\WINNT\TEMP\temp.mdb /Cfg ? c:\winnt\inf\defltnk.inf /areas filestore Bei Win2K-SRV - Secedit /configure /db C:\WINNT\TEMP\temp.mdb /Cfg ? c:\winnt\inf\defltsv.inf /areas filestore
532	Wie k	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ? KeepRasConnections ? Wert = 1
533	Wie kann man verhindern, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RSFilter\Parameters\SkipFilesForLegacy Backup ? auf Wert = 1 setzen
534	Wie kann man	SCHEMADOC.EXE von Microsoft
535	Wie kann ein Tree von einer Windows 2000 Dom	In der RTM nur
536	Wozu wird der Dienst W32TIME ben	F
537	Mit welchem Utility kann die AD-Datenbank und die Logdateien auf unterschiedlichen Festplatten gespeichert werden	Mit Hilfe von NTDSUTIL
538	Wie kann ausf	HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Diagnostic\RunDiagnosticLogging Global HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Diagnostic\RunDiagnosticLogging Group Policy HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Diagnostic\RunDiagnosticLogging IntelliMirror HKEY_LOCAL_MACHINE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Diagnostic\RunDiagnosticLogging AppDeploy - REG_DWORD ? Wert = 0 Normales Logging - Wert = 1 ausf
539	Wie k	Mit dem Programm PUBPRN aus System32 auf einer Win2K Maschine. Bsp.: Cscript pubprn.vbs PSERVER1 ?LDAP://OU=IT,DC=VHS,DC=DE? (alle Drucker werden ver
540	Wie kann APIPA f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Tcpip\Parameters\Interface\ - REG_DWORD -IPAutoconfigurationEnabled ? Wert = 0 deaktiviert
541	Wie kann APIPA f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Tcpip\Parameters\ - REG_DWORD

542	K	-IPAutoconfigurationEnabled ? Wert = 0 deaktiviert
543	Wo liegt die maximale Gr	32 GB, bei gr
544	Kann ein Multihomed-PC unter Win2K mehreren Sites angeh	Nein, Multihomed-Hosts sollten am gleichen ADS-Standort untergebracht werden
545	Wie kann die MMC im Administratormodus gestartet werden	MMC /A
546	Wieviele Terminalsitzungen k	Zwei
547	Kann unter Windows NT mit variablen TCP-Timern (RTT ? Reliable Transfer Time) gearbeitet werden	Erst ab SP6 ? HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ? REG_DWORD ? InitialRtt ? Standard = 3000 ? Bereich von 0 - 65535
548	In welchen Zeitabst	In Abst
549	Welche	Die Pa
550	Gibt es eine M	Erst ab SP4 ? HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ - REG_DWORD- MaximumPasswordAge ? Standard 7 ? Bereich von 1 bis 1.000.000
551	Gibt es eine M	Erst ab SP4 ? HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ - REG_DWORD- DisablePasswordChange ? Wert = 1 deaktiviert Passwort-
552	Unterst	Windows 2000 ist das erste Betriebssystem, welches auch au
553	Wie kann man den Speicherplatz ermitteln, der durch die Defragmentierung der Datenbank freigegeben wurde	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics ? GarbageCollection ? Wert = 1
554	Was passiert mit der SAM-Datenbank bei der Migration von NT 4	Sowohl im gemischten als auch im nativen Modus wird bei der Migration eines NT 4 PDC auf Win2K-DC die zuvor verwendete SAM-Datenbank gel
555	So deaktivieren Sie die Anmelderegistrierung eines A-Eintrags f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ - Eintrag DNSRegisterARecords ? REG_DWORD = 0
556	Wie kann der Standard-Site Name von Windows 2000 ge	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters REG_SZ SiteName = Name ? Wenn dieser Wert vorhanden ist, wird der Wert DynamicSiteName nicht interpretiert
557	Wie kann der Port f	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ Eintrag TCP/IP ? Wert = Anschlu
558	Wie lassen sich die drei Komponenten des Stempels f	REPADMIN /SHOWMETA
559	Wie kann der Schreibzugriff auf das Schema von AD unter Windows 2000 erm	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ Schema Update Allowed ? Wert = 1
560	Warum kann die SID History unter Windows 2000 nicht erzeugt werden	SID History ist nur im nativen Modus f
561	Welche Funktion hat der Benutzeraccount IWAM_Servername unter Windows 2000	Dieses Konto wird verwendet, wenn IIS aus anderen Prozessen und nicht direkt aufgerufen wird
562	Wie werden Passwort-	Mit Hilfe des PDC-Emulators werden die
563	MOVETREE von Windows 2000 funktioniert nicht zwischen Dom	Evtl. ist kein Zugriff auf einen RID-Master m
564	Warum darf der Windows 2000 Infrastrukturmater kein GC sein	Falls der Infrastrukturmater auf dem GC ausgef
565	Wie k	LODCTR.EXE NTDSCTRS.INI aus %Systemroot%\System32
566	Wie k	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\ESENT Open ? REG_SZ ? OpenPerformanceData Collect ? REG_SZ ? CollectPerformanceData Close ? REG_SZ ? Close PerformanceData Library ? REG_SZ ? C:\PERF\ESENTPRF.DLL LODCTR.EXE ESENTPERF.INI
567	Existiert ein Tool zur Problemdiagnose von Dom	Ja, DCDIAG, einfach zu bedienendes Berichtsprogramm mit vielen Parametern
568	Existiert ein Tool zur Kompatibilit	Ja, Win2K CD, APCOMPAT
569	Was ist bei den Seriennummern des DNS-Servers und den SOA-Records	Internet Konform verwenden. JJJJ/MM/TT/XX (Seriennummer)
570	Wo werden die DNS Einstellungen in einer Textdatei gespeichert	NETLOGON.DNS %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\CONFIG
571	Wie kann man die Dialogbox ?Installation Fertigstellen? unter Win2K ausblenden, wenn kein Symbol erscheint	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup\OCManager\ToDoList ? Die noch nicht installierten Produkte l
572	Wie kann der RPC-Namensdienst Lookup f	AD Benutzer und Computer Ansicht ? Erweiterte Funktionen RpcServices ? Registerkarte Allgemein
573	Wie kann die SMTP Protokollierung eingeschaltet werden	IIS 5 Admin starten SMTP-Server Registerkarte Protokollierung

574	Wie kann man unter Windows IIS 4.0 / 5.0 eigene Homeverzeichnis f	Protokoloptionen ausw Unter dem FTPROOT Verzeichnisse mit dem exakten Benutzernamen anlegen und entsprechende NTFS Berechtigungen vergeben. Der Benutzer wird automatisch auf das entsprechende Verzeichnis gemapped
575	Bei der Installation der TS-Dienste im Anwendungsmodus wird RAM f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server ? XXXX auf 0 setzen
576	Wie hei	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Restore in Progress
577	Existiert ein kleines Tool f	Ja, TCPTEST von Frontpage
578	Existiert ein erweitertes TRACERT Utility	Ja, PATHPING (zus
579	Kann man das Active Directory mit dem Backupprogramm	Nein, nur normale Backups und z. B. Exchange
580	Warum kann der AD-Client f	IE 4.01 oder h
581	Existiert ein Tool, mit welchem man die dynamischen NTFS Strukturen auslesen kann	Ja, DISKEDIT von Microsoft mit dem amerikanischen SP4
582	Warum ist OWA auf dem Exchange Server so langsam	Evtl. Outlook 97 8.03 auf dem EXCH Server installiert. Behebung mit REGSRVA.DLL systemroot\system32\cdo.dll
583	Beim Versuch mit ADMT die SIDs von NT4 zu kopieren, kommt die Fehlermeldung, ?SIDs k	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\ REG_DWORD TcipClientSupport ?Wert = 1, aktiviert RPC Calls f
584	Warum kann es unter Umst	IIS kopiert das Konto Gast. Wenn dort Einstellungen gemacht worden sind, so werden diese auf das IUSR_COMPUTERNAME Konto f
585	NT unterst	Win2K unterst
586	Wie kann die FRS-Replikation zwischen Standorten erzwungen werden	Die einzige M
587	Wo kann der Pfad f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFRS\Parameters ? DebugLogFile - Pfadangabe
588	Wie kann die Gr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFRS\Parameters\ - Staging Space limit in KB ? auf den gew
589	Auf welcher Ebene wirken sich die Einstellungen f	Nur auf Ebene der Dom
590	Was passiert, wenn man die GPO Richtlinie ?Sehr sicher? auf einem Server anwendet	Der Benutzer des Terminal-Servers wird aus allen Dateisystem und Registrierungs-ACLs entfernt. Dadurch wird sichergestellt, da
591	Kann man den Pfad f	Ja, standardm
592	Wie gro	Die Standardgr
593	Gibt es ein Tool, mit dem Windows Installer Programme gel	Ja, Resource Kit, MSICUU.EXE
594	Wo sind die Unterschiede zwischen SYSPREP 1.0 und 1.1	SYSPREP 1.1 bietet die M
595	Was ist beim AD-Restore zu beachten	Das Restore Band darf nicht
596	Wie sollte man prim	Als Push und Pull Partner mit jeweils 50 der Clients
597	Wo liegt die Grenze der Anzahl WINS Server	Theoretisch unbegrenzt. MS empfiehlt ab 20 WINS Servern den MS Support zu kontaktieren
598	Welches ist der Standardwert des Anfangsz	20
599	Wieviel	Anzahl Computer x Anzahl registrierte Namen / Dienste
600	Wie sollte der DNS Server konfiguriert werden, wenn keine Internet Anbindung (nur Intranet) existiert	Die NS und A-Eintr
601	Erkennt der DNS Installations-Dienst die Unterschiede Intranet / Internet	Ja, er ermittelt, ob das Netzwerk mit dem Internet verbunden ist. Wenn nicht erstellt er eine eigene Cache-Datei
602	Gibt es Unterschiede bei den DNS-Abfragemechanismen unter NT / Windows 2000	Ja, bei Win2K pr
603	Was sollte bei der Erstellung von DNS-Zonen mit AD-Integration beachtet werden	Wenn eine Zone auf dem DC angelegt wird und auf dem zweiten auch bevor AD die erste Zone repliziert hat, l
604	Wie kann die Standardeinstellung von 20 Minuten f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ? REG_DWORD ? DefaultRegistrationTTL ? Wert in Sekunden
605	Stellt der DNS Client fest, da	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ? REG_DWORD ? DisableReplaceAddressInConflicts ? Wert = 1 Wenn Name vorhanden, wird er nicht
606	Unterst	Ja, ab NT 4.0 SP4
607	Welches ist die Gr	40 Byte
608	Unterst	Ja, ab NT 4.0 mit SP5/6
609	Wie kann man RSVP Verfolgung auf einem Host aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RSVP\Parameters ? REG_DWORD ? EnableTracing auf Wert = 1 setzen
610	Kann der Netzwerkmonitor RSVP und 802.1 Datenverkehr	Ja, ab Netmon 2.0
611	Wie kann man 802.1 Tags	Datei Parser.dll von der Technischen Referenz CD in das Netmon-Verzeichnis kopieren. Datei Mac.dll in das Parser Verzeichnis kopieren
612	Hat sich der Port f	Ja, unter NT 4 Port 134, unter Win2K dank CIFS und

		NetBT Erweiterungen direkt TCP-Port 445
613	Was bedeutet AAAA im Kontext von RRAS	AAAA steht f
614	Wieviele Routen k	Max. 25
615	Gibt es ein Mail Tool welches man von der CLI unter Windows verwenden kann	Ja, BLAT ist z. B. ein Mail Klassiker und I
616	Unterst	Nein, nur einfache Kennwortauthentifizierung
617	Unterst	Nein, nur Win2K unterst
618	Wie kann IP Multicastweiterleitung unter Win2K aktiviert werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ? REG_DWORD ? EnableMulticastForwarding auf Wert = 1 setzen
619	Wie kann man die DNS- und WINS-Adresszuweisung vom RAS-Server deaktivieren (Windows 2000)	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\IP ? REG_DWORD ? SuppressDNSNameServers ? Wert = 1
620	Wieviele BDC unterst	Bei schnellen Verbindungen zwischen 500 und 1000, bei langsamen Verbindungen bis zu 700
621	Gibt es einen Bug im Anmeldedienst von Win2k	Ja, der Dienst z
622	Wie vermeidet man die Installationsfehler von IIS (Windows 2000)	Die Dateien ODBCINT.DLL und ODBC32.DLL vor der Installation sichern und nach Installation zur
623	Wie kann die Standardmeldung beim Logon ver	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ? LogonPrompt ? Text bis 255 Zeichen
624	Das Verwaltungsmen	Rechte Maustaste auf Startleiste ? Eigenschaften ? Erweitert
625	Nach Installation SP5 bekommt man beim Novell Client mit jedem Druck eine Bannerseite angezeigt	Die DateiNWPROVAU.DLL wird durch SP5 Datei ersetzt. Im Anschlu
626	Wie erkennt Win2K ein am Parallel-Port angeschlossenes Zip-Laufwerk automatisch	Ger
627	Warum funktioniert RKILL GUI aus dem Resource Kit nicht	Der Dienst RKILL mu
628	Warum st	Wenn Win2K Client auf einen NT4 Druckserver zugreift, um Treiber zu installieren, und als Admin angemeldet ist, wird der NT4 Druckertreiber durch Win2K Treiber ersetzt, welche nicht kompatibel sind
629	Wie kann IPsec Logging eingestellt werden (Windows 2000)	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent REG_DWORD ? EnableLogging ? Wert = 1
630	Welche ?erechtigungen sind f	Bis NT 4 SP3 die Berechtigungen des
631	Was bedeutet die Subnetzpriorit	Wenn mehrere A-Records von DNS zugewiesen werden, wird die ?nahste? Verbindung der Client IP verwendet und nicht das DNS Round Robin
632	Wie kann die Annahme von Antworten nicht abgefragter DNS Server durch den Resolver deaktiviert werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNSCache\Parameters ? REG_DWORD ? QueryIpMatching ? auf Wert = 1 setzen
633	Wie kann die Subnetzpriorit	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNSCache\Parameters ? REG_DWORD ? PrioritizeRecordData - auf Wert = 0 setzen
634	Wie kann der Serverkonfigurationswizard beim Win2K Start deaktiviert werden	HKEY_USERS\DEFAULT\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Setup>Welcome ? REG_DWORD ? SRVWIZ auf Wert = 0 setzen
635	Wie k	Mit dem Tool Cachemov.exe aus dem Windows 2000 Resource Kit
636	Wie kann man verhindern das ein Win2K Rechner in den Standbymodus f	Das Schema Pr
637	Wie kann die Gr	Extras Ordneroptionen ? Register Offlinedateien ? Die Cachegr
638	Wieviele Monitore k	Maximal 10 gleichzeitig angeschlossene Monitore (Voraussetzung mind. VGA-Standard)
639	Wie kann die RAS Kontosperrung aktiviert werden (Windows 2000)	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\AccountLockout ? MaxDenials auf Wert = X setzen
640	Wie lang darf das Feld Standort f	Maximal 250 Zeichen
641	Ist die Gr	Ja, 4095 MB pro Auslagerungsdatei
642	Wie k	Im Gegensatz zu Windows NT k
643	Was hat es mit FAT12 auf sich	FAT12-Datentr
644	Wie k	Ansicht ? Ausgeblendete Ger
645	Gibt es einen Unterschied im Task Manager zu Win2k ? NT4	Ja, mehrere, zus
646	Wie k	SET DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES = 1 als Systemvariable setzen
647	Wie kann ACPI auf einem PC unter Win2K nachtr	Aktuelle BIOS Version installieren, Win2K neu installieren (keine Neuinstallation erforderlich wenn ACPI Version ubgedatet wird)
648	Hat sich die Gr	Ja, NT4 = RAM + 11 MB, Win2K = RAM * 1,5
649	Wie k	SECEDIT / REFRESHPOLICY MACHINE_POLICY oder USER_POLICY (/ENFORCE aktualisiert auch wenn keine
650	Was mu	Die automatische Erstellung von 8.3 Namen deaktivieren (Registry

651	Kann man die GUID eines DNS Hosts per PING anpingen (Windows 2000)	NTFSDisable8dot3NameCreation) Ja, die GUID wird als CNAME des wirklichen FQDN gebildet
652	Wieviele Kennw	Max. 8 Kennw
653	Was mu	Es mu
654	Existiert ein Tool, mit welchem man die Systemsicherheit mit Hilfe von Kommandozeilentools unter Win2K analysieren kann	Ja, SECEDIT mit diversen Parametern
655	Kann man Win2K Terminalserver-Sitzungen remote	Ja, mit Terminalserver-DienstManager oder Programm SHADOW.EXE von der Kommandozeile
656	Auf wieviele gleichzeitige Telnet Verbindungen ist Win2K begrenzt	Auf 2 unabh
657	Wie hoch sind die RAM Anforderungen f	Mindestens 64 MB RAM f
658	Was bedeutet das ?K	Nur Server, bei Prof. nicht, zeigt die Prozesse der angemeldeten Benutzer (TSE) an
659	Gibt es ein Tool unter Win2K mit dessen Hilfe man die installierte DirectX Version ermitteln und diagnostizieren kann	Ja, DirectX Diagnose Tool
660	Beim Versuch, MSI-Pakete	Evtl. falsche Version des Windows Installers oder des .MSI Paketes. Pr
661	Was besagt die Fehlermeldung ?Die Bindungsnummer ist unzul	????????????
662	Wie kann das negative Caching des DNS-Resolvers deaktiviert werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\DNSCache\Parameters ? REG_DWORD - NegativeCacheTime auf Wert = 0 setzen
663	Was hat sich bei der NTFS-Default Security unter Win2K im Vergleich zu NT4 ge	Bei neuer Installation von Win2K Prof. und Win2K Member SRV haben die Grupper JEDER und keine Benutzer-Gruppe Schreibrecht auf die Platten. Lediglich Schreinzugriff auf die Profiles und Lesezugriff zu den meisten Systemverzeichnissen Administratoren, Server-Operatoren, Konten-Operatoren gleiche Rechte wie unter NT4
664	Wird die Recover-Konsole explizit f	Nein, es kann jede Win2K Version mit der Recovery-Konsole gebootet werden
665	Wo kann unter Win2K IP Forwarding eingestellt werden	MMC Routing and Remote Access. Wird automatisch bei der Installation von RRAS aktiviert
666	Kann unter Win2K eine Protokollierung der DF	Ja, Systemsteuerung Telefon und Modem, Modem ? Diagnose ? Protokoll einstellen / (%systemroot%\ModemLog_Modemname.txt)
667	Unterst	Nein
668	Wie k	Rechte Maustaste Startleiste ? Eigenschaften ? ?Pers
669	Was ist bei der Demoten des DC mit inst. Zertifikatsdiensten zu beachten (Windows 2000)	Die Zertifikatsdienste m
670	Was ist bei der Demoten eines DC mit GC zu beachten (Windows 2000)	Stellen Sie sicher, da
671	Was passiert beim Demoten eines DC zum normalen Server (Windows 2000)	AD wird deinstalliert. NTDS wird gel
672	Was passiert beim Demoten eines DC mit den Benutzerprofilen (Windows 2000)	Die Benutzerprofile gehen verloren und m
673	Wie kann ein zus	Die untergeordnete Dom
674	Wie kann man NT Installationen in der der BOOT.INI vor anderen verstecken (Windows 2000)	Vor die zu ?verdeckende? Installation in der BOOT.INI den Text [ANY TEXT] eintragen
675	Bei welcher Firma kann man die Windows 2000 OIDs beantragen	Deutsche Gesellschaft f
676	Welche Voraussetzungen m	Die Win 2K Dom
677	Funktionieren die Offline Dateien nur in Verbindung mit einem Win2K Server	Nein, sie laufen auch auf einer eigenst
678	Wie verh	Beim Schreiben von Daten auf einen gespiegelten Datentr
679	Nach der Verwendung eines Defragmentierungsprogrammes auf einer gro	Aufgrund des BIOS INT13 ist der Startsektor von NT darauf angewiesen, da
680	Funktionieren DUMPEXAM und DUMPCHK auch unter Win2K	Ja
681	Wof	Wird bei der IIS Installation erstellt. Konto f
682	Auf wieviel Zeichen L	Auf 80 Zeichen
683	Wie hoch ist die H	Max. 1000 (Win2K)
684	Wie kann man die Gruppenrichtlinien nur f	Richtlinien gelten nur f
685	Wie kann die SID eines Terminal Servers entfernt werden (Windows 2000)	NOTSSID.INF mit Hilfe des SCC (Security Configuration Editors)
686	Was ist bei der Kombination von Gruppenrichtlinien (Win2K) und Systemrichtlinien (NT4) zu beachten	Die NT4.0 Systemrichtlinien setzen die Gruppenrichtlinien au
687	Wie kann man Berechtigungen f	Explorer starten, das entsprechende Image ausw
688	Kann die Recovery Console auch von der Win2K CD gestartet werden	Ja
689	Wie kann man die Uhrzeit in der Taskleiste unter Windows 2000 TS aktivieren	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\StuckREcts ? Austausch von 0x000000002 durch 0x00000000a
690	Hat sich bzgl. der Planung der Gruppen und Benutzerstrategie unter Win2K etwas ge	Ja, unter NT4 (AGLP) unter Win2K AGLDP = Accounts ? Globale Gruppen ? lokale Dom
691	An wieviele Benutzer kann eine SMTP Nachricht	Lt. RFC822 100 Benutzer, SMTP in Win2K erweitert

692	gleichzeitig gesendet werden (Windows 2000) Wie kann das AD mit Windows Bordmitteln durchsucht werden	den Standard Windows Adre
693	Wie k	Rechte Maustaste auf DFS-Ordner ? DFS ? ?Status pr
694	Erlaubt Windows 2000 die Deaktivierung der Vererbung von Berechtigungen	Ja, sowohl auf der untergeordneten- als auch auf der
695	Unter NT4 lie	Unter Win2K k
696	Wie wird ein evtl. Konflikt zwischen vererbten und nicht vererbten Berechtigungen behoben (Windows 2000)	Der SRM pr
697	Unterst	Ja, wenn ein entsprechendes BIOS usw. vorliegt.
698	Wieviele MB freien Speicherplatz braucht man zur Installation von Win2K AS	Mindestens 1069 MB
699	Warum kann ein Benutzer / Administrator die Dateiverkn	?????????
700	K	Ja, Systemsteuerung ? Multimedia ? Audio - Erweitert
701	Warum kann der Site Server ILS Dienst nicht bei der Windows 2000 Installation installiert werden	?????????
702	Wo kann der IAS im AD autorisiert werden	Programm Internetauthentifizierungsdienst ? Dienst im AD registrieren
703	Welche Aufgabe hat SETUPLDR.BIN (Windows 2000)	SETUPLDR.BIN vergleicht die HW Ergebnisse von NTLDR mit einer Anzahl Systeme in BIOSINFO.INF auf der ersten Disk. Die Datei enth
704	Welche Aufgabe hat SETUPREG.HIV (Windows 2000)	SETUPREG.HIV ist eine schmale Registry, welche SETUPDD.SYS (Master welcher alle anderen Treiber I
705	Wof	NLS steht f
706	Win2K Setup formatiert eine Platte automatisch mit FAT32. Warum	Ab einer Gr
707	Nach einem Motherboardwechsel stoppt Win2K mit ?Inaccessible Boot Device?	Wenn die CHS Konfiguration des BIOS sich geringf
708	Was sollte man vor dem Update von NT4 auf Win2K bei der WINS und DHCP Datenbank beachten	Die JET Datenbanken der einzelnen Dienste vorher manuell komprimieren
709	Endlich kann Win9x auf Win2K upgedatet werden. Was passiert mit den ?Accounts? und Passw	Jeder Account in der PWL erh
710	Kann ein PDC mit NDS f	Nein, nur auf den BDC, weil die SAM in AD migriert wird
711	Wie kann man den Explorer mit RunAs als Administrator starten (Windows 2000)	TaskManager Explorer.exe Prozess killen, Neuen Explorer mit RunAs starten
712	Was ist mit EFS in Verbindung mit Profiles zu beachten	Die EFS Zertifikate werden in dem Benutzerprofil des jeweiligen Benutzers gespeichert
713	Wie kann das CSC Verhalten (Offline Dateien) in der Registry eingestellt werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Shares ? REG_MULTI_SZ CSCFlags 0 = Standard 16 = Automatisch f
714	Was ist beim CSC ?Automatisches Caching f	Es werden nur die Dateien aus den gew
715	Wieviele Benutzer k	Aufgrund der TAPI-Architektur max. 5 Sprecher gleichzeitig
716	Auf welchem Port erfolgt die WINS Server Replikation (Windows 2000)	TCP Port 42
717	Wie wird die DNS Root Server Selektion unter Windows 2000 DNS gehandhabt	Der lokale DNS kontaktiert einen Root-Server. N
718	Was hat sich bei der Verarbeitung von DNS Namen in Windows 2000 ge	Namen I
719	Welchen Haupteinsatz Zweck haben DNS Forwarder	Internet Adressen innerhalb der Firewall aufzul
720	Kann man das Verhalten CTRL + ALT + DEL beim Starten von Win2K deaktivieren	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_DWORD DisableCAD ? auf Wert = 1 setzen
721	Kann man mit RunAs auch die Shell Explorer mit Rechten eines anderen Benutzers starten	Ja, die bestehende Shell im Task Manager ?killen?, dann runas /u:Administrator@domain.xxx explorer.exe
722	Mit RunAS wird immer das Default Profile geladen. Kann man das	Ja, runas /profile /u:administrator@domain.xxx explorer.exe
723	Wie wird beim autoritativen Restore verhindert das andere DC die zur	Die Property Version Number wird auf 100.000 gesetzt. Damit ist sichergestellt, da
724	Wieso kann ein IAS Server das AD nicht zur Authentifizierung von Benutzern verwenden (Windows 2000)	Der IAS Server mu
725	Worauf ist bei der Verwendung des Win2K Backup Programmes zu achten	Die Kataloge werden in dem Profil des Benutzers gespeichert, welcher einen Backup Job definiert hat (zus
726	Wo kann unter Win2k die Liste der Warnempf	Unter NT4 im Server-Manager oder Systemsteuerung Server, unter Win2k ??????????
727	Wie k	PERFMON /WMI
728	Bei der Ausf	Win2K stellt die Existenz eines Netzwerkes fest (einges. Hub, Switch etc.) Wenn das Ger
729	Kann IAS zur Authentifizierung von Web-Benutzern verwendet werden	Nein, alle Versionen von IIS unterst
730	Wie kann das Weiterleiten von Druckauftr	Mit einer Nullsitzung. Standardm
731	Wie hoch ist der minimale Wert von MAXMEM in der BOOT.INI f	F
732	Wie kann man eine Site ohne DC zu einem DC einer anderen Site hinzuf	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetLogon\Parameters\SiteCoverage ? REG_MULTI_SZ ? Wert = Sitename

733	Gibt es ein Tool mit welchem Drucker von der Kommandozeile administriert und installiert werden k	Rundll32 ? z. B. Rundll32 printui.dll,PrintUIEntry (il /c:\Computer ? installiert f
734	Gibt es ein Tool mit welchem Drucker von der Kommandozeile administriert und installiert werden k	PrnAdmin, registrieren mit regsvr32 Pfad\PrnAdmin.dll. In Verbindung mit Scripting Host
735	Was ist beim Restore der Registry aus dem Verzeichnis %SYSTEMROOT%\Repair\RegBack zu beachten	Die Registrierungseinstellungen spiegeln den Zustand bis zur letzten Sicherung des Systemstus wieder
736	Gibt es Unterschiede bei der SFC unter Win2K Prof und Win2K Srv	Ja, bei Win2K Srv wird die
737	Was ist bei der Verwendung einer AD CA mit den CRL zu beachten (Windows 2000)	Aufgrund der Replikationslatenz wird der CRL Wert der CA auf 120% l
738	Was ist f	QOS Paket Scheduler auf allen Win2K Clients QOS Applikationen einsetzen 802.1p f
739	Kann man den alten Systemmonitor unter Win2K verwenden	Ja, aus dem Resource Kit ? PERFMON4.EXE
740	Standardm	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RemoteAccess\Parameters\lp\ - InitialAddressPoolSize ? Standard = 10
741	K	Ja, geplante Jobs werden in .JOB Dateien gespeichert
742	Wieviele Exchange 2000 Server darf es pro GC Server geben	MS empfiehlt maximal 4 Exchange 2000 Server pro GC Server
743	Wie lautet die Adresse zum Drucken	HTTP://SERVERNAME/printers/Freigabename/.printer
744	Wie kann eine gecrashte WINS Installation am einfachsten wiederhergestellt werden (Windows 2000)	
745	Eine Verz	Beim Aufheben der Sperre wird die Liste der Dom
746	Kann die WINS Datenbank so eingestellt werden, dass sie erst startet wenn die erste Replikation abgeschlossen ist (Windows 2000)	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\Wins\Partners\Pull and Push\ - REG_DWORD ? InitTimePause ? Wert = 1 startet WINS im angehaltenen Zustand und wartet auf Replikation
747	WINS verwendet eine Sitzung auf Port 135, danach wird dynamisch Port	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\Internet\UseInternetPorts ? REG_MULTI_SZ ? Ports ? Wert = Gruppe von Ports
748	K	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\Internet\Ports\InternetAvailable ? REG_SZ Y oder N Y = alle Ports unter UseInternetPorts verf
749	Wie kann das RSVP SP Debugging aktiviert werden (Windows 2000)	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RSVP\Parameters\ - REG_DWORD ? EnableDebugAid ? Wert = 1 aktiviert
750	Wieviele PPTP Ports sind standardm	Standardm
751	Welche Komponente ist w	Die LSASS (Local Security Authority Sub System)
752	Wieviele IPX Netzwerk-Ids ben	Eine einzige
753	Wie hei	Client (nur Antwort) Sicherer Server (erfordert Sicherheit) Server (erfordert Sicherheit)
754	Welche drei Buildin lokalen Gruppen werden zu einem Computer bei der Heraufstufung zum DC hinzugef	Server-Operatoren Konten-Operatoren Druck-Operatoren
755	Welche vier Protokolle sind unter Win2K in der Secure Channel Authentifizierungsmethode enthalten	SSL 2.0 SSL 3.0 PCT 1.0 TLS 1.0
756	Welche Berechtigungen muss ein Benutzer zur RIS-Installation auf einem RIS PC haben (Windows 2000)	Das Recht ?Anmelden als Stapelverarbeitungs-Auftrag?
757	Wie gro	20.480 KB
758	Wie kann der CRL-Check von dem IKE aktiviert werden (Windows 2000)	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\PolicyAgent\ - Schl
759	Wie kann der IKE Status deaktiviert werden (Windows 2000)	NET STOP POLICYAGENT NET START POLICYAGENT Startet den IPsec Policy Agent Service neu
760	Kann man unter Win2K sehen, welche BIOS Version und Datum der PC hat	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\Description
761	Einige Benutzerrechte werden unter NT/Win2K nicht protokolliert. Wie kann teilweise Protokollierung eingestellt werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Control\LSA ? REG_BINARY ? FullPrivilegeAuditing ? Wert = 1
762	Warum fehlt das Recht ?KEIN ZUGRIFF? unter Windows 2000	Windows 2000 steuert die Rechte jetzt wesentlich differenzierter, so dass eine individuelle Steuerung m
763	Warum funktioniert das automatische Failover f	Failover f
764	Warum lassen sich unter Windows 2000 viele NT4 Drucktreiber nicht mehr installieren	Drucktreiber laufen unter Windows 2000 im User Mode. NT4 Treiber im Kernel Mode, daher sind diese nicht einsetzbar
765	Gibt es den Dienst Protected Storage unter Windows 2000 nicht mehr	Doch, er heisst Gesch
766	Gibt es ein Tool, mit welchem man sich komfortabel von der Kommandozeile die Prozesse eines PC und deren Bedeutung etc. anzeigen lassen kann	Ja, das Programm TLIST aus dem Windows 2000 Resource Kit
767	Welche Aufgabe hat der Dienst SVCHOST.EXE (Windows 2000)	SVCHOST.EXE ist ein generischer Host-Prozess Name, welcher Dienste startet, die von DLLs aufgerufen werden

768	Wie kann unter Win2K DOS-Fenstern mit der Maus markierter Text in die Zwischenablage kopiert werden	Klick rechte Maustaste auf den markierten Text
769	Existiert noch eine niedrigere Ebene der NTFS-Berechtigungsvergabe als die Standardrechte	Ja, unter NT4
770	Wieviel Platz wird f	Anzahl Dateien x 1280 Volume Size in Byte / 100 Anzahl Dateien + Volume Size Volume Size / 803 + Anzahl Dateien + Volume Size 196.096 zu dem Ergebnis addieren
771	Wann wird die SFC nicht aktiv (Windows 2000)	UPDATE.EXE (SP) HOTFIX.EXE WINNT32 Windows Update Service
772	Was ist beim dem Kommando RunAs zu beachten (Windows 2000)	Disk Quotas Verwaltung I
773	Das BIOS Datum wird bei WINMSD unter NT nur zweistellig und falsch interpretiert	Alle NT SP4 interpretieren das Datum als MM/DD/YY. Neuere BIOS verwenden aber MM/DD/CCYY. Daher teigt WINMSD bei 04/04/2000 ? 04/04/20 an. MS Support bietet einen Hotfix
774	Welche Einschr	Syspart kann nur auf Zielrechnern verwendet werden, auf denen bereits NT 3.51, 4.0 oder Win2K installiert ist
775	Kann man die Offlinedateien-Features unter Win2K Terminal Server nutzen	Nein
776	Wie gro	10 Prozent der Festplattenkapazit
777	Gibt es ein Tool, mit welchem man den Speicherort der Offlinedateien verschieben kann (Windows 2000)	Ja, CACHEDMOV.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit
778	Kann jede DNS Zone f	Nein, nur Active Directory integrierte Zonen
779	Welche Einschr	Die Aufr
780	Wie kann die Multicastweiterleitung aktiviert werden (Windows 2000)	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters\ - EnableMulticastForwarding ? Wert = 1
781	Wie kann Die RAS-Kontensperre des Fehlversuchsz	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\Account Lockout ? ResetTime ? Wert in Min.
782	Wie kann ein Dom	Active Directory Benutzer und Computer ? Ansicht Erweiterte Funktionen ? DFS-Stamm I
783	Gibt es ein Tool, mit welchem .Pol Dateien angezeigt werden k	Ja, REGVIEW aus dem Windows 2000 Resource Kit
784	Was hat sich bei der Ermittlung einer langsamen Netzwerkverbindung f	Win2K ermittelt mit einem speziellen IP-Algorithmus die Leitungsauslastung. NT4 ermittelte nur die Leistung des Dateisystems des Servers
785	K	Nein, es existiert kein RIS-Tool. Evtl. aber mit Hilfe von NTFRS
786	Welche Auswirkungen hat SIS auf Quota Eintr	Keine, Quto Eintr
787	Kann NTBACKUP unter NT4 Backup Kataloge verwenden	Ja, mit Trick, Backup Katalog wird tempor
788	Wof	Protected Storage ist Teil der MS Crypto API und speichert Schl
789	Wie kann die Systemdateipr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? SFCDisable ? Wert = 0xffff9d
790	Windows 95/98 Clients st	Startdiskette ? in das Windows Verzeichnis wechseln ? Attribute der Datei SYSTEM.DAT zur
791	Auf einer Festplatte unter Win2K kommt es zu Schreibproblemen. Der Modus (PIO-DMA) wurde schon verringert	Win2K verwaltet den IDE Bus selbst
792	Kann man verhindern das Benutzer neue Drucker anlegen bzw. I	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? NoDeletePrinter ? Wert = 1 oder REG_DWORD ? NoAddPrinter ? Wert = 1
793	Kann man den Benutzer daran hindern,	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? NoSetTaskBar ? Wert = 1
794	Kann man individuelle administrative Tools ohne das komplette ADMINPAK.MSI installieren (Windows 2000)	Ja, die entsprechende DLL entpacken (Expand XXX.DL_ nach XXX.DLL) Ausf
795	Welche Aufgabe hat der Parameter /ENFORCE bei den Group Policies	Der Parameter /ENFORCE veranlasst Policies f
796	Normalerweise werden Group Policies periodisch auf dem Client nur bei	Ja, die Security Einstellungen werden standardm
797	Kann man das Intervall f	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WinlogonGPEExtensions\{82 ...} ? REG_DWORD ? MaxNoGPListChangesInterval ? Wert in Minuten
798	Wie kann sichergestellt werden, dass bei gleichzeitiger Bearbeitung der gleichen GP auf untersch. DC keine Konflikte entstehen	Standardm
799	Kann die alte Poledit Version aus NT4 unter Win2K verwendet werden	Jein, die alte Version unterst
800	Kann der Suchpfad f	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl

801	Welche	Set\Control\Update ? UpdateMode ? Wert Standard = 2 auf ? REG_SZ FQ-Pfad zur .POL-Datei setzen
802	K	Bis SP6 wurden die Systemrichtlinien im Kontext des lokalen Systems ausgef
803	Unterst	Nicht direkt. evtl. mit Hilfe des Tools GPOLMIG.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit
804	Unterst	Nein, Broadcast, Multicast und RSVP werden nicht verschl
805	Kann IPsec	Nein, IPsec bindet sich nur an die erste Karte
806	Wie kann die Unterst	Nein, IPsec I
807	Welche Verfahren k	Ab NT 4.0, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\DHCP\Parameters\ - IgnoreBroadcastFlag -? auf Wert = 1 setzen
808	Existiert ein Tool zur effektiven Fehlerprotokollierung f	IAS und RRAS
809	Mit welcher Formel kann man die Anzahl der FSMO berechnen	Ja, TRACEENABLE.EXE
810	Wie kann die Authentifizierung eines Client	(n x 3) + 2 ? n = Anzahl Dom
811	Wie kann verhindert werden, das ge	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Netlogon\Parameters\ - REG_DWORD ? AvoidPDCOnWAN ? Wert = 1
812	Wie k	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_BINARY ? NoSaveSettings ? Wert = 1
813	Kann der Pfad zum Memory Dump ver	HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Sound ? REG_SZ ? Beep ? Wert = No
814	Wie kann der Timeout f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? ExpectedDialupDelay ? Wert von 0 ? 600 Sekunden
815	M	Nein, SP1 aktualisiert auch die ADMINPAK.MSI Dateien.
816	Muss nach der Installation von SP1 Win2K und der Nachinstallation von Diensten und Treibern SP1 neu installiert werden	Nein, SP1 aktualisiert zwar nicht die DRIVER.CAB, installiert aber SP1.CAB, welche die ge
817	Wie lautet die Syntax f	Q#####_XXX_YYY_ZZZ_LL.EXE Q = KB Artikel XXX = OS YYY = SP Level ZZZ = HW Plattform LL = Sprache
818	Welche Einschr	USB-Drucker werden nicht automatisch freigegeben und im AD ver
819	Wo ist der Unterschied zwischen PING und PPTPING	PING arbeitet auf Schicht 2, PPTPING auf Schicht 3
820	K	Theoretisch ja, mit dem Programm ELWIZ (www.heysoft.de), auf dem BDC erst Richtlinien definieren, wenn der PDC
821	Welche Aufgabe hat COMTI	COMTI f
822	Windows NT erkennt die Mouse nicht. Kann das manuell ge	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Sermouse\Parameters ? REG_DWORD OverrideHardwareBitsring ? Wert 1 = COM1 ? Wert 2 = COM2
823	Nach Inst. Von SP6A und IE5.5 I	Die Datei Schannel.dll aus der
824	Was hat sich bei der Win2k Insallation und der Best	Es muss nicht meht mit F8 bis ans Ende der EULA gesprungen werden. F8 geht sofort
825	Gibt es die M	Ja, AUTHREST.EXE auf der Exchange 2000 CD enthalten
826	Ein BDC soll	Installation ? Dienste ? WINS ausw
827	Unter Win2k merkt sich das System den zuletzt benutzten Pfad im Regedit	Kann nicht einfach deaktiviert werden. Umgehung: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit ? LastKey I
828	Wie kann die Aktualisierung der SRV-Eintr	NET STOP NETLOGON NET START NETLOGON
829	Warum sind die Logdateien f	AD verwendet 8 KB Seiten, Exchange 4 KB Seiten. MS hat Performanceeinbu
830	Kann ein Administrator unter Win2K Besitz an Objekten	Nein, anders als unter NT4 kann nur die Gruppe der Dom
831	K	Ja, neuere CD-ROM und DVD funktionieren. Ger
832	Der Schatten des Mauszeigers unter Win2K ist eine Performancebremse. Kann er deaktiviert werden	Ja, Systemsteuerung ? Maus ? Zeiger ? Zeigerschatten deaktivieren
833	Kann UDMA-66 unter Win2K aktiviert werden	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Control\Class\{4d36e96a-e325-11ce-bfc1-08002be10318} ? REG_DWORD ? EnableUDMA66 ? Wert = 1
834	Wie kann Software ohne Anmeldung des Administrators automatisch installiert werden (Windows 2000)	SET SU_PASSWORD=PASSWORT SU ADMINPASSWORT Pfad\Datei.EXE ?Parameter SET SU_PASSWORD=LEER
835	Kann man sich ohne GC in einer Native Mode Domain	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl

	anmelden (Windows 2000)	Set\Control\LSA\IgnoreGCFailure ? auf Wert = 1 setzen
836	Welche Einschr	Win2K IrDA unterst
837	Wie kann der Wirkungskreis von GP eingeschr	Indem man die ACL f
838	Wo kann der Pfad eingestellt werden, in dem Win2K nach den installierten Service Pack Dateien Ausschau h	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup ? ServicePackSourcePath ? Den Pfad zu den SP-Dateien angeben
839	Bei fehlender Netzwerkverbindung zu einem Win2K DC erscheint bei Anmeldung von Win2K Prof. keine Fehlermeldung ?Der Dom	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon - REG_SZ ? ReportControllerMissing ? Wert = True
840	Was ist in einer Mixed Umgebung NT4 und Win2K bei den Profiles zu beachten	NT4 ben
841	Was ist bei dem Zeitdienst einer Win2K Prof. Maschine in einer NT4 Dom	Win2K sucht einen Zeitsrever. NT4 hat jedoch keinen (Win2K SRV aber). Den Zeitdienst deaktivieren oder einen NT4 Time Server aufsetzen (z. B. Reskit)
842	Computer Accounts von NT4 und fr	ADSI Edit und NLTEST aus den Win2K Support Tools helfen. BDC Account l
843	Nicht Win2K Clients bekommen ein ?Access Denied? beim Zugriff auf einen Win2K CA Server	Nicht Win2K Clients unterst
844	Gibt es ein Tool mit welchem Dateien im laufenden Betrieb gel	Ja, Win2K Resource Kit. Datei INUSE.EXE
845	Wieviele gleichzeitige Bildschirme unterst	Max. 10 gleichzeitig angeschlossene Bildschirme
846	Was ist bei der Multi-Grafikkartennutzung unter Win2K zu beachten	Windows 2000 mu
847	Wie kann UDMA 66 unter Win2K aktiviert werden	Es wird ein 80Pin Kabel ben
848	Steht APM auf allen Windows 2000 Plattformen zur Verf	Nein, nur auf der Windows 2000 Professional Plattform
849	Warum gibt es Probleme bei Bind 8.1.1 mit den neuen SRV Eintr	SRV Eintr
850	Kann Exchange 2000 nur auf Windows 2000 Advanced Server installiert werden	Nein, l
851	Wieviele Datenbanken unterst	Nur Exchange Server 2000 Enterprise unterst
852	Kann ein UNIX DNS Server auf Win2k DNS migriert wreden	Ja, am besten Standalone Win2K Server. Die Forward- und Reversedateien per FTP in das Win2K DNS Verzeichnis kopieren. Die Dateinamen und
853	Unterst	Nein, weil Notebooks meist nur eine HD haben. Es gibt jedoch einen MS Bug. Notebooks ohne APM oder ACPI werden als PC gehandelt. (Steht auch nicht in %Systemroot%\Inf\biosinfo.inf). Behebung: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\dmload Wert 0x0 (boot) in 0x4 (disabled)
854	Gibt es die HCL nur noch als Webversion oder noch zum downloaden als Text-datei	Endlich gibt es sie wieder als Textdatei f
855	Wieviele Postf	1996 waren es ca. 500-600 Postf
856	Wo liegt die Auslastungsgrenze bei OWA	Bei ca. 700-800 gleichzeitigen Benutzern, egal welche Hardware verwendet wird (4-fach PIII, 1 GB RAM). Liegt an der HTTP-MAPI Umsetzung
857	Windows 2000 Prof. Clients nutzen den SNTP Dienst um die korrekten Zeiten ihres DC zu bekommen. Wie kann ein Win2k Prof. Client in einem NT4 Netz SNTP nutzen	Indem der Parameter NET TIME /SETSNTIP:IP-Adresse-des-Zeitservers im Internet angegeben wird (Voraussetzung ist jedoch ein permanenter Internet-Zugang.
858	Kann man f	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? NoDesktop ? Wert = 1
859	Was sollte man bei der Verwendung von NTFSDOS beachten	Um auf lange Dateinamen zugreifen zu k
860	Was ist bei der Verwendung der Gruppe ?Pr	Nach M
861	Wof	F
862	Welche Aufgabe hat das Tool NARRATOR.EXE unter Windows 2000	Es sorgt f
863	Wie kann die Registry eines Rechners modifiziert werden wo nur die Dateien SYSTEM.DAT und USER.DAT im Zugriff sind	Die Dateien als Textdatei exportieren. Regedit /L: c:\backup\system.dat /R:C:\backup\user.dat /E alte.reg (Beispiel)
864	Mit welchem Tool k	REGSVR32 DLL-Name, mit REGSVR32 /U DLL-Name wird die DLL wieder deinstalliert
865	Kann man Windows Fonts auf einem MAC nutzen	Ja, Third-Party Tools wie TT-Converter und TransType bieten diese M
866	Welche Einstellungen gelten f	Die DS Cache API speichert Abfragen 10 Minuten zwischen oder wenn der Cache 4 MB erreicht hat (jeder Eintrag ca. 3,5 KB Speicherplatz)
867	Wo k	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\MSExchangeDSAccess ? REG_DWORD ? CachingEnabled Wert = 1 aktiviert, Wert = 2 deaktiviert
868	Wo k	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\MSExchangeDSAccess ? REG_DWORD ? CacheTTL ? z. B. 0x600 (600 Sekunden)
869	Wo k	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\MSExchangeDSAccess ? REG_DWORD ? MaxEntries ? 0x0 = unbeschr
870	Werden TP4 Verbindungen von Exchange 2000 f	Nein, weil Windows 2000 keine TP4 Unterst

871	Wurde der MTA in Exchange 2000 modifiziert	Ja, unter anderem unterst
872	Warum funktioniert der Registry Patch ?Don?t Display Last Username? unter Win2K nicht immer wenn er	Windows 2000 speichert die Policy in einem anderen Registry Pfad ? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
873	Werden die Warnempfehlungen	Nein, sie m
874	Beim Starten von Outlook 2000 unter Win2K SP1 erscheint die Fehlermeldung ?Das Programm kann nicht korrekt initialisiert werden	Den Registry Schl
875	Wie kann man bei der Installation von Win2K den automatischen ACPI Support deaktivieren	Wenn die Meldung ? Dr
876	Wie kann das Starten von Anwendungen im Autostart unter Windows deaktiviert werden	Am System mit gedr
877	Gibt es ein Tool mit welchem die Metabasis von IIS und anderen Metabasis-basierenden Programmen ge	Ja, Metaedit 2.0 aus dem Windows 2000 Server Resource Kit
878	Was bedeutet die Spalte ?Relevanz? im Explorer im Suchen-Men	????
879	Unter welchen Bedingungen sollte der License Logging Dienst unter Win2K wieder aktiviert werden	Wenn mehr als 10 gleichzeitige SSL Verbindungen auf einem Exchange 2000 Front End Server ausgef
880	Wie kann der AD Replikations-Port fest eingestellt werden (Windows 2000)	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters ? REG_DWORD ? TCP/IP ? Port festlegen
881	Ein NT4 BDC kann nicht zur Windows 2000 Dom	Verwendung des Windows 2000 Servermanagers
882	Warum darf ein NetBIOS Name unter Windows 2000 keine Leerzeichen enthalten	Unter NT4 durfte der NetBIOS Name Leerzeichen enthalten. In Win2K wegen der DNS Kompatibilit
883	Wie kann ein nicht mehr existierender Dom	NTDSUTIL ? MetaDataCleanup
884	Wie kann ich unter Win2K DNS Round Robin aktivieren	Unter Win2K wird standardm
885	Wie kann die Reregistrierung von DNS Eintr	IPCONFIG / REGISTERDNS NETDIAG /FIX Stoopen und Starten des NETLOGON Dienstes
886	Wie kann man Win2K Clients dazu bringen die alten NT4 Richtlinien (NTCONFIG.POL) zu nutzen	Gruppenrichtlinien - Konfiguration\Administrative Templates\System\Group Policy ? Disable System Policiy auf ? Disabled stellen
887	Kann man einstellen das sich ein Benutzer nur einmal anmelden kann	Von NT aus nicht, mit Hilfe des Programmes CCONNECT.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit ist jedoch eine Kombination aus Skripten und diesem Programm m
888	Wie kann eine Nachricht an alle Benutzer im Netzwerk gesendet werden	NET SEND * (Broadcast) ? Nachricht
889	Wie kann man alle Netzwerklaufwerke auf einmal disconnecten	NET USE */DEL /YES
890	K	Ein manuelles komprimieren des CSC Ordners wird nicht unterst
891	Was besagt die Fehlermeldung ?Der IRP Stack Size? ist ung	? ? Kann ignoriert werden. Tritt auf wenn unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\IRPStackSize ein Wert kleiner als 11 eingetragen ist
892	Die Recovery Console kann nicht auf einem Win2K System mit einem RAID 1 installiert werden	Den Mirror in der Festplattenverwaltung ?aufbrechen?. Die Recovery Console installieren und den Mirror erneut initialisieren
893	Bei der Anmeldung an NT kommt die Meldung ?Initalisierung von USER32.DLL oder KERNEL32.DLL ist fehlgeschlagen	Schuld ist ein Software-Limit der Desktop Heap Size HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems SharedSection=1024,3072 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16 512 or ,1024 %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=Windows SharedSection=1024,3072,1024 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
894		etting to ,512 setzt den Desktop Heap auf 512KB f
895	Welche Aussage haben die Punkte auf dem blauen Bildschirm bei der NT/Win2K Anmeldung	Jeweils drei Punkte repr
896	Bei der Anlage von Shortcuts werden diese mit UNC Pfaden erstellt	Shortcuts enthalten automatisch UNC-Pfade. Um Probleme zu vermeiden kann das Programm SHORTCUT.EXE aus dem Resource Kit verwendet werden oder das LinkTracking ausgeschaltet werden ? HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? LinkRseolveIgnoreLinkInfo ? Wert = 1
897	Wie kann das RAS Verbindungs-Skript gedebugged werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters Logging ? Wert = 1

898 Der Zugriff auf die Registry wurde unterbunden. Kann das umgangen werden
 Ja, at <1 Minute in der Zukunft> /interactive regedt32.exe

899	Was hat sich in der REGEDIT Version unter Win2K ge	Der Editor merkt sich die letzte ge
900	Wo speichert Win2K die letzte ge	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit>LastKey
901	Wie kann die SYSKEY Funktionalit	Starten mit den Startdisketten ? R f
902	Wie kann die Windows 2000 Multilanguage Installation deinstalliert werden	Diese Version kann nicht deinstalliert werden. Einfach MUISETUP ausf
903	Wie kann das Secure Desktop Patch von Windows 2000 deaktiviert werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows ? REG_DWORD ? SecureDesktop ? Wert = 0
904	Wie kann man eine Win2K Maschine vom Command-Prompt sperren	rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation
905	Wie kann der Speicherort f	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_EXPAND_SZ ? SFCDllCacheDir ? C:\DLLCACHEPFAD (lokaler Pfad)
906	Wie kann der DLL-Cache unter Windows 2000 deaktiviert werden	sfc /cachesize=0
907		fc /scannow
908	Wie kann die Anzahl der gleichzeitigen Anmeldung an einen NT/Win2K Server begrenzt werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters ? REG_DWORD ? Users = Wert = Anzahl Benutzer
909	Wie k	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout - REG_BINARY - Scancode Map Wert = 0000 0000 0000 0000 0300 0000 0000 5BE0 0000 5CE0 0000 0000 (ohne die Leerzeichen)
910	Wie kann man einstellen das das Boot-Men	Timeout = -1 in die BOOT.INI setzen
911	Wie kann der Pfad zu den Ereignisanzeigen-Logs ge	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog ? Drei Rubriken., Unter jeder Rubrik ein Eintrag Files = Pfad zu den Logdateien
912	Kann man feststellen wann NT installiert worden ist	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\InstallDate in Sekunden vom 01.01.1970
913	Wie kann der IPSEC Policy Agent neu gestartet werden	NET STOP POLICYAGENT NET START POLICYAGENT
914	Wie kann das Logging f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent ? Neuer Schl
915	Wie kann man IPSEC Datenverkehr	Port 50 (ESP), 51 (AH) und 500 (ISAKMP Oakley) freischalten
916	Wie kann ich sehen, welches offizielle Subnet eine Organisation benutzt	Die Organisation ARIN hat eine Datenbank aller Subnetze http://www.arin.net/whois/ .
917	Wie kann f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters ? REG_DWORD - DisableDHCPMediaSense Wert = 1
918	Kann man feststellen wann ein Benutzer sich eingeloggt hat (Windows 2000)	Ja, lokal z. B. mit NET STATISTICS WORKSTATION
919	Wie kann ich die Gr	HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics - Shell Icon Size ? Wert = 16, 48 64 usw.
920	Wie kann die Meldung ?Anmelden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ? RASDisable ? Wert =1
921	Wo ist das Tool SCOPY unter Windows 2000	Das Tool SCOPY aus dem Resoure Kit ist jetzt in seiner Funktionalit
922	Was ist die Datei USER.DMP (Windows 2000)	USER.DMP wird von Dr. Watson erstellt und protokolliert eine gecrashte NT Anwendung. Anzeige mit DUMPXAM oder windbg -z user.dmp
923	Was wird mit der RDISK unter Win2K erstellt	Nur die Dateien SETUP.LOG, AUTOEXEC.NT und CONFIG.SYS, wenn die Option ?Die Registrierung im Wiederherstellungsverzeichnis sichern? gew
924	Was hat sich bei DHCP und RAS in Windows 2000 ge	Unter Windows 2000 werden die DHCP-RAS-Leases freigegeben sobald der RRAS heruntergefahren wird. NT4 RAS hat die Lease unbegrenzt verwaltet
925	Wo kann die Anzahl der von RRAS geleasten Adressen ver	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\IP\ - REG_DWORD InitialAddressPoolSize
926	Gibt es ein Tool mit welchem die RRAS Serverank	Ja, RASLIST.EXE, aus dem Windows 2000 Resource Kit.
927	Gibt es ein Tool mit welchem die RRAS Serveraktivit	Ja, RASSRVMON.EXE, aus dem Windows 2000 Resource Kit.
928	Gibt es ein Tool mit welchem die Benutzer angezeigt	Ja, RASUSERS.EXE, aus dem Windows 2000

929	werden k Gibt es ein Tool mit welchem die RRAS Ablaufverfolgung	Resource Kit. Ja, TRACEENABLE.EXE, aus dem Windows 2000 Resource Kit.
930	Was sollte bei der Verwendung von EFS beachtet werden (Windows 2000)	EFS ist nicht kompatibel zu Roaming Profiles, FRS und Offline-Dateien
931	Welche Einschr	Die Softwareinstallation innerhalb der Group Policies wird nicht automatisch refreshed (SECEDIT /REFRESHPOLICY). Dies muss manuelle durch den Administrator durchgef
932	Wie kann man unter Windows 2000 die DLL-Umleitung einrichten wenn die Applikation nicht umprogrammiert wurde	In dem Anwendungsverzeichnis der Anwendung eine Datei ANWENDUNGSNAME.EXE.LOCAL anlegen. Win2K sucht dann nach gemeinsam ben
933	Hat sich an der SMB Unterst	Ja, Win2K unterst
934	Warum l	ACPI mu
935	Welches Problem gibt es bei der Verwendung von Offlinedateien in einem Netzwerk mit unterschiedlichen Subnetzen	Der Offlinemechanismus unterscheidet keine IP-Subnetze, weil er ausgehend von der aktuellen IP die Entscheidung durchf
936	Ist DISKPERF unter Windows 2000 standardm	Ja, weil keine Performanceeinbu
937	Seit SP4 unter PPTP gibt es Performanceprobleme	SP4
938	NT und Windows 2000 versenden beim Starten des Systems eine Broadcast IP (GratuitousARP) um doppelte Ips zu erkennen. Wie kann das verhindert werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\TCPIP\Parameters ? ArpRetryCount ? auf Wert = 0 setzen
939	Welche Einschr	Es werden maximal 999 Neustarts unterst
940	Was ist bei der Umwandlung dynamischer- in Basisfestplatten zu beachten	Bei der Umwandlung gehen s
941	Unterst	Ja, allerdings nur eingeschr
942	Gibt es ein Tool mit welchem die Zertifikatsdienste von der Kommandozeile verwaltet werden k	Ja, CERTUTIL von Windows 2000
943	Gibt es eine M	Ja, XCOPY /T
944	Was ist beim Einsatz eines Exchange Servers (5.5 / 2000) unter Windows 2000 zu beachten wenn das System mehr als 1 GB RAM hat	Unbedingt den Schalter /3GB in der BOOT.INI setzen. Win2K/NT verwenden immer 2 GB f
945	Warum gibt es das Tool, Perfewiz unter Exchange 2000 nicht mehr	Exchange 2000 ist in der Regel selbsttunend und integriert sich st
946	Was ist bei einem Update von Exchange 5.5 auf Exchange 2000 bei dem Tool Perfewiz zu beachten	Einige Perfewiz Einstellungen aus MEX 5.5 werden nicht
947	Welche Einschr	Kerberos wird nur f
948	Was ist bei der Installation der Recovery Console auf einem gespiegelten Datentr	Vor der Installation der Recovery Console mu
949	Welche Aufgabe hat die Datei DLLHOST.EXE unter Windows 2000	F
950	Wie kann man Abwesenheitsnachrichten an Verteilerlisten vermeiden	Einen
951	Wie kann das Win2K Defragmentierungsprogramm gel	L
952		KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SourcePath L
953		frgUI.dll L
954		Optional) L
955		KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MyComputer\DefragPath
956		KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MMC\NodeTypes\{476e644a-aaff-11d0-b944-00c04fd8d5b0}\Extensions\ContextMenu\ 43668E21-2636-11D1-A1CE-0080C88593A5}
957		KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MMC\NodeTypes\{476e644a-aaff-11d0-b944-00c04fd8d5b0}\E xtensions\NameSpace\ 43668E21-2636-11D1-A1CE-0080C88593A5}
958		KEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{80EE4901-33A8-11d1-A213-0080C88593A5}
959		KEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{80EE4902-33A8-11d1-A213-0080C88593A5}
960		KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MMC\SnapIns\{43668E21-2636-11D1-A1CE-0080C88593A5}
961		Starten Sie das System neu.
962		Vorsicht bei Neuinstallation des SP)
963	Wann ist der FTP-Neustart unter IIS5 nicht aktiviert	Bei Anforderungen von Platzhaltern (MGET), zum Uploaden von Dateien (PUT) oder zum Downloaden von Dateien gr
964	Wieviel Sitzungen mit Telnet unterst	Max. 2 Sessions
965	Wie gro	Die Platten mit den Logdateien sollten mit 8 KB Cluster Gr
966	Wie kann man die SID von NT4 Benutzern, Gruppen und Computern ermitteln	Eine NT4 Dom
967	Welche Einschr	Lt. MS Empfehlung d
968	Existiert ein Tool mit welchem Remote Verzeichnisse	Ja, das Tool SHRPUBW.EXE aus dem Resource Kit.

	angelegt und freigegeben werden k	Mit dem Server-Manager k
970	Welche Einschr	Der NT4 DFS-Client unterst
971	Wieviele gleichzeitige anonyme Verbindungen erlaubt die Terminal Server Internet Connector License	Max. 200 gleichzeitige anonyme Sitzungen
972	Wie sollte der Terminal Server unter Windows 2000 regul	Mit Hilfe des Tools TSSHUTDOWN von der Kommandozeile
973	Wie lang ist die G	Lt. RFC1631 standardm
974	Gibt es ein Tool mit welchem der User Status (Profile, Outlook usw.) vor einer BS-Migration gesichert und nach erfolgter Migration wieder zur	Ja, auf der MS Support Seite f
975	Welche Besonderheiten gibt es bei einem PC mit mehr als 4 GB RAM in Bezug auf die Auslagerungsdatei	Normalerweise betr
976	Welche zus	F
977	Welche Speicher-Grenze hat die Unterst	Bei Computern mit mehr als 16 GB RAM ist die PAE36 Unterst
978	Unterst	Ja, lokale Faxger
979	Werden die durchgef	Ja, in der Datei SCHEDLGU.TXT unter WINNT
980	Was passiert mit der DNS Konfiguration w	Windows 2000 erstellt automatisch die ben
981	K	Nein, Tombstone Objekte werden nicht angezeigt
982	Welche Besonderheiten sollte man bei der Sicherheitsvergabe f	Die Gruppe der Administratoren hat das Recht alle Logdateien durchzusehen. Alle anderen ?Benutzer? k
983	Welche Einschr	Pro LDM-Datenbank k
984	Wo liegen die Einschr	Removable Media und Festplatten mit Sektoren gr
985	Wie kann man sich die Reihenfolge der Namensaufl	?Can we buy large Hard Disks? CWBLHD, Cache, WINS, Broadcast, LMHOSTS, HOSTS, DNS
986	Wieviel IP-Adressen werden f	Anzahl der konfigurierten RRAS Ports + einen Port f
987	Hat sich die Reihenfolge der Namensufl	Ja, Die HOSTS Datei wird als erstes in einen DNS Cache geladen
988	Welche Aufgabe hat die Win2K Gruppe ?DNSUpdateProxy?	F
989	Warum sollte kein DC in die Gruppe ?DNSUpdateProxy? aufgenommen werden wenn dieser gleichzeitig DHCP Server ist	Der DC wird als ?unsicherer? Server registriert und schafft somit eine Sicherheitsl
990	Warum sind keine RRAS Policies unter Windows 2000 verf	RRAS Policies unter Windows 2000 k
991	Wo werden die DHCP-Adressen f	In der Registry der RRAS Maschine
992	Kann die Anzahl der standardm	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RemoteAccess\Parameters\Initial AddressPoolSize = Anzahl IP
993	Wie k	Wenn der RRAS Server einen DHCP-Relay Agent als DHCP-Server Locator am internen Interface nutzt, werden die DHCPINFORM Pakete an den richtigen DHCP-Server gesendet
994	Wie kann das Tracing f	F
995	Wo werden RRAS Trace Dateien gespeichert	Unter WINNT\Tracing
996	Kann die Option Secure Callback f	Nein, Secure Callback steht f
997	Wo kann die Anzahl der maximalen Fehlanmeldungen f	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RemoteAccess\Parameters\Account Lockout - Wert = Anzahl Logons
998	Die Protokollierung des Bootvorgangs ist aktiviert worden, aber die Datei NTBTLOG.TXT wird nicht erstellt	Das Session Manager Sub System (SMSS) mu
999	Was passiert mit ver	Die Drucker werden automatisch aus dem AD entfernt. Ist der Druck Server wieder verf
1000	Was ist Silent RIP	Silent RIP bedeutet das der Router seine Routing Tabellen aktualisiert ohne Informationen
1001	Was passiert wenn der anrufende Router andere Anmeldeinformationen an den empfangenden Router (Demand Dial Interface) sendet als der Demand Dial Router konfiguriert hat	Der anrufende Router wird vom empfangenden Router als Remote Access Benutzer identifiziert
1002	Bei der Installation von Windows 2000 wird eine 25-stellige Seriennummer abgefragt . Kann man auch eine generische Seriennummer eingeben	Ja, eine durchlaufende 7 klappt bei allen Produkten. Andere Variante: Wenn die ersten 5 Zeichen der Seriennummer richtig eingegeben wurden, k
1003	Gibt es eine Aufstellung welche HP Laserjet Drucker f	http://www.hp.com/cposupport/printers/support_doc/bpl10248.html
1004	Warum wird der aktivierte Schreibcache f	Der AD DC deaktiviert den Schreibcache automatisch um f
1005	Wann sollte der standardm	Wenn der DNS-Client auf einen bestimmten DNS Server beschr
1006	Welche Komponenten werden mit der 128-Bit Verschl	3DES Verschl
1007	Wieviele Zertifikate k	Max. 250.00 Zertifikate
1008	Kann der Taskplaner unter Windows 2000 auch Remote ausgef	Ja, in der Netzwerkumgebung den gew
1009	Was mu	Damit SMTP als Replikationsprotokoll f
1010	Was bedeutet die Option ?Kennwort mit reversibler Verschl	Erm
1011	Kann eine globale Gruppe unter Windows 2000 in eine universelle Gruppe gewandelt werden	Ja, nur im einheitlichen Modus und nur wenn die globale Gruppe nicht Mitglied weiterer globaler Gruppen ist
1012	Kann eine dom	Ja, nur im einheitlichen Modus und nur wenn die dom
1013	Wie kann das Win2K SP Slip Streaming aktiviert werden	Update.exe /S:Pfad zu den Windows 2000 Distributionsdateien auf einem beschreibbaren Datentr

1014	Unter welchen Umst	Wenn der PC ein Windows 2000 Advanced Server ist und die Clusterdienste auf der gleichen Maschine installiert sind
1015	Wo liegt die H	Die H
1016	Bei der Installation von Win2K ohne vorh. BS fragt das Setup nach einer Original NT4 CD. Wie kann das umgangen werden	Einfach eine 120 Tage Windows NT CD einlegen. Das Setup pr
1017	Gibt es eine M	Ja, entweder Verwendung von Servergespeicherten Benutzerprofilen oder die Verwendung der Export- und Importfunktionen der Zertifikate
1018	In einer Dom	Dort hat der lokal definierte Administrator-Account die EFS-Recovery Agent-Funktion
1019	Wie k	Das SnapIn ?Zertifikate? starten und die gew
1020	Wie kann man die EFS-Sicherheit auf einzelnen Maschinen ohne Dom	Als Administrator anmelden, den EFS-Recovery Agent-Schl
1021	In der Group Policy erscheinen die IPSec-Sicherheitsrichtlinien in englischer Sprache obwohl ein deutsches Win2K installiert ist. Wie kann das ge	Rechter Mausklick auf IP-Sicherheitsrichtlinien und Auswahl von ?Standardrichtlinien wiederherstellen (Vorsicht damit werden benutzerdefinierte Richtlinien zur
1022	In welcher Reihenfolge werden IPSec Richtlinien verarbeitet	Sicherheitsrichtlinie f
1023	NT4 Clients bekommen keine Verbindug zum Win2K Telnet Server	Das NTLM Authentifizierungsverfahren von NTLM v2 auf 1 oder 0 setzen
1024	Gibt es ein Tool mit welchem die Serverkonfiguration von Win2K	Ja, Windows 2000 Resource Kit Supplemental 1, SRVINFO.EXE
1025	Bei der Angabe eines alternativen Wiederherstellungspfad	Bei der Angabe eines alternativen Wiederherstellungspfad
1026	Was bedeutet die Option ?Automatisch installieren, wenn die Dateierweiterung aktiviert wird? f	Beim Doppelklick auf die entsprechende Datei mit der registrierten Dateierweiterung wird die Applikation mit Hilfe der Gruppenrichtlinien automatisch installiert
1027	Welche Funktion haben die eingeschr	Die eingeschr
1028	Wie h	Standardm
1029	Welche Bedeutung hat das Benutzerrecht ?Ver	Nichts anderes als die
1030	Welche Bedeutung hat das Benutzerrecht ?Erstellen eines Profils f	Der Benutzer kann auf NT / Win2K Leistungs
1031	Welches zus	Erstellen von HTML-Seiten basierend auf den Leistungsichten
1032	Existiert ein Tool mit welchem ein NT Druckersever komplett auf einen anderen Server migriert werden kann	Ja, Windows 2000 Resource Kit Supplemental I, PRINTERMIG. Kann auch NT4 Druckserver auf einen anderen NT4 Rechner verschieben
1033	Gibt es eine	Ja, Resource Kit f
1034	Was ist bei der Erstellung der Forest Root Domain unter Win2K zu beachten	Die Forest Root Domain wird der Time Source Server f
1035	Was ist bei der Installation eines DC	Durch die Answer Datei werden Teile der Anzeigen Der Administrationstools in Englisch angezeigt. Das beeintr
1036	Welche Einschr	Es k
1037	Existiert das Feature (Bug) File Delete Child unter Win2K immer noch	Ja, Ordner Vollzugriff, Datei nur Lesezugriff kann trotzdem gel
1038	Gibt es ein Tool mit welchem die Gruppenzugeh	Ja, MYTOKEN.EXE aus dem Win2K Resource Kit
1039	Wo werden ver	Drucker sind Child-Objekte des jeweiligen Druckservers und werden in der MMC Benutzer und Computer nur angezeigt wenn die Option ?Benutzer, Gruppen und Computer als Container? einstellt wird
1040	Wie kann man mit einem Klick auf einen Drucker	Systemsteuerung Drucker ? Drucker ausw
1041	Wie kommt man schnell auf die Homepage des jeweiligen Druckerherstellers	Systemsteuerung Drucker ? Drucker ausw
1042	Warum werden die Sicherheitseinstellungen in der MMC ?Benutzer und Computer? nicht angezeigt	Die Ansicht ?Erweiterte Funktionen? ist nicht aktiviert
1043	Warum ist die Win2K Softwareverteilung auf einem DC nicht m	Softwareverteilung
1044	Warum ist Softwareverteilung auf einem Win2K Terminalserver nicht m	Der Terminalserver befindet sich im Anwendungsmodus. Im Anwendungsmodus kann keine Softwareverteilung
1045	Welche Besonderheit gibt es bei den Gruppenrichtlinien und der Internet Explorer Wartung	Die Internet Explorer Wartung stellt dynamisch die Version des Internet Explorers fest und bietet Optionen f
1046	Wie hoch ist das Zeitintervall f	Alle 8 Stunden pr
1047	Wie kann man eine Gruppe zur Delegation von Gruppenrichtlinien berechnen	In die globale Gruppe der Richtlinien-Ersteller aufnehmen
1048	K	Ja, als .INS oder .CAB Datei ? Benutzerkonfiguration ? Windows Einstellungen ? Internet Explorer Wartung ? rechte Maustaste ? Browsereinstellungen exportieren
1049	Warum werden im Task Manager Prozesse aller Benutzer nicht aufgelistet	Dieses Feature wird nur aktiviert wenn auf dem Server die Terminalserverdienste installiert sind
1050	Warum werden die Sicherheitseinstellungen im MMC Benutzer und Computer nicht angezeigt	Die Schaltfl
1051	Warum tauchen gel	Standardm
1052	Wo kann die Auswahl des bevorzugten DC f	Im Gruppenrichtlinieneditor auf der obersten Ebene unter Ansicht DC-Optionen (PDC-Master sollte zur Konfliktvorbeugung bevorzugt werden)

1053	Welches Zeitfenster kann f	Von 15-10080 Minuten
1054	Welchen Bereich k	Von 1 ? 32767
1055	Wieviele Gruppen k	Maximal 1024
1056	Wieviele Mitglieder sollte eine Gruppe unter Windows 2000 maximal enthalten	Maximal 5000
1057	Gibt es .ADM Dateien f	Ja, das ORK enth
1058	Warum sollte man unter Win2K f	Um den Replikationsverkehr zu optimieren. DNS Dom
1059	Wo kann man unter Windows 2000 AD einen Bridgeheadserver f	In dem MMC Sites f
1060	Mit welchem Tool kann man unter Windows 2000 die aktuelle RID-Pollzuordnung sehen	Mit dem Tool DCDIAG aus den Windows 2000 Support Tools
1061	Warum sollte die Windows 2000 FSMO Funktion eines DC vor Herabstufung zum Member Server manuell vorgenommen werden	Das Tool
1062	Welche Einschr	Die autorisierende Wiederherstellung kann nicht f
1063	Wie wird die Versionsnummer des zu wiederherstellenden Objekts bei der autorisierenden Wiederherstellung unter Windows 2000 erh	Pro Tag zwischen der letzten Sicherung und dem Auftreten der Wiederherstellung wird die USN um 100.000 erh
1064	Was bedeutet ISTG von Windows 2000	Inter Site Topology Generator. Dieses Tool erstellt die Verbindungen zwischen Standorten
1065	Wo kann das Kennwort f	Im Verzeichniswiederherstellungsmodus den Task Manager starten und das Kennwort des Admins
1066	Was ist ein Druckerstandort von Windows 2000 AD	Wird im MMC Sites eingestellt. Alle Drucker die im Standort erstellt werden, werden bei suchen nach Druckern im Standort angezeigt. Das verhindert das Suchen von Druckern in der gesamten Dom
1067	K	Ja, die Befehle k
1068	Welche Besonderheit hat der SEIZE Befehl des Tools NTDSUTIL bei der	Das Tool f
1069	Wie k	Die gel
1070	Welche Einschr	USB-Drucker m
1071	Welche Einschr	Drucker unter Win2K Professional m
1072	Warum sollte die IPSec Richtlinie ?Secure Server? von Windows 2000 AD nicht auf DHCP- und DNS-Server angewendet werden	Clients k
1073	Welche Bedeutung hat die Option ?Automatisches Caching f	Die Option ist etwas irref
1074	Welche Einschr	Sie sind auf eine maximale Datenrate auf ca. 25-30 MB pro Sekunde ausgelegt, was eine 1 GB Leitung schon locker erreicht. Feintuning am IP-Stack ist angesagt um optimale Performance zu erhalten
1075	Kann man unter Windows 2000 mehr als drei Parallellanschl	Nur Registry. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Ports ? REG_SZ ? LPTX
1076	Kann ein Benutzer mit Hilfe des Spare File Supports von Win2K versuchen die Disk Quotas zu kompromittieren	Nein, NTFS ermittelt die virtuelle Gr
1077	Was bedeuten die einzelnen Einstellungen f	LOW = eine ASP Applikation I
1078	Kann das Tool PWDUMP unter Win2K eingesetzt werden	Ja, die Version 2 von PWDUMP (28.03.2000) kann Password Hashes von Win2K dumpen (nur NTLM)
1079	Welche Besonderheiten gibt es bei SYSKEY unter Win2K	SYSKEY unter Win2K ist standardm
1080	Kann L0PHTCRACK Sniffing unter Win2K eingesetzt werden	Jein, nur zwischen NT4 und Win2K Rechnern wenn NTLM aktiviert ist. Zwischen Win2K mit Kerberos nicht mehr. SMB Sniffing funktioniert auch nicht. Win2K setzt prim
1081	Wo kann Windows 2000 Kerberos nicht als Authentifizierungsprotokoll eingesetzt werden	Wenn Downlevel Kompatibilit
1082	Mit den Win2K Bordmitteln kann man nicht sehen, welcher Benutzer eine EFS-Datei verschl	Mit dem Tool EFSINFO aus dem Windows 2000 Resource Kit
1083	Welchen Nachteil haben Offline Dateien in Verbindung mit Hibernate unter Win2K	Wenn Offline Dateien im Einsatz sind, kann die Hibernate Funktion nicht aktiv werden
1084	Win2K zeigt auf der rechten unteren Seite des Desktops die Buildversion an. Kann das deaktiviert werden	HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop\PaintDesktopVersion ? REG_DWORD ? auf Wert = 0 setzen
1085	Wie sicher ist SYSKEY von Win2K gegen Passwortangriffe	Schwach, z. B. mit PWDUMP2 kann der Hash der Passw
1086	Wie erfolgt die Zuordnung der Sicherheitsrichtlinien (SCE ab SP4) unter NT	In der Regel
1087	Welche	Der Netzwerkmonitor arbeitet nicht mehr im Promiscuous Modus, sondern im NDIS Modus mit gesetztem Local-only-Bit. Vorteil ist die Verwendung des Netzwerkmonitors auch wenn die Karte den Promiscuous Modus nicht unterst
1088	Wie kann man eine Aktualisierung der IPSec Richtlinien manuell aktualisieren	NET STOP POLICYAGENT NET START POLICYAGENT
1089	Bei einer	NET STOP POLICYAGENT NET START POLICYAGENT und zus
1090	Kann man Win2K manuell dazu veranlassen einen BSOD zu erzeugen	Ja, aber Vorsicht. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl

		Set\Services\i8042prt\Parameters ? REG_DWORD ? CrashOnCtrlScroll ? Wert auf 1 setzen ? System neu starten ? Danach kann mit der rechten CTRL Taste und zweimaligem Klicken der Scroll-Lock Taste ein BSOD erzeugt werden
1091	Kann man den NetBIOS Port 139 TCP, 137 UDP / 138 besonders sichern	Ja, unter Win2K werden standardm
1092	Welche Aufgabe hat das Staging Verzeichnis innerhalb von SYSVOL unter Win2K	Dateien des FRS Prozesses werden erst in dieses Verzeichnis tempor
1093	Wie kann man NT4 kompatiblen Zugriff unter Win2K erlauben, wenn man bei DCPROMO nur die reine Windows 2000 Sicherheit angegeben hat	NET LOCALGROUP ?Pre-Windows 2000 kompatibler Zugriff? everyone /ADD
1094	Kann man FRS Logging unter Windows 2000 ausschalten	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\NTFRS\Parameters\ - DebugDisable ? auf Wert = 1 setzen
1095	Kann man die Gr	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\NTFRS\Parameters\ - Staging Space Limit in KB ? Wert = Anzahl KB angeben
1096	Welche Besonderheit hat der SBS Server in Verbindung mit DHCP	Der SBS DHCP Server wird automatisch deaktiviert wenn ein ?richtiger? DHCP Server im Netzwerk entdeckt wird
1097	Wie hoch ist die Standard-Verschl	56 Bit
1098	Was bedeuten die verschiedenen Verschl	Niedrig = 40 Bit (Abw
1099	Wie kann man die Remote	Starten des Programmes Terminaldienstverwaltung in einer Terminal Server Client-Sitzung. Nur so sind diese Funktionen verf
1100	Funktioniert eine VNC Verbindung	Nein, Loopback wird nicht zugelassen
1101	Kann man Terminal Server Lizenzen f	Ja, Windows 2000 Server Resource Kit. LSREPORT.EXE ist ein Kommandozeilentool
1102	Wie erfolgt der Aufruf des TS-Clients	Erst das TS-Webserver Tool installieren und dann . . Laufwerksbuchstabe\inetpub\wwwroot\TSWeb\ default.htm
1103	Kann der TS-Client	Ja
1104	F	Ja, dadurch entstehen keine Konflikte. Bei konkurrierenden Einstellungen haben die letzten Einstellungen Vorrang. Bei unterschiedlichen Einstellungen werden beide kummuliert
1105	Welche Besonderheiten haben die Angaben der Profileinstellungen und Anmeldeskripte im AD Benutzer und Computer in Verbindung mit der TS-Anmeldung bei Windows 2000	Die Profileinstellungen im AD Benutzer und Computer unter Profiles haben keine Auswirkungen auf TS-Benutzer. Die Anmeldeskripte hingegen gelten f
1106	Welche Einschr	Host-Header k
1107	Welche Einschr	Process-Accounting ist nicht f
1108	Welche Einschr	Sie kann nur bei Browsern des Typs IE ab v 2.0 eingesetzt werden und arbeitet nicht
1109	Kann man sehen, welche IPSec Richtlinie auf einem Win2K Rechner aktiv ist	Ja, Start ? Einstellungen ? Netzwerk- und DF
1110	Welche Einschr	Die CA Web Services m
1111	Kann man die CA auch vor der Installation des Web-Servers installieren	Ja, es m
1112	Was ist beim Update des CA Servers v. 1.0 von NT4 zu beachten	Die ausf
1113	Was bedeutet die automatische Registrierung von Zertifikaten bei Windows 2000	Die festgelegten Zertifikatstypen werden automatisch f
1114	Kann f	Ja, mit Hilfe von CERTUTIL ?SetReg Policy\RevocationType +AspEnable
1115	Wo kann man im IIS die Zertifikatszuordnung f	IIS MMC-SnapIn starten ? Eigenschaften des IIS-Servers ? Verzeichnissicherheit ? Sichere Kommunikation (ist nur aktivierbar, wenn eine CA aktiv ist)
1116	Wie k	CMD Change user /install ? vor der Installation CMD Change user /execute ? nach erfolgter Installation CMD Change user /query ? um festzustellen in welchem Modus das Programm ist
1117	Gibt es eine Schutz m	Ja, Secure GC, Port 3269
1118	Gibt es die M	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ WindowsNT\CurrentVersion\ProfileList. Das Default User Profil mu
1119	Was sind Windows 2000 Mount Points	Mount Points sind Reparse Points dessen Daten aus dem internen Namen eines Datentr
1120	Funktioniert Diskedit auch unter Windows 2000	Ja, jedoch m
1121	Wo k	Computerverwaltung ? Kontextmen
1122	Nach der Installation von Win2K SP1 funktioniert die Recovery Console nicht mehr	SP1
1123	Mit laufender Betriebszeit eines NT4 Systems verwendet das System immer mehr Speicher. Woran liegt das	NT beh
1124	Welche Einschr	NAT kann nicht f
1125	Wie gro	512 RIDs pro Pool

1126	Was passiert beim Sichern des System Status mit der Registry bei Windows 2000	Die Registry wird auf das Sicherungsmedium mit dem Systemstatus geschrieben und eine Kopie der Registry unter %Systemroot%\Repair\Regback geschrieben
1127	Warum sollte man keinen Restore einer Datensicherung durchf	Weil es sonst zu Inkonsistenzen kommen kann. Als Tombstone markierte Objekte bleiben evtl. im Verzeichnis wenn ein zu altes Backup eingespielt wird
1128	Gibt es eine gute	Ja, MS Whitepaper ?Active Directory Disaster Recovery?. Enth
1129	Was ist bei einem nicht autoritativen Restore f	Es mu
1130	Was ist bei einem autoritativen Restore in Bezug auf neue Hardware zu beachten (Windows 2000)	Eine ganze Menge, z. B. die Verwendung unterschiedlicher HALs bei Neuinstallation, korrekte BOOT.INI, unterschiedliche NIC und Grafikkarten
1131	Was ist bei einem autoritativen Restore in Bezug auf die Rechte, Gruppen, Trusts usw. zu beachten	Gruppenmitgliedschaften sind zu pr
1132	Hat sich das Default Intervall f	Ja, NT4 alle sieben Tage, Win2K alle 30 Tage
1133	Welche Auswirkungen hat ein fehlender PDC Master im native Mode auf Downlevel Server / Clients	Server-Manager ist nicht verf
1134	Welche Bulid In Local Groups werden bei der Promotion eines Servers mittels DCPROMO dem System hinzugef	Konten Operatoren Druck Operatoren Server Operatoren
1135	Warum kann kein freigegebener Ordner im AD ver	Wenn ein Benutzer oder eine Gruppe mit dem gleichen Namen existiert, kann das freigegebene Verzeichnis nicht ver
1136	Welche Besonderheit hat EFS bei der L	EFS-gesch
1137	K	Das Kopieren von verschl
1138	Wie k	Die Zertifikate f
1139	Welchen gravierendsten Nachteil hat eine eigenst	Die Zertifikatsver
1140	In welchem Kontext werden Logon- und Logonskripts ausgef	Im Kontext des Benutzers und nicht des Administrators
1141	In welchem Kontext werden Computer Logon- und Logoffskripts ausgef	Im Kontext des lokalen Systems
1142	Wie kann man den Bereich von Group Policies filtern (Windows 2000)	In den Sicherheitseinstellungen der Group Policy die Gruppe ?Authentifizierte Benutzer? entfernen und bestimmte Sicherheitsgruppen hinzuf
1143	Warum kann der NT4 Systemrichtlinien-Editor keine Win2K .ADM-Dateien lesen	Die Win2K ADM-Dateien sind im Unicode Format gespeichert. Verwenden Sie den Systemrichtlinien-Editor von Win2K (Poedit.exe)
1144	Welche Einschr	Das Recht wurde f
1145	Wieviel Zeichen darf ein Benutzeranmeldename unter Win2K lang sein	Max. 20 Zeichen. Es k
1146	Wie lang d	128 Zeichen
1147	Was passiert mit einem zus	Der DC wird zu einem Mitgliedsserver in der jeweiligen Dom
1148	Welche Einschr	Verschl
1149	Wie k	Start ?Ausf
1150	Warum muss der IAS Dienst von Win2K im AD registriert werden	Um dem IAS Dienst das Lesen von RAS-Eigenschaften der Benutzer im AD zu erm
1151	Wie lautet das Default Klartextkennwort von OSPF	12345678
1152	Welches Feature in der Ereignisanzeige erlaubt eine bessere Fehlerlokalisierung unter Win2K	Die M
1153	Gibt es eine M	Ja, Gruppenrichtlinien SnapIn starten und dann ?IP Sicherheitsrichtlinien auf Active Directory? ausw
1154	Gibt es eine einfache M	Ja, Eigenschaften der Netzwerkverbindung ? TCP/IP Protokoll Eigenschaften ? Erweitert ? Optionen ? IP Sicherheit ? DS = Active Directory, keine Angabe = lokal
1155	Kann das Tool NT4 RDISK unter Win2K verwendet werden	Ja, bei einem Wiederherstellungseinsatz m
1156	Bei der Delegierung von admin. Berechtigungen im AD kann es vorkommen, dass in einigen Fenstern es so aussieht, das der Benutzer keine Berechtigungen hat. In der erweiterten Ansicht tauchen die ACL jedoch auf	Diese Besonderheit taucht auf, wenn keine der Standardberechtigungen (welche in dem normalen Dialog angezeigt werden) die erweiterten Berechtigungen reflektieren
1157	Unter NT4 gibt es keine M	Jein, nur
1158	Cisco und MS haben eine M	Die MS CA m
1159	Gibt es eine M	Nicht
1160	Die Auswertung von	Ja, CLA (Cyber Safe Log Analyst) aus dem Windows 2000 Resource Kit. Grafische Darstellung, Reports usw.
1161	Warum k	Weil die Ereignisanzeige keine Verbindungen zu anderen Computern
1162	Gibt es ein Tool unter Win2K mit welchem Reboots geloggt werden k	Ja, OPASSIST aus dem Windows 2000 Resource Kit. Das Tool loggt jeden Reboot zu jeder Zeit. Rebootgr
1163	Gibt es ein Tool mit welchem man die Performance von Webservern testen kann	Ja, WCAT (Webserver Capacity Analysis Tool) aus dem Windows 2000 Resource Kit
1164	Die Verwaltung von Standalone Cas ist sehr zeitaufw	Ja, DSSTORE aus dem Windows 2000 Resource Kit
1165	Gibt es ein Tool mit welchem man sehen kann, welche GPO gerade angewendet wird	GPRESULT.EXE aus dem Win2K Resource Kit. Zeigt auch noch weitere n
1166	Wo im Schema hat der EFS Wiederherstellungsagent seine Position (Windows 2000)	Beispiel Administrator: CN=Administrtyor,L=EFS,OU=EFS File Encryption Certificate
1167	Gibt es ein Tool mit welchem die Integrit	Ja, GPOTool aus dem Windows 2000 Resource Kit
1168	F	Jein, Windows 2000 Resource Kit bietet zwei

		INF-Dateien zur Konfiguration eines sicheren Webservers. SECUREINTRANETWEBSERVER.INF SECUREINTERNETWEBSERVER.INF Vorsicht bei der Anwendung. Sehr sicherheitsrelevant
1169	Gibt es ein Tool mit welchem Webserver anderer Hersteller auf IIS migriert werden k	Ja, Microsoft IIS v.5 Migration Wizard aus dem Windows 2000 Resource Kit. Dieses Tool kann allerdings nur auf IIS 5.0 migrieren. Unterst
1170	Gibt es ein eingebautes Remote Control Programm unter Windows 2000	Ja, Netmeeting von Microsoft. Ist in vielen Betriebssystemen (Win9x, NT und Win2K bereits enthalten
1171	Welche Aufgabe hat PFS (Perfect Forward Secrecy) im Kontext von IPSec	Legt fest, wie ein neuer Schl
1172	Welche IP Konfiguration wird f	Eine Folge von IP-Adressen ab 192.168.0.0 mit der Subnetzmaske 255.255.255.0
1173	Wie kann die Sicherheit von IPSec drastisch erh	Das IPSec Zertifikat des Recovery Agenten in der Zertifikatskonsole inkl. privatem Schl
1174	Normalerweise kann RAS Callback nur auf einer Nummer erfolgen. Kann man das umgehen	Ja, wenn Sie ISDN verwenden und einen Multilink Telefonbuch Eintrag haben, der beide Kan
1175	Was sollte man bei der Verwendung von Enterprise CAs bedenken	Nach M
1176	Welche Aufgabe hat die Datei CMLDR im Root Verzeichnis nach einer Win2K Recovery Konsolen-Installation	Sie wird bei Verwendung der Recovery Console geladen (
1177	Was bedeutet der Parameter /fastdetect in der BOOT.INI f	??????????
1178	Wie kann man die Recovery Console unter Win2K wieder l	Das Verzeichnis CMDCONS I
1179	Gibt es ein Tool welches die relativ mageren Konfigurationsm	Ja, COPSLM von Intel. Ist kostenlos
1180	Gibt es Hilfsmittel f	Ja, Windows 2000 Resource Kit. Das Application Compatibility Toolkit. Beinhaltet u. a. 78 Fixes, APCOMPAT.EXE uvm.
1181	Wieviel freier Speicherplatz sollte idealerweise auf der Festplatte f	Mindestens 15% freier Speicherplatz
1182	Wied die Demotion eines Win2K DC protokolliert	Ja, DCPROMO.LOG (Log der eigentlichen Demotion) SCEDCPRO.LOG (SCE entfernt die erweiterte Sicherheit) DCPROMOUI.LOG (Log des User Interfaces von DCPROMO) alle im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\DEBUG
1183	Was ist bei der Deinstallation der Zertifikatsdienste zu beachten	Sie m
1184	Wie kann man Datentr	Das gew
1185	Welche Einschr	Er mu
1186	Gibt es eine Quelle	Ja, die KB von MS. Artikel Q130375
1187	Gibt es eine M	
1188	Kann die Gr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon Default = 400 MB), SFCQuota kann selbst eingestellt werden. Im Durchschnitt 2.700 Dateien
1189	Ein deaktivierter Computer Account kann auf Netzwerkressourcen zugreifen, nachdem er deaktiviert wurde	Keine L
1190	Hat sich bei der DDNS Registration unter Win2K mit SP1 etwas ge	Ja, die Art, mit der NETLOGON DDNS Registrierungen ver
1191	Ist eine Nutzung von NT4 DNS mit AD m	Ja, als prim
1192	Wie kann man den Zugriff auf den Telnet Dienst von Win2K auf bestimmte Benutzer reduzieren	Eine lokale Gruppe mit dem Namen ?TelnetClients? anlegen und die gew
1193	Wie kann eine NT4 Installation ohne SP4 bei einer Dualbootinstallation von Win2K und NT4 nachtr	Den Treiber NTFS40.SYS von der Win2K CD-ROM in die Datei NTFS.SYS der NT4 Installation kopieren
1194	Wie kann man sehen welche Offlinedateien / Verzeichnisse freigegeben sind	Net view \\COMPUTERNAME /CACHE
1195	Kann eine untergeordnete AD CA auch eine	??????????
1196	Wo kann man Einstellungen f	Systemsteuerung ? Eingabehilfen - Allgemein
1197	Bei dem Aufruf von Access erscheint die Fehlermeldung ?Keine Lizenz gefunden?	Die Datei HATTEN.TTF in HATTEN.XXX umbenennen. Siehe zus
1198	Gibt es eine kostenlose SSH Variante f	Ja, PuTTY. Ist nur ca. 230 KB gro
1199	Gibt es einen guten Pa	Ja, BUTTSniff-0.9.3.zip (Stand Nov. 1999)
1200	Was ist bei der Migration von NT4 mit aktivierten Services f	Upgrade der Services f
1201	Gibt es ein Tool mit welchem Kosten f	Nein, nur eine Formel um die Kosten f
1202	Wie kann man eine Exchange Mailbox vor	Kein Standard Feature. Am besten die SMTP Mailadresse oder andere entfernen. Diese ?versteckte? Mailbox erh
1203	K	Ja, mit Aufwand. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Protected Storage ? einen Schl
1204	Windows 16 Bit Anwendungen f	16 Bit Anwendungen k
1205	Kann man einen IIS Server wiederherstellen auch wenn	Evtl. Die Metabasis wird st

1206	man kein Backup der Metabasis hat Wie k	Den Ordner %SYSTEMROOT%\tasks auf dem Remote Computer
1207	Zugriff auf den Task Folder eines anderen PC ist nicht m	Der Task Folder kann nicht geshared werden. Sie m
1208	Wie kann das NT/Win2K Autotuning wieder aktiviert werden	L
1209	Welche Probleme bereitet die Deaktivierung von Autotuning	Wenn Sie Speicher dem System hinzuf
1210	Welche Schwachstelle hat die derzeitige EFS-Implementation	Bei einer Datei, welche EFS-verschl
1211	Welche Aufgabe hat der Setup-Parameter /FORESTPREP beim Setup von Exchange Server 2000	Mit diesem Parameter bereiten Sie die Gesamtstruktur f
1212	Welche Aufgabe hat der Setup-Parameter /DOMAINPREP beim Setup von Exchange Server 2000	DomainPrep wird einmal je Dom
1213	Wie kann man sicherstellen, dass die Sicherheitsanalyse regeln	Den Parameter Secedit /ANALYZE u. a. mit Hilfe des Taskplaners automatisieren
1214	Wo kann unter Win2K die Beschreibung f	Unter Computerverwaltung ? Eigenschaften - Netzwerkidentifikation
1215	Nach der Ausf	Ja, Neue Prim
1216	Unterst	Nein, MSCS unterst
1217	Gibt es ein Unterschied bei den Offline Dateien von Win2K Server und Professional	Nur einen geringen. Die Verwendung von Offline-Dateien ist bei Win2K SRV standardm
1218	Kann man sehen, welche Freigaben und Pfade sich in der Obhut des Offline Cache befinden	Ja, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache\Shares
1219	Normalerweise werden die Offline Dateien nicht in ein Client Backup einbezogen. Kann das ge	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\ClientSideCache\FilesNotToBackup
1220	Wie kann man einen verwaisten Dom	NTDSUTIL auf dem verwaisten DC starten (nicht im Verzeichniswiederherstellungsmodus) Metadata Cleanup Connections Connect to server SERVERNAME Quit Select Operation Target List domains Select Domain Angabe der Nummer Quit Remove Selected Domain Best
1221	Welche Features hat der Active Directory Client f	Standort-Ermittlung und ?Anmeldung ADSI Scripting DFS Fault Tolerance Client Active Directory Windows Address Buch Suche NTLM v2 Authentifizierung
1222	Welche Features bietet der Active Directory Client f	Kerberos Unterst
1223	Bei dem Versuch einen NT4 BDC in das Win2K Netzwerk aufzunehmen, erscheint die Fehlermeldung das keine Verbindung mit dem PDC aufgenommen werden kann	Die NT4 Setup Routine erstellt kein Konto der Klasse ?Computer? sondern der Klasse ?Benutzer?. Um einen NT4 BDC hinzuzuf
1224	Kann man die Hintergrundfarbe des Bildschirms beim Booten von Win2K	Ja, HKEY_USERS\DEFAULT\ControlPanel\Colors\Background Farbwerte RR GG BB durch gew
1225	Ist es m	HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\Description\System REG_SZ = SystemBIOSDate REG_MULTI_SZ = VideoBIOSDate REG_MULTI_SZ = VideoBIOSVersion gibt Auskunft
1226	W	Im Verzeichnis \WINNT\INF die Datei SYSDIAG.INF editieren. Rubrik ?[Components]? ausw
1227	Was sollte man bei der Verwendung von NLTEST zum Ermitteln des SCC beachten	NLTEST /SC_QUERY auf
1228	Wieviele Computer-Beitritte desselben Computers k	Max. 10 Beitritte
1229	Kann man das Exchange Schema ohne Installation von Exchange installieren	Ja, Setup.exe /schemaonly
1230	Gibt es Unterschiede zwischen ADC f	Ja, ADC f
1231	Wie kann das integrierte Windows 2000 Defragmentierungsprogramm zeitgesteuert werden	Das ist nicht m
1232	Normalerweise kann bei Nutzung der Terminalserver-Dienste kein bestimmter Lizenz-Server angegeben werden. Kann das ge	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters ? NEU String ? DefaultLicenseServer ? Eingabe des Server-Namen ? Stoppen und Starten des License Logging Service
1233	Wie kann man AD entfernen wenn die Demotion mit Hilfe von NTDSUTIL fehlgeschlagen ist	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ProductOptions ? ProductType von LanmanNT in ServerNT
1234	Wie kann die PAE (Physical Address Extension) f	BOOT.INI editieren und den Schalter /PAE setzen
1235	Wie kann man Win2K dazu bringen, die DNS Eintr	NETDIAG /FIX, IPCONFIG /REGISTERDNS, Stoppen und Starten des Netlogon-Dienstes
1236	Kann man w	Nein, Win2K unterst

1237	Kann man Windows 2000 Prof Clients dazu bringen, die NT4 Systemrichtlinien zu nutzen	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableNT4Policy auf Wert = 0 setzen
1238	Wie kann man die Gr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management ? PagingFiles auf den neuen Wert setzen (Min und Max)
1239	Kann man das NT/Win2K Kennwort von der Kommandozeile	Ja, NET USER BENUTZERNAME * fordert zur Eingabe auf oder
1240	Gibt es eine M	Ja, das Tool Uptime.exe aus dem NT/Win2K Resource Kit bietet diese M
1241	Gibt es ein Tool mit welchem man die Systemverf	Ja, das Tool Uptime.exe aus dem NT/Win2K Resource Kit
1242	Wo an welcher Stelle werden die Services f	Datei- und Freigabedienste unter Computerverwaltung ? Freigegebene Ordner
1243	Gibt es ein Kommandozeilentool mit welchem man angeben kann das es sich bei dem Datentr	Ja, LABEL /MP von der Kommandozeile
1244	Gibt es die von SMS bekannte Ereignis zu Trap Konvertierung auch f	Ja, EVENTWIN im Verzeichnis WINNT\SYSTEM32
1245	Gibt es ein Tool unter Win2K mit welchem Spracheingabe und Zeichen ?vorlesen? m	Ja, NARRATOR.EXE im Verzeichnis Winnt\SYSTEM32
1246	Gibt es ein Tool mit welchem man feststellen kann ob der Prozessor den bekannten Gleitkommafehler aufweist	Ja, PENTNT.EXE
1247	Kann man DF	Ja, RASDIAL, in Windows NT / Win2K enthalten
1248	Kann man COM+ Komponenten von einem Computer auf einen anderen replizieren	Ja, nur unter Win2K. Das Programm COMREPL in WINNT\SYSTEM32\COM bietet diese M
1249	Bei einer	Starten Sie das Programm COMREREG in WINNT\SYSTEM32\COM
1250	Kann man zwei IIS Server miteinander synchronisieren	Ja, IISSYNC aus dem Option Pack f
1251	Gibt es ein Tool mit welchem die WBEM Funktionalit	Ja, WBEMTEST im Verzeichnis WINNT\SYSTEM32\WBEM
1252	Warum sollte der RSA Ordner auf einem Win2K System nie umbenannt oder gel	EFS sucht nur an diesem Ort nach privaten Schl
1253	Was ist der Unterschied zwischen einer leeren EFS-Richtlinie und keiner EFS-Richtlinie	Eine leere Richtlinie deaktiviert EFS auf allen Computer innerhalb ihres Bereiches. Keine Richtlinie definiert unwichtig und unterliegt somit der lokal definierten Richtlinie
1254	Was passiert mit EFS-gesch	Die Datei kann nicht mehr entschl
1255	Was ist bei	Stellen Sie sicher, dass die Zertifikate entsprechend lang und sicher aufbewahrt werden und I
1256	Was kostet die wohl selten in normalen Unternehmen eingesetzte Version des Win2K Datacenter Servers	Bsp.: OEM Version von Fujitsu Siemens = ca. 106.000 DM netto LKP
1257	Gibt es eine M	Nein, nach der Installation gibt es keine M
1258	Welches ist die minimale BIND-Version um Win2K mit DNS zu versorgen	Version 8.1.2
1259	Welche zwei grunds	Die Deaktivierung des Name Checking (Bind
1260	Gibt es ein Tool, welches den Unattended Setup Prozess um steuerbare Skripts und	Ja, SYSOCMGR.EXE in Win2K enthalten, bietet Master-Skripte und kann Einzelkomponenten wie CA, Cluster, Index, IIS, MSMQ, RIS usw. unattended installieren
1261	Wie kann die erweiterte AD Wiederherstellungs-Pr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS ?
1262	Als Mitglied der Gruppe Benutzer lassen sich	Bei den
1263	Gibt es einen Unterschied bei der Berechtigungsvergabe f	Ja, unter NT4 wurde der ?Gruppe? JEDER Berechtigungen im Dateisystem und Freigaben gegeben. Unter Win2K werden Berechtigungen nur f
1264	Wo liegt der Unterschied zwischen der Gruppe der Hauptbenutzer unter NT4 / Win2K	Die Gruppe der Hauptbenutzer unter NT4 haben wesentlich mehr Berechtigungen als unter Win2K. Unter Win2K hat die Gruppe der Hauptbenutzer die Berechtigungen (Dateisystem- und Registrierungsrechte) der Gruppe Benutzer von NT4
1265	Das DNS Protokoll wird im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\System32\DNS abgelegt. Kann der Pfad ge	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\LogFilePath ? auf den entsprechenden Pfad und Dateinamen setzen
1266	Die maximale Gr	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\LogFileMaxSize ? Wert = Gr
1267	Kann WINS-Replikation zwischen nicht vertrauensw	Ja, sogar ohne Angabe eines g
1268	Gibt es ein Tool mit welchem Netzwerkdiagnose-Tests f	Ja, unter Win2K das Tool NETDIAG.EXE
1269	Gibt es ein Tool mit welchem statistische Informationen zu einem Win2K Rechner angezeigt werden	Ja, SRVINFO.EXE. Zeigt den Status der Dienste an, die installierten Hotfixes, System-Uptime uvm. Kann auch auf Remote Servern angewendet werden
1270	Die Ereignisanzeige bringt die Fehlermeldung WINMGMT / WMI XXXX kann nicht geladen werden	WINMGMT von der Kommandozeile aufrufen. M
1271	Wie gro	Maximal 1 MB. Wenn die Maximalgr
1272	Kann man auf	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Diagnostics ?

		REG_DWORD RunDiagnosticLoggingGroupPolicy ? Wert = 1
1273	Wie kann man AD-Objekte unter Win2K f	Eine OU anlegen. Berechtigungen f
1274	Wie kann man Replikationsprobleme des GPC beheben	
1275	Wie kann man Replikationsprobleme des GPT beheben	GPT Troubleshooting mit Hilfe von FRS und platzieren einer Datei im SYSVOL um die Replikation zu pr
1276	Warum ziehen die GP f	Der Client cached f
1277	Wie kann man die Wirksamkeit der GP beschleunigen wenn ein Computer in einen neuen Container verschoben wurde	Den Computer neu starten
1278	Wie kann man die GP f	Den Benutzer Ab- und wieder Anmelden
1279	Wie verhalten sich die GP wenn ein Benutzer Account im AD definiert ist, der Computer Account aber in einer NT4 Domain	Der Computer erh
1280	K	Nein, nur Windows 2000 Maschinen
1281	Wie erfolgt die Verarbeitung der Gruppenrichtlinien unter Win2K	Standardm
1282	Welcher DC sollte bei Verarbeitung der GP verwendet werden	Aus Sicherheitsaspekten der PDC-Master Zur Konsistenzsicherstellung der DC welcher vom AD SnapIn verwendet wird Aus Performancegr
1283	Kann eines ausf	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Diagnostics ? REG_DWORD ? Appmgmtdebuglevel = 0000009b
1284	Kann eine ausf	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer ? REG_DWORD ? Debug ? Wert = 00000003 Logging ? Wert = voicewarmup
1285	In welches Verzeichnis werden die Windows Installer Logdateien kopiert	F
1286	Kann Win2K Softwareverteilung auf einem Terminalserver eingerichtet werden	Nur im Remote-Verwaltungsmodus. Im Anwendungsmodus wird dieses Feature nicht unterst
1287	Kann Win2K Softwareverteilung auch im Anwendungsmodus des Terminalservers genutzt werden	Nur wenn Sie computerbasierte Softwareverteilung verwenden
1288	K	Jein, nicht
1289	Welche Workgroup wird bei Win2K Professional verwendet wenn eine Arbeitsstation von einer Dom	Der Name WORKGROUP. Kann jedoch w
1290	Was bedeutet die Funktion ?Namensaufl	Die Funktion Namensaufl
1291	Kann die Windows 2000 CA auch andere Policy-Module verwenden	Ja, z. B. die Policy-Module aus dem Visual Basic SDK. Installieren mit REGSVR32 POLICYVB.DLL. In dem CA Snap-In das neue Policy-Modul ausw
1292	Ist IIS in der Lage ein Zertifikatsmapping	Ja, IIS 5.0 ist in dazu in der Lage. Computereigenschaften IIS, Verzeichnissicherheit Sichere Kommunikation ? ?Verzeichnisdienst-Zuordnungsprogramm von Windows verwenden?
1293	Warum kann bei der IIS 5.0-Zertifikatszuordnung (1:1) kein Zertifikat einem Account zugeordnet werden	Das Zertifikat ist vermutlich CER- und nicht Base- 64 kodiert
1294	Wo werden Zertifikate und deren Schl	In verschl
1295	Gibt es ein Programm um ODBC-Connectivity zu testen	Ja, ODBCPIPING von MS SQL Server 7.0
1296	Gibt es ein Programm mit welchem die Funktionsf	Ja, MAKEPIPE (erstellt) und READPIPE (liest). Das Tool stammt aus MS SQL Server 7.0
1297	Gibt es ein Tool mit welchem die MS SQL-Server Registry-Eintr	Ja, REBUILDM. Ein Tool von MS-SQL Server 7.0
1298	Welche Aufgabe hat das Tool BSOD von SYSINTERNALS	BSOD installiert einen Device-Treiber welcher einen kleinen Teil Kernel Memory allociert. Dieser reservierte Speicher wird dann auf einem h
1299	Gibt es die Tools DUMPEXAM und DUMPCHK unter Win2K nicht mehr	Nein, diese Tools sind durch einen fortschrittlicheren Memory-Debugger namens KANALYZE ersetzt worden. KANALYZE ist erweiterbar, programmierbar erfordert aber einen MS SQL 7.0 Server als Datenbank Server
1300	Was ist Opportunistic Locking	Ein opportunistisches Locking ist das Locking von Dateien und Datenbanken nach dem FIFO oder Verlierer-Prinzip
1301	Der NT/Win2K Command-Prompt gibt bei Angabe von Laufwerksbuchstaben keine Auskunft dar	Ja, neue Systemvariable \$m\$_\$p\$g
1302	Nach dem Hinzuf	Task Manager starten ? Datei Ausf
1303	Bei der Plattenspiegelung (RAID1) kann die Mirror-Platte bei Ausfall nicht gebootet werden	NT auf der zweiten Platte installieren (Bootsektor und MBR), dann auf der ersten Platte ebenfalls NT installieren
1304	Unterst	Nein, aber Drittanbieter bieten USB-Support an. z. B. BSQUARE, http://www.bsquare.com f
1305	Kann man unter NT/Win2K ein Audit bei einem Wechsel der Gruppenmitgliedschaft einrichten	Nein, dieses Feature wird nicht von NT/Win2K vorgesehen
1306	RIS verwendet SIS zur Reduzierung des verwendeten Festplattenspeichers. Der RIS Groveler wird jedoch nur in Leerlaufzeiten ausgef	Ja, Die Datei GROVCTRL.EX_ von der Windows 2000 CD entpacken und in das Systemverzeichnis kopieren. Dann ausf
1307	Kann IPP auch von Win2K Prof. verwendet werden	Ja, wenn die Peer-Web Services installiert sind
1308	Das Tool RDISK wurde durch die Sicherung des	Bei der Sicherung des Systemstatus wird unter

Systemstatus des Sicherungsprogrammes ersetzt. Was passiert mit dem Verzeichnis WINNTREPAIR

WINNTREPAIR ein Verzeichnis REGBACK angelegt, welches eine Sicherung der systembasierten Registry enth

1309	Gibt es die Berechtigung ?Kein Zugriff? unter Win2K	Ja, jedoch wurde die Berechtigung in ?Verweigern? umbenannt und l
1310	Was bedeutet die neue Software-Aktivierungslizenz bei MS-Produkten	z. B. mu
1311	Ein normaler Benutzer kann Dateien anderer Benutzer unter Win2K sehen und auf die Registrierung zugreifen	Das Problem tritt auf, wenn man Win2K auf einer FAT32 Partition installiert hat und nachtr
1312	Mit NTFS gibt es ja bekanntlich Kompatibilität	Nein, jedoch k
1313	Kann man Open PGP auch im Active Directory ?registrieren? lassen	Ja, NAI bietet jetzt neuerdings auch eine LDAP-Option f
1314	Ben	Profile sind nur notwendig wenn kein Plug and Play verwendet wird
1315	Was besagt die Signature Syntax in der BOOT.INI von Win2K	Wird vom PnP System von Win2K verwendet da beim Starten die Nummer des SCSI-Controllers sich
1316	Win2K enth	Ja, die Datei DRVINDEX.INF enth
1317	Welche Aufgabe hat die Datei Registry.pol unter Win2K	Diese Datei enth
1318	Kann man unter win2K Berechtigungen vergeben wer dazu berechtigt ist, ein Laptop an eine Docking-Station anzudocken und abzudocken	Ja,
1319	K	Ja, PERFMON / WMI
1320	Kann man die RAS-Benutzerkontensperre vor Ablauf der Zeit manuell wieder zur	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\AccountLockout\domain name:Benutzername l
1321	Kann man verhindern dass der RAS Server DNS und WINS Server Zuweisungen an RAS-Clients vergibt	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Parameters\IP\SuppressDDNSNameServers und SuppressWINSNameServers auf Wert = 1 setzen
1322	Kann das Defragmentierungsprogramm von Win2K	Nein, dieses Feature bietet Funktion nicht
1323	Was bedeutet die Funktion Autor im Kontextmen	Startet das SnapIn mit dem Autorenrecht, der es erstellt hat
1324	Warum wird bei einigen Programmen die Taste UMSCHALT nicht ben	?????????
1325	Wird die exportierte Anzeige des Systemmonitors im .HTM-Format im Webbrowser automatisch aktualisiert.	Ja, wenn man im Browser auf Eigenschaften klickt und das automatische Aktualisierungsintervall aktiviert
1326	Kann man exportierte Systemmonitor-Quellen als .HTM-Datei auf anderen Rechnern ausf	Ja, einfach die .HTM-Datei auf einem anderen Rechner ausf
1327	Warum wird nach Installation von Windows 2000 SP1 dieses nicht in der Systemsteuerung Software angezeigt	Weil keine Deinstallationsoption bei der Installation des SP ausgew
1328	Wie kann man unter Win2K eine einheitliche RAS Richtlinie f	Einen RAS-Server als IAS (RADIUS-Server) konfigurieren und die anderen RAS-Server als RADIUS-Clients des IAS Servers konfigurieren. Bei NT4 Servern mu
1329	Wie kann die Explorer Shell im Kontext eines anderen Benutzers gestartet werden (RUNAS)	Mit Hilfe des Programmes RUNAS. Task Manager starten. Explorer Prozess beenden. Neuen Task im Task Manager ausf
1330	Was passiert bei dem Update von Certificate Server 1.0 aus dem NT Option Pack auf Windows 2000	Certificate Server 1.0 wird zu einem Zertifikatsserver mit einer Stand-Alone Policy ubgedatet
1331	Wie kann man sich Ordner-Berechtigungen anzeigen lassen und diese ausdrucken	Mit dem Tool SHOWACLs aus dem NT Server Resource Kit. Z. B. SHOWACLs C:\meinOrdner /S. Danach die Datei ausdrucken
1332	Kann man per Telnet ermitteln, welchen Computernamen ein Rechner hat	Ja, TELNET IP-Adresse Port 25 und dann die SMTP-Info anzeigen lassen
1333	Der Win2K Faxdienst terminiert immer mit dem Fehler ?Kein Dial Ton?	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fax\Devices\Nummer des Devices\Modem ? PreDialCommand ? auf Wert = ATX3 setzen. Faxdienst neu starten
1334	Welche Einschr	Exchange 5.5 kann nicht
1335	M	Nein, Whistler und Win2K erg
1336	Hat sich die Ereignisanzeige unter Win2K ge	Ja, drastisch. Es werden wesentlich mehr Informationen wesentlich detaillierter protokolliert. Au
1337	Kann	Ja, unter Win2K m
1338	Wo befindet sich der Win2K Setup Manager	Lt. MS auf der Installations-CD. Dort ist das Tool jedoch nicht vorhanden. Es befindet sich allerdings auf der Win2K Resource Kit CD
1339	Was passiert wenn ein Computer keine Verbindung	Es wird automatisch ein Fallback auf NTLM gestartet
1340	Wie bringe ich RIS dazu auch Win2K Server zu deployen	Das Verzeichnis I386 von der Windows 2000-Installations-CD auf die Festplatte kopieren. An dieser Stelle bietet sich eine Slipstreaming Installation von Win2K an um gleich das entsprechende SP
1341	Wie kann man sicherstellen, dass ein neuer RIS-Client automatisch beim Deployment Prozess mit einem bestimmten RIS-Server Kontakt aufnimmt	In AD Benutzer und Computer eine neue OU f
1342	Wie kann man unter Win2K eine TCP/IP Bootdisk erstellen	Das ist m
1343	Unter welchen Umst	Wenn die Webseite sehr stark frequentiert ist wir die

1344	F	Belastung des IIS, SQL und des Netzwerkes zu groß Ja, im Verzeichnis WINNT\SYSTEM32\INETSRV befindet sich ein Installationskript zur automatischen Installation (IIS 4.0) mit den Namen LOGTEMP.SQL. Allerdings wird die Tabelle in der MASTERS-Tabelle angelegt
1345	Was mu	Nach der Einspielung eines Hotfixes und
1346	Woran kann es liegen, dass ODBC-Logging nicht funktioniert in Verbindung mit IIS	Stellen Sie sicher, dass die SQL Server Sicherheit im Mixed-Modus konfiguriert ist
1347	Was sind QFE	QFE steht für
1348	Welche Funktion hat der Parameter /Y beim Stoppen von Diensten	/Y automatisiert die Beantwortung von Fragen beim Beenden von Diensten indem automatisch immer mit Ja (Yes) geantwortet wird
1349	Wo kann man die COM-Internet-Dienste auf einem Computer aktivieren	Start ? Ausf
1350	Welche Erweiterungen hat COM+	Neben Detail- und Performance-Verbesserungen enthält
1351	Was passiert beim Konvertieren einer DHCP NT4 DB auf Win2K DHCP	JETCONV wird automatisch ausgeführt
1352	Wie kann der Telnet-Client von Win2K Professional konfiguriert werden	Start ? Ausf
1353	Welche	Die GUI zeigt eine Prozentanzeige an, die den Fortschritt der RAID-Erstellung anzeigt
1354	Wie kann man unter Win2K sehen, hinter welchem Fenster sich welcher Pfad verbirgt	STRG Taste drücken
1355	Kann die Performance des Index-Servers unter Win2K optimiert werden	Ja, den Indexdienst beenden und dann auf All Tasks ? Leistung optimieren klicken und das gew
1356	Wie kann man verhindern dass Benutzer die Funktion Windows Update aufrufen dürfen	Gruppenrichtlinien ? Benutzer-Konfiguration ? Administrative Vorlagen ? Taskmen
1357	Welche Funktion hat der breite 25-polige Anschluss	Auf alten Hercules-Grafikkarten wird eine Zusatz
1358	Wo kann der SNMP-Dienst unter Win2K konfiguriert werden	Unter Start - Programme ? Verwaltung ? Dienste ? SNMP-Dienst
1359	Warum kann	Der Benutzer hat Administrator-Rechte oder ist Mitglied der Gruppe der Server-Operatoren
1360	Wie hoch ist die Verschlüsselung	168 Bit
1361	Was passiert bei einer leeren EFS-Richtlinie	EFS wird auf dem Rechner deaktiviert
1362	Kann man in einer Domäne	Ja, wenn man einen DC in die entsprechende OU stellt und dafür
1363	Kann man unter NT4 steuern, an welchem DC sich ein Client anmeldet	Ja, mit Hilfe des Tools SETPRFDC aus dem Windows NT4 Resource Kit
1364	Wann wird unter Windows 2000 das NTLM-Verfahren verwendet	Windows 2000 Computer mit Windows 2000 Standalone-Server Windows 2000 Computer mit NT Server Win 95 / 98 / NT Client mit Windows 2000 DC
1365	Was heißt	Shiva Handshake Authentication Verschlüsselung
1366	K	Ja, sowohl im mixed- als auch im native-mode
1367	Kann die Einschränkung	Nein, dazu ist der NetBIOS-Name und NetBIOS over TCP/IP erforderlich
1368	Gibt es eine Quelle der man entnehmen kann, für	Ja, http://WWW.MICROSOFT.COM/EXPORTING
1369	Auf wieviele Arbeitsstationen kann man die Sperrung für	Die Grenze zur Sperrung von maximal 8 Arbeitsstationen (NT4) ist aufgehoben. Die Grenze ist jetzt leer. Schema-Eintrag nicht definiert
1370	Welches Verschlüsselung	Nur EAP ? Extensible Authentication Protocol
1371	Wo ist der Unterschied vom Tunnel-Modus und Transport-Modus	Der Transport-Modus wird im Intranet zwischen Point to Point Partnern genutzt, der Tunnel-Modus für
1372	Was bedeuten die verschiedenen Verschlüsselung	Niedrig = 56 Bit RC4 vom Client zum Server Mittel = 56 Bit RC4 in beide Richtungen Hoch = 128 Bit RC4 in beide Richtungen (immer 40 Bit bei bei RDP 4.0 Clients)
1373	Kann man den Win2K Terminal-Server	Ja, das funktioniert
1374	Kann ein Windows 2000 Terminal Server geclustert werden	Ja, mit Windows 2000 Advanced Server und Data-Center Server ist das möglich
1375	In welcher GPO muss	Auf Ebene der GPO der Default Domain Controller weil diese sich in einer OU befinden
1376	Unter welchen Umständen	Wenn ein Windows NT4 Computer auf Windows 2000 aktualisiert wird Wenn das System lediglich FAT als Dateisystem verwendet
1377	Welche Einschränkung	Die Standardsicherheitseinstellungen werden nicht angewendet. Es werden lediglich alle lokalen Benutzerkonten als Mitglieder der lokalen Administratorengruppe konfiguriert
1378		Ja, die Sicherheitsvorlage COMPATWS.INF auf das System anwenden
1379	Was macht die Sicherheitsvorlage NOTSSID.INF	Entfernt die Terminal-Server SID aus allen Dateisystemen und Registryobjekten. Alle Zugriffsrechte der TS-Benutzer werden
1380	Wofür	Das sind Sicherheitsvorlagen für
1381	Wo wird der Schema Cache unter Win2K für	%SYSTEMROOT%\SchCache. Die Datei entspricht dem DC-Namen mit FQDN und hat die Erweiterung .SCH. Der Inhalt kann mit einem Text-Editor eingesehen

1382	Kann man alle Sicherheitsattribute f	Nein, die IP-Sicherheitsrichtlinien und die Richtlinien f
1383	Wo kann man f	Ger
1384	Wie kann eine erweiterte Sicherheitsvorlage im SCE aktiviert werden nachdem die .INF-Datei angelegt ist	REGSVR32 SCECLI.DLL aktualisiert die Sicherheitskonfigurationseinstellungen
1385	Warum sollte man eingeschr	Weil es sein kann, dass der Ausdruck dann auf einem ungesch
1386	Warum kann man einen im AD ver	Weil der Drucker ein Child-Objekt des Computer-Objektes ist, auf dem der Drucker ver
1387	Wie gro	Maximal 1 GB
1388	Was passiert wenn die Default Domain Controller Policy gel	Es kann keine Anmeldung mehr an die Maschine erfolgen
1389	Unterst	Nein, nur NWLink (IPX/SPX)
1390	Kann man mit dem Netzwerkmonitor auch lokale Tests durchf	Ja, den MS-Loopbackadapter installieren und dann capturen
1391	Welche Aufgabe hat DNIS	DNIS (Diald Number Authentication Service) wird verwendet wenn mehrere Telefonleitungen f
1392	In welcher Reihenfolge werden RAS-Richtlinien abgearbeitet	1. Bedingung (z. B. Zeit usw.) 2. Berechtigung (Einwahlberechtigung) 3. Profile (RAS-Profile)
1393	Was macht CMAK	CMAK ist der Connection Manager Administration Kit. Es handelt sich um einen Wizard um Verbindungsprofile zu definieren
1394	Warum kann der IAS Server keine Benutzerinformationen aus der Dom	Der IAS Server mu
1395	Kann man nach RAS-Servern unter Win2K suchen	Ja, entweder StandAlone oder das Active Directory durchsuchen (RRAS SnapIn starten ? Server hinzuf
1396	Kann man IPSEC auch	Ja, wenn keine IPsec Verschl
1397	Wie definieren sich die IP-Port Bereiche	0 ? 1023 = Well Known Ports 1024 ? 49151 = registrierte Ports 49152 ? 65535 = Dynamische / private Ports
1398	Gibt es eine Liste f	Ja, http://www.iana.org/assignments/port-numbers
1399	Wie kann man sicherstellen das Benutzer keine eigenen Modems installieren und verwenden k	Erstellen einer Sicherheitsvorlage die den RAS-Verbindungsmanager deaktiviert
1400	Wie kann man sehen, wann eine Win2K Evaluierungsversion abl	Start ? Ausf
1401	Wo kann man die GUIDs f	In der Gruppenrichtlinie (Eigenschaften) Im Verzeichnis SYSVOL GPOTOOL (Reskit) AD Benutzer und Computer ? erweiterte Eigenschaften ? Policies Active Directory Replication Monitor
1402	Warum k	Die lokale Freigabe Netlogon und das Verzeichnis fehlen. Verzeichnis %SYSTEMROOT%\system32\rep\import\scripts anlegen und freigeben als NETLOGON
1403	Warum kann keine Organisationszertifizierungsstelle von einem Administrator erstellt werden	Nur Mitglieder der Gruppe der Organisations-Administratoren k
1404	Wo liegt die Kapazit	MS empfiehlt eine Zertifizierungsstelle f
1405	Was mu	Gleicher Computer-Name, gleiche IP-Adresse, IIS 5.0 mit wiederherstellen weil der Webregistrierungssupport die IIS-Metabasis erweitert
1406	Welche Einschr	Die RDPCLIP-Funktion funktioniert nicht
1407	Warum sollten SP Installationen immer vom lokalen System und nicht	Weil unter Umst
1408	Kann der Win2K Netzwerkmonitor von der Kommandozeile aufgerufen werden	Ja, folgende Parameter (Auswahl) stehen zur Verf
1409	Unterst	Ja, allerdings unterst
1410	Was bedeutet UTC	UTC steht f
1411	Warum werden keine veralteten Ressourceneintr	Standardm
1412	Der Datenaustausch (Zwischenablage, Filetransfer usw.) zwischen einem Win2K Terminal Server und ?Client ist ziemlich rudiment	Ja, das Tool RDPCLIP aus dem Windows 2000 Server Resource Kit. Mu
1413	Welches ist das wichtigste Feature der Sicherheitsvorlage SECURE.INF f	Diese Vorlage entfernt s
1414	Kann man sich .POL-Dateien unter Win2K ansehen ohne das diese auf die Registry angewendet werden	Ja, mit Hilfe des Tools REGVIEW aus dem Windows 2000 Server Resource Kit (.POL-Dateien von NT4 sind bin
1415	Welche Funktion hat der Parameter /ENFORCE bei der Aktualisierung von Gruppenrichtlinien unter Win2K	Forciert die Anwendung der Group Polices f
1416	Wie l	Nach der Deinstallation den Ordner CATALOG.WCI I
1417	Wie kann die IE Download Begrenzung aufgehoben werden	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ REG_DWORD ? MaxConnectionsPer1_0Server ? MaxConnectionsPerServer (f
1418	Wie kann man ein ZIP Laufwerk am Paralellport unter Win2K installieren	Start ? Einstellungen ? Systemsteuerung System ? Ger
1419	IIS 5.0 nutzt verst	Abw
1420	Auf was mu	Wenn ein Client versucht SQL Authentifizierung zu fahren, der Server aber NT Sicherheit f

1421	Gibt es ein MS DHCP-Server unter Win2K noch	Nein, es wurde durch drei Sicherheitsvorlagen ersetzt (DEFLTWS.INF, DEFLTSV.INF, DEFLTDC.INF)
1422	Kann ein MS DHCP-Server unter Win2K geclustert werden	Ja
1423	Wo ist die Systemsteuerung Ger	Diese Funktionalit
1424	Gibt es ein Tool mit welchem man komfortabel die Browser-Informationen und andere Infos eines PC sehen kann	Ja, BROWSELIST von NTSECURITY.NET
1425	Gibt es ein Tool, mit welchem man die DACLS f	Ja, GSD von NTSECURITY.NET
1426	Gibt es ein Tool welches Auskunft	Ja, INZIDER von NTSECURITY.NET
1427	Gibt es ein Tool mit welchem Kennw	Ja, SNITCH von NTSECURITY.NET
1428	Gibt es ein Tool mit welchem man einen Dictionary-Angriff auf Accounts des MS-SQL Servers machen kann	Ja, SQLDICT von NTSECURITY.NET
1429	Gibt es ein Tool, welches auf entfernten Rechnern Freigaben anzeigt, Account Infos usw.	Ja, WINFO von NTSECURITY.NET. Arbeitet sogar mit NULL SESSION PIPES / SHARES
1430	Gibt es ein Tool welches	Ja, WINZAPPER von NTSECURITY.NET
1431	Was bedeutet die Option ? Das Kennwort mu	Die Kennw
1432	Welchen Nachteil hat SIDHistory	Die Gr
1433	Was ist nach erfolgter Migration auf Win2K im native Mode mit SIDHistory zu beachten	SIDHistory ist nicht mehr erforderlich und kann daher entfernt werden
1434	Wie kann man SIDHistory-Werte aus den Zugriffstoken entfernen	Mit Hilfe von VB-Skripten wie ClearSidhistory.vbs von Microsoft
1435	In der heutigen Zeit ist es gar nicht mehr leicht eine DOS-Bootdiskette zu erstellen, weil es kaum mehr DOS-Systeme gibt. Gibt es einen anderen Weg	Ja, das Tool HQTOOL auf der Windows NT 4.0 CD erstellt eine DOS Startdiskette
1436	Welcher DC sollte bei dem Einsatz von Gruppenrichtlinien verwendet werden	Aus Sicherheitsgr
1437	Wieviel Speicherplatz wird f	Ca. 100 Byte pro Zoneneintrag und 4 MB f
1438	Steht das Tool LDIFDE auf allen Plattformen von Windows 2000 zur Verf	Nein, das Tool steht nur auf Windows 2000 Server zur Verf
1439	Gibt es noch das Tool CON2PRT.EXE unter Windows 2000	Ja, aus Abw
1440	Existiert ein Nachfolger Tool von CON2PRT.EXE unter Windows 2000	Ja, ein VBSCRIPT mit dem Namen PRNCFG.VBS. Kann vom Benutzer ge
1441	Warum sollte ein aus Sicherheitsgr	Weil nur so von den Dom
1442	Windows NT4 unterst	SRV-Eintr
1443	Wie kann man feststellen ob in einem Windows 2000 Netzwerk WINS noch ben	
1444	Welchen Nachteil haben Gruppenrichtlinien unter Win2K	Sie k
1445	Welche Auswirkungen auf die Vertrauensstellungen hat die Aktualisierung von NT4 auf Win2K	F
1446	Werden die Standardsicherheitsvorlagen bei der Aktualisierung auf Windows 2000 angewendet	Nein, die Standardsicherheitsvorlagen werden nur bei Neuinstallationen angewendet
1447	Kann ein und dasselbe Benutzerprofil von Windows 2000 und NT 4.0 genutzt werden	Ja, es werden nur die Einstellungen f
1448	Zu welchem Zeitpunkt sollte man unter Win2K damit beginnen Standorte einzurichten	Nach der Installation des ersten DC in der Gesamtstruktur, weil dann mit Hilfe von Sites der nachfolgende Replikationsverkehr gesteuert werden kann
1449	Unter welchen Umst	Alle an einen neu erstellen DC gesendeten Replikationsdaten werden auch innerhalb des Standortes komprimiert
1450	Unter welchen Umst	Wenn nur eine einzige Dom
1451	Was ist bei der Verwendung von ADC zu beachten	ADC sollte nicht zum Auff
1452	Was bedeutet die Bezeichnung ?Geschlossene S	Bsp.: Wenn eine globale Gruppe verschoben wird, m
1453	Gibt es ein Tool, mit welchem man sich den lokalen Kerberos Ticket Cache f	Ja, KLIST.EXE und KERBTRAY.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit
1454	Besitzen Verteilergruppen unter Win2K SIDs	Ja, obwohl Sie ja nur f
1455	Welcher Schritt ist in einer Win2K Dom	Die TCP/IP Clientunterst
1456	Wann ben	Wenn man Trusts zwischen verschiedenen Forests erstellen will. Hierf
1457	Kann man servergespeicherte Benutzerprofile von NT4 zu Windows 2000 migrieren	Ja, mit dem Tool ADMT
1458	Hat sich an den Windows 2000 Benutzerprofilen etwas ge	Ja, neben der SID wird jetzt auch noch die GUID verwendet. Wenn die Profile SID in der Registry nicht ermittelt werden kann, wird die Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ProfileGUID. Es wird nach einem Value SIDString gesucht und zur SID des Benutzers gemapped
1459	Der Zugriff auf die SAM erfolgt standardm	Ja, aus Performancegr
1460	Was sollte man beim Einsatz von ADMT beachten	In einer Dom
1461	Ist die Funktion SIDhistory im gemischten Modus von Win2k verf	Nein
1462	Wie kann man einen Windows NT 4.0 DNS Server auf Windows 2000 DNS migrieren ohne den Server auf Windows 2000 upzudaten	Installieren Sie einen Windows 2000 Server. Konfigurieren Sie einen DNS Server als sekund
1463	K	Ja, WINS kann mit allen Verwaltungswerkzeugen von

1464	Welche Einschr	NT4 und Win2K verwaltet werden
1465	Warum k	Bei der Gesamtstrukturinternen Neustrukturierung k Die MSMQ m
1466	Gibt es ein Tool, mit welchem die Registry und das AD Online gesichert und wiederhergestellt werden kann	Ja, das neue ERDISK von Aelita Software bietet diese M
1467	Kann man IPSEC-Richtlinien von der Kommandozeile verwalten	Ja, mit dem Tool IPSECPOL.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit
1468	Welche Funktion hat die lokale Gruppe Dom	Diese lokale Gruppe wird von ADMT angelegt und dient zur Aktivierung des SID-Verlaufs
1469	Kann man Windows 2000 Kennw	Ja, die Firma L0phtcrack stellt auf der Seite www.securitysoftwaretech.com L0phtcrack V 3.0 zur Verf
1470	Gibt es eine Erweiterung f	Ja, ab IE4 wird der Task-Planer installiert. Unter Win2K automatisch. Alle mit AT Befehl zugef
1471	NT4 LMREPL und Win2K sind nicht kompatibel. Gibt es eine L	Ja, LBRIDGE.CMD aus dem Win2K Resource Kit. Kann XCOPY oder ROBOCOPY verwenden
1472	Kann man einzelne DHCP-Einstellungen zwischen DHCP-Servern migriert werden	Ja, mit dem Tool NETSH k
1473	Kann man beim Zeitserver von Win2K mehrere Quellen angeben	Ja, NET TIME /SETSNTP:?www.zeitserver1.de www.zeitserver2.de?
1474	Kann der Win2K Zeitserver zu Testzwecken auch nur einmal ausgef	Ja, w32tm ?once
1475	Wie kann das Startmen	HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop ? MenuShowDelay auf Wert = 100 setzen
1476	Wie kann man den Fehler Inaccessable Boot Device unter Win2K beheben	Das k
1477	Gibt es ein Tool, mit welchem man Softwarediagnose installierter Software betreiben kann	Ja, ADDIAG aus dem Win2K Resource Kit bietet umfassende Softwarediagnosem
1478	Gibt es ein Tool mit welchem Benutzerprofile (SID-Problematik) zwischen Dom	Ja, MOVEUSER aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M
1479	Manche Firewalls lassen ICMP (ping) nicht durch. Gibt es eine andere M	Ja, RPCDUMP aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M
1480	Warum kann die High Encryption (128 Bit) vom ISA Server nicht verwendet werden	Es mu
1481	Standardm	Ja, ab SP1 f
1482	Was sollte bei der Deinstallation von Nicht PnP-Ger	Das Ger
1483	Wie kann bei einer bestehenden Installation von Win2K ? ME installiert werden, ohne dass das Boot-Men	Das Setup von ME mit dem Parameter /IR starten
1484	Kann die Startreihenfolge von Programmen im Ordner Autostart festgelegt werden	Nein, nur mit Hilfe einer Batchdatei. Diese wird der Reihe nach abgearbeitet
1485	Kann man nach dem Anmelden verhindern, dass die Programme in Autostart aufgerufen werden	Ja, nach dem Anmelden mu
1486	Kann man eine Logdatei f	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_DWORD ? UserEnvDebugLevel ? Wert = 0x10002 (Hex). Logdatei = %systemroot%\Debug\UserMode\Userenv.log
1487	Win2K versucht nach der Installation von Win2K eine Verbindung zu MS aufzubauen. Kann das verhindert werden	Ja, REGSVR32 /U %WINDIR%\SYSTEM32\REGWIZ.DLL ausf
1488	Was passiert bei der Migration von Win 95/98 auf Win2K mit den lokalen Benutzerkonten	Alle lokalen Benutzerkonten werden als Mitglieder der lokalen Administratorenengruppe konfiguriert
1489	Unter NT gibt es im Benutzermanager f	Ja, net user %1 /usercomment:??%2?
1490	Kann das Tool UPTIME.EXE aus dem Win2K Reskit auch die Prozentuale Verf	Ja, UPTIME /V und/oder /S
1491	Kann man Netzwerkeinstellungen (z. B. DHCP usw.) in Skriptdateien unter Win2K	Ja, mit Hilfe des Kommandozeilen-Tools NETSH (in Win2K integriert)
1492	Unter NT wurde ein Backup Set eingerichtet. Jetzt fehlt ein Band im Satz oder ist defekt. Lassen sich wieder Teile des Systems wiederherstellen	Ja, mit dem Befehl NTBACKUP /missingtape
1493	Wie kann man einer Win2K Installation ?vorgaukeln?, dass eine andere Version installiert werden soll oder eine andere Memory-Gr	Den Inhalt der CD auf Platte kopieren. Die Datei DOSNET.INF editieren (Product Type auf 0-3 (3=Datacenter;0=Prof) setzen) und erforderlichen Speicher in Byte modifizieren
1494	Wof	Je nach Literatur. Entweder f
1495	Kann man DFS unter Win2K von der Kommandozeile verwalten	Ja, DFSUTIL aus dem Win2K ResourceKit
1496	Kann man einen Win2K DNS Server von der Kommandozeile verwalten	Ja, das Tool DNSCMD bietet diese M
1497	Gibt es ein Tool, mit welchem man sehen kann, welche Dateien mit HSM migriert wurden und welche nicht	Ja, das Tools RSDIR aus dem Win2K Resource Kit
1498	Gibt es ein Tool mit welchem inaktive Benutzerprofile auf Win2K Maschinen auch remote gel	Ja, das Tool DELPROF aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M
1499	Gibt es ein Tool mit welchem man DHCP-Server Einstellungen exportieren und auf einem anderen Server wieder importieren kann	Ja, DHCPEXIM aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M
1500	Gibt es das bekannte UNIX Tool TOP auch unter Win2K	Ja, erh
1501	Wie kann man ermitteln, welcher Benutzer gerade am System angemeldet ist	Das Tool WHOAMI aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M
1502	Wie kann man einfach die zugeh	Das Tool WHOAMI aus dem Win2K Resource Kit bietet

1503	Wie kann man einfach die zugeh	diese M Das Tool WHOAMI aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M
1504	Kann man zwei Win2K Forests miteinander verbinden	Ja,
1505	Wie kann man einstellen, dass Win2K Prof. Clients in einer NT4 Dom	Freigabe auf NT4 Server anlegen. Dateien REGINI.EXE und eine INI-Datei mit folgendem Inhalt ablegen: \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Control\Update\NetworkPath = REG_SZ, \\winnt\system32\repl\import\scripts\ntconfig.pol) Ben
1506	Welche Sicherheitsvorlage verwendet Win2K beim Update eines NT4 DC auf Win2K DC (DCPROMO)	Die Datei DCUP.INF aus dem Verzeichnis \WINNT\INF wird verwendet
1507	Bei der F	Ja, die entsprechende Group Policy aufrufen und bei den administrativen Vorlagen auf Ansicht ? ?Nur konfigurierte Richtlinien anzeigen? gehen
1508	K	Ja, den Drucker unter dem entsprechenden Computerobjekt ausw
1509	Woran kann es liegen das mit NTDSUTIL ein verwaister Server oder Dom	In den AD-Verwaltungstools existieren noch verwaiste Objekte die auf den Server oder die Dom
1510	In einem Anmeldeskript werden Netzwerklaufwerke zugeordnet. Damit die Verbindungen nicht automatisch wiederhergestellt werden, wird in jeder Zeile die Wiederherstellung mit NET USE /PERSISTENT verhindert. Kann das vereinfacht werden	Ja, am Anfang des Anmeldeskriptes . . . NET USE /PERSISTENT:NO eingeben. Das gilt dann f
1511	Was bedeutet das negative Caching im Kontext des DNS Resolvers	Der DNS Dienst von Win2K speichert auch negative Namensanfragen um so die Namensaufl
1512	Wo kann man sich die zwischengespeicherten DNS Lookupvorg	DNS Konsole starten. Auf den DNS Server klicken ? Ansicht ? ?Erweiterte Ansicht? ? Zwischengespeicherte Lookupvorg
1513	Kann ein	Nein, SPs
1514	Wof	Der Name steht f
1515	Welche Besonderheiten gibt es beim TCP/IP Printing per LPR unter NT und Win2K	NT bis SP2 nutzt Port 512-1023, NT bis SP3 nutzt Port 721-731. Ab SP3 ist der Port jetzt frei konfigurierbar unter . . . HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\LPDSVC\lpr Value Name: IP des Druckers - REG_DWORD ? Wert = 0 (Ports 721-731) 1 = Port gr
1516	Welche Einschr	Win2K installiert die 128 Bit Verschl
1517	Welche Komponenten von Win2K werden mit SP2 auf 128 Bit Verschl	128 Bit Verschl
1518	Was ist beim TSAC unter Win2K zu beachten wenn SP2 eingespielt wird	Bei einer Neuinstallation von TSAC nach SP2 werden nicht alle Komponenten auf SP2 upgedatet. Workaround: TSAC vor SP2 deinstallieren, SP2 installieren und danach TSAC neu installieren
1519	Wird die Installation von SP2 im System protokolliert	Ja, in der Datei SVCPACK.LOG im Verzeichnis %SYSTEMROOT%
1520	Welche Einschr	Protected Storage wird von SP2 nicht auf 128 Bit Verschl
1521	K	Ja, im versteckten Verzeichnis %SYSTEMROOT%\\$NTUninstallQ#####\$ werden die Hotfixes individuell abgelegt
1522	Kann man sehen, welche Win2K Hotfixes auf dem System installiert wurden	Ja, mit HOTFIX.EXE installierte Hotfixes tragen Informationen in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q#####
1523	Kann das Win2K SP2 mit Hilfe des Windows Installers und GPO verteilt werden	Ja, eine .MSI-Datei ist dabei. Es k
1524	Wie kann man mit RIPREP erstellte RIS-Images auf Win2K SP2 updaten	Das vorhandene RIPREP-Image
1525	Ist Winsock Direct nur in Windows 2000 Datacenter verf	Nein, neuerdings auch im SP2 f
1526	Gibt es ein Tool mit welchem man die ADSI- und LDAP-Namensr	Ja, ADSVW.EXE aus dem ADSI-Resource Kit bietet diese M
1527	Welches Sicherheitssystem verwendet WMI	WMI verwendet als Transportweg DCOM und DCOM setzt auf eigene Sicherheitsmechanismen und der NT/Win2K Sicherheit auf.
1528	Woran kann es liegen, dass WMI nicht auf entfernten Rechnern angewendet werden	Ohne DCOM funktioniert WMI nur auf lokalen Systemen
1529	Kann man den Einsatz von SYSKEY auch automatisieren (z. B. f	Mit dem Parameter SYSKEY ?I kann man eine ?unattended? SYSKEY Installation durchf
1530	Wie kann man den Namen einer Dynamic Disk Gruppe unter Win2K ermitteln	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmio\Boot Info\Primary Disk Group Der Value ? Name gibt Auskunft
1531	Nach einem Update von Single Server NT4 auf Multiprozessor Server NT4 sind in Spitzenzeiten viele Dateien im Dateisystem korrupt	K
1532	F	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Parameters\System REG_MULTI_SZ ? Logon Only As ? Angabe des vollen DN der Accounts die sich einloggen d

1533	Wie kann ich einen Shortcut erstellen, der Leerzeichen enth	Das geht generell nicht. Ausnahme: Nutzung des Steuerzeichens %20 (HTML Standard). Das geht dann jedoch nur f
1534	Auf einigen Systemen bleibt Win2K bei dem Fenster ?Wiederherstellen der Netzwerkverbindungen? h	K
1535	Die Ausf	Die Ausf
1536	Wie kann ich einen Kerberos Trust zwischen zwei Forests herstellen	In der jetzigen Version nicht mit den MS Tools. Die Kerberos Implementierung von MS Sieht das nicht vor. MIT Kerberos bietet diese M
1537	Warum sind die ?Haare? einiger Gruppensymbole unter Win2K im Snap In Benutzer und Dom	Das ist ein Bug in Windows 2000. Wenn dieser Gruppe mehr als 500 Benutzer angeh
1538	Wie kann man den Win2K Boot/Systemlaufwerksbuchstaben	MS empfiehlt diese Vorgehensweise nicht. Vorher Backup machen. Ausf
1539	Kann man feststellen, welche offenen Ports auf einer Maschine sind	Ja, NETSTAT ?AN
1540	Das Tool DHCPEXIM aus dem Win2K Reskit wurde verwendet um einen DHCP Scope auf einen anderen Server zu migrieren. Jetzt werden keine Client IP angenommen	Ein Bug im Tool verhindert die Annahme von Client Ips. HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\DhcpServer\Configuration\Subnets\[IP address subnet]\IpRanges\[IP address start] ? Range ? setzen auf 1 = DHCP only 2 = BootP only 3 = Both (DHCP and BootP)
1541	Wie kann man das NTFS Tracking f	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer Neu REG_DWORD ? NoResolveTrack ? auf Wert = 1 setzen
1542	Wieso gibt es das Tool REGEDT32 unter Windows XP nicht mehr	Das Tool REGEDIT hat jetzt den vollen Funktionsumfang beider Tools
1543	Was ist der Shutdown Event Tracker unter Windows XP	Ein zus
1544	Wie kann man das Win2K Garbage Collection Intervall ver	Mit dem Tool LDP.EXE aus den Win2K Support Tools. Pfad = CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=,DC=,DC=COM ? Wert garbageCollPeriod auf gew
1545	Woran erkennt NTDSUTIL das es im Directory Repair Modus l	An der gesetzten Variable set SAFEBOOT_OPTION=DSREPAIR. Zu Testzwecken kann man diese Variable auch auf einem Life-System setzen um die Befehle von NTDSUTIL zu sehen. JEDOCH NIEMALS PRODUKTIV ANWENDEN WENN AD AKTIV IST
1546	Kann man Trusts unter NT4 / Win2K von der Kommandozeile erstellen	Ja, mit Hilfe des Tools TRUSTDOM aus dem Win2K Resource Kit
1547	Kann man den Inhalt der Datei NETLOGON.CHG lesen	Nur mit speziellen Tools. NLTEST aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M
1548	Warum ist das Erstellungs-Datum einer Datei in einigen F	Wenn eine Datei von einem win2K Rechner auf einen NT Rechner kopiert wird, wird die Zeit ge
1549	Wieviel Speicherplatz wird f	660 MB. Dieser Wert kann jedoch ge
1550	Wie kann die Gr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters - Staging Space Limit in KB ? auf gew
1551	Wie kann ich eine MS-DOS Netzwerk Bootdiskette unter Win2K erstellen	Nicht mehr verf
1552	Wie kann man eine Datei im Unicode-Format in ASCII umwandeln	type unicode.txt > file.txt
1553	Warum ist das Navigieren in Win 98 und ME Freigaben von einem Win2K Rechner so langsam	Win2K versucht beim Browsen auch noch die Scheduled Task auf den Rechnern zu ermitteln. Um das zu deaktivieren: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace {D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF} l
1554	Kann man einrichten, dass ein Standard-Drucker f	Ja, einen Test-Benutzer anlegen. F
1555	Wo in der Registry sind die Einstellungen f	HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MultiUILanguageId
1556	Wie kann man verhindern dass ein Benutzer (NT/Win2K) sein Kennwort	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies - DisableChangePassword - auf Wert = 1 setzen
1557	Win2K SP1 wurde mit der Slipstreaming-Variante ubgedatet. In der Registry gibt es jedoch keine Information	Das ist ein bekanntes Problem. Slipstreaming updatet nicht die Registry, das muss manuell erledigt werden: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion ? Neu REG_SZ ? CSDVersion Text = Service Pack 1
1558	Wie kann man SIS dazu bringen, bestimmte Ordner auf dem System auszuschlie	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Groveler\ExcludedPaths. F
1559	Win2K und NT unterst	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced REG_DWORD ? DontPrettyPath ? auf Wert = 1 setzen

1560	Wie kann man Windows 2000 daran hindern bei bestimmten Ereignissen zu ?beepen?	Systemsteuerung ? Ger
1561	Unter Win2K laufen viele Prozesse als SVCHOST (z. B. bestimmte DLLs usw.) Kann man sehen, welcher Prozess sich wirklich dahinter befindet	Ja, TLIST ?S aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M
1562	Warum warnt ein Laptop mit zwei Akkus unter Win2K zu v	Der Algorithmus von Win2K zum Ermitteln der Batteriekapazit
1563	Wie funktioniert das STP (Spanning Tree Protocol) eines Switches / Bridge	Ein Switch wartet nach dem Start eine gewisse Zeit bevor er aktiv wird. W
1564	Wof	Das ist das Verzeichnis f
1565	K	Ja, wenn der andere Rechner NTFS5 verwendet und das Verschl
1566	Wie kann man EFS auf einem Computer deaktivieren	Start ? Ausf
1567	Welche effektiven Richtlinieneinstellungen gelten wenn die Optionen ?Richtlinienvereinbarung deaktivieren? und ?Kein Vorrang? eingestellt sind (Windows 2000)	Die
1568	Wie kann man eine neue Gruppe oder einen Benutzer zur Gruppe der EFS-Recovery Agents hinzuf	Start ? Programme ? Verwaltung ? ?Active Directory Standorte und Dienste? ? ?Ansicht Dienstknoten? anzeigen ? Services ? ?Public Key Services? ? ?Certificate Templates? ? EFSRecovery ?Eigenschaften ? Sicherheitseinstellungen ? Neue Gruppe oder Benutzer hinzuf
1569	Gibt es das Tool GREP auch unter Win2K	Ja, in Form des Tools QGREP aus dem Windows 2000 Resource Kit
1570	Wenn unter NT das Default Gateway ausf	Ja, ab NT4 mit SP5 und Win2K standardm
1571	Gibt es Unterschiede zwischen dem Netzwerkmonitor unter NT und Win2K	Nur im Sammelpuffer. Unter NT betr
1572	Microsoft preist sein Active-X Control f	Standardm
1573	Die MANYSERVERS.HTM des TSAC zeigt nur einen Server in allen 4 Fenstern an. Kann das ge	Ja, die Datei MANYSERVERS.HTM am Quellcode ver
1574	Wie kann man den TSAC im Webbrowser	http://SERVERNAME/TSWEB/DEFAULT.HTM
1575	Kann man im TSAC Web-Fenster sein eigenes Firmen-Logo hinterlegen (Windows 2000)	Ja, die Datei MANYSERVERS.HTM und DEFAULT.HTM editieren und das Tag ?MYLOGO.BMP? in die eigene Datei
1576	Wie kann man sich unter Win2K die alternativen Datenstr	z. B. TYPE CALC.EXE > NOTEPAD.EXE :CALC.EXE START AUSF
1577	Wie kann man EFS auf einem Computer deaktivieren (Windows 2000)	Eine leere EFS-Recovery Policy erstellen (auf Computer- oder OU-Ebene)
1578	Enth	Ja, ein Tool
1579	Kann man f	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\PolicyAgent ? Neu ? Key ? Oakley (case sensitive) ? Add Value ? REG_DWORD StrongCrICheck (case sensitive) 1 = CRL Checking 2 = Zertifikats-
1580	Ab Outlook 97 SP2 sperrt MS die Ausf	Ja, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security ? REG_SZ ? Level1Remove ? Eingabe durch Semikolon getrennter Dateitypen
1581	Wie kann man ISA Server Automatic Discovery	DNS Alias erstellen in der Forward Lookup Zone. Name = WPAD ? FQDN = FQDN des ISA Servers
1582	Wie kann man ISA Server Automatic Discovery	Konsole
1583	Wof	Der Begriff Phreak bedeutet Phone Fraud Hacker zu Deutsch Telefonhacker. Bekannt durch John Drapper ? Pfeife aus Cap'n Crunch (Fr
1584	Was ist bei der Installation von NT/Win2K Hotfixes zu beachten	Die Installation von Hotfixes kann nur Hotfix f
1585	Wie kann man Memory Tuning f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\LanManServer\Parameters\ - MaxNonpagedMemoryUsage - MaxPagedMemoryUsage ? Wert auf die Bed
1586	Gibt es das Application Compatibility Check Tool unter XP noch	Ja, sogar in erweiterter Form. ACB.NET SERVER.EXE
1587	Existiert ein Tool mit welchem ein Dump der Security Database vom SCE unter Win2K erstellt werden kann	Ja, DUMPSDB.EXE aus den Support Tools
1588	Gibt es ein Tool mit welchem die Application Compatibility Database von Win2K zu .NET Server kompiliert werden kann	Ja, SHIMDBC.EXE aus den XP Support Tools
1589	Kann man feststellen welche Signaturen / Checksummen usw. Systemdateien unter Win2K / .NET Server haben	Ja, das Tool GRABMI.EXE aus den XP Support Tools bietet diese M
1590	Wie kann man inkompatible Anwendungen unter Win2K / .NET Server zum Laufen bringen	Das Tool QFIXAPP.EXE aus den .NET Server Support Tools bietet diese M
1591	Gibt es ein Tool, mit welchem man Benutzereinstellungen, Systemeinstellungen usw. von einem Rechner auf einen anderen migrieren kann	Ja, das Tool FASTWIZ.EXE aus den .NET Server Support Tools bietet diese M
1592	Was ist ein Domainlet	Ein Domainlet ist eine kleine Win2K AD Dom
1593	Kann man unter Win2K auch eine Anmeldung ohne GC	Ja, allerdings. Lt. MS nur zu Diagnosezwecken.

	einstellen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\IgnoreGCFailure ? ohne Value
1594	Was ist eine GUID	Eine GUID ist ein Global Unique Identifier und wird z. B. von Win2K AD verwendet um Objekte eindeutig zu identifizieren. Eine GUID ist 128 Bit lang (16 Byte) und eindeutig. Der Algorithmus ist Bestandteil der OSF DCE Umgebung
1595	Kann man neue Active Directory Objekte per Bulk Import erstellen, bzw. ver	Ja, Win2K stellt das
1596	Welche Aufgabe hat die IP Deny List im Tool NTDSUTIL f	Mit Hilfe der IP Deny List kann man festlegen, welchen IPs LDAP Suchabfragen verweigert werden
1597	Welche Aufgabe hat die LDAP Policy im Tool NTDSUTIL f	Damit kann man Default LDAP-Einstellungen f
1598	Gibt es unter Win2K ein Tool mit welchem man selbst OIDs erstellen kann	Ja, OIDGEN.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M
1599	Gibt es eine gute	Ja, eine sehr gute Referenz ist http://www.verzeichnisdienste.de
1600	Gibt es eine gute	Ja, eine sehr gute Referenz ist http://www.labmice.net/ActiveDirectory
1601	Wie kann man Daten so aufbereiten, dass man diese per Bulk Import und LDIF ins AD importieren kann	Von der Fa. Connector GmbH gibt es das kostenlose Tool LDIF97.MDB, mit dem man Daten in das LDIF-Format konvertieren kann
1602	Manche Prozesse lassen sich unter NT/Win2K nicht beenden (TaskManager, Kill.exe). Gibt es eine andere M	Ja, das Tool HANDLEEX.EXE von SYSINTERNALS bietet die M
1603	Welche Besonderheit haben die Benutzerprofile in Verbindung mit den Terminal-Server Benutzerprofilen unter Win2K	Wenn Sie einen Profilpfad f
1604	Gibt es noch eine andere M	Ja, AD Benutzer und Computer ? Ansicht Erweiterte Funktionen ? System ? Vertrauensw
1605	Gibt es eine	Ja, http://www.ntcompatible.com/0.shtml
1606	Wie kann man den Kommentar-Text von der Men	HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\LameButtonEnabled auf Wert = 0 Setzen
1607	Kann man in MS-DOS Boxen unter Win2K Sound aktivieren	Kein eingebautes Feature. Alternative = VDMSound ? erh
1608	NT hat die Angewohnheit teilweise DLLs im Speicher zu behalten, obwohl die Anwendung geschlossen wurde. Kann man das beheben	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer ? REG_DWORD ? AlwaysUnloadDll ? auf Wert = 1 setzen
1609	Warum unterst	Lt. MS weil . . . Viele Kunden Probleme mit virtuellen Ports haben Viele Applikationen keinen virtuellen Port sharen k
1610	Wie kann man den Fehler ?Der RPC-Server? ist nicht verf	Sicherstellen, das die Verwaltungs-Tools von NT4 den PDC-Master anfragen und nicht andere Win2K DC. Mit WINS zus
1611	Kann man eine versehentlich gel	Jein, es gibt keine Undo-Funktion. Eine Wiederherstellung ist nur ein Restore von AD und SYSVOL m
1612	Welche Aufgabe hat die Versions-Nummer in der Datei GPT.INI	Sie wird automatisch bei
1613	Wie kann man auf einem Exchange Server zus	Siehe MS KB Q266418. Den MSX STORE.EXE Starte und eine neu CDO.DLL mit REGSVR32.EXE registrieren
1614	Kann man das AutoAdminLogon, gesetzt in der Registry, umgehen	Ja, die SHIFT-Taste w
1615	Kann man verhindern das jemand den AutoAdminLogon Prozess mit der SHIFT-Taste umgeht	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Winows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_DWORD ? IgnoreShiftOverride ? auf Wert = 1 setzen
1616	Wie funktioniert die Anmeldung ohne GC in Windows XP	Bei der ersten Anmeldung kontaktiert der zust
1617	Wie funktioniert das neue Feature AD Install from Backup Media in Windows 2003	Erstellen eines Backups von einem AD Rechner. Restore des Backups in einer neuen Lokation Ausf
1618	Clients in AD (XP) melden sich immer an einem bestimmten Server an. Kann man das	Ja, auf einem XP DC HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? NT4Emulators ? Auf Wert = 0x1 setzen
1619	Welche AD ?Partition? ist in Windows XP dazugekommen	Die sogenannte Applikations-Partition. Sie kann verwendet werden f
1620	Wie kann man die NT4 PDC-Emulator Funktion unter .NET Server wieder ausschalten	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\Netlogon\Parameters ? NeutralizeNT4Emulator entfernen
1621	Was hat sich beim Upgrade Prozess von Windows NT 4.0 / Windows 2000 auf Windows XP ge	Beim Upgrade Wizard kann man angeben, dass die aktuellsten Setup-Dateien gedownloadet werden
1622	Welche Funktion haben die Dateierweiterungen im Kontext der Gruppenrichtlinien ? Softwareverteilung unter Windows XP	Um z. B. Software gleichen Typs mit unterschiedlichen Versionen zu starten. Z. B. .DOC-Dokumente mit Word 2000 und Word 97
1623	Welche Einschr	Sie k
1624	Wo liegt die maximale L	32 Zeichen f
1625	Was hat sich bei den Exportfunktionen von GPO unter Windows XP getan	Es k

1626	Wie k	Den Computer neu starten oder ausf
1627	Welche Protokollerweiterung im RRAS unter Windows XP gibt es	PPPoE. Point to Point Protocol over Ethernet. Speziell f
1628	In welchen Abst	Alle 5 Minuten
1629	Welche Erweiterungen bringt DHCP mit Windows XP	Auf Scope-Ebene k
1630	Unterst	Ja, ab NT 4 SP2
1631	Kann man die Festplattenverwaltung unter Windows XP von der Kommandozeile durchf	Ja, gro
1632	Unterst	Ja, als TFTP-Client f
1633	Kann das Defragmentierungsprogramm von Windows XP auch von der Kommandozeile (z. B. f	Ja
1634	Wie kann man ASR (Automated System Recovery) unter Windows XP nutzen	Vorher eine Datensicherung durchf
1635	Unter welchen Umst	Wenn jeder DC gleichzeitig auch DC ist
1636	Woran kann man erkennen welcher DC f	Aufrufen der Ereignisanzeige ? Auswahl ?Directory Service? ? Ereignis-ID 1419 ?Verzeichniszugriff?. Dieser Eintrag gibt einen Vorschlag welcher DC f
1637	Ist es m	Ja, CMD.EXE /U stellt auf Unicode um, CMD.EXE /A stellt auf ASCII um
1638	Unterst	Ja, ab Windows 2000 SP2 wird auch ATA 100 unterst
1639	Kann man den OS/2 Bootmanager unter Windows 2000 einsetzen	Ja, aber erst ab Windows 2000 SP2. Vorher ?besch
1640	Welche gravierende Einschr	SSL erlaubt nicht die Verwendung von Host Headern nach http 1.1
1641	Welche Einschr	Es bearbeitet nur den Registry Zweig HKEY_CLASSES_ROOT und ist bekannt daf
1642	Gibt es Unterschiede bei der Namenskonvention von Windows 2000 / NT ? Computernamen	NT lie
1643	Weswegen sollte man keinen rein numerischen Computernamen vergeben	Wenn das TCP/IP Protokoll installiert ist, kann es bei einigen TCP/IP Utilities dazu f
1644	Wieviel Auslagerungsdateien unterst	Maximal 16 Auslagerungsdateien werden unterst
1645	Wie verhalten sich Datentr	Datentr
1646	Gibt es ein Tool mit welchem man die I/O Leistung eines Systems messen kann, um dann z. B. Anpassungen am Cache-Manager, I/O-Manager usw. von NT/Win2K machen zu k	Ja, Intel bietet das Tool IOMETER.EXE zum Download an. Download unter http://developer.intel.com/design/Servers/devtools/lometer
1647	Kann man mit ADSIEdit von Win2K Objekte anderer Dom	Ja, LDP bietet diese Funktion: ADSIEdit starten ? Konfigurationspartition CN = Partitions Neu ? Objekt ? Klasse = CrossRef CN = Names des ?Standortes? NCName = Name der externen Dom
1648	Kann man im AD nach gel	Ja mit LDP.EXE aus den Windows 2000 Support Tools. Connection: Servername + Port Browse ? Search Base DN = Ort der veralteten Objektsuche Filter = (IsDeleted=*), Scope = Subtree Options ? Search Options ? Search Call Type auf Extended setzen Controls ? Object Identifier auf folgenden Wert setzen: 1.2.840.113556.1.4.417 Control Type = Server ?Check In? ? zu der Liste Active Controls hinzuf
1649	Warum sollten auf einem DC keine Dienste mit dem lokalen Systemkonto laufen	Weil das lokale System-Konto Vollzugriff auf weites Teile des Systems und damit auf AD hat
1650	Wie kann man die gegenseitige Replikation zwischen zwei Standorten in Win2K AD aktivieren	Normalerweise erfolgt die Replikation nach dem Pull-Verfahren. ADSIEdit ? Konfigurationscontainer ? Inter-Site Transports ? CN = IP (f
1651	Wie kann man	REPADMIN /showvector z. B. DC=marcimarc,DC=de lapmarc.marcimarc.de
1652	Welcher Auswirkung hat das Anhalten des Server-Dienstes unter Win2K	Wenn Sie den Serverdienst anhalten, k
1653	Wie kann man ermitteln welcher DC unter Win2K auch GC ist	In der Ereignisanzeige des neuen GC Mit LDP ? Attribut isGcReady von RootDSE Mit NLTEST das Attribut Global Catalog suchen Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\NTDS\Parameters ? GlobalCatalogPromotion ? Wert = Complete
1654	Aus welchen Komponenten besteht die LSA Richtlinie auf einem Windows 2000 PC	Dom
1655	Kann man Win2K Computerkonten zur	Ja, mit dem AD Benutzer und Computer Snap In ? Computer ausw
1656	Welche Aufgabe hat das Verzeichnis Drop im Verzeichnis WINNT\NTDS	Es ist das tempor
1657	Kann man den fehlgeschlagenen ISM-Dienst wieder zum Laufen bringen	Das Drop Verzeichnis sollte in der Regel leer sein. Ein volles Drop-Verzeichnis l
1658	Wenn die automatische Topologieerzeugung vom KCC unter Win2K nicht l	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics ?

1659	Kann man das Debugging der KCC-Topologie-Erstellung wieder ausschalten	Ja, REPADMIN.EXE /KCC
1660	Warum sollte man keine benutzerdefinierten Richtlinienmodule f	Weil benutzerdefinierte Richtlinienmodule Probleme mit dem Organisationsrichtlinienmodul bereiten k
1661	Wie k	Der Remote PC mu
1662	Wo befindet sich der private EFS-Schl	Im Ordner RSA auf dem DC. Bei der Anmeldung des Benutzers wird der Schl
1663	Warum darf der RSA Ordner nicht gel	Das ist der einzige Speicherort in dem die CSPs nach privaten Schl
1664	Wie kann der Zugriff auf den Systemmonitor f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib Erlauben Lesen/Schreiben f
1665	Kann man DFS4 auf DFS5 (Win2K) migrieren	Nein, es existieren keine Migrationstools. Im Rahmen eines Updates eines NT4 DC auf Win2K werden die DFS-Einstellungen auf eine eigenst
1666	Wie kann man skriptgesteuert FTP-Verbindungen aufbauen um Dateien zu downloaden	FTP ?S:Dateiname Dateiinhalte (Bsp.) Open 12.13.14.15 Benutzer + Kennwort Prompt In das FTP-Verzeichnis wechseln Das lokale Verzeichnis mit LCD setzen Auf Binary stellen (BIN) Dateien downloaden MGET * QUIT Die Batchdatei kann dann z.B. mit dem AT-Befehl zeitgesteuert werden
1667	Wieviele Speicherplätze werden f	2 MB pro Session ohne evtl. zu startende Programme f
1668	Is das Fast User Switching auch in Windows XP Professional verf	Ja, aber nur wenn die Maschine im Stand Alone Modus arbeitet oder in einer Workgroup. Im Dom
1669	Existiert die TWAIN-Schnittstelle unter Windows XP noch	Nein, die Twain-Schnittstelle wurde durch WIA (Windows Image Acquisition) ersetzt. WIA ist bekannt aus Windows ME und bietet wesentlich bessere Kommunikation mit verschiedenen Applikationen und Ger
1670	Kann man Windows XP nach einem fehlgeschlagenen Update einfach wieder deinstallieren	Ja, dieses Feature bietet aber nur ein Update von Win 98 oder ME. NT Workstation und Windows 2000 bieten dieses Feature nicht
1671	Windows 2000 unterst	Windows XP unterst
1672	Hat sich die ?DLL-Hell? unter Windows XP etwas verbessert	Ja, Windows XP verwendet jetzt f
1673	Ein erheblicher Nachteil von EFS war bis jetzt, dass EFS Dateien von Offline-Dateien nicht komprimieren konnte. Hat sich das mit Windows XP ge	Ja, mit Windows XP k
1674	Welche Erweiterungen hat FAT32 unter Windows XP	FAT32 kann jetzt zum Erstellen einer DVD-RAM Disk verwendet werden
1675	Was ist NetCrawler unter Windows XP	NetCrawler versucht automatisch alle freigegebenen Drucker in einem Heim- und Business-Netzwerk zu finden und sich mit diesen zu connecten
1676	Was passiert mit Druckern die von NetCrawler	NetCrawler entfernt alle Shares wenn diese seit mindestens 48 Stunden nicht mehr konnektiert wurden
1677	F	F
1678	Was hat sich bei der Fax-Unterstützung	Windows XP unterst
1679	Was bedeutet Universal Plug and Play von Windows XP	Universal PnP ist eine Erweiterung von PnP und erweitert die F
1680	Welche Aufgabe hat der Home Networking Wizard von Windows XP	Der Home Networking Wizard automatisiert die Netzwerk-Konfiguration und das Internet Connection Sharing. Der Wizard verwendet den sogenannten Bridge Mode
1681	Was bedeutet der Windows XP Bridge Mode	Vereinfacht die Administration und das Setup in einer Multihomed Umgebung mit Hilfe einer MAC-Bridge. Es wird der STA (Spanning Tree Algorithmus) verwendet. Windows XP erm
1682	Wie funktioniert Remote Assistance	Unerfahrene Benutzer k
1683	Wie sicher ist Remote Assistance	Es wird ein Ticket verwendet welches verschl
1684	Sind die Systemabfragefunktionen von Windows XP besser geworden	Ja, u. a. k
1685	Welche Aufgabe hat die Support URL in Windows XP	Sie erm
1686	Was hat sich mit dem Troubleshooting-F	Windows XP bietet das Tool MSCONFIG.EXE. Dieses Tool wird auch vom MS PSS (Product Support Service) verwendet. Es kann standardm
1687	Welche Aufgabe hat das System-Konfiguration Utility	Erstellt ein Backup der Systemdateien vor Beginn einer Troubleshooting Session und erm
1688	Welche neuen Features hat das Power-Management von Windows XP erhalten	Processor Power Control CardBus Wake on LAN Wake on Battery (f
1689	Welche Erweiterungen hat der TCP/IP Support von Windows XP erhalten	Windows XP erm
1690	Was ist DualView in Windows XP	DualView erm

1691	Was bedeutet die Headless Operation unter Windows XP	Headless Operation ist seit langem in der UNIX-Welt bekannt und meint die F
1692	Welche Aufgabe hat das Driver Rollback in Windows XP	Wenn ein neuer Treiber auf dem System eingespielt wird, wird der alte Treiber automatisch in einem speziellen Unterverzeichnis der Systemdateien kopiert und in der Registry ein Verweis auf die alten Treibereinstellungen gesetzt. Bei einem Fehler kann dann der alte Treiber zur
1693	Welche Aufgabe hat Dynamic Update in Windows XP	Dynamic Update bietet die M
1694	Bietet Windows XP zus	Ja, Windows XP bietet eine Software-L
1695	Welche Aufgabe haben die Software Restriction Policies	Bietet die M
1696	Sch	Ja, alle mail-Attachments werden in einem tempor
1697	Welche Bedeutung hat ?Passport? in Windows XP bekommen	Passport kann jetzt durchg
1698	Was ist das Credential Management von Windows XP	Das Credential Management bietet die M
1699	Was hat sich im Hinblick auf die Group Policies in Windows XP ge	Es sind
1700	Existieren die Local Group Policies f	Nein, f
1701	Kann man einen Windows XP Rechner einfach auf einen neuen Rechner migrieren	Ansatzweise gibt es die M
1702	Unterst	Ja, als erste BS von MS.
1703	Sind 32 Bit Programme auch unter Windows XP 64 Bit lauff	Die meisten Anwendungen ja. MS bietet das Feature WOW64. Hierbei handelt es sich um ein 32 Bit Subsystem auf dem diese Anwendungen lauff
1704	Kann man von einer Festplatte eines Itanium Systemes booten	Nein, vom MBR I
1705	Welche Reihenfolge sollte man bei der OS-Installation auf einem Rechner einhalten	Das neuste Betriebssystem sollte zuletzt installiert werden
1706	Wieviel Speicherplatz wird f	200 MB freier Speicherplatz. Wenn weniger Speicherplatz zur Verf
1707	Bietet Windows XP jetzt auch einen NTP Dienst um die Systemzeit	Ja, Windows XP Home und Professional bieten dieses Feature. In einer Dom
1708	K	Ja, Windows XP Professional bietet ein Feature mit welchem das aktuelle Benutzerkennwort auf Diskette gespeichert wird und verwendet werden kann wenn der Benutzer das Kennwort vergessen hat (USERKEY.PSW)
1709	Wo kann man unter Windows .NET Server die Anmeldung ohne GC einstellen	AD Standorte und Dienste ? Standort ausw
1710	Kann man die Verwendung des Tools NTDSUTIL automatisieren	Ja, dazu mu
1711	Kann man unter Win2K ermitteln welche Dienste MS-Dienste sind	Ja, das Tool MSCONFIG.EXE bietet diese M
1712	Gibt es eine Dokumentation der DNS-Eintr	Ja, im Verzeichnis WINNT\SYSTEM32\DNS\TEMPLATES befindet sich die Datei PLACE.DNS und enth
1713	Gibt es ein Tool mit welchem man alle Kennw	Ja, das Tool AWP.EXE aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M
1714	Gibt es ein Tool mit welchem man den Inhalt eines Netzwerkmonitor Traces in eine HTML-Datei umwandeln kann	Ja, NET2STRM.EXE aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M
1715	Gibt es ein Tool mit welchem man die Meldung des Passwortablaufes unter NT / Win2K / XP per e-mail versenden kann	Ja, das Tool PEWA.EXE aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M
1716	Gibt es ein Tool mit welchem man AD besser	Ja, ADCHECK von NetIQ, http://www.netiq.com/adcheck/download.asp
1717	Welche Besonderheit hat der NET USE Befehl unter Windows XP	Wenn mit NET USE * eine Netzwerkverbindung hergestellt wird, wird automatisch der letzte lokale Laufwerksbuchstabe f
1718	Welches zus	Es stellt Unterst
1719	Kann man Hilfe von Skript-Dateien Registry Schl	Ja, einfach ein ?-? vor den zu I
1720	Eine Win2K Prof. Maschine findet einen Drucker(Treiber) auf einem NT4 Printserver nicht	Den Drucker auf der Win2K Prof Maschine installieren. Dann das Verzeichnis %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86 auf den Printserver in die gleiche Verzeichnisstruktur kopieren
1721	Wie kann man die einfachen TCP/IP Befehle testen	z. B. QUOTE und DAYTIME. Telnet IP QUOTE/DAYTIME
1722	Gibt es eine M	Ja, am einfachsten geht es mit dem folgenden Skript: http://www.swynk.com/trent/Articles/MSandWin2K.asp
1723		
1724	Was ist MOM	MOM ist der Microsoft Operations Manager und der direkte Nachfolger von SMS 2.0. Beinhaltet zus
1725	Windows 2000 bietet nur eine eingeschr	Z. B.
1726	Was ist bei einem Update von Windows 2000 DC auf .NET Server DC zu beachten	.NET Server DCs haben eine h
1727	Der Anonymous Zugriff von nicht authentifizierten Benutzern aus Abw	Ja, in .NET Server wurde das Token f
1728	Welche gravierende Sicherheitsl	Er speichert die Verbindungskennw
1729	Gibt es eine M	Ja, AUDITPOL.EXE aus dem Windows 2000 Resource

1730	Aus Sicherheitsgr	Kit bietet diese M Ja, CRYPTPWD.EXE aus Microsoft Technet
1731	Was passiert bei der Eingabe von /NoSerialMice: ohne Angabe des COM-Ports unter NT/Win2K/.NET Server in der Datei BOOT.INI	Die NTLDR
1732	Nach der Installation von AR5 auf .NET Server / Win2K lassen sich einige ?PDF-Dokumente nicht mehr aufrufen	Evtl. ist AR4 bereits installiert. Deinstallieren Sie zuerst AR4 und installieren dann AR5
1733	Wie kann es im AD vorkommen das zwei Konten mit gleicher SID im System vorkommen	Wenn Sie mit ADC arbeiten und i der Verbindungsvereinbarung ein deaktiviertes Konto von einem Exchange 5.5 Benutzer anlegen lassen und sp
1734	Wie kann man Exchange 2000 komplett aus AD entfernen	Mit den Tools DP.EXE oder ADSIEDIT. Die Exchange Konfigurationseinstellungen suchen und alle Verweise und Eintr
1735	Gibt es ein Tool mit welchem man automatisch eine GUID f	Ja, GUIDGEN.EXE aus den Support-Tools auf der Exchange 2000 CD
1736	Welche Bedeutung haben die Verzeichnisse VSIx unter dem Mailroot-Verzeichnis von IIS	Diese Verzeichnisse stehen f
1737	Gibt es in Tool mit welchem man Exchange 2000 Organisationen ubenennen kann und f	Ja, LEGACYDN.EXE aus den Exchange 2000 Support-Tools
1738	Gibt es ein Tool mit welchem man die MAPI-Funktionalit	Ja, MDB Viewer aus den Exchange 2000 Support Tools (MDBVU32.EXE)
1739	MSX2K verwendet nicht mehr die GWART um Nachrichten-Routing zu entscheiden, senden eine Art OPSF ? Verbindungsstatusalgorithmus. Gibt es eine M	Ja, in den Exchange 2000 Support Tools gibt es das Tool WINROUTE.EXE mit dem eine grafische Abbildung der Verbindungswege (Link State) m
1740	Worauf mu	Zur Aufl
1741	MSX2K implementiert einen Cache f	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccess\Instance0 ? REG_DWORD ? CacheTTL ? Wert = XXXX Sekunden
1742	MSX2K implementiert einen Cache f	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccess\Instance0 ? REG_DWORD ? MaxMemory ? Wert = XXXX KB
1743	MSX2K implementiert einen Cache f	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccess\Instance0 ? REG_DWORD ? MaxEntries ? Wert = XXXX Anzahl Eintr
1744	Welche Erweiterungen werden von MSX2K am SMTP-Dienst von Win2K vorgenommen	Befehle zur Unterst
1745	Warum sollte im FQDN einer Instant Messaging email-Adresse (IM) immer das IM definiert sein (z. B. Marc.Grote@im.it-training-grote.de	Weil man daran erkennen kann, dass es sich hier um einen IM-Server handelt und dadurch kann die Adressierung einfacher und die Zustellung schneller erfolgen. Ist kein Standard und keine Voraussetzung sondern nur eine Empfehlung von MS
1746	Welche Kryptografiedienstanbieter verwendet Outlook bei der Verschl	Outlook verwendet die CSPs des MS Internet Explores
1747	Kann man den Pfad des KMS-Kennwortes von Exchange 2000	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\KMServer\ - MasterPasswordPath
1748	Wie erweitert Exchange 2000 das Active Directory Schema	Mit Hilfe von LDIFDE und den Dateien Schema01.ldf ? Schema9.ldf von der Exchange 2000 CD. Ca. 700 Klassen und Attribute werden hinzugef
1749	Ist es mit Exchange 2000 jetzt m	Ja, Exchange 2000 bietet jetzt dieses Feature
1750	Welche Aufgabe hat ForestPrep bei Exchange 2000	ForestPrep legt das erste Konto mit den vollen Berechtigungen eines Exchange 2000 Administrators an. Dieses Konto weist dann weiteren Exchange 2000 Admins Berechtigungen zu. Dieses Konto kann Exchange 2000 installieren ohne Mitglied der Guppe Dom
1751	Was ist bei der Erstellung von Benutzern und Postf	Der RDN der NT4 Benutzerkonten und des Exchange Postfaches ist dann identisch. Die Benutzerkonten k
1752	Kann man Postf	Ja
1753	Welchen gravierenden Vorteil hat die ESE98-DB gegen	In einer ESE97-DB wird die Speicherstruktur auch nach Defragmentierung niemals kleiner. In einer ESE98-DB sind diese Probleme behoben.
1754	Kann man Exchange 2000 manuell deinstallieren	Ja, siehe KB Q260378. Das Schema wird dadurch allerdings nicht gel
1755	An welcher Stelle sollte man verborgene Verteilerlisten von Echange 5.5 verwalten	Im Exchange Administrator-Programm und nicht in AD Benutzer und Computer
1756	Outlook 2000 verwendet eine Filterliste f	JA, die Datei hei
1757	Kann man den Speicherort f	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSRS\Parameter ? DSADatabaseFile ? Pfad angeben DSATemporaryFile ? Pfad angeben DSAWorkingDirectory ? Pfad angeben
1758	Kann man den Speicherort f	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameter ? LogDirectory ? Pfad angeben
1759	Was ist der Unterschied zwischen einem	Der Routing-Gruppen-Connector verwendet zur

1760	Existiert ein Tool mit welchem man unterschiedliche Exchange 5.5 Organisationen synchronisieren kann	Ja, das Tool INTERORG vom Microsoft Consulting Service bietet diese M
1761	Was ist bei der Verwendung von Routinggruppenconnectoren mit SMTP bei Exchange 2000 zu beachten	Der SMTP-Datenverkehr wird nicht verschl
1762	Der erweiterte SMTP-Dienst von Exchange 2000 bietet u. a. das sogenannte Pipelining Was ist Pipelining im Kontext von SMTP	Normalerweise wird jeder Befehl mit ?250 OK? best
1763	Gibt es ein Tool mit welchem man Lasttests auf den MS IIS Server ausf	Ja, das Tool HTTPMON.EXE aus der technischen Referenz f
1764	Wie erfolgt die Verwaltung der Internetprotokolle (z. B. HTTP, POP, IMAP) bei Exchange 2000	Die Protokolle werden nicht
1765	Wie kann man Exchange 2000 neu installieren wenn w	AD Standorte und Dienste starten ? Ansicht Dienstknoten ? Services ? Exchange Einträge l
1766	Wann verwendet man ADO und wann CDO	Mit ADO navigieren Sie durch Datens
1767	Ist die Wiederherstellung einer Exchange 5.5 Datenbank unter Exchange 2000 m	Nein, weil sich das Format der Transaktionslogdateien mit Exchange 2000 ge
1768	Wie werden Outlook Clients daran gehindert Verbindung mit einem Exchange 2000 System aufzunehmen wenn sie	Der NSPI ist beim SRS deaktiviert. Es k
1769	Wie kann man die erstellten Index-Dateien vom MSSEARCH Dienst verschieben	Im Exchange Verzeichnis Programme\GemeinsameDateien\System\MSSearch\ Bin befindet sich das Utility CATUTIL mit dem unter anderem Indexe verschoben werden k
1770	Wie kann man EFS innerhalb einer Win2K Dom	Auf Dom
1771	Wie kann Exchange 2000 Server konfigurieren das er keine DSPROxy Verweise f	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSEExchangeSA\Parameters ? REG_DWORD ? NoRFRService ? auf Wert = 1 setzen
1772	Welche Einschr	Windows 2000 unterst
1773	Gibt es ein Tool mit welchem man von der Kommandozeile Netzwerkkomponenten anzeigen, installieren und deinstallieren kann	Ja, das Tool NETSET.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M
1774	Nach installiertem SP f	Den Rechner im abgesicherten Modus ohne Netzwerktreiber starten und das SP noch mal neu installieren und hoffen. Kann lt. MS an einem nicht aktuellem (Build ID) SP liegen
1775	Wie kann man Windows XP Professional dazu bringen statt ?Windows Welcome? den Mini-Setup-Wizard anzuzeigen	SYSprep ?MINI
1776	Gibt es den Parameter /NOSERIALMICE:COMX unter Win2K / .NET Server noch	Nein, dieser Parameter ist durch den Befehl /FASTDETECT in der BOOT.INI ersetzt worden
1777	Bei der Verwendung von SSL und IIS unter Windows 2000 kommt die Fehlermeldung ?Err Mesg: http 403.15 Forbidden: Client Access Licenses Exceeded?	Ein Bug im Lizenz-Manager. Kann folgenderma
1778	Gibt es den AT Befehl unter Windows XP noch	Nein, ist ersetzt worden durch den Befehl SHTASKS von der Kommandozeile mit Remote-Control-Funktion
1779	Gibt es das Tool APCOMPAT unter Windows XP noch	Nein, wurde ersetzt durch APPCOMPAT.EXE
1780	Kann man in einem Windows XP Netzwerk die aktuellen Terminalserver ermitteln	Ja, mit Hilfe des Tools QAPPSRV.EXE
1781	Kann man von der Kommandozeile Mountpoints erstellen (lokal und remote)	Ja, das Tool MOUNTVOL bietet dieses Feature
1782	Wie kann man unter Windows XP IPV6 installieren	Kommandozeile IPV6 INSTALL ausf
1783	Kann man die IIS Konfiguration unter Windows XP reseten	Ja, mit Hilfe des Tools IISRESET
1784	Kann man IPSEC von der Kommandozeile verwalten	Ja mit dem Tool IPSECCMD.EXE
1785	Kann man GPO schnell updaten ohne das Aktualisierungsintervall abwarten zu m	Ja, Windows XP bietet das Tool GPOUPDATE
1786	Kann man f	Ja, mit dem Tool FLATTEMP.EXE
1787	Gibt es eine M	Ja, GETMAC.EXE mit vielen Optionen kann auch die MAC-Adresse von Remote-Rechnern ermitteln
1788	Kann man AD-Objekte unter Windows XP von der Kommandozeile hinzuf	JA, mit Hilfe des Tools DSADP.EXE
1789	Welche Erweiterung hat DRWTSN32.EXE unter Windows XP	Kann auch NT4-kompatible Absturzbilder erstellen
1790	Kann man unter Windows XP alle aktiven Treiber mit Informationen ermitteln	Ja mit Hilfe des Tools DRIVERQUERY.EXE
1791	Kann man sich von der Kommandozeile unter Windows XP AD-Objekte anzeigen lassen	Ja, mit dem Tool DSGET.EXE
1792	Kann man sich unter Windows XP Systeminformationen von der Kommandozeile ermitteln	Ja, mit Hilfe des Tools SYSTEMINFO.EXE
1793	Kann man mit Windows XP von der Kommandozeile AD-Objekte modifizieren	Ja, mit Hilfe des Tools DSMOD.EXE
1794	Kann man mit Windows XP von der Kommandozeile AD-Objekte verschieben und l	Ja, mit DSMOVE und DSRM
1795	Kann man mit Windows XP von der Kommandozeile AD-Objekte ermitteln	Ja, mit DSQUERY

1796	Kann man TAPI-Informationen	Ja, mit dem Tool TSECIMP.EXE
1797	Wie gro	Maximal 5 MB. Das ist keine feste Gr
1798	Wieviele DFS-Informationen k	Der DFS-Cache hat eine feste Gr
1799	Wieviele Root-Targets d	MS empfiehlt maximal 16 Root Targets
1800	Kann man an normale Benutzer das Recht zur DFS-Verwaltung eines Stand Alone DFS delegieren	Nein, normale Benutzer m
1801	Kann man an normale Benutzer das Recht zur DFS-Verwaltung eines Domain-DFS delegieren	Ja, die Benutzer m
1802	Kann DFS in einer Umgebung ohne WINS operieren	Normalerweise basiert DFS auf NetBIOS. Ohne NetBIOS (WINS) geht es auch wenn alle Computer FQDNs aufl
1803	Ein DFS Namespace darf 260 Zeichen nicht	Man kann Teile des DFS-Namespace zu einem Laufwerksbuchstaben mappen und den Benutzern zur Verf
1804	Kann man den DFS-Namespace unter Win2K sichern und wiederherstellen	Ja, mit den Tools DFSCMD.EXE und DFSUTIL.EXE ist das m
1805	Wie stellt DFS unter Win2K sicher das die DFS-Metadaten in einem konsistenten Zustand sind wenn DFS von mehreren Stationen administriert wird	Ein Domain DFS speichert die DFS-Metadaten als Einzel-Objekt im AD. Alle Root Server f
1806	Kann man ein defektes DFS unter Win2K wieder reparieren wenn der Computernamen des DFS-Rootservers sich ge	Ja, mit dem Tool DFSUTIL ist das m
1807	Welche Aufgabe hat der Remote Registry Service unter Win2K / XP	Erm
1808	Welche Dienste sind in den einfachen TCP/IP Services von NT / Win2K und XP beinhaltet	Echo (Port 7, RFC 862) Discard (Port 9, RFC 863) Character Generator (Port 19, RFC 864) Daytime (Port 13, RFC 867) Quote of the Day (Port 17, RFC 865)
1809	Welche Aufgabe hat der Still Image Dienst unter Win2K / XP	L
1810	Ist es m	Nur wenn es sich um eine Stand-Alone DFS-Implementierung handelt
1811	Kann man mit jeder Backup-Software unter Win2K SIS sichern	Nein, nur das integrierte NTBACKUP Programm bietet dieses Feature. Bei Drittanbietern darauf achten das es unterst
1812	Gibt es ein Tool mit welchem man Win2K und NT Kennw	Ja, Password Bouncer von http://www.mddinc.com
1813	Was ist ISAPI	Die Internet Service API von Windows 2000 / NT. ISAPI ersetzt den CGI Standard. Stammt urspr
1814	Windows 2000 hat eine Limitierung auf 250 AD Sites. Wie kann das umgehen werden.	Durch Einf
1815	Im Event Log erscheint die Fehlermeldung 1000 und 1001 alle 5 Minuten	FRS arbeitet nicht richtig. Die Staging Verzeichnisse sind voll. Mit SP2 oder Hotfix aus KB Q272567 verbessert sich das Verhalten von FRS und das Troubleshooting. FRS ist von der AD-Replikation abh
1816	Wie kann man unter Win2K eine statische TCP/IP Route hinzuf	Unter NT3 / 4 mit ROUTE ADD. Unter Win2K gibt es zwei Mechanismen: ROUTE ADD und das bevorzugte RRAS-SnapIN oder mit NETSH. Z. B. netsh routing ip add persistentroute 10.1.1.1 255..0.0.0 ?AdpaterName? bhop=10.1.1.2
1817	Warum sollte eine Festplatte mit einer Exchange 2000 Datenbank immer nur zur H	Danit man gen
1818	Wie behandelt ADC Verteilerlisten aus Exchange 5.5 bei einer SA zu Windows 2000	Im Windows 2000 Native Mode werden die Verteilerlisten zu universellen Gruppen
1819	Unterst	Ja, sogar f
1820	Wies stellt Windows XP die Applikationskompatibilit	Windows XP beinhaltet u. a. eine Kompatibilit
1821	Gibt es eine M	Ja, das Tool CompatAdmin bietet dieses Feature
1822	Was f	Eine Vielzahl, Z. B.: Application Database File (MigDB.inf, SysMain.sdb, AppHelp.sdb), Compatibility Fixes, Compatibility Modes, Application Help, Program Compatibility Wizard, Compatibility Shell Extension, QfixApp, CompatAdmin
1823	Welche zus	Der SET erstellt vor jedem Shutdown ein System Snapshot. Ereignisse werden im EventLog protokolliert
1824	Warum ist SET auf Windows XP Professional nicht verf	SET mu
1825	Welche Aufgabe hat Shadow Copy unter Windows XP	Es erstellt ein exaktes Abbild des Systems (System Snapshot) inkl. aller ge
1826	Welche Erweiterung hat Last Known Good unter Windows XP	In Windows 2000 speichert LKG nur die Registry-Einstellungen. In Windows XP werden zus
1827	Ist die BlueScreen Behandlung unter Windows XP besser geworden	Ja, Windows XP bietet das Feature Online Crash Analysis. Nach einem BlueScreen k
1828	Kann man das NetBEUI Protokoll unter Windows XP installieren	Ja, die Dateien nbf.sys in das Verzeichnis %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\ kopieren. Die Datei netnbf.inf in das Verzeichnis %SYSTEMROOT%\INF\ kopieren. Das Protokoll wie gewohnt installieren
1829	Gibt es eine M	Ja, entweder mit dem Tool DNSCMD aus dem Windows 2000 Reource Kit oder die AD-integrierte Zone in eine Standard DNS Zone umwandeln und die zu l

1830 Gibt es eine M

Ja, die Fa. Eklektika bietet unter <http://www.eklektika.net> das Tool EvA 2.0 als AddOn zu MS Exchange Server 5.5

1831	Welchen Nachteil hat die Fast Repair Option bei dem ERD Prozess von Windows 2000 / XP / .NET Server	Fast Repair sollte nur bei einer fehlerhaften Neuinstallation des BS verwendet werden weil es die Systemdateien aus dem Verzeichnis %SYSTEMROOT%\REPAIR kopiert, welches nur die Systemdateien der Originalinstallation enth
1832	Welche Einschr	In diesem Modus funktionieren nur normale Netzwerkverbindungen. DUN oder VPN-Verbindungen funktionieren nicht
1833	Wie kann man die Auslagerungsdatei mit Hilfe der Recover Console unter Win2K / XP I	Standort der Auslagerungsdatei feststellen In das Verzeichnis der Auslagerungsdatei wechseln Damit die Auslagerungsdatei sichtbar wird die Pagefile durch eine andere Datei ersetzen (copy Dateiname.xxx pagefile.sys)
1834	Was ist bei der Verwendung der RC zu beachten wenn diese vor der Promotion des Rechners zu einem DC installiert wurde	Es handelt sich um einen bekannten Bug. Wenn Sie den Wizard ?Konfigurieren des Servers? verwenden um einen DC zu erstellen, wird das Kennwort f
1835	Unter welchen Umst	Wenn man die RC auf FAT installiert hat und die Partition in NTFS umwandelt einige Systemdateien im CMDCONS Verzeichnis sind nicht mehr lauff
1836	Was ist beim Update auf SP2 mit der RC zu beachten	Nach einem Update auf SP2 mu
1837	Kann man Server zwischen administrativen Gruppen von Exchange 2000 verschieben	Ja, z. B. mit dem Tool ADSIEDIT. MS empfiehlt diese Vorgehensweise jedoch nicht und bietet auch keinen Support bei diesem Vorgehen
1838	Wie kann man Exchange-Server zwischen Routing-Gruppen verschieben	Mit dem Exchange System Manager
1839	Wie kann man die bekannten NSLOOKUP Probleme unter Windows 2000 beheben	MS verzichtet auf einige n
1840	Welche zus	Der Browser Dienst sollte aus Performance- und Speichergr
1841	Wie k	Alle Ressourcen m
1842	Wie kann man sich mit Ressourcen anderer Rechner verbinden wenn NetBIOS	NET VIEW serverx.dom
1843	Wie kann man CHKDSK veranlassen die	Windows 2000, NT4 SP6 und NT SP5 offerieren einen neuen Switch /X mit dem die Sperre des Datentr
1844	Was ist bei der Ausf	Der Dienst W32TIME mu
1845	Welche Reihenfolge gilt bei der Angabe von NTP-Zeitservern in einer Win2K Umgebung	0 - Externe NTP Zeitserverquelle 1 - PDC Emulator der Forest Root Domain 2 - Domain Controller in der Forest Root Domain oder PDC Emulator in untergeordneten Dom
1846	Kann man unter Windows XP die Kennw	Ja, Windows XP bietet endlich ein Tool mit welchem das m
1847	Gibt es ein Tool mit welchem man NTFS Streams auslesen kann	Ja, AsBStreamList vom ASB Systemhaus ? http://www.asb-systemhaus.de ? Freeware
1848	Wie kann man NTFS Stream Dateien wieder entfernen	Am besten die Datei auf eine FAT Partition kopieren. Fat unterst
1849	Bei einer Image Installation von Win2K / XP ist keine lokale Anmeldung mehr m	Schuld ist der Prozess USERINIT. Im Prozess USERINIT steht noch der falsche Pfad der alten Partition.Die Registry mu
1850	Wie kann der Win2K / XP NTP Server konfiguriert werden	In der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\W32Time\Parameters oder mit W32TM von der Kommandozeile. Alle m
1851	Wie kann man verschl	Outlook starten ? Extras ? Dienste ? Microsoft Exchange Server ? Eigenschaften ? Erweitert ? Verschl
1852	Kann man eine Service Pack Sleepstreaming Installation von Win2K 120 Tage Version durchf	Nein, das ist bei der Evaluierungsversion nicht m
1853	Ein Windows 2000 DNS Server der FRD ist, kann keine Weiterleitungen und Hinweise auf das Stammverzeichnis einrichten. Wie kann das ge	Die Root-Forward-Lookupzone I
1854	Kann ein Windows 2000 Server der FRD oder DU ist wieder so eingerichtet werden das keine Forwarder verwendet werden k	Ja, eine .-Forward.Lookup Zone erstellen. Aus den Cache-Daten werden die Informationen der Root-Einstellungen wiederhergestellt. Den DNS-Server stoppen und starten
1855	Gibt es eine M	Ja, http://WWW.IPINDEX.NET bietet eine
1856	Wie kann man unter NT/Win2K mehrere Routen mit gleiche Ziel-Netzwerk-ID von der Kommandozeile I	Unter NT4 mu
1857	Wie kann man per Bulk Copy AD Benutzer erstellen	Mit Hilfe des Tools LDIFDE oder CSVDE aus Text-Dateien bzw. bei LDIFDE aus formatierten LDIF-Textdateien
1858	Wie kann man per Bulk Copy AD Benutzer und Exchange 2000 Postf	Das geht nicht. Exchange 2000 Postf
1859	Wo kann man die ge	Nein, die Einstellungen werden nur f
1860	Wie kann man den CNAME f	Den DNS-Manager starten und unter der Forward-Lookupzone MSDCS ausw
1861	Wie kann man sich eine Liste aller DNS-Datens	NSLOOKUP im interaktiven Modus starten und LS ?D DOM
1862	NSLLOKUP bringt die Fehlermeldung das die ausgw	Ja, dieser Fehler taucht auf wenn keine

		Reverse-Lookup-Zone existiert oder / und keine PTR-Records f
1863	Kann man eine DNS-Zonendatei in eine Datei schreiben und verschieben	Ja, daf
1864	Wie kann man die Windows XP Aktivierung von der Kommandozeile starten	Oobe /MSOOBE /A
1865	Wie kann man verhindern das der Benutzer bei einer RIS-Installation F12 dr	Die Datei STARTROM.N12 in die Datei STARTROM.COM umbenennen
1866	Ein VPN-Server wurde konfiguriert.	Probieren Sie den PING Befehl mit einem zeitlichen Versatz von 5 Sekunden (PING ?W Anzahl MS), da es I
1867	Warum sind auf einer Win2K Maschine keine RAS-Richtlinien verf	Die Steuerung des Zugriffs
1868	RRAS / IAS in Windows 2000 unterst	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\RemoteAccess\Policy ? AllowLMAuthentication ? auf Wert = 0 auf dem IAS Server setzen
1869	Warum funktioniert die Einstellung ?St	Die Einstellung ?St
1870	Windows 2000 RRAS Server ohne RADIUS nutzt lokale RAS-Richtlinien. Bei einer Umstellung auf RADIUS werden ab sofort nur noch RADIUS RAS-Richtlinien genutzt. K	Ja, mit dem Programm NETSH ist das m
1871	Bei einem SP-Update unter Win2K kommt die Fehlermeldung das die .INF-Datei nicht gefunden wurde	Stellen Sie sicher das im Explorer die Ansicht f
1872	Was sollte bei der Installation der Win2K Terminal Services geachtet werden	Der Terminal-Services Lizenzdienst und die Terminal Services sollten nicht auf ein und demselben Rechner installiert werden
1873	Wie sollte man einen Terminal-Server herunterfahren	Nicht
1874	Wie kann man einen NT Server mit ge	Ein zweites NT Auf der Maschine installieren. Keine gemeinsamen Dateien
1875	Gibt es eine M	Ja, www.microsoft.com/windows2000/downloads/critical/q252795/default.asp
1876	Die meisten LDAP Tools bieten keine M	Ja, LDAP unter Win2K bietet dieses Feature mit dem Attribut ?unicodePwd? im Unicode Format
1877	Was ist bei der Verwendung von BIND 8 in Windows 2000 Umgebungen zu beachten	Deaktivieren Sie die ?Check Names? Option, damit keine Fehler entstehen wenn nicht DNS-konforme (nach
1878	Gibt es eine M	Ja, NSLOOKUP ?q=txt ?class=CHAOS version.bind.0
1879	Welcher Befehl ist bei der ersten Auf	ADC Setup /schemaonly
1880	Wie kann man die Windows XP Produktaktivierung umgehen	HINWEIS: KEINE HAFTUNG F
1881	Gibt es eine M	Ja, Microsoft hat ein neues kostenloses Tool mit dem Namen URLSCAN.EXE auf den Markt gebracht. Dies sollte jedoch nur von erfahrenen Administratoren verwendet werden
1882	Was ist bei der Verwendung der MSDE von MS zu beachten	Unter Windows 9X und ME wird der Account SA mit Admin-Rechten ohne Kennwort ausgestattet.
1883	Gibt es ein Tool mit welchem man einen IIS-Server sichern kann	Ja, IISLOCK.EXE von Microsoft bietet diese M
1884	Was ist der Unterschied zwischen einem Reach- und einem Rich-Browser	Ein Reach-Browser ist lt. MS ein Browser der HTML 3.2 und Skript Standards von ECMA unterst
1885	Wieviele gleichzeitige Verbindungen unterst	Maximal 600 Benutzer auf einer 4CPU-Maschine mit 2 GB RAM oder mehr.
1886	Wieviele gleichzeitige Verbindungen unterst	Maximal 1500 - 2000 Benutzer auf einer 4 CPU-Maschine mit 2 GB RAM oder mehr.
1887	Welche Einschr	OWA Exchange 2000 kann nicht auf Exchange 5.5 Postf
1888	Was ist die Minimalausstattung eines OWA 2000 Servers	Mindestens PIII mit 500 Mhz, 512 MB RAM. Messungen haben schlechte Leistungen bei PIII 500 Mhz mit nur 256 MB RAM bei weniger als 10 Benutzer ergeben
1889	Kann der Splash-Screen beim Boot-Vorgang von Windows 2000 deaktiviert werden	In der Datei BOOT.INI am Ende der Startzeile des aufzurufenden Betriebssystems /NOGUIBOOT eingeben
1890	Warum werden gewisse Systemrichtlinien unter Windows 2000 nicht angezeigt	Damit diese selbstdefinierten Richtlinien angezeigt werden m
1891	Warum werden gewisse Systemrichtlinien unter Windows 2000 in der Farbe rot angezeigt	Es handelt sich hierbei um Richtlinien-Prferenzen welche standardm
1892	Wie kann man PPP Logging unter Windows 2000 einstellen	Beim Win2K Server
1893	W	Ja, das Update auf Win2K normal durchf
1894	Wie kann man die Abh	Installieren Sie die DS-Client Software auf den Clients, damit Clients auch auf allen DCs Kennw
1895	Wie kann man verhindern, dass Win2K-Clients ausschlie	Konfigurieren Sie die Gruppenrichtlinien so, dass ein Lastausgleich verwendet wird. Benutzerkonfiguration - Administrative Vorlagen ? System ? Gruppenrichtlinien ? ?Auswahl der Gruppenrichtlinien-Dom
1896	Wie kann man sich eigene Sicherheitseinstellungen f	Die Datei SCEREGVL.INF im Verzeichnis WINNT\INF sichern und um die gew
1897	Unter welchen Umst	Bei der Verwendung von L2TP verwendet L2TP

1898	Wie kann man sich ausgehandelte SA von IPSEC anzeigen lassen	automatisch die richtigen IPSEC-Einstellungen NETDIAG /TEST:IPSEC /DEBUG /V
1899	Was bedeuten die Telnet-Einstellungen im Authentifizierungs-Kontext von Windows 2000	0 = NTLM nicht verf
1900	Ein Benutzer hat Anmelderechte f	Terminaldienstkonfiguration starten ? Verbindungen ? RDP-TCP ? Berechtigungen ? Den gew
1901	Warum werden keine EFS-Recovery Agents in den GPOs der ?Richtlinien f	Vermutlich existiert auf dem System eine ?leere Richtlinie? die verhindert, dass EFS-Agenten angezeigt werden. Die ?leere Richtlinie? l
1902	Was ist der Unterschied zwischen einer leeren EFS-Policy und einer nicht konfigurierten Policy unter Windows 2000	Eine leere Policy deaktiviert EFS auf dem / den Computern. Eine nicht konfigurierte Policy erlaubt die Verwendung der lokalen EFS-Richtlinien auf den Computern in der Dom
1903	Eine IPSEC-Policy wird weiterhin ausgef	Bei einer zu l
1904	K	Nein, diese Routing-Protokolle werden von IPSEC nicht unterst
1905	Was ist bei der Installation von Windows 2000 SP2 zu beachten	Bei der Installation von SP2 m
1906	Welche Erweiterungen hat EFS in Windows XP	Farbliche Darstellung verschl
1907	Was ist der Unterschied einer leeren EFS-Richtlinie bei Windows 2000 und XP	Bei Windows 2000 wird dadurch EFS deaktiviert. Bei Windows XP wird EFS nicht deaktiviert
1908	Gibt es einen DRA (Directory Recovery Agent) unter Windows XP	Nein, der DRA mu
1909	Windows XP bietet mit EFS den Mult-User Support. Wieviele Benutzer werden pro verschl	EFS hat ein hart-coded Limit auf 256 KB f
1910	Kann man unter Windows 2000 / XP EFS so einstellen das im Explorer ein Verschl	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced ? REG_DWORD ? EncryptionContextMenu ? auf Wert = 1 setzen
1911	Wie lange ist das self signed Zertifikat in Windows XP ohne CA g	99 Jahre
1912	Wenn der Recovery Key von EFS abl	Ja, Windows XP bietet dieses Feature mit einem neuen Schalter /U des Tools CHIPHER.EXE
1913	Windows XP cacht maximal 15 User Keys f	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\EFS\ - REG_DWORD UserCacheSize ? Wert = 5 ? 30 (Werte lt. MS)
1914	Kann ein WebDAV Server als DFSroot verwendet werden	Nein, nur als DFS-Verkn
1915	Wieviele Policies (GP) bietet Windows 2000	421 Policies
1916	Wieviele Policies (GP) bietet Windows XP	633 Policies, alle 421 von Windows 2000, teilweise modifiziert und 212 neue Policies
1917	Hat sich die Policy-Abarbeitung von Windows XP ge	Ja, Windows 2000 . . . Boot = Synchron, Logon = Synchron, Refresh = Asynchron Windows XP . . . Boot = Asynchron, Logon = Asynchron, Refresh = Asynchron
1918	Kann die Policy-Abarbeitung in Windows XP auch ge	Ja, mit Hilfe einer Abw
1919	Warum funktioniert das Tool Cachemov unter Win2K nicht	Die Gruppe der Administratoren mu
1920	Welche Aufgabe hat IE4UINIT unter Windows XP / 2K	Es ist das pro User Install Tool f
1921	Wie kann man unter Windows XP eine DOS-Bootdiskette erstellen	Kontextmen
1922	Welche Nachteile hat der Delegations- Wizard der Berechtigungen unter Win2K	Man kann keine Objektdelegations-Tasks r
1923	Wie kann man den Objektdelegationswizard von Win2K / XP anpassen.	Die Datei WINNT\INF\DELEGWIZ.INF anpassen und auf alle Maschinen verteilen
1924	AD Delegation l	Ja, die Datei DSSEC.DAT im Verzeichnis WINNT\SYSTEM32 editieren und unter der [USER] Section lockoutTime=7 auf 0 setzen. Das aktiviert ReadLockoutTime und WriteLockoutTime
1925	Gibt es eine M	Ja, AD Benutzer und Computer ? Neuen Computer in gew
1926	Gibt es ein Tool mit welchem man GUIDs erzeugen kann	Ja, GUIDGEN.EXE aus den Support Tools von Exchange 2000
1927	RIPREP verwendet standardm	Ja, RIPREP ?PnP
1928	Wie verh	Mit Hilfe des Schalters SYSPREP ?activated ?reseat kann die WPA bis zu drei mal resetet werden
1929	Was ist der Factory Mode von Windows XP und SYSPREP	Um eine vordefinierte Anzahl von Tasks zu konfigurieren und den Mini Setup Wizard zu minimieren
1930	Wenn	SYSPREP ?reseat
1931	Kann man mit Windows 2000 RIS XP-Prof Images verteilen	Ja, jedoch wird ein Update des RIS-Servers ben
1932	Kann man auf NTFS Partitionen von Windows XP mit NT4 zugreifen	Ja, es mu
1933	Was passiert beim Update von Exchange 5.5 auf Exchange 2000 mit dem ADC	Der ADC wird automatisch auf die ADC-Version von Exchange 2000 aktualisiert
1934	Was ist WIA (Windows Integrated Authentication)	WIA ist der namentliche Nachfolger von NTLM
1935	Wie kann man eine Windows XP 64 Bit GPT Disk in	Mit Hilfe des CLEAN Kommandos des Befehls

1936	NTCONFIG.POL Dateien sind unter Win2K und XP im Unicode Format gespeichert und k	Ja, die ADM-Dateien mit einem Text-Editor
1937	Welche Verbesserungen f	60 Sekunden nachdem sich ein Benutzer abmeldet wird die Benutzer Registry zur
1938	Welche	Disk Quotas k
1939	Was passiert bei der Komprimierung mit der Auslagerungsdatei unter Windows XP	Die PAGEFILE.SYS kann komprimiert werden wenn sie geschlossen ist. Bei erneuter Nutzung der PAGEFILE wird diese automatisch dekomprimiert
1940	Welche Erweiterungen hat das NTFS Dateisystem unter Windows XP	Ca. 5-8 Prozent schneller, Quick Format w
1941	Welche Erweiterungen hat der RSM unter Windows XP	Unter Windows 2000 mu
1942	Welche Erweiterung hat das Backup Programm von Windows XP	Das sogenannte Volume Shadow Copy. Vor dem Backup wird eine 1:1 Kopie des System erstellt und von der Kopie ein Backup gemacht. Damit lassen sich auch ansonsten ge
1943	Welche Erweiterung hat die Gruppe JEDER unter Windows XP	Die Gruppe jeder enth
1944	Wie lang darf ein Windows XP Passwort maximal sein	Maximal 127 Zeichen
1945	Wie kann man die GUID eines Computers ermitteln	Unter Windows 2000 / XP z. B. mit Hilfe des Tools RSM_DBUTIL.EXE
1946	Wie kann man unter Windows XP EFS nur f	In dem Ordner eine Datei mit dem Namen DESKTOP.INI mit folgendem Inhalt anlegen: [Encryption] Disable=1. Gilt nur f
1947	Wie kann man die Services f	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ClientforNFS\CurrentVersion\Default ? REG_DWORD ? DisableV3 ? auf Wert = 1 setzen
1948	Warum gibt es den Parameter /MAXMEMORY in der BOOT.INI unter Windows XP nicht mehr	Dieser Parameter wurde ersetzt durch den Parameter /BUMMEMORY
1949	Kann man Eintr	Ja, mit Hilfe von POLEDIT.EXE ? Neue Richtlinie ? Registry
1950	Welche Aufgabe hat das Konto KRBTGT unter Windows 2000 / XP	Es handelt sich um ein Konto welches f
1951	Warum ist das Konto KRBTGT deaktiviert und kann weder umbenannt noch aktiviert werden	Das ist bei Design. Dieses Konto mu
1952	Bei einer Vielzahl von ADC Verbindungen ist es schwierig alle Passw	Ja, AWP aus dem Exchange 2000 Resource Kit
1953	Gibt es eine M	Ja, MAPISEND aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M
1954	Gibt es ein Tool mit welchem man den MTA von Exchange 2000 testen kann (Inhaltsanzeige der Queue usw.)	Ja, MTAVIEW aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M
1955	Der Inhalt der Netzwerkmonitoregebnisse ist nicht sonderlich gut lesbar. Gibt es ein Tool mit welchem der Inhalt ?verst	Ja, NET2STRM aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M
1956	Gibt es ein Tool, mit welchem man NT/Win2K/XP Kennwort	Ja, PEWA aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M
1957	Gibt es ein Programm mit welchem man sich Statistiken zu den Inhalten einzelner Mailboxen usw. anzeigen lassen kann	Ja, STORSTAT aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M
1958	Gibt es ein Tool mit welchem man sich die Echange 2000 Routingtopologie und statistische Angaben anzeigen lassen kann	Ja, WINROUTE aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M
1959	Gibt es ein Tool mit welchem man die GAL eines Exchange 2000 Servers direkt modifizieren kann	Ja, GALMOD32 aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M
1960	Standardm	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\ - NEUER SCHL
1961	Kann man das Media Sense Feature von Windows 2000 / XP deaktivieren	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\TCPIP\Parameters ? REG_DWORD ? DisabledDHCPMediaSense ? auf Wert = 1 setzen
1962	Wie k	Die entsprechenden ADM-Dateien von einem Windows XP Professional Client auf den GPO-Server kopieren und die XP-ADM-Dateien importieren
1963	Welche Alternative zu der Verwendung von Gruppenrichtlinien f	Z. B. die Implementierung einer leeren OU die nur bestimmte Gruppenrichtlinien enth
1964	Gibt es das Tool WebAdmin von NT auch noch f	Ja, Sie k
1965	Kann man verschiedene NTDSUTIL Aufgaben automatisieren	Ja, z. B. NTDSUTIL.EXE FILES ?compact to D:\? q q ? komprimiert die Datenbank auf Laufwerk D und verl
1966	Welche Nachteile haben MAPI-Clients bei der Verwendung von Exchange 2000	MAPI-Clients wie Outlook 97 / 98 / 2000 die im Modus ?Unternehmen / Arbeitsgruppe? betrieben werden, k
1967	Welche Einschr	Die Kommunikation zwischen Front- und Back-End Servern kann nur
1968	Welchen Nachteil hat die Deaktivierung des Lizenzprotokollierdienstes von Windows 2000 Server	IIS erlaubt nicht mehr als 10 gleichzeitige SSL-Verbindungen wenn der Dienst nicht l
1969	Wie kann man den Datenverkehr zwischen Front- und Back-End Servern unter Exchange 2000 sichern	Z. B. mit Hilfe von IPSEC
1970	Gibt es eine einfache M	Ja, MS bietet mit Exchange 2000 das Tool MAILMIG.EXE mit dem einfach !!! MSX 5.5 Postf
1971	Was ist der Unterschied zwischen dem ADC Win2K und	Der ADC f

dem ADC Exchange 2000		
1972	Wie erkennt Outlook 2000 welche Zertifikate vertrauensw	Outlook 2000 verwendet den Internet Explorer zur Zertifikatsverwendung / -Verwaltung
1973	Wie kann man den Speicherort des KMS-Kennwortes	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\KMServer ? MasterPasswordPath ? auf neuen Pfad setzen ? Wenn das Feld leer bleibt fragt der KMS beim Starten jedesmal das Kennwort ab
1974	Kann man die Exchange 2000 Cluster Unterst	Ja, mit dem Tool CLADMREG von der Exchange 2000 CD
1975	Welche Verzeichnisse kann man nach einem NT Update auf Win2K I	%SYSTEMDRIVE%\DOS %SYSTEMDRIVE%\Cookies %SYSTEMDRIVE%\History %SYSTEMROOT%\Temporary Internet Files
1976	Kann man Outlook 2000 so konfigurieren das man Zertifikate benutzen kann ohne eine E-Mail Adresse zu verwenden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security ? REG_DWORD ? SuppressNameChecks auf Wert = 1 setzen
1977	Gibt es eine Erweiterung zur der PASSFLT.DLL von Microsoft	Ja, ENPASSFLT.DLL von der NSA (http://nsa.gov)
1978	Was ist bei der LMCompatilby = 5 mit Outlook zu beachten	Es kann vorkommen das die Verbindung nicht mehr funktioniert
1979	Bei der Installation von Office 2000 von CD kommt die Fehlermeldung das nicht auf die Datei OFFICE1.CAB zugegriffen werden kann	Liegt an der GPO ?Restrict CD-ROM Access to locally logged on user only?. Die Richtlinie tempor
1980	Normalerweise sucht Exchange 2000 selbst einen GC. Kann man auch einstellen das Exchange 2000 nur feste GCs verwendet	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSEExchangeSA\Parameters ? REG_SZ ? NSPITargetSrever ? Namen hinzuf
1981	Kann man DSPROXY so konfigurieren das nur feste Verweise gew	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSEExchangeSA\Parameters ? REG_SZ ? RFRTargetServer ? auf gew
1982	Wo speichert Exchange 2000	Diese werden im AD gespeichert und zu festen Zeitpunkten in die IIS-Metabasis repliziert. Der Metabasis-Aktualisierungsdienst ist die Datei DS2MB.DLL
1983	Kann man verhindern das Exchange 2000 die Sicherheitseinstellungen in den Kontext-Eigenschaften der Organisation und der administrativen Gruppen anzeigt	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\EXAdmin ? REG_DWORD ? ShowSecurityPage ? auf Wert = 1 setzen
1984	Gibt es eine M	Ja, VBPORTSCAN von der Exchange 2000 (70-224) MS Press CD bietet diese M
1985	Gibt es eine M	Ja, entweder
1986	Kann man das Win2K ADMINPAK.MSI auch f	Nein, es m
1987	Kann man XP so konfigurieren das eine niedrigere Aufl	Start ? Einstellungen ? ControlPanel ? Anzeige ? Einstellungen ? Erweitert ? Adapter ? Alle Modis auflisten ? entsprechenden Modus w
1988	Wie kann man den Windows XP ?Tour Prompt? deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Tour ? REG_DWORD RunCount ? auf Wert = 0 setzen
1989	Gibt es eine Auflistung von Time-Servern im Internet	Ja, u. a. bei Microsoft ? siehe KB Q262680
1990	Bei einigen 16-Bit Anwendungen unter Windows NT erscheint die Fehlermeldung ?16 Bit Windows Teilsystem ? Eine Anwendung hat versucht direkt auf die Hardware zuzugreifen und wird deswegen geschlossen?	Der Fehler resultiert aus einem Fehler in de Datei COMMAND.COM, AUTOEXEC.NT, CONFIG.NT. CMD %SYSTEMROOT%\SYSTEM32 REN COMMAND.COM COMMAND.OLD REN AUTOEXEC.NT AUTOEXEC.OLD REN CONFIG.NT CONFIG.OLD Auf die NT CD in das I386 Verzeichnis wechseln Expand command.co_ %systemroot%\system32\command.com Expand autoexec.nt_ %systemroot%\system32\autoexec.nt Expand config.nt_ %systemroot%\system32\config.nt
1991	Kann man kontrollieren, wieviele IP-Adressen bei einem WINS Request an einen Multihomed Host ausgegeben werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\NetBT\Parameters ? REG_DWORD ? SingleResponse ? auf Wert = 1 setzen ? Rechner neu starten
1992	Bei der Ausf	Evtl. wurde ein anderer als der lokale DNS Server angegeben. Korrigieren Sie die IP des DNS Servers Erstellen Sie eine AD-integrierte DNS Zone wie bei DCPROMO angegeben. NET STOP NETLOGON NET START NETLOGON
1993	Wie kann man Load Balancing zwischen mehreren Netzwerkkarten auf einem PC einrichten	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\NetBT\Parameters ? REG_DWORD ? RandomAdapter ? auf Wert = 1 setzen
1994	Wie kann man den NT/2K Netzwerkmonitor so konfigurieren das man die GUID eines PXE-Clients ermitteln kann	Netzwerk-Trace starten PXE Client starten und F12 bei Aufforderung dr
1995	Wie kann man die MAC-Adresse unter Windows NT	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\?NetzwerkAdapter?\Parameters ?

1996	Kann man das Windows XP Remote Desktop Feature deaktivieren	REG_SZ NetworkAddress ? Eingabe der gew HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Control\TerminalServer ? fDenyTSConnections ? auf Wert = 0 setzen ? Rechner neu booten
1997	Wenn man Windows XP bei der Installation nicht sofort registriert weist der Assistent in regeln	Ja, durch Eingabe des Befehls oobe /msooobe /a
1998	Kann man	Ja, mit Hilfe des Tools InterOrg aus den Support Tools auf der Exchange 2000 CD oder mit Hilfe von Newsgroups
1999	Der Terminal-Server Client ist auf Autologon konfiguriert. Trotzdem m	Evtl. HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\DontDisplay LastUserName auf Wert = 0 setzen
2000	ADMT in Win2K erlaubt nicht die Kennwortmigration. Geht das mit ADMT von Windows .NET Server	Ja, MIGPW von der XP CD bietet dieses Feature. Kann nur auf einem DC installiert werden damit PW-Sync funktioniert
2001	Unterst	Nein, nur Windows XP unterst
2002	Warum findet das Mailroot Verzeichnis vom IIS 5.0 unter Windows 2000 nach einer Installation von Exchange 2000 keine Verwendung mehr	Das Setupprogramm verschiebt das Mailroot Verzeichnis nach \Programme\Exchsrvr\Mailroot. Die alte Ordnerstruktur wird jedoch nicht gel
2003	Sehr gro	Exchange Datenbankdateien gr
2004	Wie kann man verhindern das Benutzer den Outlook 2000 Formulardesigner verwenden	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook ? REG_DWORD ? NoOutlookFormsDesigner auf den Wert = 1 setzen oder den Outlook Custom Installation Wizard f
2005	Was ist bei der Verwendung von RoundRobin mit SSL zu beachten	RoundRobin funktioniert nicht mit SSL, da die SSL-Schl
2006	Welche Einstellung mu	Die Kennw
2007	Gibt es eine Alternative zu dem Tool NSLOOKUP	Ja, DIG.EXE. Kann von http://is.org runtergeladen werden. DIG hat keinen interaktiven Modus
2008	Kann man herausbekommen, wer welche Datei zu welcher Zeit ge	Ja, AFIND von www.ntobjectives.com bietet diese M
2009	Gibt es ein Tool mit welchem man Hidden Files mit dem letzten Zugriffsdatum finden kann	Ja, HFIND von www.ntobjectives.com bietet diese M
2010	Gibt es eine M	Ja, IPEYE von http://ntsecurity.nu/toolbox/ipeye bietet diese M
2011	Gibt es eine M	Ja, NBDUMP bietet diese M
2012	Gibt es eine M	Ja, TWWWSCAN.EXE bietet diese M
2013	Gibt es ein Tool mit welchem alternative Daten Streams gefunden werden k	Ja, SFIND bietet diese M
2014	Kann man in einem Netzwerk schnell ermitteln, ob sich MS SQL-Server im Einsatz befinden	Ja. SQLCHECK.EXE bietet diese M
2015	Gibt es ein Kommandozeilen Tool mit welchem SQL-Befehle lokal oder remote von der Kommandozeile ausgef	Ja, SQLCMD.EXE bietet diese M
2016	Gibt es eine M	Ja, DNS Bind ab 8.2.3 verbirgt automatisch die Versionsanzeige. Bis 8.2.3 mu
2017	Kann man Bind von Unix auch unter NT / 2K nutzen	Ja, man kann die Binaries unter http://www.isc.org/products/BIND/bind8.html downloaden
2018	Die LAN Verbindungs-Anzeige von Windows 2000 zeigt nur den Verbindungsstatus und die Dauer / Datenmenge an. Kann man auch einstellen dass Datenfehler mit angezeigt werden	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Control\Network\Connections\StatMon\ - REG_DWORD ShowLanErrors ? auf Wert = 1 setzen
2019	Wo kann man den Pfad zu den Benutzerprofilen unter Windows 2000 / XP	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders ? Personal ? auf den neuen Pfad
2020	Wie kann man die Sicherheitslasche im Exchange System Manager einblenden um Sicherheitseinstellungen vorzunehmen	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\ExAdmin ? ShowSecurityPage ? hinzuf
2021	Wie kann man pr	Z. B. mit NSLOOKUP. SET TYPE=ANY RVP.TCP.DOM
2022	Die Konfiguration von Front-End und Back-End Servern von Exchange 2000 in einer DMZ ist sehr schwierig. Gibt es Hilfen	Ja, z. B. vordefinierte IPSEC-Richtlinien-Dateien aus Microsoft Technet (Front-end IPsec Policy File.ipsec) oder Registry-Eintr
2023	Netmeeting I	Das liegt an dem Exchange Conferencing T.120 Provider. Sie m
2024	Nach der Installation von Exchange 2000 kann man unter AD Benutzer und Computer den ?Reiter? ? ?Exchange Erweitert? nicht sehen	Aktivieren Sie in der MMC die Ansicht ?Erweiterte Funktionen?
2025	Wie kann man an einem Win2K Terminal Server die Zwischenspeicherung vollst	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_DWORD ? TSForceUPN auf Wert = 1 setzen
2026	Windows 2000 Server verwenden DNS und GCs um andere Ressourcen im Netzwerk zu finden. An einer Firewall ist oft die Kommunikation	Ja, das geht. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\MSExchangeDSAccess\Instance0\ REG_SZ ? ConfigDCHostName ? auf den FQDN des Servers setzen (mit UNC) REG_DWORD ? ConfigDCPortNumber ? auf HEX 0x185 (389 LDAP) setzen

		HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDSAccess\Profiles\Default ? REG_SZ UserGC1 - auf den FQDN des GC setzen (mit UNC) REG_DWORD ? PortNumber ? auf Wert = 3268 setzen REG_DWORD ? IsGC ? auf Wert = 1 setzen
2027	Der erste DC in einer Windows 2000 Forest Root Domain sucht immer einen externen Zeitserver zur Synchronisation. Wie kann man die Fehlermeldung unterbinden	Indem man den FRD DC zu seinem eigenen Zeitserver macht: NET TIME /SETSntp:IP oder Name des eigenen DC eingeben
2028	Bei einem Win2K Server mit deaktiviertem Null Session Share m	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters ? REG_MULTI_SZ ? NullSessionShares ? auf den Pfad f
2029	Warum ist der Zugriff auf eine Windows 98 SE Maschine von einem Windows 2000 / XP Rechner so langsam	XP und Win2K versuchen bei einem Zugriff alle freigegebenen Drucker und alle geplanten Tasks aufzulisten. Um die Performance zu steigern mu
2030	Werden Roaming-Profiles in einer Windows NT / XP Umgebung unterst	Ja, nur der Windows Messenger macht hier und da Probleme. Bei einem Start von XP erscheint die Meldung das der Messenger nicht gestartet werden kann. Bei de Anmeldung an NT erscheint die gleiche Meldung weil das Profile ubgedatet wurde. L
2031	Standardm	Ja, auf der Ebene des Postfachspeichers im Exchange System Manager m
2032	Wie kann man die Exchange 2000 Multimedia Steuerelemente f	http://servername/Exchweb/Bin/Emsetup.asp oder Outlook 2000 Optionen - Downloaden
2033	Wie kann man benutzerdefinierte MOF (Management Object Files) f	MOFCOMP Angabe der zu registrierenden Datei
2034	Gibt es eine M	Ja, WBEMDUMP aus dem WMI SDK von Microsoft bietet diese M
2035	Wie kann man das IFS Mapping f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXIFS\Parameters ? REG_SZ DriveLetters ? Den Eintrag ?M? I
2036	Was hat sich bei der Zeitsynchronisation in Windows XP ge	Windows XP unterst
2037	Gibt es eine M	Ja, der DNS Server von Windows .NET Server bietet Debugging M
2038	Bei Windows 2000 musste der Administrator die Metriken der NICs selbst definieren. Wie ist das bei Windows .NET Server	Windows .NET Server bietet die M
2039	Windows 2000 bietet das Feature APIPA, jedoch kann die IP-Konfiguration von APIPA nicht manipuliert werden. Gibt es eine M	Ja, f
2040	Bei Windows 2000 konnte man sich die IP Konfiguration (IP, SN, GW usw.) nur	Ja, Windows .NET Server bietet die M
2041	Bei Windows 2000 mussten im DNS Server die Hinweise auf das Stammverzeichnis m	Windows .NET Server bietet die M
2042	Bei der DHCP Integration mit DNS in Windows 2000 konnten keine alternativen Account-Informationen	Der DHCP-Server von Windows .NET Server bietet die M
2043	Kann man bei Windows .NET Server die Metabasis des IIS ver	Ja, das geht. Dazu m
2044	Unterst	Ja, Sie k
2045	Unterst	Ja, der IIS 6.0 wird standardm
2046	Welche Erweiterung hat der RRAS bei Windows .NET Server im Kontext von IPSEC	RRAS bietet die M
2047	Die Terminaldienste von Windows 2000 lie	Hier kann man in der Terminalkonfiguration die Sitzung auf einen Benutzer beschr
2048	Die Navigation und Suche in einem DFS-Stamm unter Windows 2000 konnte sehr zeitaufw	Der DFS-Server von Windows .NET Server bietet die M
2049	Ein DFS-Stamm von Windows 2000 konnte nicht im AD ver	Ja, Sie k
2050	Die Einrichtung und Verwaltung von Trusts unter Windows 2000 war sehr zeitaufw	Windows .NET Server bietet einen Assistenten zur Konfiguration beliebiger Vertrauensstellungen einschlie
2051	Kann man unter Windows .NET Server einstellen, dass DC nur zwischen bestimmten DC Replikationsinformationen austauschen	Ja, im MMC Snap In ?ActiveDirectory Standorte und Dienste? ? Standorte ? Standortname ? Server ? Servername ? NTDS Settings ? Verbindungen
2052	Wo kann man die Standardlebensdauer einer MSMQ Nachricht unter Windows .NET Server einstellen	Im MMC Snap In ?Active Directory Standorte und Dienste? ? Ansicht ?Dienstknoten anzeigen? ? Services ? MsMQServices - Eigenschaften
2053	Bei Windows 2000 konnten keine OLE Informationen f	Windows .NET Server bietet die M
2054	Wo ist der Unterschied zwischen WINNT.SIF und UNATTENDED.TXT bei einer unbeaufsichtigten Installation von Windows 2000 / XP	WINNT.SIF wird immer dann verwendet wenn das Zielsystem noch kein Betriebssystem installiert hat und von CD installiert wird. Die CD mu
2055	Unterst	Ja, MS unterst
2056	Welche Aufgabe hat der Shutdown Event Tracker in Windows .NET Server	Den Grund f
2057	Warum steht der Shutdown Event Tracker bei Windows XP nicht zur Verf	F
2058		KEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability ? REG_DWORD ? ShutdownReasonUI ? auf Wert = 0 setzen

2059	Welche Funktion hat das Bridge-Networking von Windows XP	Es verbindet verschiedene Netzwerkmedien wie Ethernet und Wireless ohne das zu
2060	Bei einem Zugriff auf eine Windows XP Professional Maschine hat der zugreifende nur die Rechte eines standardm	Dieses Feature ist gewollt. MS hat zwei neue Sicherheitsmodelle: Klassisch und Gast. Klassisch verbindet
2061	Die Anmeldung mit einem Windows XP Benutzer	Dieses Feature ist gewollt. Standardm
2062	Nach einem Beitritt eines Windows XP Professional Computers zur Dom	Das Fast User Switching wird beim Beitritt zur Dom
2063	Kann man mit Windows .NET Server faxen	Ja, Windows .NET Server enth
2064	Wie kann man das Logging des Windows Installers aktivieren	Mit Hilfe der MSIEnableLog Funktion, des Schalters /L beim Aufruf von MSIEXEC oder mit Hilfe der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer ? Logging ? Wert =IceWarmUp
2065	Welche Erweiterungen hat ADMT 2.0 in Windows .NET Server	Die meisten ADMT Befehle k
2066	Unterst	Ja, damit wird die Netzwerklast etwas reduziert
2067	Welche Erweiterungen hat die Zertifizierungsstelle (CA) von Windows .NET Server	Die Windows .NET Server CA hat folgende Erweiterungen im Vergleich zu Windows 2000: Einschr
2068	Ist das Fax Sharing Feature von Windows .NET Server kompatibel zum Fax-Sharing Server vom Small Business Server	Ja
2069	Gibt es ein Tool mit welchem man die MSMQ Einstellungen eines Windows .NET Servers von der Kommandozeile sichern kann	Ja, MQBKUP aus dem WINNT\SYSTEM32 Verzeichnis bietet diese M
2070	Gibt es ein Tool mit welchem ein NT4 MSMQ Server auf Windows 2000 / XP upgedatet werden kann	Ja, MQMIG aus dem WINNT\SYSTEM32 Verzeichnis bietet diese M
2071	Die Konfiguration eines NLB Clusters unter Windows 2000 ist relativ aufw	Windows .NET Server enth
2072	Wie kann man einen Dom	Einen zweiten zu
2073	Gibt es eine M	Ja, QPROCESS ist im Windows .NET Server enthalten
2074	Gibt es eine M	Ja, QUSER ist im Windows .NET Server enthalten
2075	Gibt es eine M	Ja, QWINSTA ist im Windows .NET Server enthalten
2076	Gibt es die M	Ja, TLNTADMN bietet diese M
2077	Gibt es die M	Ja, TSKILL bietet diese M
2078	Gibt es eine M	Ja, VSSADMIN bietet diese M
2079	Gibt es die M	Ja, WLBS.EXE bietet diese M
2080	Was hat sich bei der Mitgliedschaft der Gruppe jeder in Windows .NET Server getan	Sie enth
2081	Wie kann man Kennw	Windows .NET Server enth
2082	M	Nein, das ist nicht notwendig (so wie es beim Update von 5.0 auf 5.5 war). Sie sollten zuerst die Mailbox- und
2083	Wie lautet die MS Empfehlung zur Installation von Exchange 2000 auf bestimmten Servertypen	MS empfiehlt die Installation von Front-End Servern und Bridgehead-Servern auf Member Servern. Postfach Server und
2084	Bei einem Update eines Exchange 5.5 Servers auf Exchange 2000 starten einige Dienste nach dem Update nicht mehr	Das liegt daran das einige Dienste unter Exchange 2000 nicht mehr existieren. Setzen Sie den upzudatenden Exchange 5.5 Server in den Maintenance Mode bevor sie das Update durchf
2085	Was empfiehlt Microsoft bei der Verwaltung von gemischten Exchange Umgebungen (MSX 5.5 und MSX 2K)	Exchange 2000 Verwaltung
2086	Wie kann man ermitteln ob ein PC die Anforderungen f	WINNT32 /CHECKUPGRADEONLY
2087	Wie kann man auf einem Windows XP System ermitteln ob der Legacy APM Support eingerichtet ist	Ger
2088	Windows XP bietet das Feature Windows Update zum automatischen Update von BS-Komponenten. Dazu ist eine Verbindung mit dem Internet notwendig. Das birgt Gefahren und erh	Ja, das Windows Update kann mit Hilfe des Windows Katalogs zentralisiert werden. Die Windows Katalog Site kann auf einem zentralen Server des Intranets gelegt werden. Alle notwendigen Updates / Treiber usw. werden auf die Site kopiert. Die Clients m
2089	Kann der Pfad zu dem Driver Cache bei Windows XP angepasst werden	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup ? REG_SZ ? DriverCachePath ? auf den gew
2090	Gibt es ein Tool mit welchem man die Festplattenverwaltung eines Windwos XP Computers von der Kommandozeile durchf	Ja, DISKPART.EXE ist in Windows XP enthalten
2091	Bei Windows 2000 konnten umgewandelte Festplatten / Partitionen von Basic auf Dynamic nicht mehr erweitert werden. Wie ist das bei Windows XP	Die meisten umgewandelten Volumes k
2092	Wann kann eine Windows XP Basic Disk nicht in eine Dymnic Disk umgewandelt werden	Computer hat Windows XP Home imnstalliert Die HD ist in einem portablen Computer Die HD ist eine Wechsellplatte (austauschbar) Die Sektor-Gr
2093	Wie kann man einen Hard Link auf einem Windows XP System erstellen	FSUTIL HARDLINK CREATE
2094	Wie kann die 8.3 Namenserstellung auf einem Windows XP Rechner deaktiviert werden	FSUTIL behavior set disable8dot3
2095	Windows 2000 / XP ist standardm	Das Tool KSETUP von Windows .NET Server bietet diese M

2096	Gibt es eine M	Ja, BOOTCFG.EXE bietet diese M
2097	Gibt es eine M	Ja, OPENFILES ist im Lieferumfang von Windows XP enthalten und bietet diese M
2098	Warum funktioniert die Authentifizierung mit der Digest Authentifizierung in Verbindung mit dem Instant Messaging von Exchange 2000 nicht	Damit die Digest Authentifizierung funktioniert mu
2099	K	Ja, das ist m
2100	Ist es m	
2101	Kann man Exchange 2000 Postf	Ja, z. B. mit EXMERGE oder mit MBCONN aus den Exchange 2000 Support Tools bieten diese M
2102	Welche Programmiersprachen unterst	C++, Visual Basic.NET, Jscript, C#
2103	Was ist ASP.NET	Die Erweiterung von ASP+. Ist zu gr
2104	Welche Erweiterungen hat das Active Directory im Windows .NET Server	Die wichtigsten sind: Cross-Forest Trusts Die M
2105	Welche Aufgabe haben die SharePoint Team Services in Windows .NET Server	Arbeiten mit dem IIS 6.0 zusammen und bieten gemeinsame Dienste wie File-Sharing, Diskussionen, Kommunikationsaustausch usw.
2106	K	Ja, MS bietet das Tool RENDOM.EXE und das Tool GPFIXUP mit welchem alle Group-Policy Abh
2107	Kann man einem Windows .NET Server RAM im laufenden Betrieb hinzuf	Ja, Windows .NET Server bietet dieses Feature, allerdings nur in Verwendung mit entsprechender Hardware-Unterst
2108	Gibt es f	So etwas in der Art. Das sogenannte Terminal Server Session Directory. Es handelt sich um ein Load Balancing Feature zum reconnecten und disconnecten von Sessions in Terminal Server Farmen
2109	Kann man die Active Directory Kompression zwischen Windows .NET Server Standorten explizit ausschalten	Ja, das funktioniert um z. B. die Prozessorauslastung zu reduzieren
2110	Der CN in einer AD Umgebung musste unter Windows 2000 in einer OU eindeutig sein. Wie ist das bei Windows .NET Server	Windows .NET Server bietet ein erweitertes Feature das zwei Benutzer mit dem selben Namen z. B. in einer OU ohne Konflikte existieren k
2111	Wie sieht das mit der Euro Unterst	Windows .NET Server bietet den sogenannten Worldwide Euro Zone Support
2112	Woher kommt die Fehlermeldung ?Proxykettenfehler? beim ISA 2000	Der Proxykettenfehler deutet darauf hin, dass evtl. etwas mit der DNS Konfiguration nicht stimmt. Wenn man z. B. von extern www.meinedom.de
2113		ufruft, daf
2114	Was hat sich bei der DNS-Unterst	Windows .NET Server bietet die M
2115	Was hat sich bei dem WINS Support von Windows .NET Server getan	Ein DC ist immer der Domain Master Browser und erstellt alle 12 Minuten eine Liste der bekannten Domains. Das kann vom Administrator gefiltert werden um den WAN Netzwerkverkehr zu reduzieren und nur nahe Domains zu lokalisieren
2116	Gibt es ein Tool mit welchem man die Com+ Replikation unter Windows .NET Server verwalten kann	Ja, Windows .NET Server enth
2117	Ein NLB Cluster unter Windows 2000 bietet keine Unterst	Windows .NET Server bietet Support f
2118	Unterst	Ja
2119	Mit Exchange 2000 und Windows 2000 m	Windows .NET Server bietet ein Tool namens KMS Database Migration Tool mit welchem eine KMS Datenbank zu einer Windows .NET Server CA migriert werden kann
2120	Welche Aufgabe hat SIP in Windows .NET Server	SIP (Session Initiation Protocol) arbeitet nach dem RFC 2543 und bietet einen standardisierten Dienst f
2121	Welche Verbesserungen haben die License Services unter Windows .NET Server erfahren	Neuer Wizard Internet Verbindungs-Methode zur Lizenz-Aktivierung Neue Fehlermeldungen Unterst
2122	Terminal Services unter Windows 2000 lie	Windows .NET Server bietet ein neues Feature die Bandbreite f
2123	Bei Windows 2000 hatten Terminal Server Clients immer die lokale Zeit und Zeitzone des Terminal Servers was gerade bei weltweit verteilten Lokation ein Problem war. Gibt es eine Abhilfe unter Windows .NET Server	Ja, Die sogenannte Time Zone Redirection bietet die M
2124	K	Ja
2125	Welche Erweiterungen hat IIS 6.0 unter Windows .NET Server	Zuviele um sie aufzuz
2126	Eine Firewall von Drittanbietern lie	Windows .NET Server bietet die Integrationsm
2127	Wird Ppoe im RRAS unter Windows .NET Server unterst	Ja, als Dial on Demand Client
2128	Welche Aufgabe hat AIA der Windows 2000 / Windows .NET Server CA	AIA steht f
2129	Welche Aufgabe hat CDP der Windows 2000 / Windows .NET Server CA	CDP steht f
2130	Wie kann man die neuen Windows XP Shell Features deaktivieren	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? ClassicShell ? Wert = 1
2131	Wie kann man geplante Tasks zwischen zwei Windows	Auf der Quell-Maschine die geplanten Tasks

2132	XP Computern austauschen Windows XP informiert seinen Benutzer nicht	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SchedulingAgent ? REG_DWORD ? NotifyOnTaskMiss ? auf Wert = 1 setzen
2133	Wie kann man Windows .NET Server dazu veranlassen ein manuelles Zertifikats-Enrollment auszuf	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Autoenrollment\AEDirectoryCache ? alle Eintr
2134	Gibt es eine M	Ja, EVENTQUERY.VBS bietet diese M
2135	Der Aufruf von Outlook 97/98/2000/XP dauert ewig. Woran kann das liegen	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\Exchange Provider ? RPC_BINDING_ORDER ? auf gew
2136	Gibt es von Microsoft ein Programm zur eigenen MS Passport-Verwaltung	Ja, bei Windows XP wird das Tool MSPPCNFG.EXE zu diesem Zweck mitgeliefert
2137	Was sollte man bei der Massen-Editierung von Windows 2000 DNS Eintr	Die MMC I
2138	Wie kann man an einem Windows 2000 DNS Server Masseneintr	Z. B. mit dem Tool DNSCMD.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit
2139	Warum funktioniert der ERD Prozess unter Windows 2000 nicht mehr. Es werden keine Eintr	Das kann auftreten wenn der Ordner leer ist oder gel
2140	Wie kann man einen Legal Disclaimer f	Verwenden Sie einfach die IMS Extension DLL vom Microsoft Consulting Service
2141	Wie kann man einen Legal Disclaimer f	Verwenden Sie einen Event Sink Transport von Exchange 2000
2142	Was hat sich bei dem SSL Timeout beim Wechsel von NT4 auf Windows 2000 getan	Der SSL Timeout f
2143	Kann man den Standard SSL Sitzungs-Timeout f	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Control\SecurityProviders\SCHANNEL ? REG_DWORD ? ServerCacheTime ? auf gew
2144	Gibt es ein Tool mit welchem man von der Kommandozeile .NET Konten verwalten kann	Ja, CMDKEY in .NET Server bietet diese M
2145	Gibt es ein Tool mit welchem man unterschiedliche Logdateienformate von .NET Servern konvertieren kann	Ja, CONVLOG bietet diese M
2146	Nach der Anwendung von Gruppenrichtlinien funktioniert gar nichts mehr. Gibt es eine M	Ja, DCGPOFIX bietet diese M
2147	Gibt es Kommandozeilen-Utilities f	Ja, DSADD bietet die M
2148	Gibt es Kommandozeilen-Utilities f	Ja, DSGET bietet die M
2149	Gibt es Kommandozeilen-Utilities f	Ja, DSMOD bietet die M
2150	Gibt es Kommandozeilen-Utilities f	Ja, DSMOVE bietet die M
2151	Gibt es Kommandozeilen-Utilities f	Ja, DSQUERY bietet die M
2152	Gibt es Kommandozeilen-Utilities f	Ja, DSRM bietet die M
2153	Gibt es eine M	Ja, LOGMAN bietet diese M
2154	Gibt es die M	Ja, MACFILE.EXE bietet dies M
2155	Wenn bei Windows 2000 das Verzeichnis-Wiederherstellungs-Kennwort vom AD verloren gegangen ist, ist keine Wiederherstellung mehr m	.NET Server bietet
2156	Gibt es die M	Ja, POWERCFG bietet diese M
2157	Kann man die Proxy Settings eines Windows .NET Servers von der Kommandozeile verwalten	Ja, PROXYCFG bietet diese M
2158	Welche Erweiterungen hat das Tool Shutdown.exe in .NET Server erhalten	Z. B. Die Angabe der Gr
2159	Gibt es eine M	Ja, TAKEOWN bietet diese M
2160	Gibt es eine M	Ja, TAPICFG bietet diese M
2161	Gibt es eine M	Ja, UNLODCTR bietet diese M
2162	Wieso ist die Gruppenmitgliedschaft bei einem Windows XP teilweise von einem zum anderen System unterschiedlich	Bei einer Neuinstallation von Windows XP werden Benutzer zur Gruppe der Benutzer hinzugef
2163	Welche internen Builds haben die unterschiedlichen NTFS Versionen von NT / 2000 / XP	NT 4.0 ? NTFS 1.2 Win2K ? NTFS 3.0 XP ? NTFS 3.1
2164	Gibt es eine M	Ja, die Vollversion von FAZAM2000 bietet diese M
2165	Gibt es eine M	Ja, die Vollversion von FAZAM2000 bietet diese M
2166	Gibt es eine M	Ja, die Vollversion von FAZAM2000 bietet diese M
2167	Gibt es eine M	Ja, die Vollversion von FAZAM2000 bietet diese M
2168	Wie kann man unter Windows 2000 den Credentials Check von LM Password Hashes I	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Control\LSA ? REGD_DWORD - NoLMHash auf Wert = 1 setzen. Diesen Registry Key gibt es erst ab SP2
2169	Was verbirgt sich hinter Microsofts STPP (Strategic Technology Protection Program) Initiative	Freier Antivirus Support Kostenlose Scurity Toolkit CD IIS Lockdown Utility URLScan HFNetcheck MPSA (Microsoft Personal Security Advisor) Security Bulletin Stay Secure Website
2170	Wie k	Mit Hilfe des Tools DCOMCNFG.EXE
2171	Welche Erweiterungen hat der CONVERT Befehl von Windows XP erhalten	CONVERT.EXE /NOSECURITY. Erm
2172	Welche Erweiterungen hat der Befehl WINNT32 unter	/DUDISABLE ? Verhindert die Ausf

	Windows XP	
2173	Was passiert wenn ein Benutzerkonto unter Windows XP Prof. gel	Das System stellt die Frage, ob der Inhalte des Ordners ?Eigene Dokumente? und der Desktop als Datei mit dem Namen Lokales_Benutzerkonto auf dem Desktop gespeichert werden soll
2174	Wie lang darf eine Freigabe unter Windows NT und Windows 2000 / XP sein	Unter Windows NT (und Win 95 und 98) 12 Zeichen Unter Windows 2000 und XP 80 Zeichen
2175	Kann man Favoriten im Netzwerk ablegen um von	Ja, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserShellFolders\Favorites ? auf den gew
2176	Wie kann man unter Windows XP die Festplatten	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? NoLowDiskSpaceChecks ? auf den Wert = 1 setzen
2177	Wie k	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Common\Toolbars ? REG_SZ AdaptiveMenus ? auf den Wert = 0 setzen
2178	Kann man nicht administrativen Benutzern die Umleitung von Druckern auf z. B. LPT1 erm	LPT1 im Ger
2179	Gibt es ein Tool mit welchem man pr	Ja, QFECHECK bietet die M
2180	Wie kann man Systeminformationen eines System von der CLI ermitteln	Z. B. mit Hilfe des Tools CMDINFO und SYSTEMINFO von http://www.savilltech.com
2181	Warum erh	Wen sich der Benutzer interaktiv anmeldet erh
2182	Gibt es eine alternative M	Ja, in den Modem-Eigenschaften des Modems unter Strings (Zus
2183	Ein Modem String unter Windows 2000 ist auf 40 Zeichen beschr	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96DE325-11CE-BFC1-08002BE10318}\ModemNummer ? Neuer String ? Name = UserInit ? den gew
2184	Windows 2000 RRAS bietet keinen RADIUS Proxy. Wie ist das bei .NET Server	Der RRAS Dienst vom .NET Server bietet einen RADIUS Proxy
2185	Das Windows 2000 Defragmentierungsprogramm bietet nur eine grafische Oberfl	Windows XP bietet eine Kommandozeilenbasierte Version mit dem Namen DEFrag.EXE
2186	Gibt es eine M	Ja, CPROFILE.EXE bietet diese M
2187	Windows 2000 verwendet tempor	Ja, mit Hilfe des Tools FLATTEMP.EXE k
2188	Gibt es die M	Ja, das Tool IISCNFG.VBS bietet diese M
2189	Kann man Windows .NET Server Telefonbucheintr	Ja, PBADMIN.EXE bietet diese M
2190	Die Eingabe von Daten in Eingabefeldern im Internet Explorer dauert ewig. Woran liegt das	An dem nicht gestarteten Dienst Protected Storage
2191	Welche Erweiterungen hat der Befehl RunAS unter .NET Server	.NET Server bietet die M
2192	Wie kann man die effektiven Berechtigungen eines Benutzers im Dateisystem / Registry usw. unter .NET Server / Windows XP ermitteln	Im Kontextmen
2193	Wie kann der Programmkompatibilit	hpc://system/compatctr/compatmode.htm
2194	Kann man einen DNS Alias in den NTDS-Einstellungen vom MMC SnapIn Standorte und Dienste anpingen	Ja, das funktioniert
2195	Ist unter .NET Server eine Anmeldung ohne GC m	Ja, Sie haben die M
2196	Welche Erweiterungen hat der Befehl PATHPING unter .NET Server	Pathping kann jetzt f
2197	Kann man unter Windows 2000 / Windows XP benutzerdefinierte Pfade zu speichern, zu dem dann durch Aufruf eines Befehls gewechselt werden kann	Ja, PUSHd speichert den Pfad und POPD wechselt zu dem durch PUSHd gespeicherten Pfad
2198	Gibt es ein Tool mit welchem man Terminal Server Sitzungen unter Win dows 2000 / .NET von der Kommandozeile verwalten kann	Ja, TSCON.EXE ist im Lieferumfang von Windows 2000 / .NET enthalten
2199	Welche Aufgaben haben die COM Partitionen unter .NET Server	COM Partitionen erm
2200	Wo werden die Passw	Im Verzeichnis Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Microsoft\System\Certificates\My\Certificates ? 3DES 168 Bit
2201	Wieso ist die Fehlerquote bei interaktiven Anmeldungen an Windows XP / .NET Server jetzt geringer	Windows XP / .NET Server meldet dem Benutzer wenn bei der Anmeldung die Feststelltaste gedr
2202	Windows Media Player Auto Update f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft ? Neuer Schl
2203	Windows Messenger Auto Updates deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client ? PreventAutoUpdate auf Wert = 1 setzen
2204	Welchen Nachteil hat das Utility PASSPROP.EXE von MS	Es kann den /ADMINLOCKOUT nur f
2205	Was ist bei der Verwendung von PASSFILT.DLL aus dem Service Pack 2 zu beachten	Egal welches Service Pack installiert ist mu
2206	Wie kann man bei Windows 2000 informativen Text in den Anmeldebildschirm integrieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_EXPAND_SZ ? LogonPrompt ? auf den gew
2207	Wie sicher ist die Verwendung des Ruhezustandes von Windows 2000 / XP / .NET in Bezug auf die Sicherheitsbedenken	Die Datei HIBERFIL.SYS beinhaltet den kompletten RAM Inhalt eines Systems. Um sicherzustellen das kein Unbefugter Zugriff auf die Datei erlangen kann m
2208	Gibt es ein Tool mit welchem man Inkonsistenzen in	Ja, ANAGROUP.EXE von www.addon.de bietet dieses

	einer Windows 2000 Active Directory Umgebung entdecken kann	Featur. Die Freeware Version erkennt nur Inkonsistenzen behebt aber keine
2209	Die Verwaltung von IPSEC Richtlinien in Windows 2000 ist ziemlich aufw	Ja, IPSECTOOL von Microsoft bietet die M
2210	Was ist die Hyperthreading Architektur bei .NET Server	Die M
2211	Unterst	Nein
2212	Unterst	Ja
2213	Ist es m	Technisch ja, MS empfiehlt diese Vorgehensweise jedoch auf Grund der eingeschr
2214	Wie kann man mit Windows 2000 RIS Windows XP Professional Images deployen	Dazu ist ein Update des RIS Servers erforderlich. Sie erhalten das Update unter www.microsoft.com/downloads . Es tr
2215	Gibt es eine M	Ja, REGDACL von Franke Heyne (www.heysoft.de) bietet diese M
2216	Gibt es eine M	Ja, RIPREP ?PNP
2217	Welche Gefahr existiert bei der Verwendung von EFS in Windows XP in Win2K Dom	Bei Win2K gibt es einen DRA. Ohne DRA keine Verschl
2218	Was ist der Unterschied zwischen der Windows 2000 CA und der .NET CA bei der Verwendung von EFS.	.NET CA kann im Gegensatz zu Win2K CA die EFS Schl
2219	Wie kann man EFS auf einer Windows XP Maschine ausschalten wenn diese in eine Win2K Dom	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS - REG_DWORD EfsConfiguration auf Wert = 0 setzen oder mit Hilfe einer Custom GPO
2220	Wie kann man eine GPO erstellen um EFS auf Windows XP Maschinen in einer Win2K Dom	CLASS MACHINE CATEGORY ?Spezielle EFS Bedienung? POLICY ?Win XP / .NET EFS deakt.? #IF VERSION >=4 SUPPORTED ?Min. Win XP Prof.? #ENDIF KEYNAME ?Software\Policies\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS? EXPLAIN ?Diese Richtlinie hindert Windows XP an der Verschl
2221	Gibt es im Internet ein gutes Scripting Portal f	Ja, unter http://cwwashington.netreach.net finden Sie eine gute Aufstellung / Portal
2222	Wie kann man den Windows 2000 Cluster mit einer lokalen Quorum Disk installieren	Ausf
2223	Wie kann man mit Windows 2000 eine lokale Print-Queue erstellen um eine Netzwerk Print Queue zu konfigurieren	NET USE LPT1: \\PRINTER\PRINTERSHARE /PERSISTENT:YES. Das ist zum Beispiel sinnvoll um erweiterte Druckfunktionen wie z. B. Duplex-Druck zu nutzen
2224	Welche Aufgabe hat der Windows XP Prefetcher	Der Speicher Manager von Windows XP versucht beim Starten des Systems h
2225	Wie kann man den Windows XP Prefetcher deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\PrefetchParameters ? EnablePrefetcher ? auf Wert = 0 setzen. MS empfiehlt die Deaktivierung des Prefetchers nicht
2226	Wie kann man eine OWA Warning Page beim Verlassen von OWA anzeigen lassen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA ? REG_DWORD ? EnableLogoffWarning ? auf Wert = 1 setzen
2227	Wie kann man das ASR Feature von Windows XP	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore ? REG_DWORD ? DisableSR auf Wert = 1 setzen (deaktiviert) oder Wert = 0 (aktiviert)
2228	Welchen Vorteil hat das neue Tool SHTASKS.EXE von Windows XP	Es kann im Gegensatz zu dem AT Befehl alle geplanten Tasks sowohl von der CLI als auch von der GUI anzeigen
2229	Wie kann man die Ballon-Tipps von Windows XP ausschalten	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced ? REG_DWORD ? EnableBallonTips auf Wert = 0 setzen
2230	Wie kann man die Meldung ?zu wenig Speicherplatz auf Laufwerk X? unter Windows XP ausschalten	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? NoLowDiskSpaceChecks ? auf Wert = 1 setzen
2231	Ein Windows 2000 Benutzer wurde versehentlich gel	Kerberos verwendet Zeitstempel und speichert diese im AD. Aufgrund der Wiederherstellung hat das Konto einen anderen Zeitstempel. Stellen Sie in AD Benutzer und Computer ein das der Account keine Kerberos Pr
2232		Der Benutzer mu
2233	Wie kann man Windows XP Home Edition mit Windows Bordmitteln sichern	Windows XP Home Edition bietet out of the Box keine Unterst
2234	Welchen Vorteil hat Windows XP bei der Anmeldemaske (STRG-ALT-ENTF) f	Windows XP erkennt automatisch wenn die CAPS Taste gedr
2235	Existiert ein DOS-Client f	Microsoft bietet keinen DOS Client. Nutzen Sie Drittanbieter Tools z. B. von Claudio Rodrigues. Das Tool ben
2236	Wie kann man unter Windows XP / 2000 einstellen das die Hibernate Funktion beim Shutdown des PC tempor	Beim Shutdown des PC die StandBy Option verwenden und die Shift Taste dr

2237	Gibt es eine M	Ja, die Ausf
2238	Wie kann man unter Windows 2000 und XP ein ausf	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\ - REG_DWORD ? RunDiagnosticLoggingGroupPolicy ? auf Wert = 1 setzen. Computer neu starten. Im Anwendungs-Log werden jetzt detaillierte GPO Informationen protokolliert
2239	Der Win2K WINS Server unterst	NT unterst
2240	Gibt es eine M	Ja, WMIC bietet diese M
2241	Wie berechnet Windows 2000 den Slow Link f	LINK SPEED=XXXXXX / (durchschnittliche PING-Zeit f
2242	Was ist das sogenannte SID Filtering	SID Filtering ist ein Feature von Windows NT4 und Windows 2000 das es dem System erlaubt die gespeicherten SIDs und RIDs eines Systems zu filtern um zu verhindern das nicht autorisierte oder verwaiste SIDs im System vorhanden sind. Vorsicht: SID Filtering hat viele Nebenwirkungen. Z. B. werden hierdurch die transistiven Vertrauensstellungen von Windows 2000 zerst
2243	Wie aktiviert man SID Filtering unter Windows 2000	Mit Hilfe des Befehls NETDOM und dem Schalter FILTERSIDS:NO
2244	Welche Einschr	Es sollte nicht verwendet werden f
2245	Wie aktiviert man SID Filterung unter Windows NT 4	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\Netlogon\Parameters ? REG_MULTI_SZ ? QuarantinedDomains ? Eingabe der Dom
2246	Wie kann man einfach die SID eines Windows Rechners ermitteln	Z. B. mit Hilfe des Tools PSGETSID von www.sysinternals.com
2247	Gibt es eine M	Ja, PADMIN.EXE bietet diese M
2248	Wie kann man die GUID eines PCs zum Beispiel f	Z. B. mit Hilfes des mit Windows 2000 Server mitgelieferten Netzwerkmonitors. Tracen Sie alle DHCPDISCOVER Pakete mit dem Inhalt ?GUID?
2249	Wie kann man die Start-Page des Internet Explorers beim ersten Aufruf durch einen Benutzer bei Windows NT und Windows 2000	Im Verzeichnis %WINDIR%\SYSTEM32 existiert die Datei HOMEPAGE.INF. Dort gibt es unter der Passage [Strings] den Schl
2250	Bei der Installation von Windows 2000 versucht die Setup Routine automatisch ein ACPI System zu installieren wenn ein ACPI konformes BIOS entdeckt wurde. Wie kann man das umgehen	W
2251	Bei Windows 2000 mu	Bei .NET Server erh
2252	Das PPP Logging bei NT / Windows 2000 war immer sehr rudiment	Die Protokollierungsm
2253	Ist beim Einsatz des .NET Servers ein GC zur Anmeldung zwingend erforderlich	Nein
2254	Bei Windows 2000 galt die Empfehlung einen GC pro Standort einzurichten. Wie ist das bei .NET Server	Auch hier wird empfohlen je nach Firmengr
2255	In das AD integrierte DNS Zonen hatten unter Windows 2000 nur im Bereich der Dom	Bei .NET Server hat man die Wahl des G
2256	Welche Funktionen protokolliert das neue Ereignisprotokoll ?RTC-Server? in der Ereignisanzeige vom .NET Server	RTC steht f
2257	Bei Windows 2000 musste man die Hinweise auf das Stammverzeichnis bei dem DNS Server per Editor editieren und umst	Die DNS Konsole des .NET Servers bietet die M
2258	Wie kann man beim .NET Server eine neue COM-Partition erstellen	MMC Snap In DADF Benutzer und Computer, Ansicht ?Erweiterte Funktionen?, System ? ComPartitions, Kontextmen
2259	Bietet .NET Server die M	Ja, im Kontextmen
2260	Bei Windows 2000 konnte das Kennwort zur Verzeichniswiederherstellung nur im Verzeichniswiederherstellungsmodus ge	Bei .NET Server kann das Wiederherstellungskennwort mit Hilfes des Tools NTDSUTIL auf dem lokalen aber auch auf remote Rechnern zur
2261	Wie kann man beim .NET Server eine Anwendungspartition erstellen um den Replikationsverkehr in der AD Umgebung besser steuern zu k	Mit Hilfes des Utilities NTDSUTIL NTDSUTIL DOMAIN MANAGEMENT CREATE NC %S %S
2262	Nach der Installation von Windows 2000 nach Windows XP auf dem gleichen Rechner bootet Windows XP nicht mehr	Mit der Recovery Console starten und folgendes eingeben: FIXMBR C: FIXBOOT C: COPY x:\I386\NTLDR C:\ COPY x:\I386\NTDETECT.COM C:\
2263	Nach der Installation von OSPF auf einem Win2K / .NET Server k	OSPF verwendet das Default Kennwort 12345678. Das Kennwort mu
2264	Was hat sich beim OSPF Routing Prozess des .NET Servers ge	Der .NET Server bietet die M
2265	Kann man einen .NET Server Forest oder Tree per CLI in den native Mode setzen	Ja, mit Hilfe des Tools ADPREP /FORESTPREP oder /DOMAINPREP. Ist im Lieferumfang des .NET Servers enthalten
2266	Unter .NET Server k	Im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\SYSTEM32 existiert das Tool IOMEGAACCESS.EXE welches einen Dienst installiert der als Proxy einem normalen Benutzer das Recht zum Verwalten eines ZIP/JAZ Laufwerkes gibt
2267	Welchen Nachteil hat der RRAS Dienst im .NET Server	Der gestartete RRAS Dienst verhindert den Wechsel

	im Kontext der Energiesparoptionen des Systems	des Systems in den Standby Modus
2268	Gibt es die Moeglichkeit bei einem Windows XP Prof System die Systemprozesse anzeigen zu lassen	Ja, das Tool QPROCESS bietet diese Moeglichkeit
2269	Ein Benutzer unter Windows 2000 / .NET Server hat das Recht erhalten Arbeitsstationen zur Dom	Das Recht ?Arbeitsstationen zur Dom
2270	Wo ist der Unterschied zwischen dem Recht ?Add Workstation to Domain Logon? und dem Recht ?Create Computer Objects? im Active Directory	Das Recht ?Add Workstation to Domain Logon? existiert als Downlevel Recht f
2271	Welche Einschr	Wenn das Fast User Switching aktiviert ist steht das Feature der Offline-Dateien nicht zur Verf
2272	Existiert ein Tool mit welchem man alle relevanten Systemeinstellungen (Profile, Bildschirmschoner, benutzerdefinierte Einstellungen etc.) auf einen Windows XP Rechner	Ja, Windows XP bietet das Tool SCANSTATE um alle Informationen eines Systems zu speichern und mit Hilfe des Tools LOADSTATE auf einem Windows XP System zu importieren. Diese Tools sind auf der Windows XP CD im Verzeichnis VALUEADD\MSFT\USMT enthalten
2273	Gibt es ein komfortables Tool mit welchem man aus einer GUI heraus grundlegende .NET Servereinstellungen konfigurieren kann	Ja, CYS.EXE ist im Lieferumfang des .NET Servers enthalten
2274	Warum ist der Befehl SECEDIT /REFRESHPOLICY unter Windows XP / .NET Server nicht mehr verf	Dieser Befehl wurde durch das Tool GPUPDATE ersetzt
2275	Welchen gravierenden Nachteil haben die Richtlinien f	Durch umbenennen des gesperrten Programmes auf einen beliebigen Namen l
2276	Welche Aufgabe hat der Emergency Management Service in .NET Server	Dieser Dienst erm
2277	Welche zus	/EMSPORT f
2278	Welche Einschr	ICF funktioniert nicht in Verbindung mit einem VPN
2279	Windows XP Home und Prof bieten neue Features des File Sharing (das sogenannte Simple File Sharing). Welche Bedeutung haben die einzelnen Logging-Stufen	Level 1: Meine Dokumente (Privat) Level 2: Meine Dok
2280	Die Definition von Energiesparoptionen f	Das ist mit Hilfe des in Windows XP / .NET Server eingebauten Tools POWERCFG m
2281	Wo protokolliert der Shutdown Event Tracker von .NET Server seine Shutdown-Gr	Im System-Protokoll der Ereignisanzeige werden die Ereignisse aufgezeigt (Quelle:USER32, Ereignis-ID 1074)
2282	Was ist bei der Verwendung des Tools CIPHER.EXE in Windows 2000 zu beachten	Die urspr
2283	Wie kann man unter .NET Server eine EFS-Wiederherstellungsrichtlinie erstellen ohne die EFS Konsole oder Snap-Ins zu verwenden	Mit Hilfe des Tools CIPHER.EXE /R. Generiert einen Schl
2284	Welche Schalter sind w	W
2285	Gibt es die M	Ja, SCHEDULETASKS.EXE bietet diese M
2286	Wie kann man einen Windows 2000 Dienst aktualisieren ohne ihn zu beenden	Mit Hilfe des Resource Kit Tools SC \SERVERNAME Dienstname 128
2287	Windows XP ist flexibler was nachtr	UP auf MP (sowohl ACPI und nicht ACPI) ACPI auf Nicht ACPI Wechsel von Nicht ACPI auf ACPI wird nicht unterst
2288	Was ist bei der Aufr	In der Regel gar nichts. Windows XP UP APIC erkennt das Hinzuf
2289	Wie kann man die lokale Benutzerverwaltung in einer Win2K Dom	Mit Hilfe von Drittanbieter Tools wie LAPM oder mit Hilfe des Tools CUSRMGR.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit
2290	Wie wird eine DNS Weiterleitung im Win2K / .NET DNS Server vorgenommen	Zun
2291	Existiert eine M	Ja, diese M
2292	Wie kann man unter Windows XP den eingebauten ZIP Support aktivieren und deaktivieren	REGSVR32 /u %windir%\System32\zipfldr.dll deaktiviert den Support . . REGSVR32 %windir%\System32\zipfldr.dll aktiviert den Support Danach den Computer neu starten
2293	Wie kann man PnP Support f	Ger
2294	Wie kann man in Windows XP den WMP Cache l	%alluserprofiles%\application data\microsoft\media index L
2295	Windows 2000 und XP bieten das Feature der sogenannten Dynamic Disks. Dieses Feature ist auf Laptops nicht verf	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Control\DCConfig\CurrentDockInfo ? DockingState ? auf Wert = 1 setzen Danach den Computer neu starten
2296	Wie kann man verhindern das bei einer Massenkopiererei von Dateien unter Windows 2000 bereits vorhandene Dateien	Den Button NEIN anklicken. Das mu
2297	Kann man die Windows XP Hilfedateien auch von einem anderen PC nutzen	Ja, Windows XP bietet
2298	Gibt es die M	Ja, das Windows XP Resource Kit bietet das Tool DHCPLOG.EXE
2299	Gibt es ein Tool mit welchem man Festplatteninformationen eines Windows XP Computers von der CLI abrufen kann	Ja, das Windows XP Resource Kit bietet das Tool DMDIAG.EXE
2300	Gibt es die M	Ja, das Tool DSACLS.EXE bietet diese M
2301	Ein Windows 2000 / NT Computer mit einer Fault Tolerant Festplattenkonfiguration wird auf Windows XP	Ja, das Tool FTONLINE.EXE aus den Windows XP Support Tools bietet die M

	ubgedatet. Die FT Informationen werden jedoch nicht ubgedatet. Gibt es eine Abhilfe	
2302	Die Fehlersuche bei Verbindungsproblemen mit PPTP Verbindungen kann sehr aufw	Ja, das Tool PPTPCLNT.EXE und PPTPSRV.EXE aus den Windows XP Support Tools bietet diese M
2303	Existiert ein Tool mit welchem man RAS Einstellungen eines Windows XP Rechners debuggen kann	Ja, RASDIAG.EXE aus dem Windows XP Resource Kit bietet diese M
2304	Wie kann man unter Windows XP Security Descriptors aus dem AD ermitteln	Mit Hilfe des Tools SDCHECK.EXE aus den Windows XP Support Tools
2305	Gibt es ein Tool mit welchem man Variablen f	Ja, SETX.EXE aus den Windows XP Support Tools bietet diese M
2306	Wie kann man SIDs (z. B. f	Mit Hilfe des Tools SIDWALK.EXE aus den Windows XP Support Tools
2307	Gibt es ein Tool mit welchem man leicht die installierten Service Packs eines Windows XP / .NET Servers ermitteln kann	Ja, SPCHECK.EXE aus den Windows XP Support Tools bietet diese M
2308	Wie kann man unter Windows XP eine Alternativ-Netzwerk-Konfiguration zur Verf	Der Netzwerkadapter mu
2309	Welche Einschr	RADIUS Server unter Win2K ist auf einen Forest beschr
2310	Wie kann man unter .NET Server zwei Forests mit einer RADIUS Umgebung verbinden	Mit Hilfe eines RADIUS Proxies der unter .NET Server zur Verf
2311	Kann man mit dem RIS Server von .NET Server .NET Server verteilen	Ja, dieses Feature steht jetzt zur Verf
2312	Kann man unter Win2K Server per RIS Win2K Server verteilen	Erst ab SP3 vollst
2313	Wie verh	Der WPA Prozess wird w
2314	Welche Netzwerkprotokolle fallen unter .NET Server weg	DLC wird nicht mehr unterst
2315	Kann man unter .NET Server mehrere DFS-Roots auf einem DFS Host hosten	Ja, dieses Feature steht zur Verf
2316	Unter Windows 2000 war die Anzahl der Mitglieder in universellen Gruppen auf 5000 Mitglieder beschr	Bei .NET Server gibt es keine Begrenzung der Anzahl Mitglieder in universellen Gruppen mehr
2317	Wie kann man einen .NET Server von einer System-State Replica installieren	Mit Hilfe des Befehls DCPROMO /ADV
2318	Funktioniert das DLT (Distributed Link Tracking) unter .NET Server nicht mehr	Doch, dieses Feature wird nur standardm
2319	Windows XP I	.NET Server I
2320	Unter Windows 2000 gab es nur die M	.NET Server unterst
2321	Wie ermittelt ein .NET Server den Namensbereich f	Es wird eine Tabelle s
2322	Welche Functionality Levels gibt es im .NET Server	3 Stufen NT / 2000 / .NET Server 2000 / .NET Server Nur .NET Server
2323	Wann stehen die Forest Trusts unter .NET Server zur Verf	Wenn alle Dom
2324	Sind Cross Forest Trusts unter .NET Server transitiv	Nein. Trusts sind nur zwischen direkten Trust-Partnern verf
2325	Kann man den Shutdown Event Tracker auch unter Windows 2000 aktivieren	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability\ShutdownReasonUI auf Wert = 1 setzen
2326	Bei Windows 2000 konnten die DNS Forwarder nur f	.NET Server bietet das sogenannte Conditional DNS Forwarding die es erlaubt f
2327	Bei Windows 2000 war die AD Dom	Bei .NET Server kann der DNS Namespace auf den gesamten Forest repliziert werden.
2328	Wie kann man unter 2K und .NET Server einem Objekt eine GUID zuordnen	GUID2OBJ aus dem Win2K Resource Kit
2329	Normalerweise sollte ein Win2K / .NET Server GC nicht zus	Die Ereignisanzeige (Verzeichnisdienst) schl
2330	Wie kann man feststellen ob eine Verzeichnispaltung des .NET Servers die aktuelle USN hat	REPLMON aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M
2331	Was passiert beim Erstellen eines Cross Forest Trust wenn die UPN Suffixe in den beiden Forests die gleichen sind	Beim Herstellen des Trusts
2332	Welche Erweiterungen hat der Native .NET Server Modus	Domain controller rename Update logon timestamp Kerberos KDC key version numbers User password on InetOrgPerson object
2333	Welche Empfehlung hat MS f	DLT sollte unter Windows 2000 auf allen Dom
2334	Welche Aufgabe hat SETUPCL.EXE von SYSPREP	SETUPCL.EXE erstellt die SID f
2335	Woran ist die GUID bei der Verwendung von RIS gebunden	An der NIC des Clients. Die NIC kann also in beliebige Clients gewechselt werden. Die GUID ist 32 Bit lang und besteht aus 20 Nullen und der MAC Adresse
2336	Normalerweise stehen die gleichen GPOs nur in einem Windows 2000 Forest zur Verf	Bei .NET Server stehen folgende GPO Funktionen zur Verf
2337	Beim .NET Server sind wieder	Ja, das sogenannte administrative Template Web View
2338	Aufgrund der Vielzahl von GPOs ist es schwer den	Ja, im SnapIn Group Policy unter den ? Administrativen Vorlagen haben Sie die M
2339	Bei Windows 2000 AD f	.NET Server bietet dem Client die sogenannte VLV (Virtual List Views) Technik. Diese Technik erlaubt das Browsen durch die Abfrageergebnisse ohne die Daten wirklich vom Server zu

2340	LDAP Abfragen unter Windows 2000 wurden immer ungesichert	Bei .NET Server k
2341	Exchange 2000 verwendet seine eigene Zertifikatsdatenbank (KMS). .NET Server hat seinen eigenen Zertifikatsspeicher im AD. Kann man KMS mit AD integrieren	Ja, .NET Server bietet mit Hilfe des Tools CERTUTIL.EXE eine M
2342	Bei der Windows 2000 CA war es immer nicht leicht, die Root Zertifikate UpToDate zu halten. Wie ist das bei .NET Server	.NET Server enth
2343	Bei .NET Server werden die LMHashes im AD gespeichert. Kann man das aus Sicherheitsgr	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA ? NoLmHash ? auf den Wert = 1 setzen
2344	Welche Erweiterungen hat IPSEC unter .NET Server	Neue Management Console (ersetzt IPSECMON.EXE) IPSEC und NLB Integration IPSEC
2345	Welche Erweiterung hat der Terminal Server von .NET Server in Bezug auf das Power Management	Terminal Server bietet jetzt Unterst
2346	Welche Erweiterung hat NTFS unter .NET Server	Z. B. die M
2347	Das	.NET Server erlaubt auch das schnelle
2348	Windows 2000 bietet das Feature in der Ereignisanzeige URLs einzubinden. Wie funktioniert das	Man kann sogenannte Dateien mit dem Suffix .RC und .MC modifizieren
2349	Welche Erweiterungen hat der Cluster Service unter .NET Server	Passwort
2350	Die Logging M	.NET Server bietet die M
2351	Wieviel MB RAM unterst	32 GB f
2352	Aufgrund der Vielzahl der GPOs in Windows 2000 und .NET Server ist es schwer die richtigen Szenarien zu finden. Gibt es eine Hilfe	Ja, die IntelliMirror-Szenarios bieten diese M
2353	Wieviele EFS Recovery Agents kann es maximal unter Windows 2000 in einer PKI geben	12 EFS Recovery Agents k
2354	Wieviele EFS Recovery Agents kann es maximal unter .NET Server in einer PKI geben	Unbegrenzt
2355	Was sind Honeypots	Honeypots sind sogenannte Honigt
2356	Wo legt man unter .NET Server eine COM+ Partition an	Unter AD Benutzer und Computer ? Ansicht ? erweiterte Funktionen ? System ? ComPartitions ? rechte Maustaste - Partition erstellen
2357	Normalerweise werden Zertifikate in einer .NET Server CA mit AD Integration automatisch ausgestellt. Welche Zertifikate werden nicht automatisch wiederhergestellt	Die Recovery Zertifikate werden nicht automatisch verteilt sondern werden in der CA in das Verzeichnis ?Ausstehende Anforderungen gestellt?
2358	Unter Windows 2000 war das Auto Enrollment von Zertifikaten nur f	Bei .NET Server steht das Autoenrollment auch f
2359	Welche Erweiterungen hat der RRAS Server in Windows .NET Server in Bezug auf die Namensaufl	Microsoft bietet jetzt einen WINS-Proxy f
2360	Warum kann man keine Verzeichnisse mit Multi-User EFS unter Windows XP / .NET Server verschl	Nein, Multi-User EFS steht nur f
2361	Was hat sich bei den Delegations-Features von .NET Server ge	Zus
2362	Windows XP bietet die M	Es wird das Default GW angepingt. Wenn das GW erreichbar ist wird die Alternativ-Konfiguration nicht aktiv
2363	Wie verhindert die Netzwerkb	Die Microsoft Netzwerkb
2364	Welche Erweiterungen hat der NETSTAT Befehl unter .NET Server	Die Option NETSTAT ?O erm
2365	Welche Aufgabe hat ForceGuest von Windows XP	Standardm
2366	Wie kann man den Pfad f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup ? DriverCachePath ? auf gew
2367	Wo werden die Informationen	In der Datei DRVINDEX.INF
2368	Wie schnell ist das NTFS Dateisystem unter Windows XP	Unter Windows 2000 / NT war NTFS immer etwas langsamer als FAT. Unter Windows XP wurde die Lage einzelner Datenstrukturen ver
2369	Bei der Konvertierung von FAT Volumes zu NTFS unter Windows 2000 wurde eine feste Clustergr	Bei Windows XP wird die Clustergr
2370	Wie kann man verhindern das die MFT (Master File Table) bei der Konvertierung zu NTFS fragmentiert wird	Mit Hilfe des Parameters CONVERT.EXE /CVTAREA
2371	Was ist bei der Verwendung des Komprimierungs-Features von NTFS unter Windows XP / .NET Server zu beachten	Einige Programme wie MSMQ (Microsoft Message Queue Server) k
2372	Ist es m	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced ? REG_DWORD ? EncryptingContextMenu ? auf Wert = 1 setzen
2373	EFS-verschl	EFS verschl
2374	Um Daten mit EFS zu verschl	Benutzer Administrator Basis-EFS
2375	Wenn ein EFS-Zertifikat ausl	CIPHER /U
2376	Welche Erweiterungen hat der RRAS Server vom .NET Server in Bezug auf Sicherheit	.NET Server bietet jetzt das Feature einer Basic Firewall
2377	Unter Windows 2000 mu	Bei .NET Server kann man einen ganzen IP-Bereich als IAS-Clients zulassen

2378	Warum funktioniert das Auto-Enrollment bei einer .NET Server CA nicht	Die CA mu
2379	Wie kann man sich die Shadow Kopien auf einem .NET Server anzeigen lassen	Sie m
2380	Was ist eine Stub Zone unter DNS im .NET Server	Eine Stub Zone ist wie eine Slave Zone nur das die Stub Zone keine komplette Kopie der Zone des Primary enth
2381	Standardm	Ja, mit dem Befehl SYSPREP ?FACTORY. Danach mu
2382	Gibt es ein Tool mit welchem man ein grafisches Performance Boot-Logging unter Windows XP einstellen kann	Ja, BOOTVIS.EXE von Microsoft bietet diese M
2383	Gibt es ein einfaches Optimierungs-Tool f	Ja, Tweak-XP. Das Produkt ist kostenpflichtig, l
2384	Wo k	In der Registry Es existieren Parameter f
2385	Wie kann man einen Windows .NET Server von der CLI in den .NET Server native Mode versetzen	NTDSUTIL BEHAVIOR VERSION MANAGEMENT CONNECTIONS CONNECT TO SERVER >SERVERNAME< QUIT RAISE FOREST VERSION TO 1 QUIT QUIT
2386	Kann man mit dem FTP-Client von Windows NT4 auch TFTP machen	Nein, aber Windows 2000 bietet einen TFTP Client. Sie brauchen die Datei nur auf die NT4 Maschine kopieren um TFTP zu nutzenf
2387	Wie kann man die G	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\CertSvc\Configuration\CA-Name ? REG_SZ ? ValidityPeriod = Angabe in Jahren REG_DWORD ? ValidityPeriodUnits = 1
2388	Wie aktiviert man die Exchange Server Advanced Security	REGSVR32 EXPOLICY.DLL (auf der Exchange 5.5 SP1 CD)
2389	Wie kann man unter Windows 2000 die Anzeige der Active Directory Ordner in der Netzwerkumgebung deaktivieren	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Directory UI ? REG_DWORD ? HideDirectoryFolder ? auf Wert = 1 setzen
2390	Wie kann man unter Windows XP mehrere Datei auf einmal nach der gleichen Syntax umbenennen	Die Dateien im Windows Explorer markieren, die Taste F2 dr
2391	Windows 2000 / XP erstellen automatisch bei der Verwendung von L2TP eine Verbindung	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RasMan\Parameters ? REG_DWORD ? ProhibitSec ? auf Wert = 1 setzen
2392	Wie kann man in einer Win2k / .NET Server Dom	NETDOM query FSMO oder NETDOM query FSMO /DOMAIN:XXX
2393	Wie kann man unter Windows XP sicherstellen das Anwendungen auf einem bestimmten Prozessor dauerhaft ausgef	Imagecfg ?a XXX Pfadzum Programm. Ist auf der Windows 2000 / XP CD enthalten
2394	Wie kann man unter Windows 2000 das Aufrufen der Keyboard Layout Konfigurations Sequence verhindern	HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout ? REG_SZ ? Toogle 1 = ALT + SHIFT aktivieren 2 = CTRL + SHIFT aktivieren 3 = alles deaktivieren
2395	Windows XP und .NET Server verwenden Software Restriction Policies. Warum ziehen einige Pfadregeln nicht	Bei einer Vielzahl von Pfad-Regeln gilt folgende Abarbeitungsreihenfolge. Der gr
2396	Outlook Express funktioniert	Outlook Express holt in regelm
2397	Wie kann man den TCP/IP Stack unter Windows XP / .NET Server l	Das ist nicht
2398	Die Eingabe von Pfaden in der Command Box von Windows 2000 / XP ist immer sehr aufw	Ja, wechseln Sie mit dem Explorer zur gew
2399	Wie kann man den Rollout von Outlook Profilen (MAPI) zentralisieren bzw. anpassen	Mit Hilfe der Tools NEWPROF.EXE, PROFGEN.EXE, OUTLOOK.PRF NEWPROF.EXE erstellt das Profil PROFGEN.EXE generiert die Konfiguration OUTLOOK.PRF enth
2400	Wie kann man einer Windows Maschine einfach einen neuen NetBIOS Alias geben	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\LanmanServer\Parameters ? REG_SZ ? OptionalNames ? Wert = Name
2401	Windows 2000 verwendet zur Daten	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\RDR\Parameters ? REG_DWORD ? RawIoTimeLimit ? Wert = 0 ? 65535. Danach mu
2402	Bei der Erstellung eines Windows 2000 DC mit DCPROMO sind keine SRV-Eintr	Das kann mehrere Ursachen haben: Der DC ist als DHCP-Client konfiguriert. Der AD-Name entspricht nichtd em DNS-Namen Die DNS-Zone erlaubt keine dynamischen Updates Behebung: Konfigurieren des DNS-Servers mit einer statischen IP Erstellen einer Forward Lookup-Zone welche mit dem AD-DNS Namen
2403	Wie kann man den TCP/IP Stack von Windows 2000 gegen TCP/IP SYN Attacken sch	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip - REG_WORD ? SynAttackProtect

		0 = Typischer Schutz gegen SYN Attacken 1 = veranlasst TCP/IP SYN-ACKs weiterzuleiten 2 = erzwingt einen schnellen Timeout bei TCP SYN Verbindungen
2404	Bei der Initialisierung der Unattended MSDE Installation kommt folgende Fehlermeldung: Der angegebene Pfad ist ung	msdsex86.exe -s -a -f1 "c:\temp\mydefaults.iss"
2405	Wie kann man einen RIS Server unter Windows 2000 debuggen	Full Debug: NET STOP BINLSVC HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Binlsvc\Parameters ? REG_DWORD Debug ? Wert = 0x00FFFFFF HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Binlsvc Ersetzen des Image-Pfades durch ?NTSD -g ?G %systemroot%\System32\tcpsvcs.exe? Systemsteuerung ? Dienste ? Boot Information Negotiation Layer? ? Allow Service to interact with desktop NET START BINLSVC
2406	Wie kann man die Zwischenablage zwischen zwei Computern verbinden unter Windows 2000	Z. B. mit Hilfe des Tools CLIPPOOL aus dem Windows 2000 Server Resource Kit
2407	Welche Pa	Dial Up Verbindungen Logon Kennw
2408	Der Administrator hat sein Kennwort auf seiner Windows 2000 Maschine vergessen. Wie kann man trotzdem darauf zugreifen	Entweder mit Drittanbieter Tools wie CIA Commander, NTLocksmith, AdminPack von Winternals oder Freeware von Linux oder hausgemacht wie folgt: Zweites NT auf der Maschine installieren (anderes Verzeichnis) Alternatives OS booten AT HH:MM /INTERACTIVE CMD /K (HH.MM ist 10 Min. in Zukunft) REGEDT32 ? HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Schedule Den Schedule Key (REG_BINARY) in die Zwischenablage kopieren Ausw
2409	Wie kann man verhindern das Robots Webseiten abgrasen um E-Mail Adressen von den Web-Seiten zu ermitteln	Die E-Mail Adresse k
2410	Wie kann man den Internet Explorer unter Windows 2000 / XP erneut installieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} ? IsInstalled ? auf Wert = 0 setzen
2411	Warum kann mit einem Windows 2000 PC keine Verbindung mit dem Windows Update Katalog hergestellt werden	Nur Windows XP Rechner k
2412	Wie kann man Windows XP dazu zwingen einen CD Brenner auch als solchen zu erkennen	Aufgrund der integrierten Brenner-Funktionen erkennt Windows XP nicht jeden CD Brenner. Modifizieren Sie die Registry. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CD Burning\Drives\Volume{VOLUME-ID IHRES LAUFWERKES} ? REG_DWORD ? Drive Type ? auf Wert = 1 setzen f
2413	Gibt es eine M	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ - REG_DWORD-MaximumPasswordAge ? Standard 30 ? Bereich von 1 bis 1.000.000
2414	Gibt es eine M	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ - REG_DWORD-DisablePasswordChange ? Wert = 1 deaktiviert Passwort-
2415	Bei der Erstellung einer Windows 2000 / .NET Server CA werden die Zertifikate im AD publiziert. Wie kann man die Replikation der Zertifikate beschleunigen	Mit Hilfe des Tools DSSTORE.ERXE aus dem Windows 2000 Server Resource Kit. DSSTORE.EXE DC=TEST, DC=DE, -ADDDROOT ROOTCA.CRT ?TEST Root CA?
2416	Gibt es eine M	Ja, mit Hilfe der Datei CAPOLICY.INF . Diese Datei mu
2417	Welche Anforderungen hat eine Windows-Terminal-Server f	Ohne Anspruch auf Vollst
2418	Bei einigen Outlook Clients unter Exchange 5.0 / 5.5 werden er Posteingang usw. in englisch angezeigt obwohl der Client in deutscher Sprache installiert wurde	Siehe MS KB Artikel Q188856
2419	Wie kann man den Windows XP Task Scheduler (SHTASKS.EXE) unter Windows 2000 nutzen	SHTASKS.EXE in einem Hexadezimal-Editpor
2420	Wie kann man das OWA Logo auf der linken Seite von OWA in Exchange 2000	Das neue Logo mit dem Namen LOGO-IE5.GIF im Verzeichnis %programfiles%\exchweb\img speichern. Das neue Image mu
2421	Wie kann man die GUID eines oder vieler Computer im	Z. B. mit Hilfe eines VB-Skriptes:

		Option Explicit Dim sDomain Dim oDomain Dim oComputer sDomain = "LDAP://cn=computers,dc=dotnet,dc=intern" Set oDomain = GetObject(sDomain) For Each oComputer In oDomain WScript.Echo oComputer.Name & vbTab & oComputer.GUID Next
2422		Next
2423	Existiert eine einfache M	Ja, PRINTMIG3.EXE von Microsoft bietet diese M
2424	Existiert ein Tool mit welchem ein Administrator Windows XP nach der Installation automatisch aktivieren lassen kann (WPA)	Ja, ACTIVATE.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools
2425	Existiert ein Tool mit welchem man von der CLI Active Directory Berechtigungen abfragen kann	Ja, ACLDIAG.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools
2426	Gibt es ein Tool mit welchem man sich Cabinet Files selbst erstellen kann oder sich den Inhalt bestehender CAB-Files anzeigen lassen kann	Ja, CABARC.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M
2427	Gibt es ein Tool mit welchem man sehen kann welche Dateien von einer bestimmten DLL verwendet werden	Ja, DLLFIND aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M
2428	Windows 2000 und .NET Server liefern eine Menge vordefinierte Counters f	Ja, EXCTRLST.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M
2429	Die Verwendung des Windows 2000 / .NET Server Netzwerkmonitors ist nur etwas f	Ja, NETCAP.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M
2430	Aufgrund der Multimaster-Replikation ist es wichtig das alle Daten zwischen den einzelnen DC repliziert werden. Diese Aufgabe	Ja, NTFRSUTL.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M
2431	Existiert ein Tool mit welchem man die Page Faults von Windows 2000 / .NET Server	Ja, PFMON.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M
2432	Gibt es eine M	Ja, TRACEPDB.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M
2433	In einem gro	Ja, LSVIEW.EXE aus den Windows 2000 Resource Kit bietet diese M
2434	Existiert ein Tool mit welchem man das Schema zwischen zwei Forests vergleichen kann	Ja, SCHEMADIFF.VBS aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M
2435	Windows XP und .NET Server verwenden einen Client Credential Manager welcher Account Informationen lokal speichert. Gibt es ein Tool mit welchem man die Credentials auch von der CLI verwalten kann	Ja, CMDKEY.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M
2436	Existiert ein Tool mit welchem man Windows Adressb	Ja, WABMIG aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M
2437	Bei dem Autoenrollment von Zertifikaten einer CA unter Windows 2000 wird in der Regel die Maschine verwendet, die auch die CA installiert hat. Kann auch eine andere Maschine verwendet werden	Ja, allerdings mu
2438	Unterst	Erst ab Version 6.0. Unter Extras ? Internetoptionen ? Erweitert ? kann das automatische CRL Checking eingetragen werden
2439	Unterst	Ja, ab IIS 5.0 wird das CRL Checking automatisch durchgef
2440	Unterst	Nein
2441	Unterst	JEIN, nur wenn zus
2442	Unterst	Ja, aber erst ab der Version 2002 wird ein automatisches CRL Checking durchgef
2443	Unterst	Windows 2000 unterst
2444	Kann man AdressRewrite unter Exchange 5.5 konfigurieren	Das Tool ReRouteViaStore bietet diese M
2445	Windows 2000 und Windows XP verwenden f	Ja, der RDP-Port f
2446	Windows 2000 und Windows XP verwenden f	Exportieren der Verbindungs-Manager Konfiguration in eine .CNS Datei. ServerPort mit Hilfe eines Editors auf den gew
2447	Windows 2000 und Windows XP verwenden f	Die Datei MSTSC.EXE mit dem Parameter :PORT-NUMMER ausf
2448	Windows 2000 und Windows XP verwenden f	Editieren Sie die Datei CONNECT.ASP im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\Web\TsWeb. Suchen Sie nach dem Eintrag MsTsc.AdvancedSettings2.RDPPort=NeuePort Nummer
2449	Wof	KVM steht f
2450	Wie kann man herausbekommen, an welchem Computer ein bestimmter Benutzer angemeldet ist	CMD.EXE NBTSTAT ?r NET SEND BENUTZERNAME . NBTSTAT ?c NBTSTAT ?a (IP Adresse vom vorherigen Schritt)
2451	In manchen F	Starten Sie den Windows 2000 DC im Verzeichnismwiederherstellungs-Modus und f
2452	Welche Alternativen existieren zum SID-Filtering von Windows 2000 / .NET Server	SIDhistory nicht implementieren Keine Einrichtung von Vertrauensstellungen (Trusts) Sicherstellen das alle Dom
2453	Kann die SID-Filterung innerhalb eines Forests	Nein, nur zwischen zwei oder mehreren Forests.

2454	implementiert werden	Innerhalb eines Forests w
2454	Normalerweise l	F
2455	Kann man die Logging-Level f	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\LogLevel
2456	Gibt es eine M	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\AppLogLevels ? REG_DWORD ? ServiceName auf Wert = ?Programmname? setzen
2457	Das Zertifikat-Enrollment unter Windows XP mit .NET Server zeigt auf dem XP Client nach erfolgtem Logon 60 Sekunden sp	Ja, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Cryptography\AutoEnrollment\AEExpress
2458	Wie kann das Logging des Certificate Enrollments unter Windows XP / .NET Server eingestellt werden	F
2459	Wie kann das Logging des Certificate Enrollments unter Windows XP / .NET Server eingestellt werden	F
2460	Wie kann man Windows XP von der CLI aktivieren	OOBE /MSOOBE /A
2461	Wof	OOBE steht f
2462	Wie kann man ein	Das Tool SHUTDOWN.EXE aus dem Windows NT Resource Kit in das %SYSTEMROOT% Verzeichnis kopieren und umbenennen in z. B. SHUTDOWN.SCR. Den entsprechenden Bildschirmschoner einstellen
2463	Wie kann man WMI von einem Windows 2000 / XP Rechner entfernen	NET STOP WINMGMT INSTSRV WINMGMT REMOVE (aus dem NT Reskit) Aus der Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft den Key WBEM I
2464	Wie kann man das Aufz	Durch die Installation von ADSI 2.5 oder h
2465	Unterst	Ja
2466	Unter Windows 2000 mu	
2467	Unter Windows 2000 konnte man bei den Festplatteneinstellungen immer nur UDMA einstellen. Wie ist da bei XP / .NET	Sie k
2468	CGI Scripts unter IIS 5.0 waren immer synchron und bremsten das System bei der Abarbeitung der Skripte etwas. Wie ist das bei .NET Server IIS 6.0	IIS 6.0 unterst
2469	Was hat sich beim Bandwith Throttling unter IIS 6.0 ge	Das Bandwith Throttling wird jetzt direkt vom OS unterst
2470	Windows .NET Server unterst	Ja, BITSCLI.EXE bietet diese M
2471	Welche administrativen Erweiterungen hat DFS unter Windows .NET Server	Entfernen der Replikations-Filterung Anzeige aller Typen der FRS-Konfiguration
2472	Die Anzahl gleichzeitig unterst	Windows .NET Server ersetzt die IPC-Kommunikation durch eine gesicherte und verschl
2473	Welche Einschr	ADMT 2.0 kann nicht in einer Terminal Server Sitzung installiert werden
2474	ADMT 2.0 bietet das Feature der Passwort-Migration. Welche Voraussetzungen m	Der Passwort Export Server (PES) sollte ein dedizierter BDC sein Die 128 Bit Verschl
2475	Standardm	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config ? REG_SZ ? FileLogName ? Angabe des Pfades und des Namens der Logdatei
2476	Welche maximale Zeittolernaz hat FRS unter Windows .NET Server	Plus oder Minus 30 Minuten
2477	Wie hoch ist das Limit der maximal ge	Beim normalen .NET Server unlimitiert (nur RAM-Beschr
2478	Windows .NET Server unterst	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\EFS ? REG_DWORD - AlgorithmID auf Wert = 0x6603 setzen.
2479	Wie kann man 3DES f	L
2480	Warum ist RemoteDesktop auf einem Windows .NET Server nicht verf	Evtl. ist die Verwendung von Offline-Dateien aktiviert. Offline-Dateien und Remote Desktop schlie
2481	Enth	Ja
2482	Gibt es die M	Ja, die CA vom .NET Server enth
2483	Warum gibt es den DNS-Update Proxy unter Windows .NET Server nicht mehr	Aus Sicherheitsgr
2484	Wie kann man die Office 2000 Server Extensions (OSE) installieren	Die OSE sind auf der ersten Office 2000 Professional CD (SETUPSE.EXE) oder auf der drittem Office 2000 Premium CD (AUTOSTART)
2485	Das IAS Logging von Windwos 2000 in eine Text-Datei war immer etwas unprofessionell. Wie ist das bei Windows .NET Server	IAS unter .NET Server bietet die M
2486	Wie kann ein Computer mit einer st	DNYIP und DYNDNS bietet diese M
2487	Wie kann man das Java Debugging unter Windows .NET Server einstellen	Mit Hilfe des Tools SETDEBUG.EXE im Verzeichnis %WINDIR%
2488	Ein gro	Ja, es gibt jetzt einen optionalen Dienst den sogenannten RPC ? http-Proxy mit dem RPCs in http-Pakete gekapselt werden k
2489	Unter Windows NT 4.0 waren Druckertreiber im Kernel Mode angesiedelt. Wie ist das bei Windows 2000 / .NET	Dort befinden sich Druckertreiber im User Mode

Server		
2490	Aufgrund der gravierenden	Ja, das Tool FIXPRNSV.EXE ermittelt Inkompatibilit
2491	Windows NT 4.0 unterst	Das LPR-Printing von NT4 wurde in Windows 2000 durch Standard TCP/IP Printer Ports ersetzt.
2492	K	Ja, mit Hilfe des bei MS erh
2493	Wie kann man das Symbol ?Active Directory Suche? auf den Desktop legen	Neue Verkn
2494	Wie kann man das LPR-Printing unter Windows 2000 weiterhin nutzen	Es m
2495	Wie kann man das Volume Shadow Copy von .NET Server deaktivieren	Entweder
2496	Gibt es ein Tool mit welchem man leicht Nachrichten von der Kommandozeile des .NET Servers versenden kann	Ja, MSG.EXE des .NET Servers bietet diese M
2497	Gibt es ein Tool mit welchem man schnell alle verf	Ja, das Tool QAPPSRV.EXE bietet diese M
2498	Kann man die RSS (Remote Storage Sevices) des .NET Servers auch von der CLI verwalten	Ja, mit Hilfe des Tools RSS.EXE. Ist im Lieferumfang des .NET Servers enthalten
2499	Gibt es eine M	Ja, UTILMAN.EXE bietet diese M
2500	Wie kann man den PDC-Master in einem Windows 2000 Netzwerk ermitteln	Mit Hilfe des Tool NLTEST.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit (NLTEST /DCNAME:DOM
2501	Wie kann man schnell die GUID einer Windows 2000 Dom	NLTEST.EXE /DSGETDC:DOM
2502	MS verwendet neuerdings f	Ja, der MS Transfer Manager wird im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\Downloaded Program Files\abgelegt und hat den Namen TRANSFERMGR.EXE
2503	Kann man einen NT4 BDC in eine neue Dom	Ja, mit Hilfe des Tools NETDOM aus dem .NET Resource Kit. Befehl: NETDOM MOVENT4BDC
2504	Kann man einen Windows 2000 DC umbenennen	Ja, z. B. mit Hilfe des Tools NETDOM COMPUTERNAME aus dem .NET Resource Kit. Achten Sie auf Abh
2505	Gibt es ein Tool mit welchem man die Vertrauensstellungen von Windows 2000 / .NET Server von der CLI verwalten kann	Ja, NETDO.EXE aus dem Win2K Resource Kit bietet diese M
2506	F	Vermutlich haben Sie vergessen die tempor
2507	Wie kann man Windows XP dazu veranlassen automatisch einen CHKDSK auf der Platte auszuf	Mit Hilfe des Tools FSUTIL kann man das sogenannte Dirty Flag setzen. Das Dirty Flag signalisiert dem System das ein festplattenproblem vorliegt und automatisch CHKDSK ausgef
2508	Wie kann man auf einem Win2K / XP Rechner ermitteln welche NTFS-Version installiert ist	Mit Hilfe des Tools FSUTIL. FSUTIL ist ein Tool welches im Lieferumfang von Windows 2000 / XP enthalten ist FSUTIL FSINFO NTFSINFO <VOLUME> Windows NT 4.0 = Version 1.2 Windows 2000 = Version 3.0 Windows XP = Version 3.1
2509	Wie kann man ermitteln welche Version der Kernel des MS Betriebssystems ist	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\CurrentVersion
2510	Welche Windows Version hat welche Kernel Nummer	Windows NT 4.0 = Version 4.0 Windows 2000 = Version 5.0 Windows XP = Version 5.1 Windows .NET Server = Version 5.2
2511	Wie kann man Windows XP so einstellen das eine Custom Policy (ADM-Datei) auf einer Windows XP Maschine bei jedem Logon erfolgt	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\GPExtensions\G UID der Policy ? NoGPOListChanges auf Wert = 0 setzen. Standardm
2512	Wie kann man das System Restore Tool von der CLI von Windows XP starten	Das ist normalerweise nicht m
2513	Wie kann man Windows XP so einstellen das der lokale Administrator Account beim Welcome Screen angezeigt wird	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Special Accounts UserList ? Neu REG_DWORD ? Administrator ? auf Wert = 1 setzen
2514	Das Exchange 2000 Setup Programm stoppt mit der Fehlermeldung das der Netzwerk-Pfad nicht gefunden wird. Woran liegt das	Vermutlich ist der Remote Registry Dienst nicht gestartet. Siehe auch KB Q319147
2515	Wie kann man verhindern das Benutzer einer OU das AD durchsuchen k	Mit Hilfe des dsheuristics.vbs . Sie finden das Tool unter www.microsoft.com/serviceproviders/deployment/hvh_ad_deploy.asp . Befehl: CSCRIPT drive:\path\dsheuristics.vbs
2516	Bei Windows 2000 musste das Tool QCHAIN von MS verwendet werden um mehrerer Hotfixes nacheinander ohne jeweiligen Reboot einzuspielen. Wie ist das bei Windows XP / .NET Server	Dort ist das Tool nicht mehr erforderlich. Diese Funktionalit
2517	Bei Exchange 2000 definierte Storage Limits f	Ja, standardm
2518	Was macht einen Terminal Server Multi-User Appf	Bei der Installation von Applikationen werden alle Registry Settings in dem Key HKEY_LOCLA_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Install\Machine gemapped. Wenn die Installation erfolgreich war, wird der Server wieder in den normalen

		Modus versetzt. Wenn ein Benutzer jetzt eine Applikation aufruft, versucht diese in HKEY_CURRENT_USER Registry Eintr
2519	Nach einem Win2K Restore aller DC fehlen die Freigaben SYSVOL und NETLOGON	Wenn man einen DC restored wird die FRS Datenbank nicht wiederhergestellt. Es wird versucht eine Replica von einem anderen DC zu verwenden. Werden alle DC restored kann FRS nicht zur
2520	Bei der Ausf	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdminDebug 0x0002 Trace constructor and destructor calls 0x0004 Trace AddRef and Release calls 0x0008 Trace function entry and exit 0x0010 Output trace messages 0x0020 Output log header with build and time stamp 0x0040 capture the call stack for each invocation of operator new
2521	Mit Hilfe einer Win2K Gruppenrichtlinie kann die Profil-Gr	Die GUI zeigt maximal 43 Zeichen an. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ? REG_SZ ProfileQuotaMessage
2522	Das Windows 2000 Setup f	Wenn bereits eine andere Installation auf dieser Partition existiert wird das Profil mit der Erweiterung drangeh
2523	Wie kann man den Windows NT/2000/XP Boot-Prozess im Stadium des Blank Screen anhalten	Dr
2524	Normalerweise versucht der PDC-Master einer Win2K Dom	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\W32Time\Parameters\Type ? auf Wert = NoSync setzen
2525	Bei der Verwaltung eines Remote-Rechners erhalten Sie die Fehlermeldung ?Der RPC-Server ist nicht verf	Das kann daran liegen das die Datei- und Druckerfreigabe f
2526	Gibt es die M	Ja, das geht, ADMT speichert die Konten und Informationen in einem MS Access Datenbank (PROTAR.MDB)e im ADMT Verzeichnis. Diese Datei k
2527	Was ist die Minimal-Voraussetzng f	Windows NT4 mit SP5
2528	Ist NLB von Windows .NET Server kompatibel mit Windows 2000 NLB	Nein, die NLB Funktionen in Windows .NET Server haben sich ver
2529	Wieviele Cluster-Nodes werden von Windows .NET Server unterst	Windows Enterprise .NET Server unterst
2530	Wieso h	W
2531	Kann man auch einzelne Teile des ADMINPACK.MSI von Windows 2000 / .NET Server installieren	CMD.EXE ausf
2532	Warum erh	Das MS-Clearinghouse welches die TS-Lizenzierung durchf
2533	Wie kann man einen Windows XP Account mit einem .NET Passport Account mappen	Start ? Systemsteuerung ? BenutzerAccounts
2534		usw
2535		rweitert
2536		NET Passport Assistent
2537	Wie kann man Windows 2000 FRS Traffic auf einen bestimmten Port beschr	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTFRS\Parameters ? REG_DWORD ? RPC TCP/IP Port Assignment ? Angabe des Ports in Dez. ? Port 0 = Dynamisch
2538	Der Windows 2000 System-Monitor zeigt nur die Disk-Nummer an. Kann man das Programm auch so einstellen das der Laufwerksbuchstabe mit angezeigt wird	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Perfdisk\Performance ? REG_DWORD NT4 Instance Names ? auf Wert = 1 setzen. Performance Counters von Drittanbietern k
2539	Welche Erweiterungen hat der Terminal Server in Windows .NET in Bezug auf Ausfallsicherheit / Cluster	Der TS unterst
2540	Kann man die BOOT.INI so einstellen das ein DC automatisch im Verzeichniswiederherstellungsmodus startet	Ja, /safeboot:dsrepair /sos
2541	Welche Komponenten werden von WPA (Windows Product Activation) gepr	Grafik Adapter SCSI Adapter IDE Adapter Netzwerk Adapter (NIC) und die MAC Adresse RAM Processor Typ Processor Serial Nummer Festplatte Festplatten Volume Serial Number (VSN) CD-ROM / CD-RW / DVD-ROM
2542	Gibt es eine .ADM-Datei f	Ja, WUAU.ADM ist im Standardumfang des Windows .NET Servers enthalten
2543	IPSEC in Windows 2000 hatte den Nachteil das bei dem Certificate Mapping immer nur ein 1:N Mapping vorgenommen wurde. Wie ist das bei IPSEC von Windows .NET Server	Windows .NET Server unterst
2544	Wie kann man sich den WPA Prozess von Windows XP ersparen	Wenn Sie Windows XP auf der gleichen Hardware neu installieren wollen k
2545	Wie kann man sich unter Windows XP vor Spyware sch	Zum Beispiel mit Hilfe des Tools ?Ad Aware?. Sie

2546	Wie kann man die Windows XP Animation ausschalten	finden das Tool unter http://www.majorgeek.com HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics HKEY_USERS\Default\Control Panel\Desktop\WindowMetrics ? REG_SZ ? MinAnimate ? auf Wert = 0 setzen. Rechner neu starten
2547	Wie kann man bei Windows XP verhindern das das Modem automatisch eine Internet-Verbindung aufbaut	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Internet Settings ? REG_BINARY ? EnableAutodial ? auf Wert = 0 setzen
2548	Wie kann man eine automatische Boot-Disk Optimierung unter Windows XP einrichten	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg\ BootOptimizeFunction. REG_SZ ? Enable auf Wert = Y setzen. Maschine neu starten oder abmelden
2549	Wie kann man unter Windows XP verhindern das ein Benutzer die integrierte CD-Brennfunktion nutzen kann	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Policies\Explorer REG_DWORD NoCDBurning Data ? Wert = 0 = erlaubt CDR, 1 = deaktiviert CDR)
2550	Welche positiven Auswirkungen hat die	Man kann z. B. komplette Webseiten und FTP-Seiten in eine XML-Datei speichern und auf einem anderen Server wieder importieren. Das gilt auch f
2551	Warum kann die Windows Update Funktion von Windows 2000 / XP nicht genutzt werden	Wahrscheinlich ist Ihre Windows Version noch nicht aktiviert. Windows mu
2552	Warum wird das Zertifikats-Mapping in Active Directory Benutzer und Computer nicht angezeigt	Sie m
2553	Passport ist Microsoft Initiative f	Jas, IIS 6.0 vom Windows .NET Server unterst
2554	Bis zu welcher Unternehmensgr	Bis zu 500 PC. Ab einer Anzahl gr
2555	Wie kann man das Autoenrollment von Zertifikaten in Windows .NET Server und Windows XP manuell beschleunigen	Start ? Ausf
2556	Welches ist die IIS/IE-Minimalvoraussetzung f	IIS 5.0 oder h
2557	Was sind die Minimalanforderungen f	PIII 750 Mhz oder h
2558	Wie kann man ermitteln ob der Windows Update Client der MS STPP Initiative auf dem Client installiert ist	%WINDIR%\SYSTEM32 ? Eigenschaften der Datei WUAUENG.DLL ? Versions-Nummer mu
2559	Wie kann man den Pfad f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\WindowsUpdate\Critical Update\ - REG_SZ ? SelfUpdServer ? auf Wert = http://SUSSERVERNAME/SelfUpdate/CUN5_4
2560	In einer Windows 2000 AD Umgebung kann der Windows Update Client per Gruppenrichtlinien verteilt werden. Wie ist das in einer Workgroupumgebung	Hier k
2561		cheduledInstallDay ? REG_DWORD 0-7 0 = jeden Tag 1-7 = 1 = Sonntag, 7 = Samstag ScheduledInstallTime ? REG_DWORD N = Zeit im 24 Stunden Format UseWUserver ? REG_DWORD 1 = Automatische Updates HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\ Microsoft\Windows\WindowsUpdate ? REG_SZ ? auf Wert = http://SERVERNAME setzen
2562	Existieren CMD-Tools mit welchem man Win2K TS-Sitzungen administrieren kann	Ja, z. B. TSCON.EXE TSDISCON.EXE TSSHUTDN.EXE TSKILL.EXE RWINSTA.EXE
2563	Gibt es ein Tool mit welchem man das TS Session Subsystem auf Ursprungswerte zur	Ja, RWINSTA.EXE bietet diese M
2564	Welche Lizenzservertypen gibt es bei dem Windows 2000 TS	Domain License Server ? Standard-Lizenzserver. Der TS sucht alle 15 Minuten einen DLS. Wenn der DLS gefunden wurde nur noch alle 2 Stunden Enterprise License Server ? Verwendung in einem Mehrfach-Dom
2565	Was ist der Unterschied zwischen der Lizenzaktivierung eines TS mit dem . . . Internet, World Wide Web	Internet sollte immer dann verwendet werden wenn der PC eine direkte Verbindung in das Internet hat World Wide Web sollte verwendet werden wenn der Computer
2566	Welche Erweiterungen hat der TS von Windows .NET Server	Erh
2567	Gibt es ein Tool mit welchem man Informationen des TS-Lizenzservers unter Windows 2000 / 2003 abfragen kann	Ja, LSREPORT.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M
2568	Wie kann man von der CLI nach mehreren Datei-Suffixen gleichzeitig suchen	Mit Hilfe des Befehls DIR *.TXT;*.INI
2569	Wie kann man den Counter der ungelesenen E-Mails bei der Anmeldung an Windows XP Home entfernen	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\UnreadMail ? REG_DWORD ? MessageExpiryDays auf Wert = 0 setzen
2570	Wie kann man den Counter der ungelesenen E-Mails	Entweder mit TweakUI oder

bei der Anmeldung an Windows XP Home reseten

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail\E_Mail-Adresse ? REG_DWORD ? MessageCount auf Wert = 0 setzen

2571	Wie kann man Disk Quotas von einem Windows Volume auf ein anderes Volume verschieben	Explorer starten Das Volume mit den Disk Quotas ausw
2572	Wie kann man die Windows XP Hilfe von der CLI aufrufen	HELPCTR.EXE
2573	Gibt es ein Tool mit welchem man einen SID in einen benutzerfreundlichen Namen decodieren kann	Ja, das Tool SIDTONAME bietet diese M
2574	Einige DOS Programme und 16 Bit Programme laufen nicht unter dem Command Prompt von Windows NT / 2000	Windows NT nutzt die CMD.EXE. 16-Bit-Programme nutzen die COMMAND.COM. COMMAND.COM kann jedoch nicht CMD.EXE finden. Sie m
2575	Gibt es ein Tool mit welchem man einen DNS-Suffix auf einem Remote Windows 2000 / XP Computer entfernen kann	Ja, REMDNS.EXE bietet diese M
2576	Windows XP zeigt nur Terminal Server im Applications-Modus. Kann das ge	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\ -REG_DWORD ? TSAvertise auf Wert = 1 setzen
2577	Wie kann man GPO-Funktionalit	AD Benutzer und Computer ? System ? Policies ? Eigenschaften Neue Domain Local Group erstellen ?Create all Child Object? Berechtigungen erteilen Wechseln zu %systemroot%\Sysvol\Domain\Policies ? Eigenschaften ? Sicherheit Hinzuf
2578	Wie kann man die Einstellungen der Software Restriction Policies von Windows XP / Windows .NET Server umgehen wenn man sich als Admin ausgesperrt hat	Den entsprechenden Computer im Safe Mode starten und auf gleicher Ebene eine gleiche Policy definieren welche dem Administrator wieder die Zugriffsberechtigung erteilt
2579	Wie kann man MS Passport auf einer Windows XP Maschine deaktivieren	HKEY_CURRENT_USER\Software\Micorsoft\Windows\CurrentVersion\Run ? L
2580	Bei dem Aufrufen der Suchfunktion von Windows XP erscheint immer der Assistent ?Doogie? in Form eines Hundes. Wie kann der deaktiviert werden	Die Suchfunktion starten (Start ? suchen) ? Doogie anklicken und die Animation ausschalten
2581	Wie kann man auf einem NT / 2000 / XP System ermitteln welches ControlSet gerade aktiv ist	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM>Select ? Der Eintrag Current gibt Auskunft
2582	Wie kann man mit Bordmitteln das NT / 2000 / XP Admin-Passwort zur	Das PW wird in HKEY_LOCAL_MACHINE\SAM\SAM\Domains\Account\Users\000001F4\F gespeichert (in nicht AD-Umgebungen). Installieren einer zweiten Windows NT / 2K Installation auf der Maschine. Diese Installation booten und das Admin Kennwort auf ?Blank? setzen. Den Schl
2583	K	Nicht
2584	Welche Aufgabe hat das WMI-Filtering in den GPO bei Windows XP	Bei Windows 2000 konnte man GPO basierend auf den Organisationsformen einer Unternehmung einrichten. Bei Windows XP kann man WMI-Filterung dazu nutzen um GPO basierend auf Informationen wie installierte Service Packs, Computerkomponenten usw. einzurichten
2585	Wieso gibt es keinen IIS Server mehr nach einer Standardinstalltion des Windows .NET Servers	MS hat den IIS aus der Installationsroutine aus Sicherheitsgr
2586	Standardm	AD Standorte und Dienste Ansicht Dienste Eigenschaften von NetServices Sicherheit ? Berechtigungen (lesen, schreiben und Create all Child objects) Anwenden auf ?Dieses Objekt und alle untergeordneten Objekte?
2587	Existiert eine	Ja, die Datei Windows2000events.exe bietet diese M
2588	Windows 2000 und Windows XP bieten einen integrierten VPN-Client f	Diese Versionen bieten keinen integrierten VPN-Client. Sie k
2589	Wie kann man unter Exchange 2000 Ressourcen ver	Einen neuen Kontakt als Exchange Postfach erstellen. Mit diesem Postfach in Outlook anmelden. Extras - Optionen ? Kalender ? Weitere Zeitplanung ? Besprechungsanfrage automatisch zusenden ? anklicken
2590	Gibt es gute	Ja, z. B. ww.isaserver.org oder www.msisafaq.de
2591	Warum wird auf manchen PC immer ein MB RAM weniger angezeigt als eigentlich im PC eingebaut sind	Das k
2592	Wie kann verhindert werden das beim Verbindungsaufbau eines neuen Laufwerkes dieses in einem extra Fenster angezeigt wird	Beim Herstellen der Netzwerkverbindung mu
2593	Welcher Registry-Eintrag ist zu	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced ? REG_DWORD ? ShowAttribCol ? auf Wert = 1 setzen
2594	Kann man den Inhalt des Dokumentenordners unter Windows 2000 / XP beim Herunterfahren des Rechners l	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? ClearRecentDocsOnExit ? auf Wert =

2595	Wie kann man den IE mit einer entsprechenden Webseite gemeinsam	1 setzen RUNDLL32.EXE url.dll, FileProtocolHandler http://www.it-training-grote.de
2596	Wie kann man den Printer Wizard auf einem entfernten Windows 2000 Rechner	RUNDLL32.EXE printui.dll, PrintUIEntry /il /c\FAXMARC
2597	Wie kann man von der CLI die Anzeige des File-Sharings aktivieren	RUNDLL32.EXE ntlanui.dll, ShareCreate
2598	Was ist die offizielle Bezeichnung f	Meine Computerkenntnisse Sind Erb
2599	Was ist bei der Verwendung von Skripting und ADSI zu beachten	Die Angabe des Providers muss in Gro
2600	Warum kann man ACLs f	F
2601	Die Verwendung von ADMT in Windows 2000 schl	Ein Bug lt. Microsoft f
2602	Unter NT konnte man eine HD von einem rechner zum anderen ohne Probleme portieren. bei Windows 2000 geht das nicht mehr so einfach. Warum ?	Das liegt an dem Windows 2000 PnP. Windwos 2000 versucht jedesmal PnP durchzuf
2603	Die Logeintr	Die in den Logfiles verwendete Uhrzeit ist die GMT-Zone. Wenn Sommerzeit ist (MESZ) sind es schon zwei Stunden Zeitversatz. Sie k
2604	Gibt es eine M	Ja, das Tool CACHEDIR.EXE von der ISA CD im Verzeichnis Support bietet diese M
2605	Wie kann man den DFS-Tab aus dem Windows Explorer entfernen	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? NoDFSTab ? auf Wert = 1 setzen
2606	Wie kann man den Inhalt der Ereignisanzeige von Windows 2000 lokal oder remote in eine CSV-Datei schreiben	Das Windows 2000 Resource Kit bietet das Tool ELOGDMP.EXE
2607	Der virtuelle IIS SMTP-Server von Windows 2000 l	Das liegt vermutlich an fehlenden oder fehlerhaften Registry Eintr
2608		pc\ClientProtocols]
2609		ncacn_ip_tcp"=-
2610		ncacn_ip_tcp"="rpcrt4.dll"
2611		ncadg_ip_udp"=-
2612		ncadg_ip_udp"="rpcrt4.dll"
2613		ncacn_nb_tcp"=-
2614		ncacn_nb_tcp"="rpcrt4.dll"
2615		ncacn_http"=-
2616		ncacn_http"="rpcrt4.dll"
2617	Windows XP f	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA ? REG_DWORD NoDefaultAdminOwner ? auf Wert = 0 setzen
2618	Einige NICs besitzen eigene Prozessoren um die Verarbeitungsleistung zu steigern. Windows 2000/XP deaktiviert jedoch immer den Prozessor. Kann man das	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip ? REG_DWORD ? DisableTaskOffload ? Wert = 1 deaktiviert den Prozessor ? Wert = 0 aktiviert den Prozessor
2619	Kann man die Terminal Server Clients unter Win2K so einstellen das sie wieder die Standard MSGINA.DLL nutzen	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-TCP ? REG_DWORD ? fUseDefaultGina ? auf Wert = 1 setzen
2620	Welche Kerberos Tools k	KINIT ? loggt sich im entsprechenden Kerberos Realm ein KLIST - zeigt den Credentials Cache an (inkl. TGT) KDESTROY ? bereinigt den Credential Cache zur Verhinderung von Mi
2621	SMS ist ein sehr m	Ja, den SMS Recovery Expert. Sie finden den Experten Online unter http://www.microsoft.com/smsserver/techinfo/administration/20/recovery/expert.asp
2622	Microsoft hat mit der STPP Initiative den ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Gibt es trotzdem Alternativen	Ja, unter www.cisecurity.org erhalten Sie das kostenlose Windows 2000 Security Scoring Tool. Diese Tool enth
2623	Welche Vorgehensweise ist bei der Einrichtung einer Root CA von Windows 2000 / .NET Server in Bezug auf das Root-Zertifikat zu empfehlen	Die Root-CA sollte nach der Einrichtung auf jeden Fall Offline gehalten werden und nur Intermediate CAs f
2624	Wie erfolgt die Kommunikation zwischen einer Offline Windows 2000 CA und einer Online CA	W
2625	Warum kann sich ein normaler Benutzer nicht auf einem DC unter Windows 2000 / .NET Server per Terminal-Sitzung anmelden	Das Recht der Anmeldung an einem DC (Log on local) haben nur Administratoren und das ?System?
2626	Wie kann man unter Widnwos 2000 / XP ermitteln welche Datei von welchem Prozess ge	Das Tool PROCXPNT.ZIP von www.sysinternals.com bietet diese M
2627	Einige 16-Bit DOS-Programme lassen sich auf einer Windows 2000 SP2 Maschine nicht mehr ausf	Windows 2000 SP2 erweitert die 16-Bit Kompatibilit
2628	Windows .NET Server verwendet native XML-Unterst	COM+ Objekte k
2629	Die Anzahl der unterst	Ja, der MS KB Artikel Q246184 erl
2630	Bei RIS unter Windows 2000 / Windows .NET Server besteht die M	Die Funktion ?Server
2631	Wie kann man eine .AVI und .MPG-CD in das SVCD	Mit Hilfe eines Brennprogrammes wie z. B. Nero 5.x

Format umwandeln		
2632	Welche Einschr	DomainRename in einem Forest mit Exchange 2000 wird nicht unterst
2633	Welche Erweiterungen hat Windows .NET DFS in Bezug auf die Clientlokalisierung	Der DFS-Client verwendet jetzt AD um anhand der Site Metric den n
2634	Mit Windows 2000 RIS war es offiziell nur m	Mit Windows .NET Server RIS k
2635	RIS in Windows 2000 hatte den Nachteil das bei RIS-Images mit einer anderen HAL bei der RIS-Client Installation erst nach einer gewissen Zeit Fehler auftraten wenn die HAL auf dem Client unterschiedlich war. Wie ist das bei Windows .NET Server	Windows .NET Server beinhaltet das sogenannte HAL-Filtering mit dem sichergestellt wird das der potentielle RIS-Client die gleich HAL wie das RIS-Image auf dem RIS-Server besitzt
2636	IAS Logging in Windows 2000 war immer auf textbasierte oder IAS-eigene Logformate bveschr	Windows .NET Server IAS unterst
2637	NLB in Windows 2000 musste an unterschiedlichen Stellen konfiguriert werden. Wie ist das bei Windows .NET Server	NLB in Windows .NET Server enth
2638	Wieso findet das IPSECPOL.EXE Tool aus dem Windows 2000 Resource Kit keine Verwendung mehr in Windows .NET Server	Das Tool NETSH enth
2639	Mit dem DNS-Protokoll konnte man unter Windows 2000 DNS-Message versenden. Die Option war aufgrund der Message-Gr	Windows .NET Server DNS bietet Unterst
2640	Welche zus	Z. B. DCPROMO ?Ausf
2641	Bei Windows 2000 konnte man den Pfad zu dem Speicherort der CRL nicht angeben. Wie ist das bei Windows .NET Server	Bei Windows .NET Server k
2642	Mit Exchange 2000 KMS wird eine eigene PKI Struktur angeboten. Windows .NET Server verwendet ebenfalls eine eigene PKI-Struktur. K	Die Windows .NET Server PKI bietet die M
2643	Microsoft bietet mit Passport die M	Ja, IIS bietet die M
2644	Was hat sich bei den Benutzerberechtigungen zur Nutzung der Terminal Services unter Windows .NET Server getan	Alle TS-Benutzer m
2645	Wie steht es mit den Scripting-F	Windows .NET Server bietet zus
2646	Die CLI-Tools von IIS waren unter Windows 2000 nur sehr marginal. Wie ist das bei Windows .NET Server	Windows .NET Server IIS bietet u. a. folgende CLI-Tools zur Verwaltung von IIS: IISBACK ? Backup vom IIS IISCNFG ? Import / Export der IIS Konfiguration IISFTP ? Verwaltet FTP-Sites IISFTPDR ? Verwaltet virtuelle FTP-Sites IISVDIR ? Erstellt und l
2647	Die CLI-Verwaltungs-M	Windows .NET Server bietet u. a. folgende CLI-Tools zur Druckerverwaltung: PMCNFG ? Konfiguration von Druckereigenschaften PMDRVR ? Verwaltet Druckertreiber PMJOBS ? Verwaltet Druckauftr
2648	Bei dem Versuch mehr als eine VPN-Verbindung mit dem Windows .NET Webserver aufzubauen erscheint eine Fehlermeldung das die Verbindung verweigert wurde	Windows .NET Webserver bietet nur eine gleichzeitige VPN-Verbindung wie auch bei Windows XP Professional
2649	Welche Erweiterungen hat der Befehl NETSTAT in Windows .NET Server	NETSTAT mit der Option ?O zeigt zu der jeweiligen Verbindung die zugeh
2650	Windows 2000 bietet die M	Windows .NET Server erweitert die Routen-Metrik Bestimmung um die Instanz des Interface-Speeds. Das hei
2651	In Windows 2000 war es ziemlich schwierig die definierten IPSEC-Policies zu	Windows .NET Server bietet das RSOP (Resultant Set of Policies) mit der jetzt auch IPSEC Zuordnungen getestet werden k
2652	Welche Erweiterungen haben die Services f	Das MSUAM Modul erm
2653	Das Defragmentierungs Tool von Widnwos 2000 erlaubte z. B. nicht die Defragmentierung der MFT und von Festplatten mit gro	Bei Windows .NET Server unterst
2654	DFS verwendet FRS zur Replikation der DFS-Daten. Die Topologie bei Windows 2000 kann nicht selbst bestimmt werden. Wie ist das bei Windows .NET Server	DFS in Windows .NET Server bietet die M
2655	Unter Windows 2000 konnten FRS-Daten nicht komprimiert werden. Wie ist das bei Windows .NET Server	Windows .NET Server FRS bietet die M
2656	Warum hat Microsoft in Windows .NET Server das SCSI Miniport-Design von das MINIPORT-Modell von Windows NT / 2000 durch das STORport Modell ersetzt	Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Das SCSI-Miniport Design basierte urspr
2657	Welche	Unterst
2658	Welche grundlegende strukturelle	IIS 5.0 basierte auf dem Prozess INETINFO.EXE und dazugeh
2659	Welche Erweiterung hat der Windows .NET Server Cluster-Dienst in Bezug auf Reliability ?	Die Installation oder Deinstallation des Cluster-Service ben
2660	NLB war unter Windows 2000 auf eine gebundene NIC beschr	NLB in Windows .NET Server bietet die M
2661	K	Nein, das geht immer noch nicht. Wenn sich ein

2662	Was sind die Unterschiede im Diskeeper von NT/2000/XP/.NET und der Vollversion	Windows .NET Server im Windows .NET Functional Level befindet k Die Vollversion kann folgendes mehr: Scheduling von Defrag-Auftr
2663	In einer NT4 / Windows 2000 Umgebung kann zus	MS hat einen KB Artikel Q304210 welcher die optimale Verwendung beschreibt. Es folgt ein Extrakt: Eine untergeordnete DNS-Zone mit dem Namen WINS unter der prim
2664	Welche Postscript Version ist in Windows 2000 enthalten	Postscript Version 5.2
2665	Windows 2000 und h	Ja, das Tool PRINT MIGRATOR 3.0 (bei MS als kostenloser Download erh
2666	Welche Art der Optimierung sollte der Server-Dienst unter Windows 2000 erhalten wenn der Server als ausschlie	Durchsatz f
2667	Welche Version von Postscript ist in Windows 2000 SP3 enthalten	Postscript Version 5.3
2668	Was ist der Unterschied zwischen Kernel-Mode und User-Mode Druckertreibern	In Windows NT 4 hat Microsoft die Druckerprozesse in den Kernel Modus zur Geschwindigkeitssteigerung verlagert. In Windows 2000 wurden die Druckerprozesse aus Performance-Gr
2669	Woran erkennt man Kernel-Mode und User-Mode Druckertreiber	User-Mode Druckertreiber sind Version 3.0, Kernel-Mode Druckertreiber sind Version 2.0. Zu erkennen in den GUI-Eigenschaften des Druckerservers (Treiber): ?Windows NT 4.0 oder Windows 2000? = Kernel-Mode Treiber ?Windows 2000? = User Mode Treiber
2670	Wie k	In der Rubrik [Components] der Datei UNATTEND.TXT IEACCESS = OFF OEACCESS = OFF WMPOCM = OFF
2671	Wie k	In der Rubrik [Components] der Datei UNATTEND.TXT IEACCESS = OFF OEACCESS = OFF WMPOCM = OFF In der Rubrik [GuiRunOnce] der Datei SYSPREP.INF SYSCOCMGR /U:unattend.txt /Q / R /C /X eintragen
2672	Wie kann man unter Windows 2000 / .NET Server Helper Files integrieren	NETSH Help Files werden in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NetSh referenziert
2673	Welche	Unter Windows 2000 SP2 werden nur die Dom
2674	Wie kann man DNS unter Windows 2000 dazu veranlassen eine Art Load Balancing durchzuf	DNS Eintr
2675	Mit dem Tool NTDSUTIL k	Bis Windows 2000 SP2 wartet der urspr
2676	AD von Windows 2000 verwendet standardm	Tests bei MS haben ergeben das ein durchschnittlicher DC die Integrit
2677	Welche Erweiterungen hat Windows 2000 DFS in Bezug auf den FRS-Dienst	In gewissen F
2678	Was ist bei der Verwendung von AntiViren Software auf einem DC unter Windows 2000 / Windows .NET Server zu beachten	Lassen Sie den Virenschanner nicht auf den von FRS replizierten / replizierenden Verzeichnissen laufen
2679	Jede Windows Version hat seinen eigenen Kommand-Interpreter. Ist es m	Ja, erstellen Sie ein Verzeichnis (z. B. CMDTEST) und kopieren Sie die einzelnen Interpreter in die Verzeichnisse und benennen Sie die Interpreter entsprechend der Version: W2KCMD.EXE ? Win2K W2KCMD1.EXE ? Win2K SP1 NT4CMD.EXE ? NT4 Usw.
2680	Eine AD Datensicherung unter Windows 2000 sollte niemals	MS hat dazu den KB Artikel Q216993 ver
2681	AD unter Windows 2000 / Windows .NET Server erlaubt die Delegation von administrativen Tasks an Nicht-Admins. Einige Funktionen wie z. B. Kennwort-	Ja, im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\SYSTEM32 gibt es die Datei DSSEC.DAT, welche Sie modifizieren k
2682	Ist es m	Ja, das funktioniert. Start ? Einstellungen ? Systemsteuerung ? Netzwerk ? Dienste ? Routing und RAS - Netzwerkeigenschaften ? Authentifizierungs-Provider auf RADIUS stellen und konfigurieren
2683	Wie kann man die Konfiguration eines IAS-Servers auf einen anderen IAS-Server	Mit Hilfe des Befehls NETSH Konfig exportieren: NETSH AAAA DUMP NETSH aaaa show config >A:\IAS.TXT Konfig importieren: NETSH exec A:\IAS.TXT nltest /SYNC /server:\\<ServerName>
2684	Unter Windows NT konnte man mit dem Befehl NET ACCOUNTS /SYNC einen NT4 BDC in der Dom	
2685	Wie kann man unter Windows 2000 DC die Anzahl der gleichzeitigen Authentication Calls erh	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? MaxConcurrentApi ? auf Wert zwischen 2 und 5 setzen
2686	Wie kann man unter Windows 2000 / XP den NetBIOS	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\S

2687	Einige Anwendungen aber auch Tools f	Ja, das Tool SHUTSTOP.EXE von http://kickme.to/otbsoft bietet diese M
2688	Wie kann man verhindern das ein Benutzer die Computer-Properties modifizieren kann	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer - REG_DWORD - NoPropertiesMyComputer ? auf Wert = 1 setzen
2689	Wie kann man die Sicherheitseinstellungen unter Windows XP wieder auf den Urzustand zur	secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose. Die SECEDIT Switches sind: /configure ? erforderlich zum Setzen der System Security /DB - Angabe der DB /CFG - Der Pfad zu dem Security Template /overwrite ?
2690	Welche Aufgabe hat das Tool ClonePrincipal	ClonePrincipal ist ein Tool zur Interforest-Migration von AD-Objekten. ClonePrincipal kopiert Objekte von einem Quell- in einen Zielforest
2691	Gibt es ein Tool mit welchem man von der CLI die Ger	Ja, DEVCON.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M
2692	Wo kann man die Dokumentation zu dem Befehl NETSH finden	In der Online-Hilfe des Windows .NET Servers
2693	Gibt es ein Tool mit welchem man DNS-Eintr	Das Tool DNSLINT.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools bietet diese M
2694	Outlook 2000 SR1 unterst	Nein, nicht direkt. Nur Outlook 2000 kann mit dem KMS zusammenarbeiten. Sie k
2695	Nach der Installation von Windows 2000 SP3 funktionieren die Windows 2000 Support Tools nicht mehr.	Installieren Sie die SP3 Windows 2000 Support Tools
2696	Durch einen Benutzerfehler im Exchange 2000 System Manager wurden die Berechtigungen f	Starten Sie das Tool ADSIEDIT und setzen Sie die ACLs im AD neu so das Sie wieder Zugriff auf die Objekte im Exchange System Manager
2697	Welche Aufgabe hat das Tool AUTHREST.EXE von Exchange 5.5 / 2000	Es ist f
2698	Der Exchange 2000 Chat Dienst ist nicht kompatibel mit dem Chat-Dienst von Exchange 5.5. Existiert trotzdem eine M	Ja, im Exchange Verzeichnis befindet sich die Datei CHATMIG.EXE mit dem eine Migration m
2699	Der Prozess unter Exchange 2000 Instant Messaging Kontakte zu erstellen ist sehr aufw	Ja, das Exchange 2000 Server Resoure Kit bietet das Tool IM Super Man mit dessen Hilfe IM-Kontakte aus der GAL erstellt werden k
2700	Gibt es ein Tool mit welchem man die Verwaltung	Ja, PFADMIN.EXE aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M
2701	In einer gr	Ja, PFTREE.EXE aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M
2702	Wie kann man den Postfach-Verwaltungs-Manager von Exchange 2000 konfigurieren	Die Einstellungen verstecken sich im System Manager unter ? Empf
2703	Wie leistungsf	Man kann mit einer durchschnittlichen Rate von 1000 Benutzern pro Stunde rechnen
2704	Kann man eine universelle Verteilergruppe in einer Windows 2000 Dom	Ja das ist m
2705	Der Windows 2000 Terminal Server Client unterst	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ? TSForceUPN auf Wert = 1 setzen
2706	Besteht die M	Das IEAK 5.5 bietet ein separates Paket f
2707	Besteht die M	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MessengerService\Policies ? REG_DWORD ? DisableCrossPromo ? auf Wert = 1 setzen
2708	Besteht die M	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MessengerService\Policies ? REG_DWORD ? ExchangeConn ? auf Wert = 2 setzen
2709	Wie kann man sicherstellen das kein Benutzer Kennw	Stellen Sie sicher das das Verzeichnis %systemroot%\system32\inetrv\iisadmpwd nicht vorhanden ist oder kein normaler Benutzer Zugriff auf dieses Verzeichnis hat
2710	Auf wieviele gleichzeitige Telnet Verbindungen ist Windows .NET Server begrenzt	Win2K ist auf 2 gleichzeitige Verbindungen unabh
2711	Unter Exchange 5.5 konnte jedes NT-Konto mehreren Exchange Postf	Z. B. mit Hilfe des Tools NTDSNOMATCH (auch bekannt als NTDSATRB) welches Sie von dem MS PSS erhalten k
2712	Im Exchange 2000 System Manager wurde die Filterung von Nachrichten aktiviert. Die Einstellungen zeigen jedoch keine Wirkung	Die Filterung von Nachrichten mu
2713	Bei Exchange 5.5 mussten gefilterte Nachrichten in einem eigens angelegten Verzeichnis TURFDIR gespeichert werden wenn Archivierung gew	Exchange 2000 legt bei der Nachrichtenfilterung mit anschlie
2714	Bei der Erstellung von eigenen MMC-Konsolen unter Windows 2000 / Windows .NET Server fehlt ein SNApln f	F
2715	Gibt es ein Tool mit welchem man von der CLI per FTP	Ja, Windows .NET Server bietet das Tool IRFTP.EXE

2716	Wie kann man immer beim Mimesweeper Spiel gewinnen	Mimesweeper starten Eingeben xyzyz ? SHIFT + ENTER Minimieren aller Fenster und Spiel beginnen Die Pixel auf der linken Seite des Desktops werden schwarz wenn eine Mine auf dem Feld liegt und sind wei
2717	Bei einem Update einer Windows 2000 Version erscheint die Fehlermeldung das die upzudatende Version nicht gefunden wurde obwohl s	Eine m
2718	Wie kann man den Command Prompt Explorer von Windows .NET Server installieren	Zuerst mus das DOTNET Framework installiert werden und dann das Command Bar-Setup Tool installieren Mit CTRL + M kann dann der Command Prompt im Explorer ge
2719	Wie kann man die DLL-Suchreihenfolge unter Windows 2000 modifizieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager ? REG_DWORD SafeDllSearchMode ? auf Wert = 1 setzen. Windows neu starten
2720	Windows 2000 bietet das Feature des Terminal Servers. Ein direkter Konsolenzugriff wie bei VNCS, PCAnywhere etc. ist aber nicht m	Beim Windows .NET Server kann man eine TS Konsolen-Sitzung herstellen mit dem Befehl: MSTSC /CONSOLE
2721	Im Windows 2000 DNS Server k	Ja, verwenden Sie das Tool DNSCMD.EXE um die Zone zu erstellen (z. B. DNSCMD /ZONEADD nul.com /Primary /File nulinc.com.dns)
2722	Die Nutzung des SMTP-Dienstes (SMTP-Banner) verr	Ja, mit Hilfe des Tools Metaedit von MS Ausf
2723	Die Default ACL-Permissions auf einem NTFS Volume unter Windows 2000 f	Bei Windows .NET Server wurde das endlich ge
2724	Unter Windows 2000 wurde der LDAP-Verkehr zwischen DC und den administrativen Tools nicht verschl	Bei Windows .NET Server werden LDAP-Abfragen verschl
2725	Was passiert beim Aufrufen von PROGMAN.EXE beim Windows .NET Server	Beim Aufrufen von PROGMAN.EXE wird automatisch EXPLORER.EXE gestartet
2726	Active Directory von Windows .NET Server unterst	Ausf
2727	Die Garbage Collection von AD unter Windows .NET Server kann jetzt von der Online-Defragmentierung getrennt werden. Wie wird das eingerichtet	Normalerweise wird die Online Defragmentierung gleich nach der Beendigung des Garbage Collection Intervalls ausgef
2728	Wie kann man sich den frei gewordenen Speicher im AD nach einer Online Defragmentierung unter Windows .NET Server anzeigen lassen	Um den freien Platz in der Ereignisanzeige anzeigen zu lassen modifizieren Sie die Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnosics\GabageCollection ? auf Wert = 1 setzen
2729	Unter Windows 2000 wurde im Ger	Bei Windows .NET Server erhalten sie jetzt detaillierte Auskunft
2730	Unterst	Nein
2731	Unterst	Ja, Sie k
2732	Welche Funktion hat das Recht ?zugeordnetes externes Konto? in den Exchange-Benutzereigenschaften im AD Benutzer und Computer Snap In	Mit dieser Berechtigung wird ein nicht zur Gesamtstruktur von Active Directory geh
2733	Unter Exchange 2000 betr	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\RESvc\Parameters\ - REG_DWORD ? StateChangeDelay ? Angabe = Wert in Sekunden
2734	Kann die Benachrichtigungsverz	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\RESvc\Parameters\ - REG_DWORD - SuppressStateChanges ? auf Wert = 1 setzen
2735	Windows NT / 2000 / XP Dienste bieten die M	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Windows ? NoInteractiveService auf Wert = 1 setzen
2736	Beim Wechsel eines Motherboards oder Wechsel der Festplatte in einen anderen Rechner unter Windows 2000 / Windows XP kommt es zur Fehlermeldung ?Inaccessable Boot Device? oder zu anderen ?komischen? Fehlermedlungen. Wie kann das behoben werden	Es handelt sich um einen Fehler im OS. Windows XXXX unterst
2737	Unter Windows Betriebssystemen ist die Problematik mit den DLLs als DLL-Hell bekannt. Gibt es eine Abhilfe	Ja, bei Windows .NET Server gibt es die SxS Services ? sogenannte Side by Side DLLs und eine ge
2738	Unter Windows Betriebssystemen ist die Problematik mit den DLLs als DLL-Hell bekannt. Gibt es eine Abhilfe	Ja, bei Windows XP z. B. mit Hilfe des Tools FSUTIL welches im Lieferumfang von Windows 2000 mitgeliefert wird. Der Befehl FSUTIL HARD LINK CREATE VBRUN100.DLL ?C:\APPS\DLL\VBRUN100_264.DLL ? linkt z. B. die richtige Datei VBRUN100.DLL auf die Datei VBRUN100_264.DLL. Somit kann man einige DLL-Hell-Konflikte beheben
2739	Windows XP bietet das Feature des sogenannten System Restores. Wo kann der SR Prozess konfiguriert werden	Die wichtigsten Eintr
2740	In einem durch Systemrichtliniern geh	Ja, z. B. in der NT4 Systemsteuerung die ?Back? (R
2741	Verwendet das Windows 2000 Backup Programm Logdateien	Ja, allerdings sind diese erheblich versteckt worden und befinden sich in einem versteckten Ordner innerhalb

2742	Wie kann man den Winlogon-Prompt von Windows 2000 mit eigenem Text versehen	eines versteckten Ordners. Die Logdateien haben den Namen BACKUPNN.LOG wobei NN f HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ?
2743	Wenn man unter Windows 2000 versucht einen Task mit Schtasks (Scheduled Task Wizard) mit dem System-Account zu erstellen erhalten Sie die Fehlermeldung das dieser Account nicht daf	Ja, es handelt sich um einen bekannten Win2K Bug. Verwenden Sie f
2744	Wenn auf einem Windows 2000 SP3 System der Terminal Dienst Client installiert wird erscheint die Fehlermeldung: CONMAN.EXE ? die DLL TSCTRC.DLL konnte nicht gefunden werden. Die Installation kann fortgesetzt werden allerdings kann das Programm CONMAN.EXE	Kopieren Sie die Datei %SystemRoot%\system32\clients\tsclicent\netwin32\TSCTRC.dll nach "%SYSTEMDRIVE%\Program Files\Terminal Services Client\TSCTRC.dll". Conman.exe wird jetzt korrekt ausgef
2745	Wie kann man den Wechsel von AD Mixed Mode auf AD Native Mode unter Windows 2000 auf die Gruppe der Enterprise-Administratoren beschr	Active Directory Benutzer und Computer Dom
2746	Wie kann man verhindern das bei der Installation der Java Virtual Machine unter Windows 2000 Meldungen angezeigt werden und ein Reboot erforderlich ist	msjavx86 /c:"javatrig.exe /exe_install /l /qq" /q:a /r:n
2747	Das Tool FORFILES.EXE ist im Windows NT Resource Kit Suppl. One enthalten. Wie ist das beim Reskit des Windows .NET Servers	Windows .NET Server enth
2748	Wie kann man im Active Directory unter Windows XP browsen	Das Feature ?Suchen? in der Netzwerkumgebung ? gesamtes Netzwerk ? Active Directory ? ist bei Windows 2000 ? jedoch nicht mehr bei Windows XP enthalten. Damit es trotzdem funktioniert kopieren Sie die Datei %SystemRoot%\System32\dsfolder.dll von einer Windows 2000 Installation mit SP2 oder h
2749	Die Installation des Shared Fax Clients (des SBS Servers) funktioniert nicht auf einem NT4 Terminal Server (SP5 / 6). Kann das behoben werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers\LanMan Print Services\Servers. REG_DWORD ? LoadTrustedDrivers ? Wert auf 0 setzen Den Computer herunterfahren und neu starten Installieren des SBS Shared Fax Client.
2750	Wie kann man den Listener Port f	Notepad %system root%\Web\TsWeb\Connect.asp. MsTsc.AdvancedSettings2. Zeile hinzuf
2751	Der Ger	Ja zwei M
2752		DEVMGR_SHOW_DETAILS"="1" Herunterfahren und Neustarten des Rechners ist erforderlich
2753	Volume License Keys unter Windows XP / Windows .NET Server unterliegen nicht der Produktaktivierung. Die gefahr ist das ein unbekannter den Key ersp	Ja, WINNT32 hat einen neuen Setup Parameter /ENCRYPT welcher den Volume Key f
2754	Wie kann man sich schnell einen	Z. B. mit der Software IECookiesView Erh
2755	Wie kann man den Exchange 2000 DAS so einstellen das nicht jedesmal ein Netlogon Check durchgef	Ab Exchange SP2
2756	Wie kann man PHP Unterst	Download von PHP unter http://php.net/downloads.php welche die ISAPI Filter f
2757	Wenn man versucht mit einem genau 16 Byte langen Namen eine Remote Verbindung per DNS zu einem Windows XP / Windows 2000 Rechner herzustellen erscheint die Meldung das der Computer nicht gefunden wurde. Woran liegt das	An einem Bug in Windows 2000 und Windows XP welcher erst mit Windows 2000 SP3 und Windows XP SP1 behoben wurde
2758	Wo kann man die neuste Version des Microsoft File Transfer Managers downloaden	http://transfers.one.microsoft.com/ftm/
2759		nstall
2760	Beim Aufruf eines gemappten Programmes	Versuchen Sie den Aufruf des Programmes
2761	Windows 98 unterst	Ja, auf der Windows 2000 / XP CD befindet sich das Tool AWDVSTUB.EXE im Verzeichnis \1386\WIN9XMIG\FAX\ mit welchem man ein .AWD-File in eine .TIFF-Datei konvertieren kann. Der Aufruf lautet wie folgt: AWDVSTUB /c <Laufwerk:>\OrdnerX\Dateiname.AWD [<Laufwerk:>\OrdnerX\Dateiname.TIF]
2762	Welchen Effekt haben die BIOS-Settings in einem PC bzgl. des PnP BIOS	PnP BIOS = JA ? Das BIOS konfiguriert nur kritische Ger
2763	Microsoft liefert den SUS (Software Update Service) mit Windows 2000 aus um die Installation von Hotfixes und Patches zu automatisieren. Kann man diesen Prozess auch automatisieren	Ja, in einer Windows 2000 AD Umgebung k
2764	Wie kann man verhindern das ein Benutzer unter Windows 2000 / XP	Entweder
2765	Beim Versuch einen ISA Server mit zwei Interfaces	Standardm
2766	Wie kann man Windows XP zu einer erneuten Produktaktivierung zwingen	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents ? das erste

2767	Wie kann man unter Windows XP die NTP-Zeitaktivierung aktivieren ohne einen externen Client zu nutzen	Byte des Wertes OOBETimer HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Parameters ? REG_SZ ? NTP. Danach l
2768	Nach Aufspielen des Hotfixes Q299687 und des SRP Q311401 auf einem DC im AD welcher gleichzeitig GC ist k	Das liegt daran das der Hotfix in der Registry den Wert RestrictAnonymous auf 2 setzt.. Als L
2769	Die Aufgabe von Exchange 2000 FrontEnd Servern ist die Verteilung von eingehenden Client-Anfragen wie http, NNTP usw. an BackEnd Server auf denen dann die Postfachspeicher oder	Der FrontEnd-Server ben
2770	Windows XP SP1 bricht bei der Installation mit dem Fehler SP1 kann nicht installiert werden. Update.inf kann nicht	Vermutlich sind die Kryptografiedienste von Windows XP nicht gestartet
2771	Bei st	Ja, z. B. das Tool BGINFO von www.sysinternals.com bietet diese M
2772	Einige spezielle Netzwerkkarten erlauben unter Windows 2000 / XP ein Offload Processing der IPSEC-Verschl	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IPSEC ? REG_DWORD ? EnableOffload ? auf Wert = 1 setzen
2773	Wie kann man unter Windows 2000 die Shutdown Optionen konfigurieren	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Shutdown ? LogoffSetting, ShutdownSetting (REG_DWORD) 0 = LogOff 1 = Shutdown 2 = Shutdown und Restart 3 = Shutdown und PowerOff
2774	Wie kann man unter Windows 2000 Quick Reboot aktivieren	Mit der Tastenkombination SHIFT + CTRL + ALT + DELETE und einem Registry Patch HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ? EnableQuickReboot ? auf Wert = 1 setzen
2775	Wie kann man Windows XP so einstellen das nur Applikationen mit einer bestimmten Extension gestartet werden d	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? EnforceShellExtensionSecurity ? auf Wert = 1 setzen. Die Shell Erweiterungen werden unter HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellExtensions\Approved gesetzt
2776	Wie kann man DirectX unter Windows XP / 2000 deinstallieren	Das geht nicht. DirectX ist fest in das Betriebssystem integriert
2777	In welchem Attribut wird das AD Passwort eines Benutzers gespeichert	Im Attribut UNICODEPWD
2778	Kann man per LDIFDE das Passwort eine Benutzers unter Windows 2000 im AD setzen	Ja, das geht. ldifde -i -f chPwd.ldif -t 636 -s dname -b username domain password. Um das Attribut modifizieren zu k
2779	Unter Windows 2000 / XP wird der SVCHOST.EXE als generischer Prozess f	TASKLIST /SVC
2780	Wie kann man sich unter Windows XP Tasks auf einem Remote System anzeigen	TASKLIST /S SYSTEMNAME
2781	Wie kann unter Windows XP sehen welche Prozesse unter dem SVCHOST laufen	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\SVCHOST
2782	Was ist der Unterschied zwischen dem Active- und Passive Mode (PASV) von FTP	FTP nutzt die Ports 20 und 21. Port 20 wird zur Verbindungsaufnahme mit dem Remote System verwendet (FTP-Command). Port 21 wird zur Daten
2783	Wie lang darf ein Kennwort unter Windows .NET Server maximal sein	64 Zeichen
2784	Wie lang darf ein Kennwort unter Windows 2000 und Windows NT maximal sein	14 Zeichen
2785	Normalerweise hat jeder Standort unter Win2K einen DC als Standort Server. Bei Standorten ohne DC findet z. B. kein Drucker-Pruning statt. Wie kann so eingestellt werden das ein anderer DC f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ - REG_MULTI_SZ ? SiteCoverage auf Wert = SiteName setzen
2786	Bei der Verwendung von Windows 2000 SP3 oder Windows XP SP1 wird trotz Aktivierung von ?Programmmzugriff und Standards? das jeweilige Programm nicht gel	Microsofts Absprache mit dem DoD sieht nicht die Entfernung des Programmcodes vor sondern lediglich das ?verstecken? der jeweiligen Applikationen. Durch einen direkten Zugriff k
2787	Nach der Installation von Windows 2000 SP3 starten einige MS-Office Applikationen nicht mehr. Woran kann das liegen	Windows 2000 SP3 liefert einen neuen Windows Installer welcher diese Fehlermeldung verursacht. Zur Behebung starten Sie DCOMCNFG von der CLI, gehen Sie in die Standardeigenschaften und setzen Sie das Default Authentication Level auf ? Verbinden, starten Sie den Windows Explorer und gehen Sie zu %systemroot%\system32 und benennen Sie die Datei msisip.dll in einen beliebigen Dateinamen um und installieren erneut das Windows 2000 SP3
2788	Warum funktioniert die Eingabe eines FTP-Passwortes unter Windows 2000 nach der Installation des SRP1 nicht mehr	Das SRP1 l
2789	Warum fragt Windows 2000 bei der L	Windows 2000 verwendet f

2790	Windows XP SP1 soll Festplatten gr	Sie m
2791	Wie kann man den Internet Explorer 6 Sp1 komplett von der MS Seite zur weiteren Distribution runterladen	Erstellen Sie einen Ordner mit dem Namen C:\IE6SP1
2792		aden Sie den IE6 SP1 in das oben genannte Verzeichnis
2793		usf
2794		uswahl der erforderlichen Betriebssysteme
2795		anach k
2796	Nach der Installation von Windows XP SP1 kann auf eine Standardfreigabe nicht mehr zugegriffen werden. Woran liegt das	Bis Windows XP SP1 hatte die Gruppe JEDER Vollzugriff f
2797	Welche Einschr	BITS unterst
2798	Funktioniert BITS unter Windows XP mit dem Terminal Server	Ja
2799	Unterst	Nein, BITS unter Windows XP ist nur in der Version 1.0 enthalten. Diese Version unterst
2800	Unterst	Ja, in Windows .NET Server ist die BITS Version 1.5 enthalten
2801	Standardm	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet ? REG_SZ ? DisableCachingOfSSLPages ? auf Wert = 1 setzen
2802	Unter Windows NT konnte man die Beschreibung des Rechners (Serverbeschreibung) direkt editieren. Wie geht das unter Windows 2000	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\ - REG_SZ ? SRVCOMMENT ? auf Wert = Beschreibung setzen
2803	Wie kann man unter Windows Dateierweiterungen dauerhaft einer anderen Applikation zuordnen	Dateieigenschaften ?
2804	Die LST von Exchange 2000 wird im RAM gehalten. Wie kann man sich die Konfiguration ansehen	Mit Hilfe des Programmes WINROUTE von der Exchange 2000 CD im Verzeichnis SUPPORT\UTILS\386
2805	Wie kann man bei Exchange 2000 einen Outgoing Disclaimer konfigurieren	Mit Hilfe einer Transport-Senke des erweiterten SMTP-Dienstes oder mit Hilfe des Tools SMTPDISCLAIMER welches bei Microsoft zum Download erh
2806	Wie kann man sich beim Microsoft IIS / Exchange Server vor OpenRelay sch	Das geht wie so oft nur
2807	Trotz aktivierter Nachrichtenfilterung von Exchange 2000 werden gefilterte Dom	Vermutlich haben Sie in den Eigenschaften der Nachrichten
2808	Welche Einschr	Der SMTP-Relay Server von T-Online ist auf 100 E-Mails am Tag bzw. 1000 E-Mails im Monat beschr
2809	Unter Exchange 5.5 konnte der IMC Nachrichten per DialUp abzuholen. Wo ist dieses Feature unter Exchange 2000	Der SMTP-Connector von Exchange 2000 unterst
2810		Ca. 24 Stunden
2811	Unter welchen Umst	In der Regel kann das Circular Logging bei
2812	Wo ist unter Exchange 2000 der Registry Flag ?Restore in Progress? bei einer Exchange Sicherung / Wiederherstellung geblieben	Exchange 2000 verwendet f
2813	Welche Gr	Wenn der Exchange Server weniger als einige Tausend Mailboxen hat 10.000 KB, wenn der Exchange Server mehr als einige Tausend Mailboxen hat 10.000 ? 50.000 KB
2814	Was ist bei der Sicherung von Exchange 2000 Datenbanken mit dem Windows 2000 Backup Programm zu beachten	Stellen Sie sicher das die Option ?Daten-
2815	Was ist bei der Verwendung des Windows 2000 Backup-Programmes zu beachten wenn Exchange 2000 Datenbanken gesichert werden sollen	Stellen Sie sicher das die Datei NTBACKUP.EXE die Versionsnummer 5.0.2195.117 und sp
2816	Die automatische Synchronisation von Offline-Dateien unter Windows 2000 wird ab einer Datenleitung von 64 Kbit/Sek. Durchgef	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache ? REG_DWORD ? SlowLinkSpeed (Bsp.: 64 Kbit = 640, 10 Mbit = 100000).
2817	Kann die Verwendung der Kommandozeile f	HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System ? REG_DWORD ? DisableCMD 0 = Anwender kann CMD.EXE ausf
2818	Wie l	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CDROM ? REG_MULTI_SZ AutoRunAlwaysDisable oder HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? NoDriveAutoRun ? auf Wert = 1 setzen
2819	Windows XP SP1 beinhaltet eine Abfragepr	Ja, Microsoft selbst hat einen KB Artikel Q328874 dazu ver
2820	Wie kann man zu Testzwecken ein CA Zertifikat erhalten um Zertifikatsbasierte Sicherheitseinstellungen von Windows 2000 / Windows .NET Server zu testen	Z. B. von http://sectestca1.rte.microsoft.com/
2821	Gibt es eine M	Ja, mit Hilfe der mitgelieferten Skripte vom GPMC (Group Policy Management Console). GPMC ist als kostenloser Windows .NET Server Zusatz von Microsoft erh
2822	Auf welchen Betriebssystemen l	Windows XP SP1 und Windows .NET Server ab RC1

2823	Wie kann man einen Anti-Virens scanner auf korrekte Funktionsf	Z. B. mit einem Real-Virus (NICHT ZU EMPFEHLEN) oder mit einem Testvirus wie EICAR.COM ? erh
2824	Welche Aufgabe hat ADPREP / FORESTPREP vom .NET Server	Dieser Parameter f
2825	Welches ist die minimal Version von Windows 2000 die dann auf .NET Server ubgedatet werden kann	Windows 2000 SP2
2826	Welche Aufgabe hat ADPREP / DOMAINPREP vom .NET Server	Erstellt neue Objekte in der Dom
2827	Wie ist die Updatereihenfolge bei .NET Server	Bei .NET Server mu
2828	Welche Erweiterungen hat der ISTG (Intersite Topology Generator) unter .NET Server	Der ISTG kann jetzt auch mehr als 100 Sites automatisch erstellen und mit Hilfe des KCC effizient verwalten
2829	Welche Aufgabe haben die Dynamic AD Eintr	Es handelt sich um eine LDAP-Erweiterung nach RFC 2589 mit dessen Hilfe zeitkritische Informationen im AD wie z. B. Standorte eines Benutzers ermittelt werden k
2830	Kann man auch ohne WMI-Kenntnisse WMI-Skripts programmieren ?	Ja das ist m
2831	Wie kann man den Terminal Server Listening Port unter Windows 2000	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-TCP ? PortNumber auf gew
2832	Wie kann man einem nicht Administrator das Recht geben gewisse ISA Server-Konfigurationsobjekte zu modifizieren	Mit Hilfe des Tools ADSIEDIT k
2833	Wieso funktioniert das Clipboard Redirection Feature des Windows 2000 Terminal Server Clients nicht mehr	Das k
2834	Wie kann man Windows XP Benutzer dazu zwingen die klassische Desktop Anzeige der Systemsteuerung zu verwenden	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? ForceClassicControlPanel ? auf Wert = 1 setzen
2835	Wie kann man den Security Tab auf einem Windows XP Rechner entfernen	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? NoSecurityTab ? auf Wert = 1 setzen
2836	Wie kann man Boot, Logon, Logoff und Shutdown-Nachrichten unter Windows XP deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ? REG_DWORD ? DisableStatusMessages ? auf Wert = 1 setzen
2837	Wie kann man die Windows XP Tool Tips deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced ? REG_DWORD ? ShowInfoTip ? auf Wert = 0 setzen
2838	Warum kann man bei der Installation des Terminal Servers vom Windows .NET Servers nicht mehr ausw	Der Terminal Server wird nur noch im Applikations-Modus installiert weil der Windows .NET Server die eingebaute Remote-Desktop Verbindung hat (wie Windows XP), welche f
2839	Gibt es eine M	Ja, die Windows XP SP1 Deploy Tools bieten diese M
2840	Wenn eine Windows 2000 Gruppe mehr als 500 Mitglieder hat verf	Nein, es handelt sich um keinen Bug. Um das 500 Mitglieder-Limit zu beheben editieren Sie die Registry. HKEY_CURRENT_USERSoftware\Policies\Microsoft\Windows\Directory UI ? REG_DWORD ? GroupMemberQueryLimit auf einen gew
2841	Bei der Installation des SUS-Clients unter Windows 2000 SP3 erscheint die Meldung das SUS Windows 2000 SP2 oder Windows XP erfordert. Woran liegt das	Windows 2000 SP3 hat den SUS-Client integriert. Der Client mu
2842	Bei der Installation des SUS-Clients unter Windows XP SP1 erscheint die Meldung das SUS Windows 2000 SP2 oder Windows XP erfordert. Woran liegt das	Windows XP SP1 hat den SUS-Client integriert. Der Client mu
2843	Wo ist der Unterschied bei der Lizenzierungsdauer des Terminal Servers von Windows 2000 und Windows .NET Server	Bei Windows 2000 betr
2844	Bietet die Checkpoint Firewall ein IDS-System	Ja, ab der Version 4.1 wird ein rudiment
2845	Der CD Befehl von Windows 2000 unterst	Ja, man kann sich einen UNC-Pfad als permanentes Laufwerk mappen oder den Befehl PUSHD verwenden
2846	Wie kann man Windows XP davon abhalten einen Thumbnail Cache zu verwenden	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced - REG_DWORD ? DisableThumbnailCache auf Wert = 1 setzen
2847	Wie kann man die Grace-Periode zwischen der Aktivierung des Bildschirmschoners und dem Zwang zur Eingabe eines Pa	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_DWORD ? ScreenSaverGracePeriod ? Wert in Sekunden
2848	Beim Aufruf des ICS unter Windows 2000 / Windows XP auf einem PC ohne Netzwerkverbindung erh	HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel ? L
2849	Wie kann man Notepad unter Windows 2000 so konfigurieren das sich das Programm die Einstellungen beh	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Notepad ? REG_DWORD ? fSavePageSettings auf Wert = 1 setzen
2850	Wie kann man das Windows 2000 Web Printing Feature deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers ? REG_DWORD ? DisableWebPrinting auf Wert = 1 setzen
2851	Warum kann man unter Windows 2000 weiterhin auf Freigaben zugreifen obwohl die Bindung des ?Client f	Das Unbinding des Client f
2852	Wie kann man Windows XP und Windows 2000 davon abbringen das REGEDIT sich den letzten Ort in der	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit ? LastKey ?

	Registry merkt	Die Berechtigungen f
2853	Welche Erweiterung hat der Terminal Server Dienst bei Windows .NET Server und Windows XP SP1 erhalten	Das sogenannte ?Terminal Server Reconnection Feature?, sprich die M
2854	Gibt es eine M	Ja, http://www.cnlab.de/pwcheck
2855	Wie viele Verbindungswiederholungen unterst	Maximal 20 Verbindungsversuche in 5 Sekunden Intervallen
2856	Wie kann man das Terminal Server Client Reconnection Feature unter Windows XP SP1 aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services. REG_DWORD - fDisableAutoReconnect ? auf Wert = 0 setzen
2857		indows XP mu
2858	Wo werden die ?Add Network Place? Eintr	Im Verzeichnis %User Profiles%\Nethood als Ordner-Shortcuts
2859	Wie kann man das Recovery Konsole Passwort von der CLI	CD /d "%systemRoot%\System32"
2860		etpwd [/s:<ServerName>]
2861	Wie kann man die Uhr auf einem Windows XP System im System Tray deaktivieren	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
2862		HideClock"=dword:00000001
2863	Bei welcher Grenze liegt die physische Limitierung einer Windows .NET Server CA	Eine Stand Alone CA unterst
2864	Unterst	Nein, das POSIX-Subsystem ist aus dem Windows .NET Server entfernt worden
2865	Wieviel Speicherplatz wird f	Ca. 17 KB in der Datenbank und 15 KB in der Logdatei
2866	Wie kann man unter Windows 2000 leicht ermitteln welcher Benutzer an welcher Maschine angemeldet ist	Z. B. mit Hilfe des Tools WINSCL.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit von der CLI: WINSCL T Angabe der IP des WINS Servers COMMAND QN USERNAME 1 03 0 QN = QueryName 1 = 16. Bit des NetBIOS Namen 03 = Datentyp (Nachrichtename) 0 = nicht Scope-sensitive
2867	Gibt es die M	Ja das ist m
2868	Gibt es die M	Ja das ist m
2869	Wof	Eigentlich f
2870	Gibt es eine n	Ja, unter http://sites.inka.de/ancalagon/faq/headerfaq.html findet sich eine gute FAQ zu diesem Thema
2871	Kann man das Tool NTDSUTIL unter Windows 2000 scripten	Ja, z. B. c:\ntdsutil r "sel o t" c "co t s servername" q "l r f c s" q q q
2872	Gibt es das Tool Regedit und Regedt32 unter Windows XP noch	Ja, die beiden Tools gibt es noch, allerdings sind beide Tools auf das Tool Regedit ?gemapped?. Das Tool Regedit kann jetzt auch Registry-Berechtigungen vergeben und weiterhin in allen Wurzeln der Registry suchen
2873	Wie kann man das Feature deaktivieren das beim Kopieren von verschl	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem ? NtfsEncryptionService ? Schl
2874	Der ACL-Editor von Windows XP / Windows .NET Server zeigt Benutzer aus fremden Dom	Dieses Behaviour ist bei Design. Verwenden Sie statt einzelne Benutzer Benutzergruppen dann taucht dieses ?Ph
2875	Beim Aufruf des Festplattenmanagers unter Windows XP tauchen keine Festplatten in der Anzeige auf. Woran kann das liegen	Vermutlich ist der Plug and Play Dienst nicht gestartet. Starten Sie den Plug and Play Dienst und starten den Computer neu. Danach sollten die Festplatten / Partitionen wieder auftauchen
2876	Unter Windows XP / Windows .NET Server ist es nicht m	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmadmin\Parameters - EnableDynamicConversionFor1394 ? Wert auf 1 setzen Den Computer neu starten
2877	Wie kann man den DNS Resolver von Windows XP / Windows .NET Server so konfigurieren das er nur Resultate von angefragten DNS Servern annimmt	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters ? REG_DWORD ? QueryIpMatching ? auf Wert = 1 setzen und die Maschine neu starten
2878	Unter Windows 2000 konnte man mit Hilfe von NTDSUTIL ?IP Deny Listen? erstellen um LDAP Queries auf bestimmte DC im AD zu verweigern. Bei Windows .NET Server existiert dieses Feature nicht mehr. Gibt es eine andere M	Ja, mit Hilfe des Tools ADSIEDIT CN=Default Query Policy,CN=Query-Policies, CN=Directory Service,CN=Windows NT, CN=Services, CN=Configuration, DC=Dom
2879	Auf einem Windows 2000 / XP System wird im Verzeichnis ?Dokumente und Einstellungen? ein Verzeichnis mit dem Namen ?AllUsers.Windows? angelegt. Woran liegt das ?	Das liegt daran das auf der gleichen Partition zwei Windows Versionen (XP und 2K) installiert sind. Die zweite Installation legt das Verzeichnis ?AllUsers.Windows? an wobei .Windows f
2880	Was ist WindowsPE	WindowsPE steht f
2881	Was ist TLS 1.0	TLS 1.0 steht f
2882	Woher bekommt man WindowsPE	Windows PE ist
2883	Welche Aufgabe hat die DNSUpdate Proxy Gruppe unter Windows 2000 und Windows .NET Server	In einer Mischumgebung (Windows 2000 Mixed Mode) kann man den DHCP Server so konfigurieren das dieser f
2884	Was hat sich bei der Abarbeitung von	Gruppenrichtlinien werden nicht mehr synchron wie

2885	Der KCC unter Windows .NET Server ist gegen	Ja, mit Hilfe des Tools Repadmin ist das m
2886	Wie kann man das Zeitintervall konfigurieren wie lange DNS Positiv- und Negativ-Queries speichert	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters ? REG_DWORD MaxCacheEntryTtlLimit um den positive cache zu
2887	Kann man mit Veritas Backup Exec erstellte Backupmedien mit dem Windows 2000 Backup Programm einlesen	Ja das funktioniert
2888	Was ist DSML f	DSML steht f
2889	Ist es m	Ja, das funktioniert. Unter Windows NT war das nicht m
2890	Ist es m	Nein das ist nicht m
2891	Kann man die Subnet Mask eines Windows 2000 DHCP Scopes ver	Ja, das ist m
2892	Windows 2000 AD verwendet DDNS. Werden diverse Eintr	Ja, NETLOGON = pro Stunde 1 mal DHCP = In Abh
2893	Warum ben	Windows .NET Server GC speichern die DNS Zonendaten nicht im GC sondern in der Applikations-Partition. Die Applikations-Partition wird nicht zu anderen GC repliziert
2894	Wie kann man eine Windows NT4 Global Group in eine Domain Local Group unter Windows 2000 mit Beibehaltung der SIDhistory kopieren	Mit Hilfe von ADMT Die NT4 Global Group in eine Windows 2000 universelle Gruppe migrieren und dann mit AD Benutzer und Computer die universelle Gruppe in eine Domain Local Group umwandeln
2895	Welche Aufgabe hat das neue Feature ?LastLogonTimestamp? in Windows .NET Server	Es protokolliert die letzte Logon-Zeit eines Benutzers und ist genauer als das LastLogon Attribut welches nicht zwischen DC repliziert wird
2896	Welche Drucker-Treiber Versionen werden bei Windows .NET Server empfohlen	Version 3 Treiber
2897	Welchen gravierenden Unterschied haben Version 2 und 3 Drucker-Treiber bei Windows .NET Server	Version 2 Drucker-Treiber sind fehleranf
2898	Welche Erweiterung hat der Windows .NET Server Druckspooler im Kontext der Ausfallsicherheit	Der Druck-Spooler unter Windows .NET Server unterst
2899	Wie viele maximal ge	536.854.528. Das Limit liegt an den maximalen SMB-Verbindungen (32.767) und den maximal ge
2900	Welche maximale Gr	Die Default-Gr
2901	Wie gro	DFS-Objekte sind z. B. DFS-Links, DFS-Targets usw. Die maximale Gr
2902	Wie kann man die aktuelle Speicherbelegung im AD von DFS-Metadaten ermitteln	Mit Hilfe des Utility DFSUTIL /VIEW
2903	Wie kann man das Tool ADPREP unter Windows .NET Server ausf	Indem man den Befehl WINNT /CHECKUPGRADEONLY von der Windows .NET Server CD ausf
2904	Wie kann man feststellen ob das Tool ADPREP f	Mit Hilfe des Tools ADSIEDIT.MSC nachsehen ob in der Konfigurations-Partition vom AD der Container CN=Windows2002Update im Container CN=Forest existiert. Zus
2905	Wo speichert das Tool ADPREP vom Windows .NET Server seine Logdateien	Im Verzeichnis WINNT\SYSTEM32\DEBUG
2906	Wo speichert ADPREP die f	Im Verzeichnis %WINDIR%\TEMP\ADPREP. Hierf
2907	Wie lauten die Pa	Mindestkennwortl
2908	Der DNS Client einer Windows 2000 / XP Maschine hat die M	Der DNS-Client verwendet entweder den prim
2909	Auf einer Windows XP Maschine erscheint die Meldung ?Die Datei oder der Netzwerk-Pfad existieren nicht mehr? obwohl keiner der Parameter stimmt	Es k
2910	Bei der Verwendung von Offline-Dateien unter Windows 2000 / Windows XP werden bestimmte Dateitypen wie .MDB, .PST usw. ausgeschlossen weil eine Synchronisation dieser Datentypen nicht m	Ja, mit Hilfe der Gruppenrichtlinien k
2911	Wie kann man einstellen das der ?Router? bei einer Remoteeinwahl in ein Windows .NET Server seinen Namen im DNS registriert	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\PPP\ControlProtocols\BuiltIn ? REG_DWORD RegisterRoutersWithNameServers auf Wert = 1 setzen
2912	Auf dem PDC-Master der Forest Root Domain ist standardm	Ja, entweder durch einen Registry-Patch (siehe weiter oben im Dokument) oder mit Aufruf des Befehls W32TM /CONFIG /SYNCFROMFLAGS: /UPDATE. Das setzt den Eintrag TYPE auf NoSync in der Registry
2913	Der W32TIME Befehl unter Windows .NET Server ist eine kritische Komponente weil Kerberos von seiner Zeitsynchronisation abh	Ja, innerhalb eines Forests wird die
2914	Wo kann man unter Windows .NET Server die Lebensdauer des ARP Cache einstellen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ? ArpCacheLife und ArpCacheMinReferencedLife auf gew
2915	Ethernet unter Windows .NET Server verwendet standardm	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters ? ArpUseEtherSNAP auf Wert = 1 setzen

2916	Wo kann man sich das DS Polling Intervall von FRS unter Windows .NET Server anzeigen lassen	
2917	Bei der Verwendung von mehreren logischen Subnetzen im gleichen physikalischen Netzwerk kann es sinnvoll sein alle Subnetze als lokal zu betrachten. Wie kann man das unter Windows 2000 / XP / .NET Server einstellen	ROUTE ADD 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0 Angabe der lokalen IP-Adresse der Maschine auf der ROUTE ADD ausgef
2918	Wie kann man AD Passworte sniffen	Mit Hilfe von PWDUMP3 die AD Hashes ermitteln und mit Hilfe von LC4 das Pa
2919	Wie kann man unter Windows 2000 Server einen TFTP Server einrichten	Windows 2000 Server bietet keinen eingebauten TFTP-Server. Sie k
2920	Wie viele Client-Connections l	Original Exchange = 1000 Exchange 2000 SP2 = 1900
2921	Wie kann man den NTP Dienst von Windows 2000	Das Access Control Feature f
2922	Wie kann man NTdavon abhalten DLLs bei einem Aufruf zu cach	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer ? REG_DWORD AlwaysUnloadDLL ? auf Wert = 1 setzen und die Maschine neu booten
2923	Woran kann es liegen das PWDUMP nicht funktioniert	Auf der Remote Maschine ist der Null Sesion Zugriff deaktiviert. Aktivieren Sie den NullSessionShare
2924	Gibt es eine einfache M	Ka, den Windows Taschenrechner starten und ihn mit dem Berechnen der Fakult
2925	Auf einem Windows 2000 Terminal Server lassen sich im Anwendungsmodus keine Dateitypen mehr mit anderen Anwendungen assoziieren. Kann das ge	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoFileAssociation auf Wert = 0 setzen
2926	Ein Container im AD unter Windows 2000 kann nicht mehr 2000 Objekte enthalten. Mehr Objekte werden nicht angezeigt. Kann man das beheben	Ja, SnapIn AD Benutzer und Computer starten Ansicht ? Filteroptionen ? Maximale Anzahl der Objekte pro Container auf einen gew
2927	Was bedeutet der Begriff Exploit	Exploit steht
2928	Gibt es eine	Ja, www.80211hotspots.com gibt eine weltweite
2929	Wieso ist Windows 2000 in der Default-Einstellung evtl. anf	In der Default-Einstellung hat die Gruppe JEDER im Systemroot VOLLZUGRIFF. Bei der Erstellung von neuen Verzeichnissen vererben sich diese Berechtigungen. Normalerweise ist das SYSTEMROOT nicht im Suchpfad. Unter gewissen Umst
2930	Welche Aufgabe hat der Dienst ALG.EXE von Windows XP	ALG steht f
2931	Wie verteilen sich die Zielgruppen der sogenannten Hacker	90 % = Script Kiddies 5 % = Hobby Hacker 4 % = begabte Hacker 1 % = Profi Hacker (Auftragshacker)
2932	Wie kann man die DNS Bind Info eines DNS Servers ermitteln	Mit Hilfe des Tools BINFO
2933	Wie kann man ermitteln ob auf einem Server ein Mailserver existiert	Den Benutzer ABUSE ermitteln. Dieser Benutzer sollte lt. RFC Norm vorhanden sein
2934	Eine Methode einen Stealth-Scan zu verwenden ist die FIN-Methode. Wieso funktioniert die nicht bei Windows Maschinen	Funktioniert nur bei UNIX-Maschinen. Windows Maschinen antworten nicht auf die FIN-Methode
2935	Wie kann man ein UDP-Port Scanning durchf	Ein UDP Paket an einen UDP-Port senden. Wenn der Port nicht antwortet kann man annehmen das ein UDP-Dienst auf diesem Port lauscht
2936	K	Ja, die erzeugten Capture-Dateien sind kompatibel
2937	Auf einer Firewall wird in der Regel PING (also ICMP Echo Request und ICMP Echo Reply) deaktiviert. Kann man trotzdem pr	Ja, in der Regel vergessen die Admins auch ICMP Timestamp und ICMP Netmask zu blocken. Damit l
2938	Was ist SIP	SIP steht f
2939	Der RID-Master unter Windows 2000 AD verteilt standardm	Wenn noch 20 Prozent RIDs aus dem RID-Pool von 500 verf
2940	Wie kann man die RID-Pool Size unter Windows 2000 ver	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\NTDS\RID Values\ - RID Block Size ? auf gew
2941	Was hat sich bei der RID-Pool Vergabe bei Windows 2000 SP4 ge	Die Neuanforderung von RID-Pools hat sich ge
2942	Wo mu	Eigentlich nur auf dem RID-Master. Es ist jedoch empfehlenswert den RID-Pool auf allen DC zu
2943	Braucht man IPSEC unter IPv6 noch	Nein. IPv6 hat IPSEC integriert. Aufgrund der Verz
2944	Welche Bedeutung haben die einzelnen Diffie Hellman Gruppen	Gruppe 1 = 768 Bit Schl
2945	Weswegen sollte man bei der Verwendung von IPSEC keine PreSharedKeys verwenden	PreShared Keys sind relativ unsicher und die Keys werden im Klartext in der Registry gespeichert
2946	Welche Funktion hat der Befehl ?F	Diese Funktion cacht automatisch Programme auf Servern zwischen um den Netzwerkzugriff zu beschleunigen. Das ist besonders f
2947	Welchen alternativen Befehl kann man verwenden um DNS-Eintr	NLTEST /DSREGDNS
2948	Beim Aufruf des Gruppenrichtlinieneditors auf einem Windows 2000 / Windows .NET Server kommt die Fehlermeldung ?Gruppenrichtlinie nicht gefunden? bzw. ?Sie haben keine ausreichenden Berechtigungen?. Woran kann das liegen	TCP/IP-Eigenschaften der Netzwerkverbindungen dieses Computers enth

2949	Kann man sich mit Hilfe des NET USE Befehls auch mit Hilfe einer Smartcard anmelden	Ja, aber nur Windows .NET Server und Windows 2000. NET USE ? /SMARTCARD bietet diese M
2950	Welche Erweiterung hat der NET USE Befehl in Windows 2000	Bis zu Windows 2000 konnte man nur den Befehl NET USE * \\SERVERNAME\FREIGABENAME verwenden. Bei Windows 2000 und h
2951	Wie kann man es einstellen das man Produkte mit Aktivierungszwang	Im Passport Account einstellen das man IT-Entscheider ist
2952	Was kann man als GUID einstellen wenn man RIS mit Windows 2000 verwenden will aber keine GUID zur Hand hat	Man kann die MAC-Adresse der Netzwerkkarte verwenden. Die MAC-Adresse ist nur 24 Byte lang, so das noch mit 20 Nullen aufgefü
2953	Gibt es eine Webseite von der man ADM-Dateien f	Ja, http://policy.virtualave.net
2954	Welche Aufgabe hat die DHCP Class-ID unter Windows 2000 DHCP	
2955	Wie kann man den Windows 2000 Disk Cleanup Wizard von der CLI starten	cleanmgr [/d<Laufwerk>:] /sageset: Zahl zwischen 0 und 65535
2956	Der Cluster Server von Windows 2000 erfordert NetBIOS. Wie ist das bei Windows .NET Server	Der Cluster-Dienst von Windows .NET Server ben
2957	Der Disk Cleanup-Manager von Windows 2000 / XP h	Deaktivieren Sie dieses Feature. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\VolumeCaches\Compress old files
2958	Wie kann man alle Symbole im System Tray von Windows XP verstecken	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
2959		EG_DWORD ? NoTrayItemsDisplay auf Wert = 1 setzen
2960	Wie kann man die Uhr im System Tray von Windows XP verstecken	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
2961		EG_DWORD ? HideClock auf Wert = 1 setzen
2962	Bei dem Versuch eine Windows 2000 Maschine zu einer NT4 Dom	Sie m
2963	Windows Update zeigt keine verf	Vermutlich wurde das Computer-Datum zur
2964	Wie kann man den DNS-Cache auf einer Windows 2000 / XP / Windows .NET Server Maschine l	NET STOP DNSCACHE NET START DNSCACHE
2965	Wie kann man Active Directory konfigurieren um anonyme Abfragen zuzulassen	Im AD Berechtigungen auf den Dom
2966	Was ist ein DHCP-Multiscope Bereich	Ein DHCP-Multiscope-Bereich fasst mehrere DHCP-Scopes zu einem administrativen Scope zusammen. Man spricht auch von sogenannten Multinets. Multi-Scopes erm
2967	Welche Aufgabe hat das Gratuitous ARP von Windows 2000 / Windows .NET Server DHCP	Der betroffene DHCP-Client sendet bei Adresserneuerung ein sogenannte Gratuitous ARP (ein ARP Pakete mit 4 Byte an die Zieladresse). Wenn der Client eine Antwort erh
2968	Wozu dient der Befehl IPCONFIG /SETCLASSID unter Windows 2000 / XP / Windows .NET Server	Dieser Befehl setzt die Klassenoptionen des DHCP-Servers von Windows 2000. Diese Klassen erm
2969	Was ist der Unterschied zwischen BOOTP und DHCP	BOOTP steht f
2970	Wie kann man eine ISA Evaluations-Version in eine Vollversion umwandeln	Backup der Konfiguration Deinstallation der Eval-Version Neuinstallation der Vollversion ISA SP1 installieren Konfiguration zur
2971	Wie kann man unter Exchange 5.5 das Service Account Passwort ver	Entweder f
2972	Die Verwendung von SUS (Software Update Service) in einem Unternehmen kann ein sehr Bandbreitenintensiver Prozess sein. Gibt es eine M	Ja, SUS nutzt das BITS (Background Intelligent Transfer Service) Feature von Windows .NET Server
2973	Wie kann man bei Exchange 2000 leicht f	Einen sogenannten Replikationsserver einrichten. Inhalte
2974	Wieso kann man unter Windows XP keine Platten gr	Vermutlich haben Sie versucht die Fesplatte
2975	Wie kann man die Liste der Dateien aus einer Dialogbox von Windows 2000 l	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ComDlg32.L
2976	Wie kann man die Qualit	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer ? REG_DWORD ThumbnailSize auf Wert = 32 ? 255 setzen. Default = 100. REG_DWORD ThumbnailQuality auf Wert = 50 ? 100 setzen. Default =90
2977		
2978	Kann man IPSEC unter Windows 2000 / Windows .NET Server auf einem Multihomed Kurs nur auf eine NIC anwenden	Generelle Vorgehensweise: Erstellen von zwei IP Filter-Regeln. Beide Filter m
2979	Kann man eine Exchange 2000 Standard Installation ohne Neuinstallation auf Exchange 2000 Enterprise updaten	Ja das geht ohne Probleme. Sie sollten trotzdem vorher ein Backup erstellen
2980	Wie kann man das Programm ?Programm-Zugriff und Standards? welches von MS mit XP SP1 und 2K SP3 eingef	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Uninstall ? REG_DWORD NoChooseProgramsPage ? auf Wert = 1 setzen
2981	Wie kann man die Nachricht ?Geben Sie nie Ihre Kennwort-Informationen und ?? ver	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\
2982		essengerService\Policies ? REG_SZ IMWarning - auf gew

2983	Bei dem Versuch der Installation von Windows XP auf einem mit FAT32 installierten Datenträger	Vermutlich versuchen Sie XP auf einer sehr gro
2984	Wie kann man verhindern das auf einem Windows 2000 / XP Rechner Outlook noch mal gestartet werden kann wenn schon eine Instanz l	F
2985	Unterst	Nein, Sie m
2986	Welche	Ab dem 07.11.2002
2987	Intel bietet mit seinen Intel XEON CPUs und neustens auch f	Systeme neuerer Bauart bieten die M
2988	Kann man den ISA Server Enterprise in einem zus	Ja, das funktioniert. Diese Funktionsweise kann aus Sicherheitsgr
2989	Verwendet ein Secure NAT Client des ISA Servers eine LAT	Nein, Secure NAT Clients verwenden keine LAT. Es wird anhand der IP-Adresse entschieden wohin die Wegefingung geht
2990	Welche Ma	Die ESSID
2991	Was f	Trihomed DMZ mit
2992	Wie konfiguriert man eine Back to Back DMZ mit privaten IP-Adressen im DMZ Segment	Zwei ISA Server ? ein interner und ein externer ISA Externe ISA hat eine NIC ins Internet, eine NIC in die DMZ Inerne ISA hat eine NIC ins LAN, eine NIC in die DMZ DMZ verwendet private IP-Adressen DMZ Netzwerk ist in der LAT des externen ISA DMZ Netzwerk ist nicht in der LAT des internen ISA Verwendung von Web- und Serverver
2993	Standardm	HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/MspFltEx REG_DWORD ? LogAllInterfaces ? auf Wert = 1 setzen
2994	Wie kann man mit dem ISA Server Outbound ICMP Traffic loggen und blocken	Als erstes m
2995	Warum wird das Tool ?Programm-Einstellungen und ?Standards? nicht auf einem Windows 2000 Server installiert	Das Programm findet nur auf einer Professional Maschine Verwendung
2996	Wie viele Verbindungen unterst	Rein theoretisch mehrere Hundert Verbindungen. Das praktische Limit liegt bei 20-25 Verbindungen. Eine durchschnittliche Anzahl Benutzer von 2-4 pro AP ist ein guter Performance-Kompromiss
2997	Wie kann die WLAN Sicherheit in einer Windows XP / Windows .NET Server Umgebung auf das maximalste erh	In dem man IEEE 802.1X EAP-TLS aktiviert HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\EAPOL\Parameters\General\Global\AuthMode bei allen Windows XP Clients auf Wert = 1 setzen
2998	Wie kann man unter Windows .NET Server die Emergency Management Services konfigurieren	Mit Hilfe des Tools BOOTCFG /EMS
2999	Wie kann man den Credential Manager unter Windows .NET Server von der CLI verwalten	Mit Hilfe des Tools CMDKEY. Ist im Lieferumfang von Windows .NET Server enthalten
3000	Windows .NET Server bietet das Feature der Konvertierung der Ereignisanzeige in SNMP-Traps. Existiert daf	Ja, EVNTCMD.EXE bietet diese M
3001	Gibt es die M	Ja, das Tool IISRESET.EXE bietet diese M
3002	Gibt es die M	Jein, erst ab Windows .NET Server ist solch ein Tool, in diesem Fall, PORTQUERY.EXE, enthalten. Bei anderen Windows Versionen ben
3003	Was f	224.0.0.1 Alle Hosts 224.0.0.2 Alle Router 224.0.0.5 Alle OPSF Router 224.0.0.9 RIP v2 224.0.1.24 WINS Ank
3004	Bei der Angabe von URLs in E-Mails etc. ist es	Ja, http://www.tinyurl.com bietet diese M
3005	Was ist der Multicast Bereich auf der MAC Ebene	01-00-5E-00-00-00 bis 01-00-5E-7E-FF-FF-FF
3006	Gibt es eine M	Ohne Programmierung gibt es nur eine M
3007	Bei dem Versuch eine ISA Server Installation zu l	F
3008	Wann ist Fast User Switching unter Windows XP verf	Windows XP Home Edition Immer verf
3009	Wie kann man unter Exchange 2000 erstelle NNTP Newsfeeds wieder l	Mit Hilfe von Outlook k
3010	Fast User Switching unter Windows XP funktioniert nicht weil z. B. ein Novell Client installiert ist	Fast User Switching funktioniert nicht wenn nicht die Original MSGINA.DLL verwendet wird
3011	Fast User Switching unter Windows XP funktioniert nicht obwohl der Client alle Anforderungen erf	M
3012	Wie kann man bei einer Windows 2000 CA das CA Zertifikat selbst revoke	Wenn das Zertifikat einer Subordinate CA revoked werden soll mu
3013	Wie kann man pr	Nur bei Windows XP / Windows .NET Server CERTUTIL ?DSPUBLISH ?f RootCA
3014	Obwohl ein Windows 2000 / Windows .NET Server CA Root-Zertifikat revoked wurde verwenden einige Anwendungen weiterhin Zertifikate dieser CA. Warum ?	Das ist kein Problem der Windows CA. Viele Anwendungen pr
3015	Es gibt	Das Root-CA Zertifikat ist immer self-signed. Diesem Zertifikat wird selbst vertraut. Es gibt nur einen Weg das Root-CA Zertifikat zu entfernen. Starten Sie AD Benutzer und Computer. Ansicht ? Erweiterte Funktionen ? System ? Publik Key Services ?

3016	Wie kann man unter IIS5 den Server Header entfernen	Container AIA und dort das Root-CA Zertifikat entfernen Mit Hilfe des Tools URLSCAN von Microsoft die URLSCAN Option RemoveServerHeader ? auf Wert = 1 setzen
3017	Bei Einsatz des IIS6 / PWS unter Windows .NET Server wird beim Telnet Aufruf oder FTP immer die IIS Version angezeigt. Wie kann man das aus Sicherheitsgr	Die Datei W3SVC.DLL mu
3018	Wo kann man als MCT / Trainer gute Informationen zu MS Kursen bekommen	http://www.reskit.net
3019	Was ist SWC 3.0	SWC 3.0 steht f
3020	Computer mit Windows XP SP1 k	Das Problem liegt an Windows XP SP1. XP SP1 kann nicht mehrere EAPOL Schl
3021	Was ist SFS	SFS steht f
3022	Welche Aufgabe hat der Schalter ?o bei dem Befehl NETSTAT unter Windows XP	Zeigt die zugeh
3023	Gibt es eine M	Keine M
3024	Zu Testzwecken wir in einer PKI unter Windows 2000 ein Zertifikat revoked und eine neue CRL und Delta CRL angesto	Das Verhalten ist v
3025	Kann man den CRL-Cache auf einem Windows Client l	Nein Microsoft unterst
3026	Wenn ein IE Client in einer Windows 2000 Umgebung versucht einen CA-Server zu kontaktieren um ein Zertifikat webbasiert zu erhalten bleibt der Client bei der Meldung ?Active X Control wird	Das Problem ist bekannt und liegt an dem Certificate Enrollment Tool. Sie m
3027	Wenn ein IE Client in einer Windows 2000 Umgebung versucht einen CA-Server zu kontaktieren um ein Zertifikat webbasiert zu erhalten bleibt der Client bei der Meldung ?Active X Control wird	Eine M
3028	Warum sollte man mit Exchange 5.5 / 2K keine PST Dateien verwenden	PST-Dateien haben folgende Nachteile: Schwer zu handhaben wegen ihrer Gr
3029	Warum werden gewisse Webseiten von einem ISA Server nicht geblockt wenn Firewall-Clients und Secure NAT Clients darauf zugreifen obwohl die entsprechenden Site und Content Rules eingerichtet worden sind.	Es kommt auf die Art und Weise an wie Die Ziels
3030	Warum werden gewisse Webseiten von einem ISA Server nicht geblockt wenn Firewall-Clients und Secure NAT Clients darauf zugreifen obwohl die entsprechenden Site und Content Rules eingerichtet worden sind. Webproxy-Clients k	Es kommt auf die Art und Weise an wie Die Ziels
3031	Wie kann man das Default-Verhalten des Webproxy Clients modifizieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\W3Proxy\Parameters ? REG_DWORD SkipNameResolutionForAccessAndRoutingRules. Wenn der Wert nicht vorhanden ist oder auf 0 gesetzt ist f
3032	Kann Exchange 5.5 auf einem Windows 2000 DC mit dem GC installiert werden	Jein, das geht nur wenn der Server der einzige Server in der AD Umgebung ist
3033	Wie kann man einen Exchange 5.5 auf einem Windows 2000 DC und GC zum Laufen bringen	Aktuelles NT4 und MSX 5.5 SP installieren LDAP Port auf z. B. 391
3034	Kann man mit Windows 2000 RIS Windows XP und Windows 2000 Server verteilen	Ja, aber erst ab Windows 2000 SP3
3035	Welche Bedeutung hat das @ Zeichen in einer E-Mail	Das @ Zeichen trennt den Benutzernamen von dem Dom
3036	Woher hat das @ Zeichen seine Bedeutung	Das @ Zeichen hat seinen Ursprung in mittelalterlichen Schrifts
3037	Wie kann man nicht mehr ben	Wenn vor dem Aufspielen der Lizenzpakete Windows 2000 SP3 oder die Licensing Enhancement Packs installiert wurden, werden nicht ben
3038	Was tun wenn die TS Lizenzen nicht automatisch nach 3 Monaten entfernt werden	TS Licensing komplett deinstallieren %systemroot%\LSERVER Verzeichnis l
3039	Wie finden die virtuellen Kosten f	Bei den Kostenwerten der Standorte von Windows 2000 handelt es sich nicht um Metrik-Werte. Die Verbindungskosten zwischen Standort A und B k
3040	Wie sicher ist Windows 2000 EFS wenn sich ein Eindringling physikalischen Zugang zu dem PC verschafft	Mit Hilfe von Tools welche das Admin Pa
3041	Wie sicher ist Windows XP wenn sich en Eindringling Zugang zu dem PC verschafft	Bei Windows XP werden die Schl
3042	Wie kann man Windows 2000 Terminal Services CALs von einem Computer auf einen anderen	Beim Windows 2000 Terminal Server funktioniert das nur
3043	Wie kann man lokale Group Policies auf Windows 2000 Computer in einer Workgroup Umgebung erstellen ohne das diese sich auf die lokalen Administratoren auswirken	Als Administrator anmelden GPEDIT.MSC ausf
3044	Was ist das Windows XP Automatic Metric Feature	Aufgabe ist die automatische Bestimmung der Metric bei einer IP-Verbindung wenn mehrerer Verbindungem existieren. Gr
3045	Wie kann man das Windows XP Automatic Metric Feature deaktivieren	In die Eigenschaften der TCP/IP Verbindungen gehen und in den Eigenschaften des IP-Protokolls die

3046	Wie kann man unter Windows XP die Anzeige-Farbe f	automatische Metric deaktivieren HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\EncryptionColor=hex:rr,gg,bb,00
3047		
3048	Wie kann man IP v6 Einstellungen im Windwos .NET Server verwalten	Z. B. mit Hilfe des Tools NETSH Interface Ipv6
3049	Kann man beim Einsatz von Windows 2000 RIS steuern welchen RIS Server ein RIS Client verwendet	Ja, indem man den potentiellen RIS-Client im AD vorher erstellt und den gew
3050	Kann man ADMT 2.0	Jein. Wenn man eine normale Installation versucht erscheint die Fehlermeldung ?Interner Fehler 2755 aufgetreten?. Kopieren Sie die ADMT Installations-Dateien auf den Terminal Server und f
3051	Welche Erweiterung hat Windows .NET Server in Bezug auf die SIDhistory	SIDhistory kann jetzt delegiert werden. Der Migrationsaccount braucht entsprechende Rechte f
3052	MS-CHAP v1 in Windows .NET Server unterst	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\RemoteAccess\Policy\Allow LM Authentication
3053	MS CHAP v1 verwendet einen 40 Bit Schl	MS CHAP v1 unter Windows .NET Server unterst
3054	Wie kann man unter Windows .NET Server den FRS-Status debuggen	Mit Hilfe des Tools CONNSTAT.CMD aus den Windows .NET Server Support Tools
3055	Wie kann man die verschiedenen Devices unter Windows .NET Server von der CLI verwalten	Mit Hilfe des Tools DEVCON.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools
3056	Gibt es eine M	Mit Hilfe des Tools TOPCHK.CMD aus den Windows .NET Server Support Tools
3057	Was hat sich bei Windows XP SP1 in Bezug auf die Freigaben ge	Bis Windows XP hatte jede neu erstelle Freigabe den Vollzugriff f
3058	Warum werden DHCP Adressen eines Windows 2000 DHCP Servers nicht released	Sie verwenden einen kleinen DHCP-Scope (kleiner als 14 Adressen) oder einen kleinen Bereich reservierter Adressen (kleiner als 6 Adressen). Um das zu umgehen verwenden Sie einen gr
3059	Wie kann man einstellen das vor einem Neustart eines Windows 2000 / Windows XP PC ge	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced REG_DWORD ? PersistBrowsers auf Wert = 1 setzen
3060	Wie kann man in einer gemischten Umgebung mit Windows 2000 Server AD und Windows XP Clients die neusten Gruppenrichtlinien f	Die entsprechenden ADM-Dateien eines Windows XP PC auf einen Server kopieren und eine Freigabe erstellen. Alle DC auf die Freigabe setzen damit diese die ADM-Dateien bekommen. In der entsprechenden GP die Vorlagen importieren
3061	Das ADMINPACK.MSI von Windows 2000 funktioniert nicht unter Windows XP um einen Windows 2000 Server zu verwalten. Was kann man dagegen tun	Das Adminpack des Windows .NET Servers verwenden
3062	Warum lassen sich teilweise serverbasierte Benutzerprofile unter Windows XP SP1 nicht mehr auf	Ab Windows XP SP1 pr
3063	Wie kann man die Intersite Kompression zwischen zwei Windows 2000 Standorten deaktivieren	Mit Hilfe des Tools ADSIEDIT oder LDP. Site Link Objekt ? Eigenschaften ? Options-Attribut -
3064	Wie kann ein ISA Server eine Webver	Zertifikat am IIS ausstellen mit dem externen Namen f
3065	Wie kann man unter Windows XP / Windows .NET Server schnell feststellen welcher DVD-Rekorder installiert ist	DVDUPGRD /DETECT
3066	Wie kann man GP zwischen zwei verschiedenen Forests verschieben	Das funktioniert lt. Microsoft nicht. Eine M
3067	Wie kann man Windows XP so einstellen das die Suchfunktion sich nicht die letzten Suchanfragen merkt	Alle Windows Explorer Sitzungen schlie
3068	Wenn in Windows XP die Scan-Funktion gedr	Das k
3069	Eine Anmeldung an Windows XP mit gecachten Credentials ist nicht m	Installieren Sie Windows XP SP1
3070	DVD Playback in einem Windows XP PC schl	Das k
3071	ASR unter Windows XP schl	W
3072	Wie findet ein Windows 2000 DC einen anderen DC um mit diesen eine Replikation einzuleiten	Der DC der die Replikation initiiert fragt AD ab um den Replikationspartner zu finden Die Replikationspartner werden in der Regel durch den KCC bestimmt DC1 ist nur der Name des DC bekannt mit welchem er eine Replikationsverbindung eingeht Im AD findet er die GUID seines Replikationspartners Der DC ermittelt jetzt die IP Adresse seines Replikationspartners Hierzu wird DNS verwendet Der ausgehende DC sendet eine rekursive DNS-Anfrage an den lokal konfigurierten DNS Es wird ein CNAME Rekord gesucht (GUID_MSDCS. AD Stamm Struktur Die GUID zeigt z. B. auf 911fba2-4876-b127-59ecd-234._msdcs.it-training-grote.de Der lokal konfigurierte DNS Server beantwortet die Suche nach dem CNAME mit dem FQDN Jetzt wo der ausgehende DC den Alias f
3073	Microsoft bietet mit dem SUS eine einfache M	Ja, mit SMS 2.0 ist seit neustem das sogenannte SMS Feature Pack erh

3074	Welche Einschr	Windows 95 wird nicht unterst
3075	Die Installation von Exchange 2000 schl	Stellen Sie sicher das in der Schema MMC unter Betriebsmaster ?die
3076	Wie kann man die Default Berechtigungen auf einem Windows 2000 NTFS Datentr	SECEDIT /configure /db %systemroot%\security\database\secedit.sdb /cfg %systemroot%\security\templates\setup security.inf /areas filestore
3077	Wie kann man den Exchange 2000 Empf	Setup /FORESTPREP von der Exchange 2000 CD starten und dann im Exchange System Manager unter den Empf
3078	Was ist der Unterschied zwischen ... Dieses Attribut in den globalen Katalog replizieren und ... Dieses Attribut im Active Directory Index aufnehmen bei Exchange 2000	Dieses Attribut in den globalen Katalog replizieren ... Repliziert das Attribut in den GC Dieses Attribut im Active Directory Index aufnehmen ... Erlaubt dieses Attribut in den Suchindex mit aufzunehmen
3079	Wo werden die gefilterten Exchange Nachrichten gespeichert	\Programme\Exchsrv\mailroot\VSI 1\Filter. In Form einer .TMP-Datei
3080	Welche Aufgabe hat die Funktion ?zugeordnetes externes Konto in Exchange 2000?	Damit wird ein Benutzer aus einer anderen Gesamtstruktur als Postfachbesitzer identifiziert
3081	In Outlook wird nur ein globales Adressbuch angezeigt. Was passiert wenn mehrere konfiguriert sind	Folgende Reihenfolge wird beachtet: Globale Adresslisten auf die die Benutzer zugreifen Globale Adressliste deren Mitglied der Benutzer ist Die gr
3082	Wie lange werdden die Kosteninformationen f	1 Stunden. Danach kontaktiert der Informationsspeicher erneut den Routingdienst. Durch Neustarten des MSEXchangeIS kann man den Zwischenspeicher l
3083	Warum ist der Pickup-Ordner des SMTP-Servers unter Windows 2000 / Exchange 2000 immer leer	Exchange 2000 verwendet den Pickup-Ordner des SMTP-Dienstes nicht
3084	Angeblich bietet erst der Windows .NET Server die M	Ja, installieren Sie das Adminpack vom Windows .NET Server auf einer Windows XP Maschine und dann k
3085	Was sind Domainlets	Domainlets sind kleine Mini-Ads, die nur die Grundfunktionalit
3086	Wo findet man eine gute Liste von W	Z. B. unter ftp://ftp.ox.ac.uk/pub/wordlists/
3087	Wann wird unter Windows 2000 SMB und wann CIFS verwendet	Standardm
3088	Wird unter Windows 2000 SMB oder CIFS verwendet wenn NetBIOS over TCP/IP Deaktiviert wird	Es wird CIFS verwendet
3089	Auf welchem Port lauschen die sogenannten NullSessions unter Windows 2000	TCP Port 139 (NetBIOS)
3090	Microsoft unterteilte die Security Bulletins bisher in Critical Moderate und Low. Was hat sich jetzt ge	Seit November 2002 gibt es eine zus
3091	Was ist der h	Vermutlich l
3092	Das Fenster ?Add / Remove Program? unter Windows 2000 l	regsvr32 mshtml.dll regsvr32 shdocvw.dll -i r regsvr32 shell32.dll -i rr
3093	Kann man dasZeitintervall der Benachrichtungsverz	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Resvc\Parameter ? REG_DWORD StateChangeDelay ? Wert in Sekunden
3094	Wie ist das Verh	Nach der Installation von Exchange 2000 wird der Computer-Account zu der Gruppe der lokalen Domain Server hinzugef
3095	Bei der Anlage von neuen Mailboxen in Exchange 2000 werden diese nicht sofort im EXIFS (Laufwerk M) angezeigt. Kann man das umgehen oder mu	SUBST M: /D SUBST M: \\.\backofficestorage
3096	Ab welcher Version unterst	Ab Windows 2000 SP1 als Experimental Stack. Ab Windows .NET Server Beta III als Final Stack
3097	Welche Aufgabe hat der Authorization Manager von Windows .NET Server	Es handelt sich um ein Tool mit welchem ein Administrator Rollen-basierte Berechtigungen f
3098	Wie kann man den Authorisation Manager von Windows .NET Server starten	AZMAN.MSC
3099	Gibt es ein Tool mit welchem man DLLs und Binaries unter Windows 2000 / Windows .NET Server modifizieren kann um z. B. Anmeldebilder zu ver	http://www.users.on.net/johnson/resourcehacker/reshack.zip
3100	Unterst	Nein
3101	Gibt es unter Windows 2000 eine	http://www.admin911.com/downloads/gpo-appxa.exe
3102	Wo ist der Unterschied zwischen ?Beenden? und ?Beenden und Abmelden? unter Outlook 2000	Beenden: Outlook sollte beendet werden und die Sitzung zum Exchange Server sollte erst nach "timeout" geschlossen werden. Messaging-Dienste (mapi*.dll usw.) sollten im RAM verbleiben und ein schnelleres Starten von Outlook m
3103	Windows 2000 / XP bieten das Feature der Logon Credentials. Standardm	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_SZ ? ReportControllerMissing ? auf Wert = TRUE setzen HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon ? REG_DWORD ? ReportDC ? auf Wert = 1 setzen

3104	Was ist das neue Feature im AD Schema unter Windows .NET Server	Deaktivierte Klassen und Attribute wieder zu aktivieren
3105	Gibt es eine M	SUBINACL bietet diese M
3106	NT / 2000 / XP kennen nur das Recht den Besitz an Objekten zu	Nicht
3107	Warum taucht im Outlook Adressbuch von Outlook 2000 / 97 kein Kontakt auf	Der Kontakt hat keine definierte E-Mail-Adresse. Nur Kontakte mit einer E-Mail Adresse tauchen im Outlook Adressbuch auf
3108	Wie kann man komfortabel die Windows Hilfe f	CMD
3109	Normalerweise ben	Ja, NTDSUTIL Domain Management Precreate DC=CHILDDOMAIN,DC=Existierender Dom
3110	Funktioniert das InterOrg Replikationstool auch unter Exchange 2000	Nein, das Interorg Replikationstool ist nur f
3111	Welche Aufgabe hat das Key Recovery Tool unter Windows .NET Server	Das Tool KRT.EXE kann die Key Recovery Agents ermitteln und private Schl
3112	Wo kann man das Key Recovery Tool vom Windows .NET Server erhalten	Im Windows .NET Server Security Resource Kit
3113	Wie lang ist das Tombstone Lifetime Interval in Windows .NET Server	60 Tage
3114	Warum wird der Postfachmanager unter Exchange 2000 nicht ausgef	Der Postfach-Verwaltungsvorgang mu
3115	Wie kann man den Parser des Netzwerkmonitors von Windows 2000 / NT um andere Protokolle etc. erweitern	Die Datei PARSE.INI im Verzeichnis des Netzwerkmonitors editieren
3116	Welche Einschr	Nur die Enterprise Version von Exchange 2000 unterst
3117	Welchen Nachteil hat Exmerge von Exchange 5.5 / 2000 / 2003 bei der Importierung	Die importierten Nachrichten verlieren ihr SIS (Single Instance Storage Feature)
3118	Warum funktioniert der Export von Postf	Wahrscheinlich gibt es Probleme mit der Sprachversion des Outlook Clients. Verwenden Sie eine deutsche Version von Outlook schl
3119	Gibt es ein Tool mit welchem man die Funktionf	E2kdsinteg bietet diese M
3120	Welche Aufgabe hat das Tool Legacydn unter Exchange 2000 SP3	SOLLTE NUR IN LABORUMGEBUNGEN eingesetzt werden.
3121	Unter manchen Umst	Ja, mit Hilfe des Tools SMTPPREINSTALL von Exchange 2000 SP3 bietet das Tool SMTPPREINSTALL.EXE mit dem man den Dienst neu installieren kann
3122	Wo kann man unter Exchange 2000 einstellen von welchem GC Exchange Informationen bezieht	Ab SP2 geht das
3123	Was sind Phantom-Objekte im AD von Windows 2000	Phantom-Objekte sind Low-Level Datenbank-Objekte von AD f
3124	In welchen Abst	Alle 3 Minuten. Konfigurierbar
3125	Um auf das AD zuzugreifen nutzt Exchange 2000 RPC. Kann man das	Ja, Exchange 2000 ab SP2 nutzt LDAP f
3126	Was ist das Implizit-Login Feature von OWA in Exchange 2000	Die direkte Angabe der URL http://Servername/exchange/username
3127	Das Exchange 2000 OWA Feature funktioniert nicht per Default. Wie kann man das einstellen	Siehe KB Artikel Q327134
3128	NLB unter Windows 2000 unterst	Installieren Sie den Microsoft Application Center Server 2000 auf dem NLB Servern
3129	Wie kann man unter Exchange 2000 die LDAP Keep Alive Secs aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\MSExchangeDSAccess ? REG_DWORD ? LdapKeepAliveSecs ? auf Wert = 1 setzen
3130	Kann man mit Windows .NET Server lokale und remote Computer mit einem Tool herunterfahren	Ja, Windows .NET Server bietet das Tool SHUTDOWN.EXE
3131	Windows .NET Server erfordert vor dem Herunterfahren des PC die Angabe des Grundes. Kann man eine Aufstellung aller Gr	Ja, ausf
3132	Wie kann man Outlook Express so einrichten das es nur als NNTP-Client verwendet werden kann	Zum Aufruf von Outlook Express mu
3133	Wie kann man Windows 2000 dauerhaft dazu veranlassen NTFS Berechtigungen beim Kopieren beizubehalten	HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer REG_DWORD ? ForceCopyAclwithFile ? auf Wert = 1 setzen ? Ab- und Anmelden
3134	Kann man unter Windows XP das Benutzerprofil eines Benutzers auch f	Nein, man kann nur noch einen Benutzer ausw
3135	Das Adminpack von Windows 2000 funktioniert nicht unter Windows XP. Man mu	Auf die Administrativen Vorlagen gehen ? Ansicht Filterung ? Nur konfigurierte Richtlinieneinstellungen anzeigen
3136	Unter Windows XP kann man normalerweise den PC so konfigurieren das er seine Zeit aus dem Internet zieht (Zeitserver NTP). Wieso taucht dieses Feature bei PCs in Dom	Windows 2000 Server / Windows .NET Server bieten ihre eigene Zeitsynchronisation. Die PCs erhalten die Zeit vom PDC-Master. Deswegen ist dieses Feature nicht verf
3137	Existiert ein kostenloses Tool mit welchem man Die Ereignisse einzelner Windows 2000 Maschinen zentral loggen und auswerten kann	Ja, EVENTCOMB.EXE von Microsoft bietet diese M
3138	Wieso ist die Internet Connector License f	Der Terminal Server Internet Connector ist nur f
3139	In einer Windows 2000 TS Umgebung versucht der TS Client alle 15 Minuten eine TS Server Lizenz zu finden. Kann man den kontaktierten TS Lizenz Server	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\TermService\Parameters ? REG_SZ ? DefaultLicenseServer ? Angabe des NetBIOS oder DNS

		Namens
3140	In Outlook kann die Client-Verbindungsreihenfolge festgelegt werden in der die Protokolle durchlaufen werden. Was ist die Abk	Network Computing Architecture
3141	Welche Aufgabe hat der Windows System Resource Manager (WARM) in Windows .NET Server	Mit diesem Tool kann der Administrator den Verbrauch von CPU und Memory-Ressourcen eines Windows .NET Servers f
3142	Was sind die EMS	Die Emergency Management Services erlauben es einen Windows .NET Server ohne Eingabeger
3143	Gibt es die M	Ja, NDISTest von Microsoft bietet diese M
3144	Windows .NET Server bietet die M	Ja, die WMI-Admin tools k
3145	Windows .NET Server und Windows XP bieten das Feature des Error-Reportings. Wenn ein Fehler auftaucht wird dieser an MS	Ja, das CER (Corporate Error Reporting) Tool von Microsoft bietet diese M
3146	Was f	SYSKEY 1 = Speicherung auf Festplatte SYSKEY 2 = Speicherung auf Floppy SYSKEY 3 = Eingabe Boot-Pa
3147	Windows XP bietet Multi-User EFS. Wieviele Benutzer unterst	Der EFS-Header darf max. 256 KB gro
3148	Windows .NET Server cached standardm	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\EFS\UserCacheSize ? REG_DWORD ? Wert zwischen 5 und 30 (lt. MS)
3149	Wie kann man einem Benutzer das Recht geben auf einem Remote-Server Dateien zu verschl	Dem Server mu
3150	Welche Aufgabe hat das Outlook Adressbuch unter Outlook 2000	Das Outlook Adressbuch ist eine Strukturierungshilfe (der Container f
3151	Was wird in einer .PST Datei gespeichert	Alle E-Mail Vorg
3152	Bei Windows 2000 EFS war es nicht m	Jedes EFS Zertifikat kann
3153	Wie kann man Verteilerlisten von Exchange 5.5 auf Exchange 2000 migrieren	Mit Hilfe der Exchange 2000 Version des ADC (Active Directory Connectors)
3154	Windows 2000 kennt keine Limitierungen bzgl. Objekt-Erstellung im AD(z. B. bei der Objekt-Delegation). Wie ist das bei Windows .NET Server	Windows .NET Server bietet die M
3155	Welche Erweiterung hat das Ereignis-Logging unter Windows .NET Server	Es werden jetzt auch IP-Adressen geloggt
3156	Welche Erweiterungen hat die Terminal Server Verschl	Es kann jetzt FIPS-konforme Verschl
3157	Welche Erweiterungen hat die Terminal Server Verschl	Es werden nur noch Daten vom Client zum Server verschl
3158	Unter Windows 2000 konnte jeder Benutzer Impersonification betreiben. Wie ist das bei Windows .NET Server	Windows .NET Server bietet jetzt das Privileg ?Impersonation?. Dieses Privileg haben nur noch Administratoren
3159	Windows 2000 bietet die M	Windows .NET Server bietet zus
3160	Welche Besonderheit hat Logon Timestamp unter Windows .NET Server	Last Logon Timestamp ist die Zeit wann der Benutzer sich das letzte Mal an der Dom
3161	Windows 2000 QoS verwenden standardm	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PSched\Parameters\Adapters\{} ? REG_DWORD ? NonBestEffortLimit ? auf gew
3162	Wie kann man den Windows Messenger vom System entfernen	echo off
3163		undll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\inf\msmsgs.inf,BLC.Remove
3164		echo REGEDIT4>%TMP%\RemoveMsgr.reg
3165		echo.>>%TMP%\RemoveMsgr.reg
3166		echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Outlook Express]>>%TMP%\RemoveMsgr.reg
3167		echo "Hide Messenger"=dword:00000002>>%TMP%\RemoveMsgr.reg
3168		echo.>>%TMP%\RemoveMsgr.reg
3169		egedit /s %TMP%\RemoveMsgr.reg
3170	Gibt es die M	Ja, RCONTROL.EXE von Microsoft bietet diese M
3171	Exchange 2000 Dienste wie IMAP4, NNTP, POP3 sind abh	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IMAP4SVC und POP3SVC\DependOnService so einrichten das diese Dienste nicht abh
3172	Das Audio Feature des Windows 2000 TS funktioniert nicht wenn keine Soundkarte auf dem TS installiert ist. Wie ist das bei Windows .NET Server	Windows .NET Server bietet einen RDP Audio Treiber, welcher Audio abspielen kann wenn der TS keine Soundkarte hat, der Client aber eine Soundkarte besitzt
3173	Wie kann man den Windows 2000 / Windows .NET Server GP Loopbackmodus am besten erkl	Eine OU mit Computerkonten ? OU Buchhaltung ? PC1 und PC2 als Mitglied Eine OU mit Benutzerkonten ? OU Finanzen ? User1 und User2 als Mitglied GP f
3174	Gibt es eine M	Ja, TCMSETUP bietet diese M
3175	Welche Aufgabe hat die neue Objekt-Klasse InetOrgPerson in Windows .NET Server	Siehe RFC 2798. InetOrgPerson wird in der Regel zur Kommunikation zwischen verschiedenen Verzeichnisdiensten verwendet
3176	Wie kann man das Spoofing am ISA Server 2000 deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MspFltEx\Parameters ? REGD_WORD ?

3177	Die Nutzung des KMS von Exchange 2000 setzt die Speicherung des Kennwortes auf der Platte oder die Eingabe des Kennwortes zum Starten voraus. Das Kennwort wird nur in Gro	SpoofDetection ? auf Wert = 0 setzen Das Kennwort mu
3178	Unter Windows 2000 bestand der DLLCACHE aus tausenden von Dateien. Wie ist das bei Windows XP	Der DLLCACHE unter Windows XP besteht aus einigen CAB-Dateien und erleichtert so das Aktualisieren durch Service Packs und das Finden von Dateien
3179	Unter Exchange 2000 kann man keine Standard Dom	Verwenden Sie ADSIEDIT und L
3180	Wie kann man in Outlook die pers	Outlook starten Extras ? Anpassen ? Optionen Men
3181	Wie kann man die HIBERFIL.SYS von einem Windows System I	In den Energieoptionen den Ruhezustand deaktivieren. Danach I
3182	Gibt es ein Tool unter Windows .NET Server mit welchem man den ?Gesundheitszustand? einer PKI pr	Windows .NET Server Resource Kit bietet das Tool PKIVIEW.MSC mit welchem man CRL validieren kann, AIA und URL Informationen in jeder CA Hierarchie
3183	Wie funktioniert das Public Key Signing	Daten werden durch einen Hash Algorithmus mit einem Hash-Wert versehen Hash-Wert wird mit dem Private Key des Senders verschl
3184	Welche Aufgabe hat der Dienst Update Root Certificates in Windows .NET Server	Es handelt sich hierbei um einen Dienst des Microsoft Root Certificate Programs dem sich ca. 100 Trusted Root Certificates von namhaften Herstellern wie Thawte, Verisign und RSA angeschlossen haben. Sobald zus
3185	Exchange 2000 erweitert das NTBACKUP Programm um die F	Den Exchange System Manager starten oder folgende Dateien auf die Festplatte des Rechners ohne Exchange 2000 aber mit dem Backup Programm kopieren: Esebcli2.dll aus dem Exchange Server ? BIN Verzeichnis Registry patchen: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\DLLPaths Schl
3186		uf Wert = Laufwerk\Pfad\Esebcli2.dll setzen Das ganze ist auch im KB Artikel Q275876 erl
3187	Welche Gr	16 KB pro Zertifikat + 4 KB pro Zertifikat wenn der private Schl
3188	Wie erstellt man eine Offline CA unter Windows .NET Server	Erstellung einer Datei mit dem Namen CAPOLICY.INF. Speichern der Datei im Pfad %WINDIR% der Root CA oder Subordinate CA Installation der Offline Root CA
3189	Wie lange sollten Zertifikate einer Root CA G	Zwischen 10 und 20 Jahren
3190	Was passiert wenn man keine CAPOLICY.INF unter Windows .NET Server verwendet wenn um eine Offline CA zu erstellen	Die CRL- und AIA Distribution Points sind hard-codierte in die auszustellenden Zertifikate und setzen die Verteilungspunkte auf den lokalen Computer. Weil eine Offline CA keine Netzwerk-Verbindung hat k
3191	Ist ein Leerzeichen in einem CA Namen von Windows .NET Server zul	Ja, aber ein Leerzeichen wird als 3 Zeichen langes Wort interpretiert (%20)
3192	Was ist der Unterschied LDAP:/// und LDAP:// bei einem LDAP CDP (Certificate Distribution Point) unter Windows .NET Server	LDAP:/// sucht ein Objekt von dem ?nahsten? DC. Standard-Verhalten f
3193	Kann man eine Windows .NET Server PKI in einem Windows 2000 Netzwerk deployen	Ja, allerdings m
3194	Windows .NET Server unterst	CERTUTIL ?SETREQ CA\RoleSeparationEnabled 1
3195	Was ist bei der Wiederherstellung einer Windows .NET Server PKI zu beachten wenn auch die Metabase besch	Die Metabase mu
3196	Kann man das Zertifikats-Template Management an andere Benutzer als Administratoren unter Windows .NET Server delegieren	Ja, vergeben Sie in AD Standorte und Dienste unter den CN=Public Key Services f
3197	Wie kann man Windows 2000 Prof / Windows XP Prof. Software RAID 1/5 beibringen	Lizenzrechtlich gar nicht. Verwendung auf eigene Verantwortung. Die Dateien DMBOOT.SYS, DMCONFIG.DLL und DMADMIN.EXE aus dem Verzeichnis %WINDIR%\SYSTEM
3198	Unterst	Ja, mit Hilfe von Gruppenrichtlinien ? aber nur f
3199	Was ist ein Subject im Kontext eines Zertifikats von Windows .NET Server	Das Subject beinhaltet einen privaten Schl
3200	Wo ist der KMS in Exchange Server 2003 geblieben	Exchange Server 2003 (Titanium) hat keinen KMS mehr. Er nutzt die CA des Windows .NET Servers
3201	Was hat sich bei der Client Lizenzierung unter Windows .NET Server ge	Windows .NET Server unterst
3202	Mit welcher Performance arbeitet die Exchange 2000 KMS Exportfunktion	Ca. 100 Exporte pro Minute ? Abh
3203	Unter welchem Umst	Wenn die Renewal Zeit unter 20 Prozent der G
3204	Kann man RIS in Windows .NET Server so konfigurieren das eine RIS-Installation komplett unattended durchgef	Ja, das Feature hei

3205	Welche Dateien kopiert ADPREP.EXE von der Windows .NET Server CD auf eine Windows 2000 Installation	Die Dateien 409.CSV und DCPROMO.CSV
3206	Windows 2000 Server unterst	Das System wird auf die Nutzung von 2 CPU reduziert. Um die alte Anzahl CPUs nutzen zu k
3207	Welche Berechtigungen ben	Um das Forest Level zu erh
3208	Was f	Dynamic Entries TLS Support Digest Authentication Virtual List Views (VLV) Support f
3209	Unterst	Zum gr
3210	Welche Sicherheitserweiterungen hat IPSEC in Windows .NET Server	IPSEC unterst
3211	Wie funktioniert die DOS-Attacke f	Die bekannteste Attacke ist die Versendung von Garbage an IKE Port 500 UDP. IKE versucht jedes Paket zu validieren, schafft es aber bei einer hohen Anzahl Pakete nicht jedes Paket zu validieren und f
3212	Wie sch	Mit der neuen IKE Protection in Windows .NET Server antwortet der IKE Responder auf das initiale IKE Paket mit einem zus
3213	Welche SCE Sicherheitsvorlage wird verwendet wenn man einen NT4 DC auf einen Windows .NET Server DC umwandelt	DCUP.INF
3214	Wie kann man Exchange 2000 komplett aus AD entfernen wenn man es z. B. auf der gleichen Maschine neu installieren m	Exchange 2000 SP1 bietet einen neuen Update Switch. UPDATE /REMOVEORG entfernt die Organisation aus AD. Ist auch in KB Q273478 beschrieben
3215	Der MBSA findet noch weitere Sicherheitsl	???????
3216	Wie kann man einen Registry Link erzeugen	Z. B. mit Hilfe des Tools REG_LINK von www.ntinternals.net/regln
3217	Sehr oft wird Circuit Filtering gleichgesetzt mit Paket-Filterung. Es gibt jedoch erhebliche Unterschiede. Welche sind das	Circuit Filtering arbeitet auf dem Transport Layer und bietet die M
3218	Digest Authentication funktioniert nicht in einer ISA Server Umgebung obwohl dieses Feature aktiviert ist	Digest Authentication erfordert die reversible Passwort-Speicherung im Active Directory (AD Benutzer und Computer ? Benutzer ausw
3219	ISA Server erm	ISA Server bietet zwar die ?Allow All? Regel aber diese bezieht sich auf TCP, UDP und ICMP. Sie m
3220	Wie sollte man den Downstream ISA Server in einem Back- to Back DMZ Szenario konfigurieren	Entweder als Secure NAT Client (GW IP der externen NIC des Downstream ISA Server auf den externen ISA setzen) Oder den Firewall Client auf dem Downstream ISA installieren und ihn als Firewall Client des externen ISA konfigurieren
3221	ISA Secure NAT Clients k	Protokolle wie RPC, FTP. H.323 k
3222	In den ISA Server Reports tauchen vereinzelt Protokolle mit der Bezeichnung UNKNOWN auf. Worum handelt es sich	Es handelt sich hierbei um Protokolle welche nicht in den ISA Protokolldefinitionsdateien stehen
3223	Bei der Verwendung der ISA Server Webver	Die einzige M
3224	Was ist Socket Pooling	Socket Pooling ist ein IIS Feature welches es dem IIS erlaubt auf jedem Interface zu ?horchen? egal welche IP-Adresse eingestellt ist. Damit erh
3225	Warum sollte man Socket Pooling in Firewall Umgebungen wie ISA deaktivieren	Wenn der Server mit mehreren NIC ausgestattet ist, ist ja nicht jedes Interface als Trusted eingerichtet. Socket Pooling w
3226	Wie kann man Socket Pooling f	NET STOP W3SVC In das Verzeichnis \INETPUB\ADMINSCRIPTS wechseln CSCRIPT ADSUTIL.VBS SET w3svc/disablesocketpooling true NET START W3SVC
3227	Wie kann man Socket Pooling f	NET STOP MSFTPSVC In das Verzeichnis \INETPUB\ADMINSCRIPTS wechseln CSCRIPT ADSUTIL.VBS SET msftpsvc/disablesocketpooling true NET START MSFTPSVC
3228	Wie kann man Socket Pooling f	Mit Hilfe des Tools MDUTIL (ftp://ftp.tacteam.net/isaserver/mdutil.exe) oder mit Hilfe von MS Metaedit 2.2
3229	Wie kann man Socket Pooling f	Mit Hilfe des Tools MDUTIL (ftp://ftp.tacteam.net/isaserver/mdutil.exe) oder mit Hilfe von MS Metaedit 2.2
3230	Kann man den Winsock Client von MS Proxy 2.0 und den Firewall Client des ISA Servers mischen	Ja, der Winsock Client und der Firewall-Client sind codekompatibel und k
3231	Welche Beziehungen hat der Winsock Client von Proxy 2.0 zum Firewall-Client von ISA Server 2000	Der Firewall-Client ist der Winsock Client von Proxy 2.0 mit einigen Erweiterungen. Beide sind vollst
3232	Was ist das FTP Port Attacking	Einige FTP-Server Implementierungen erlauben ein FTP PORT Commando um eine Verbindung zwischen einem FTP Server und einem anderen Port einer anderen Maschine aufzubauen. Das kann von einem

		Intruder genutzt werden um gefakte Verbindungen aufzubauen
3233	Wie kann man das FTP Port Attacking am IIS Server ausschalten	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSFTPSVC\Parameters ? REG_DWORD ? EnablePortAttack ? auf Wert = 0 setzen
3234	Was ist bei der Angabe von Adressen in ISA Ziels	Verwenden Sie immer FQDN in Ziels
3235	Was ist bei der ISA Webver	Der FQDN des Server Zertifikats mu
3236	Bei der Verwendung von RIS kann man Client im AD Pre-authentifizieren. Kann man einen Computer Account anlegen auch wenn man keine GUID zur Hand hat	Ja, das Tool GUIDGEN aus dem Exchange 2000 Server SP3 bietet diese M
3237	Unter Windows 2000 gab es keine M	Windows .NET Server bietet das Feature der sogenannten Tombstone Reanimation
3238	In welcher Reihenfolge sucht Windows .NET Server nach ADM-Templates	Benutzerdefinierter Pfad (bestimmbar
3239	Gibt es die M	Jein. In der derzeitigen Version von GPMC existiert keine M
3240	Windows .NET Server bietet das neue Feature namens WMI-Filter. Wie verhalten sich Windows 2000 Clients bei GPOs mit WMI-Filtern	Windows 2000 Computer ignorieren WMI-Filter
3241	GPMC in Windows .NET Server l	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Group Policy Management Console\AssumeForestTrust ? auf Wert = 0 setzen
3242	Welche Eigenschaften hat NAT Traversal in Windows .NET Server	UDP Encapsulation f
3243	Warum schaltet ein Windows .NET Server nicht in den konfigurierten Energiesparmodus	Standardm
3244	Wie kann man eine Windows 2000 Offline CA erstellen	Siehe MS KB Artikel Q271386
3245	Wo werden Zertifikate in einer MS PKI gespeichert	In einer MS PKI existieren 5 Speicherorte: CA = Speichert Issuing und intermediate CA Zertifikate in einer hierarchischen Struktur MY = Speichert das Benutzer- oder Computerzertifikat f
3246	Wie kann man auf einem Windows 2000 System nicht ben	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC\ODBCINST.INI ? die gew
3247	Die Installation der MS Jet Engine installiert eine Menge evtl. nicht ben	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet
3248	Wie kann man f	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Text\DisabledExtensions ? die gew
3249	Wieso kann man keinen Exchange Server auf dem ISA Server selbst ver	Das Socket Pooling kann nicht f
3250	Ben	Jein, die MS KB Artikel widersprechen sich. Wenn Sie Probleme in dieser vermuten aktivieren Sie das Recht der ?lokalen Anmeldung? der betroffenen Benutzer. ACHTUNG. Das aktivieren dieses Rechtes auf einem DC f
3251	Warum kann man bei einigen News-Servern keinen Newsfeed f	Einige Newsserver, darunter auch NEWS.MICROSOFT.COM unterst
3252	Gibt es eine M	Ja, der Zertifikatsserver protokolliert seine Installationsschritte in der Datei certocm.log im Verzeichnis %WINDIR%
3253	Gibt es eine M	Ja, das COM-Setup protokolliert seine Installationsschritte in der Datei comsetup.log im Verzeichnis %WINDIR%
3254	Wo protokolliert der IIS 6.0 Server seine T	IIS6.LOG im Verzeichnis %WINDIR%
3255	Gibt es ein Tool mit welchem man sich von der CLI unter Windows .NET Server den freien Speicherplatz auf einem Datentr	Ja, Freedisk.exe bietet diese M
3256	Gibt es die M	Ja, TASKKILL.EXE bietet diese M
3257	IIS 6.0 in Windows .NET Server unters	Das IIS Metabase Flag AuthFlag ist per Default so eingestellt das es das Passport Konto versucht einem Active Directory Konto zuzuordnen. Das Flag kann mit Hilfe von Metaedit ge
3258	Wie kann man IIS .NET Passport Mapping zum AD unter Windows .NET Server einrichten	Um ein Passport Mapping zu einem AD Konto einzurichten muss die PUID (Bestandteil des .NET Passport Tickets) einem Konto im AD zugeordnet werden. Das erstmalige Mapping von PUID zu AD-Konto wird als Provisioning bezeichnet
3259	Kann man Webserver-Zertifikate von Windows .NET Server zwischen einzelnen Webservern verschieben	Ja, das funktioniert. Der IIS Manager bietet diese Option in dem Reiter Verzeichnissicherheit
3260	Welche Security Levels existieren in Windows .NET Server f	0 = unspezifiziert. L
3261	Was kostet die Verwendung von .NET Passport in einer Firma	1500 \$ zum Testen und eine j
3262	Kann man den POP3 Service von Windows .NET Server von der CLI verwalten	Ja, WINPOP.EXE bietet diese M
3263	Wie kann man den NT4 Zertifikats-Server 1.0 aus dem Option Pack auf einen Zertifikatsserver unter Windows 2000 updaten	CERTUTIL ?ConvertMDB
3264	Welche Aufgaben hat ein Policy Modul im Windows	Das Policy-Modul (CERTPDEF.DLL) enth

3265	2000 Zertifikatsserver Welche Aufgabe hat ein Exit Modul im Windows 2000 Zertifikatsserver	Das Exit-Modul (CERTXDS.DLL) ist f
3266	Wie bekommt man Zugang zu dem Tool EVENTCOMB	Das Tool EVENTCOMB ist Bestandteil des Security Operation Guides von Microsoft. Man kann diese Tool-Sammlung von www.microsoft.com downloaden. Suchen Sie nach der Datei SECOPS.EXE
3267	Wie kann man einen Exchange 2000 manuell deinstallieren	Sie MS KB Q260378
3268	Gibt es ein Tool mit welchem man f	Ja LogParser 2.0 von Microsoft bietet diese M
3269	Welche Security-Templates nutzt Windows 2000 bei einem Update von NT4	DWUP.INF f
3270	Wie kann man ein Upgrade von NT auf Windows 2000 davon abhalten bestimmte Sicherheitseinstellungen zu	Dazu m
3271	Gibt es die M	Ja, im MUI Pack des Windows .NET Servers ist das Tool CLMT.EXE (Cross Language Migration Tool) enthalten mit welchem Sie folgende Versionen in eine englische Version wandeln k
3272	Wie kann man alle EFS-verschl	CIPHER ? /N = Diese Option kann nur mit /U verwendet werden. Dies verhindert die Aktualisierung von Schl
3273	Wie kann man SUS unter Windows 2000 f	Von einem PC mit Internetzugang die XML Security-Datenbank von MS downloaden und die XML-Datenbank im Verzeichnis C:\INETPUB des Intranet-Webserverns speichern
3274	Microsoft bietet mit dem MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) ein Tool zum Scannen von PCs auf Sicherheitsl	Ja, MSBACLI.EXE bietet diese M
3275	Wie kann man die Netzwerk-Br	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\BridgeMP REG_DWORD ? DisableForwarding auf Wert = 1 setzen. Computer neu starten
3276	Wie kann man die UNC-Pfad	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command ? REG_DWORD ? DisableUNCCheck ? auf Wert = 1 setzen. Ab- und wieder Anmelden
3277	Wie kann man den Netzwerk-Monitor Client unter Windows XP installieren	Windows 2000 hat einen mitgelieferten Netzwerk Monitor Client. Windows XP hat keinen. Sie m
3278	Ist QCHAIN unter Windows XP noch erforderlich	Nein, QCHAIN ist in Windows XP nicht mehr erforderlich weil der entsprechende Installer die QCHAIN Funktionalit
3279	Ist QCHAIN unter Windows 2000 noch erforderlich	Ja bis zur Windows 2000 SP3 Version. Ab SP3 ist die QCHAIN Funktionalit
3280	Mit Hilfe des Tools RDPCLIP aus dem Windows 2000 Resource Kit k	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default\AddIns ? REG_SZ ? RDPDR
3281	Gibt es Zusatzsoftware mit welcher zwischen Terminal Server und ?Client ausgetauscht werden k	Ja, das Tool TSDropCopy von www.analogx.com /contents/download/system/tsdc.htm bietet diese M
3282	Kann man Schema-	Jein, Schema-
3283	Wie kann man ein .NET Passport Konto zu einem Active Directory Konto mappen	Das geht z.B.
3284	Welche Aufgabe haben NTDS Quotas unter Windows .NET Server	Mit Hilfe der NTDS Quotas kann die Anzahl der Objekte f
3285	Wie k	Mit Hilfe der Tools DSADD, DSMOD, DSQUERY. Diese Tools sind Bestandteil des Windows .NET Servers
3286	Was passiert beim Im- und Export von Disk Quotas unter Windows 2000	Es werden nur die Quota-Einstellungen f
3287	Warum funktionieren NTDS Quotas nicht mit der Schema Partition von Active Directory unter Windows .NET Server	Die Schema-Partition unterst
3288	Was ist nach dem Hinzuf	Der Server mu
3289	Was f	File-Level Scanner ? nicht einsetzen MAPI Scanner ?
3290	Wie kann man unter Exchange 2000 ermitteln ob ein VAPI Scanner installiert ist	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\MSExchangeIS\VirusScan. Wenn der Schl
3291	Was ist der Windows Update Catalog	Der Windows Update Catalog bietet die M
3292	Wie kann man den Windows Update Catalog aufrufen	http://windowsupdate.microsoft.com starten Windows Update anpassen Anzeigen des Windows Update Links Einstellungen speichern
3293	Funktioniert die integrierte Windows Authentication mit MS Proxy 2.0	Nein
3294	Funktioniert die integrierte Windows Authentication mit ISA 2.0	Ja
3295	Warum funktioniert Account Delegation in Windows .NET Server nicht mehr	In Windows .NET Server mu
3296	Was ist Constrained Delegation in Windows .NET Server	Constrained Delegation ist ein neues Feature der Berechtigungs-Delegierung von Windows .NET Server. Folgende Zust
3297	Wie kann man sich alle SPN (Security Principal Name) unter Windows .NET Server anzeigen lassen	Mit Hilfe des Tools SETSPN.EXE aus den Windows .NET Server Support Tools

3298	Obwohl mit Hilfe der Objekt-Verwaltung die vollst	SETSPN ?L COMPUTERNAME
3299	Welche Sicherheitsvorlage hat unter Windows 2000 Vorrang wenn man diese miteinander mergen will	Der delegierte Benutzeraccount mu Die zuletzt eingespielte Vorlage hat Vorrang vor der Originalvorlage wenn dort
3300	Welches Authentifizierungsverfahren nutzt Exchange 2003 zwischen FE und BE	Exchange 2003 nutzt Kerberos f
3301	Was macht RPC +	Ein Feature des Windows .NET Servers. RPC Datenverkehr wird
3302	Unterst	Nein
3303	Wie kann man auf einem Exchange 2003 FrontEnd Server Kerberos ausschalten	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\DAV\FEKerberos ? auf Wert = 1 setzen
3304	Welche Erweiterungen hat Exchange 2003 in Bezug auf OWA Anmeldung	Die Anmeldung wir nicht mehr im Browser sondern in einem Cookie gespeichert. Beim Abmelden wird das Cookie gel
3305	Wo kann man den Cookie Timeout unter Exchange 2003 setzen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA ? REG_DWORD ? KeyInterval ? auf Wert zwischen 1 und 1440 setzen
3306	Ist jetzt Rechtschreibpr	Ja
3307	Unterst	Ja
3308	Wie kann man Exchange 2003 OWA Attachment Blocking einschalten	HKEY_LOCAL_MASCHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA ? REG_DWORD ? DisableAttachments 0 = alle Attachments erlauben 1 = alle Attachments verweigern 2 = Nur Attachments von BE-Servern erlauben
3309	K	Ja das ist m
3310	Kann man einen Dump der Exchange 2003 Installation zu Diagnosezwecken etc. erstellen	Ja, EXCHDUMP.EXE bietet diese M
3311	Existiert ein Migrations-Tool von Exchange	Ja. Das Microsoft Exchange Public Folder Migration Tool bietet diese M
3312	Kann man ein InetOrgPerson unter Exchange 2003 E-Mail enablen ?	Ja aber nur im nativen Exchange 2003 Modus
3313	Welche Einschr	Diese Gruppen sind nur in einer reinen Exchange 2003 Umgebung verf
3314	Unterst	Ja, Outlook Mobile Access f
3315	Wie kann man Exchange 2000 so konfigurieren das es eine Unterst	Auf dem Exchange 2000 mu
3316	Wie unterst	Der Exchange System Manager bietet einen E-Mail Wizard der dem Administrator bei der Einrichtung einer SMTP Dom
3317	Wie kann man bei Windows 2000 die SFC Einstellungen auf den Urzustand zur	Das ist nicht m
3318	Wie kann man bei Windows .NET Server die SFC-Einstellungen auf den Urzustand zur	SFC /REVERT
3319	Was hat sich bei dem Mailbox Recovery von Exchange 2003 ge	Exchange 2003 liefert das Mailbox Recovery Center mit dessen Hilfe ein Mailbox-Recovery wesentlich einfacher ist
3320	Was hat sich bei den	
3321	Wie viele maximale VPN Verbindungen kann man mit dem Windows Server 2003 aufbauen	Maximal 16.000 PPTP Verbindungen Maximal 30.000 L2TP Verbindungen
3322	Wieviel Speicherplatz wird f	Ca. 2 KB pro Mitglied einer query based distribution group
3323	Welche Erweiterungen haben die Queue-	Exchange 2003 liefert einen neuen Queue-Viewer mit dessen Hilfe Sie die Warteschlangen f
3324	K	Ja der Exchange 2003 System Manager bietet die M
3325	Welche Erweiterung hat ArchiveSink jetzt unter Exchange 2003	ArchiveSink unter Exchange 2003 unterst
3326	Bei Exchange 2003 existiert es eine Recovery-Storage Group. Standardm	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange\Parameters\System ? REG_DWORD ? Recovery SG Override auf Wert = 1 setzen
3327	Wieso l	Um von einer Arbeitsstation Exchange 2000 verwalten zu k
3328		MTP Service Windows .NET Server Adminpack RC2
3329	Gibt es f	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ System Schema Version: Windows 2000 Beta 3 = 12 Windows 2000 2195 = 13 Windows .NET RC1 = 29 Windows .NET RC2 = 30 Windows Server 2003 = 31
3330	Ben	Nein das ist nicht mehr notwendig In Windows XP f
3331	Kann man unter Windows XP Unicode Zeichen als Kennwort eingeben	Ja das ist m
3332	Windows NT 4.0 liefert mit SP2 die PASSFLT.DLL. Gibt es eine Erweiterung	Ja, die NSA liefert ENPASFLT.DLL erh

3333	Welche	Aufgaben Kalender Rechtschreibpr
3334	Gibt es eine M	Ja, PowerControl 1.1 von Ontrack (www.ontrack.com) bietet diese M
3335	Existiert ein Tool mit welchem man leicht aus Registry Keys .ADM-Dateien f	Ja, REG2ADM.EXE bietet diese M
3336	Die Arbeit mit dem Tool CSVDE unter Windows 2000 kann sehr aufw	Das Tool Carlos von www.kaczenski.de bietet ein grafisches FrontEnd
3337	Wie kann man bei Windows Server 2003 f	Netdom /EnableSidhistory
3338	Wie kann man unter Windows 2000 / XP / Windows Server 2003 einen beschreibenden Text f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters\ - REG_SZ - SRVComment auf gew
3339	Wann kann man das Tool Archive Sink unter Exchange 2000 nutzen	Ab SP1. Registrieren Sie die Archive Sink mit dem Tool CSCRIPT Cscript archivesink_setup.vbs install SMTP VirtualServerNummer Verzeichnis der Dateien
3340	Wieso tauchen bei Verbindungen unter Windows 2000 immer zwei Verbindungen auf. Einmal die Verbindung des Benutzers und einmal die Verbindung des SYSTEM-Accounts unter Windows 2000 welcher die Verbindung aufbaut	Die Verbindung COMPUTERTNAME\$ ist die Verbindung des SYSTEM-Accounts unter Windows 2000 welcher die Verbindung aufbaut
3341	Wie kann man unter Exchange 2000 eines Resource Mailbox anlegen um Ressourcen verwalten zu k	Eine Mail Resource ben
3342	Wieso kann man sich mit einem neu erstellen Benutzer-Account / Exchange Mailbox nicht am Outlook anmelden	Der Prozess zum Erstellen von E-Mail Adressen unter Exchange 2000 kann bis zu 10 Minuten dauern. Ohne eine E-Mail Adresse ist keine Anmeldung an Outlook m
3343	Wie kann man Role Separation unter Windows Server 2003 PKI aktivieren	CERTUTIL ?setreg ca\RoleSeparationEnabled 1
3344	Wie kann man Role Separation unter Windows Server 2003 deaktivieren	CERTUTIL ?setreg ca\RoleSeparationEnabled 0
3345	Windows Server 2003 PKI bietet die M	Der private Schl
3346	Welche Bedeutung / Funktion haben bestimmte Zertifikatsdateien unter Windows Server 2003 PKI	PKCS#7 (*.CER, *.CRT) ? Zum Exportieren des Zertifikats ohne den assoziierten privaten Schl
3347	Was sind Basic Constraints im Kontext der Windows Server 2003 PKI	Basic Constraints erlauben es einem CA-Administrator die maximale Pfad-L
3348	Warum sollten Basic Constraints nicht auf ein Root CA Zertifikat angewendet werden	Eine
3349	Was sind Name Constraints im Kontext der Windows Server 2003 PKI	Name Constraints legen die erlaubten und verweigerten Namespaces f
3350	Was sind Application Policies im Kontext der Windows Server 2003 PKI	Application Policies definieren den Zweck f
3351	Kann man Gruppenrichtlinien zwischen Windows 2000 Dom	Nicht mit den eingebauten Windows Werkzeugen. Sie ben
3352	Kann man Gruppenrichtlinien zwischen Windows Server 2003 Dom	Ja das ist mit Hilfe des optional erh
3353	Warum kann man nicht so einfach Gruppenrichtlinien von einem PC zu einem anderen kopieren	GP werden an einer Vielzahl von Orten (z. B. SYSVOL, Active Directory usw.) gespeichert In GP werden SID gespeichert welche Dom
3354	Welche Erweiterungen hat WPA in Windows XP SP1	Produkt-Key Validierung w
3355	Gibt es eine	Ja, MS hat ein Whitepaper. Sie k
3356	Wie kann man unter Windows NT4 die ?Site Awareness? von DFS deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dfs\Parameters] ? REG_DWORD ? DfsDisableSiteAwareness ? auf Wert = 1 setzen
3357	Was ist der Unterschied zwischen WWW und Internet bei der TS Lizenz-Aktivierung unter Windows 2000	WWW = Proxy-Verbindung Internet = direkte Verbindung
3358	Wie kann man mehrere NET Befehle unter Windows 2000 in einem Befehl ausf	Z. B. NET STOP DIENST & NET START DIENST
3359	Wie kann man einem externen Account aus einem anderen Forest eine Exchange 2000 Mailbox zuteilen	Siehe MS KB Q322890
3360	Wo kann man bei Outlook nachsehen ob es sich um serverbasierte Regeln oder um clientbasierte Regeln handelt	Das kann man im Regel-Assistenten sehen. Wenn es eine client-basierte Regel ist, steht "nur Client" in Klammern hinter dem Regelnamen
3361	Windows Server 2003 PKI bietet die M	Je nach Hardware Ausstattung im Schnitt ca. 100 exportierte Records pro Minute
3362	Welche Auswirkung hat das Setzen des Schalters ?Benutzer mu	Die Pa
3363	Welche Einschr	Ist auf den Windows XP Maschinen das Simple File Sharing aktiviert k
3364	Was ist zu beachten wenn man unter Exchange 2000 den Windows 2000 SMTP Dienst deinstalliert und anschlie	Da Exchange 2000 auf dem Windows 2000 SMTP Dienst aufbaut und diesen erweitert m
3365	In welchen Schritten vergr	In Schritten von 1 MB
3366	Wie kann man die Interface Nummer einer NIC unter Windows 2000 ermitteln	Z. B. mit ROUTE PRINT. Die ersten Hex-Zeichen entsprechen der Interface Nummer
3367	K	Software\Policies\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Preferences\FBPublishRange
3368	Nach Einrichtung eines Exchange 2000 Newsfeeds kann man die Gruppen nicht mehr gesamt sondern nur einzeln im Exchange System Manager l	Verwenden Sie Outlook um die ganze Newsgrouphierarchie auf einmal zu l

3369	Viele Newsserver (auch Exchange 5.X und 2000) unterst	
3370	Wie kann man verhindern das Benutzer Favoriten aus dem IE exportieren und importieren k	HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Internet Explorer ? REG_DWORD ? DisableImportExportFavorites ? auf Wert = 1 setzen
3371	Wenn man versucht auf eine Datei des SIS (Single Instance Storage) von Windows 2000 RIS zuzugreifen wird der Zugriff verweigert	Die Datei hat evtl. das Dateiattribut Read Only. Entfernen Sie das Read Only Attribut mit ATTRIB ?R
3372	Wie kann man eine Build In Gruppe von Windows 2000 dem System hinzuf	Das geht nicht
3373	Wie kann man Windows 2000 so konfigurieren das der Computer-Name am Prompt angezeigt wird	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Command Processor ? REG_SZ AutoRun - auf Wert Runprompt [%computername%]\$\$\$P\$G setzen
3374	Wie kann man verhindern das Exchange 2000 Benutzer E-Mails versenden d	E-Mail aktivierte Gruppe mit dem Namen ?KEIN INTERNET MAIL? erstellen und die gew
3375	Wie kann man verhindern das Exchange 2000 Benutzer E-Mails empfangen d	Verwenden der Gruppe ?KEIN INTERNET MAIL? Jeder Benutzer dieser Gruppe ben
3376	Wie kann man einen Windows 2000 Server vor DNS Poisoning sch	DNS Server MMC starten Eigenschaften Erweitert ?Zwischenspeicher vor Besch
3377	Kann man das RIS Tool RBFQ auch ohne installiertem RIS Server verwenden	Ja das geht
3378	Wie kann man den Windows 2000 DNS Server vor missbr	Das Verzeichnis %systemroot%\system32\dns so mit NTFS Berechtigungen belegen das nur ein Administrator und das Konto SYSTEM Zugriff hat
3379	Bei der Verwendung von AD-integriertem DNS werden die Daten im AD gespeichert. Wenn ein DNS-Standard-Zonen Server verwendet wird nicht mehr. Wie kann man den DNS Server besser vor unbefugtem Zugriff sch	Die DNS-Daten und die Logfiles nicht auf der System-Partition speichern, sondern in einem Verzeichnis mit explizit f
3380	IIS 5.0 / 6.0 verwendet die Metabase zum Speichern der meisten IIS Einstellungen. Wie kann man die Metabase vor Missbrauch sch	Der Datei METABASE.BIN entsprechende Berechtigungen vergeben so das nur das System und der Administrator Zugriff hat
3381	Bei dem Versuch ein Ereignisprotokoll einer NT4 Maschine von einem Windows 2000 PC zu speichern ist keine Speicherung im .EVT-Format m	Die Ereignisanzeige kann nur auf der lokalen Maschine im EVT-Format gespeichert werden.
3382	Gibt es die M	Ja, die Firma Microgarden (www.microgarden.com) bieten die kostenlosen ?Microgarden Outlook Tools?
3383	Woher bekommt man den Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)	http://download.microsoft.com/download/e/5/7/e57f498f-2468-4905-aa5f-369252f8b15c/mbsasetup.msi
3384	Bei Einsatz des MBSA wird eine XML-Datei von der MS Webseite mit den Definitionen ben	Sie k
3385	Was bedeutet die Deaktivierung von ?NetBIOS over TCP/IP? in den WINS-Eigenschaften der Netzwerkkarte unter Windows 2000	Damit wird nur der NetBIOS Session Service (TCP Port 139) deaktiviert. Damit wird das SMB Protokoll nicht komplett deaktiviert
3386	Wie kann man ?NetBIOS over TCP/IP? unter Windows 2000 komplett deaktivieren	Ger
3387	Gibt es die M	Ja, auf der Webseite http://officerecovery.com/exchange/?204800 finden Sie das Tool OST2PST welches das kann
3388	Was ist der Unterschied zwischen Windows XP SP und Windows XP SP1a	Windows XP SP1a enth
3389	Wie kann man die maximale Gr	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\SchedulingAgent REG_DWORD - MaxLogSizeKB ? auf gew
3390	Windows Server 2003 enth	
3391	Smart Card Reader in Deutschlang werden in drei Klassen eingeteilt (1-3). Welche Besonderheiten haben diese Klassen	Claas 1 = Smart Card Reader mit dem niedrigsten Sicherheitsniveau. Bestehen in der Regel aus einem Leser. Die restliche Logik ist auf dem PC installiert. Diese Klasse bietet nur geringe Sicherheit was die Zertifikats
3392	Was ist bei der Einrichtung eines SMTP-Connectors von Exchange 2000 bei der ausgehenden Gr	Sobald die Nachrichten die Exchange Organisation verlassen kann sich die Nachrichtengr
3393	Bei der Migration von IIS5 auf IIS6 unter Windows 2003 gelten welche Aussagen	Neuinstallation von IIS6 = Isolationsmodus f
3394	Wieviele virtuelle Kan	Bis zu 64 virtuelle Kan
3395	Wieviele virtuelle Kan	Bis zu 32 virtuelle Kan
3396	Mit Citrix kann man Aufl	Microsoft limitiert die maximal Aufl
3397	Bei Windows 2000 Server AD war es immer sehr schwer einen Server aus dem AD zu entfernen wenn dieser nicht mehr da war. Wie ist das bei Windows Server 2003	Windows Server 2003 bietet die M
3398	Gibt es die M	Ja, n
3399	Wo kann man die Anzahl der Idle Session auf einem Citrix Metframe Server festlegen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Control\TerminalServer\IdleWinStationPoolCount. Die Anzahl der Idle Sessions kann allerdings nicht 10
3400	Die Microsoft Terminal Server Lizenzierung hat den Nachteil das einmal vergebene Lizenzen nicht wieder	Ja, MS KB Q287687 beschreibt eine L

freigegeben werden auch wenn die Lizenz nicht mehr ben

3401	Warum ist uPnP nicht mehr in Windows Server 2003 verf	uPnP ist mehr ein Home-Feature f
3402	Was ist bei der Verwendung des Exchange 2000 Conferencing Servers in Bezug auf die Windows 2000 Standorte zu beachten	Wenn Sie aus dem Internet auf den Exchange Conferencing Server zugreifen wollen m
3403	Wieso ist Veritas Wininstall nicht mehr bei Veritas verf	Veritas hat die Software an die Fa. OnDemand (www.ondemandsoftware.com) im Juni 2002 verkauft
3404	In Windows 2000 AD war es nicht m	Windows Server 2003 erlaubt mit zwei Resource Kit Utilities (ReDirUSR und ReDirCOMP) die Umleitung f
3405	Welche Erweiterungen hat SUS SP1 f	SUS kann jetzt auf einem AD DC und einem SBS installiert werden Bessere Integration mit IISLockdown Details zu den einzelnen Software-Update Packages Installation auf der Default IIS Website Erh
3406		Ja, Der Print Migrator 3.0 bietet die M
3407	Ist es unter Windows 2000 m	Ja, das geht. Es folgt eine Anleitung: Gehen Sie in die gew
3408	In Exchange 2000 konnte man nur statische Verteilerlisten anlegen. Wie ist das bei Exchange 2003	Exchange 2003 unterst
3409	Welche	Das UI wurde erweitert Neue Suchfunktionen M
3410	Exchange 2000 bietet keine M	Bei Exchange 2003 k
3411	Wieso ist das Laufwerk M (Web Storage) unter Exchange 2003 nicht mehr verf	
3412	Wieviele gleichzeitige CA (Connection Agreements) kann ein ADC unter Windows 2000 / Exchange 2000 gleichzeitig verkraften	Je nach Hardware und Auslastung zwischen 50-60 CA pro ADC-Server
3413	Wie wirkt sich der SPAM Filter von Exchange 2003 auf eingehende E-Mails aus	Jede eingehende E-Mail durchl
3414	Welche Erweiterungen hat der ADC in Exchange 2003	Neben einer Reihe von kleinen
3415	Bei Exchange 2000 mu	Bei dem Setup von Exchange 2003 mu
3416	Wieso braucht man f	Die Schema-Dateien von Exchange 2003 und des ADC sind identisch
3417	Windows Server 2003 bietet das MUI (Multi User Language) Feature mit welchem man eine englische Windows Server 2003 Installation nationalisieren kann. Was bietet die MUI noch	Die MUI kann auch Office XP, Terminal Server, SQL Server, MSX Server usw. nationalisieren
3418	Angeblich kann man auf ?dynamische? Festplatten von Windows 2000 / XP nicht	Man kann mit Hilfe des LINUX Klons Knopix darauf zugreifen. Knopix wird auf CD geliefert und ist von CD bootf
3419	Kann der Exchange 2000 ESM auf einer Windows XP Professional Maschine installiert werden	Nein, zur Zeit bietet MS keine Unterst
3420	Wie kann man verhindern das Hauptbenutzer unter Windows XP Drucker installieren d	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Providers\LanManPrintServices ? AddPrinterDrivers auf Wert = 1 setzen
3421	Wie kann man verhindern das Benutzer aus anderen Windows 2000 Dom	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Software\Microsoft\TelnetServer\1.0 ? REG_DWORD ? AllowTrustedDomain ? auf Wert = 0 setzen
3422	Der ISA Server verlangt 100 MB Minimum Cache f	Nein, der ISA verhindert dann die Installation
3423	Wie kann man Windows 2000 Benutzerprofile ?retten? wenn der PC in eine neue Dom	Auf der Arbeitsstation das Profil ?Default User? umbenennen. Dann das Profil des Benutzers in den Namen ?Default User? umbenennen. Diesem Profil Rechte f
3424	Bei Exchange 2003 steht das Laufwerk M nicht mehr zur Verf	Ja, aber auf eigene Gefahr: SUBST M: \\.\BackofficeStorage
3425	Es besteht seit l	http://oca.microsoft.com/en/welcome.asp
3426	Unter welchen Umst	Wenn der Server ein Cluster Server ist Wenn der Server in einem NLB Cluster Mitglied ist Wenn der Server MultiHomed ist und mit mehreren unterschiedlichen Netzen verbunden ist und IP Routing aktiv ist
3427	Wie kann man Outlook Express so einrichten das es AD Accounts mit Exchange 2000 verwendet	Outlook Express starten ? Tools ? Erweitert - Hinzuf
3428	Die Erinnerungen in Outlook 2000 in Verbindung mit Exchange 2000 werden nicht angezeigt. Wie kann das behoben werden	Lt. MS ist das Problem bekannt. Wechseln Sie in das Outlook Programmverzeichnis und f
3429	Mit Hilfe des ISA Servers kann man Ziels	Verwenden Sie den kostenlosen ISA Website Importer der Fa. BECOM Gmbh und Tobias Weltner (http://www.becom-gmbh.de)
3430	Bestimmte Ordner im Outlook Postfach werden in englischer Sprache angezeigt	OUTLOOK.EXE /RESETFOLDERNAMES
3431	Standardm	ADSIEDIT - Objekt garbageCollPeriod CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=Dom
3432	Woran kann man permanente (Tattooing) und tempor	Permanente Richtlinien werden Blau dargestellt, tempor
3433	Bei dem Zugriff auf Active Directory	Das System vergleicht die Namen im Zertifikat mit der

		Verbindung. Deshalb kommt keine Verbindung zu stande. Verwenden Sie statt dessen einen FQDN zum Verbindungsaufbau
3434	Der Microsoft SQL Server verwendet nur 2 GB RAM obwohl die AWE und PAE Einstellungen aktiv sind	Der SQL Service-Account hat nicht das Recht ?Lock Pages in Memory?
3435	Wo kann man das Intervall einstellen mit welchem eine Windows 2000 / XP Maschine DFS Anfragen an den DFS-Server sendet	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation\Parameters ? REGD_WORD ? DfsDcNameDelay ? auf eine Zeit von 15 ? 360 Minuten stellen
3436	Wie kann man den Keep Alive Timeout vom Internet Explorer konfigurieren	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet ?REG_DWORD ? KeepAliveTimeout ? Angabe in Millisekunden ? Computer neu starten
3437	Wieviele Prozessoren werden bei der Verwendung von Hyper-Threading bei einer Dual Prozessor Xeon Maschine unter Windows XP Professional angezeigt	2 CPU ? Windows XP kann nur zwei CPU verwenden
3438	Mit Hilfe des Exchange 2000 Migrations-Wizard war es mit SP1 m	Ja, Exchange 2000 ab SP2 bietet mit dem Migrations-Assistenten diese M
3439	Unter Windows 2000 kann man keine dynamischen Datentr	Der Partition-Manager von www.ranish.com bietet diese M
3440	Wie kann man IPv6 dazu veranlassen zur Namensaufl	NETSH INTERFACE IPV6 ADD DNS Name der Verbindung ? Angabe der IPv6 Adresse DNSMCD /CONFIG /ENABLEIPV6 1
3441	Wie kann man f	Laden Sie sich die Software GFI Maillessentials (www.gfi.com). Die Software ist 60 Tage g
3442	Was ist bei der Verwendung von Ping unter Windows Server 2003 zu beachten	Der Befehl PING hat zwei neue Parameter. PING /4 erzwingt IPv4 PING /6 erzwingt IPv6
3443	Wie kann	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\GUID der NIC\Parameters\IP-Adresse auf gew
3444	Welche Aufgabe hat Session Direction des Terminal Servers von Windows Server 2003	Session Redirection leitet die urspr
3445	Wof	Er wird f
3446	Was ist bei der Verwendung von RENDOM unter Windows Server 2003 und Exchange 2000 / 2003 zu beachten	RENDOM funktioniert nicht wenn sich im Forest eine Exchange 2000 / 2003 Installation befindet
3447	Wie kann man Outbound Mail unter Exchange 2000 verweigern	Erstellen Sie einen SMTP-Connector ? geben Sie die gew
3448	Bei der Verwendung der Recovery Konsole unter Windows XP erscheint die Fehlermeldung das das Kennwort ung	Evtl. haben Sie Sysprep zum Erstellen des Images verwendet oder Sysprep 2.0 installiert. Sysprep ver
3449	Wie kann man die Java VM unter Windows XP deinstallieren	RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection java.inf,UnInstall Neustart L
3450	Wie kann man unter Windows XP das Scrolling des Start Men	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced StartMenuScrollPrograms ? auf Yes oder No setzen
3451	Was ist das neue Feature ?Closest Site Selection? von Windows Server 2003 DFS	Closest Site Selection von Windows Server 2003 ist das Feature des DFS Client zu versuchen als aller erstes auf DFS-Ressourcen in der lokalen Site zuzugreifen. Erst wenn die Informationen in der lokalen Site nicht zur Verf
3452	Wie kann man unter Windows Server 2003 f	DFSUTIL /ROOT: /SiteCosting /Enable
3453	Wie kann man unter Windows Server 2003 f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\DFS\Parameters ? REG_DWORD ? SiteClosestReferrals ? Auf Wert = 1 setzen. Maschine neu booten
3454	Windows XP verwendet einen Prefetcher um Zugriffe von Anwendungen zu beschleunigen und den Bootvorgang zu beschleunigen- Die Dateien werden im Verzeichnis WINNT\PREFETCH gespeichert. Kann man das deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM \CurrentControlSet \Control \Session Manager\Memory Management \PrefetchParameters EnablePrefetcher = 3 Disabled = 0 Application = 1 Boot = 2 Application und Boot = 3
3455	Gibt es eine M	Ja, ADCDUMP von Microsoft PSS bietet diese M
3456	Gibt es die M	Ja, MSRPT_2003_CLUSTER von Microsoft PSS bietet diese M
3457	Mailloops unter Exchange 2000 / 2003 sind sehr schwer zu finden. Gibt es eine schnellere M	Ja, DELETER von Microsoft PSS bietet diese M
3458	Exchange 2000 Fehlermeldungen sind sehr vielseitig. Gibt es einen	Ja, ERROR.EXE von Microsoft PSS bietet diese M
3459	Gibt es eine M	Ja, EXCHUTIL von Microsoft PSS bietet diese M
3460	Gibt es eine M	Ja, GETMSG.EXE von Microsoft PSS bietet diese M
3461	Gibt es die M	Ja, KILLMAILUSER.EXE von Microsoft PSS bietet diese M
3462	Besteht die M	Ja, MPSRPT_2000_SETUP.EXE von Microsoft PSS bietet diese M

3463	Unter Exchange 2000 gibt es viele M	Ja, TRANSLOG.EXE von Microsoft PSS bietet diese M
3464	Kann man gel	Ja, siehe MS KB Artikel288420. Restore des Verzeichnisdienstes Aufruf des Admin Programms im RAW Modus (Admin /R) Manuelles Erstellen der Objekte
3465	Windows Server 2003 bietet f	Active Directory Benutzer und Computer Active Directory Standorte und Dienste Active Directory Dom
3466	Verschl	Nein, erst ab Service Pack 3
3467	Wie kann man den signierten und verschl	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AdminDebug ? REG_DWORD ? AdsOpenObjectFlags ? auf folgende Werte setzen: 1 = Signing 2 = Encryption 3 = Signing und Encryption
3468	In welchen Abst	Standardm
3469	Wieviele universelle Gruppenmitgliedschaften k	500
3470	Der Exchange System Manager l	ADMINPACK des Windows Server 2003 installieren (nicht
3471	Wie kann man unter Exchange 2000 eine Sammelmailbox einstellen an die E-Mails mit nicht ausgewerteten Empf	System Manager starten Server ausw
3472	Bei der Verwendung von ADMT f	Das ist kein gro
3473	Kann man ADMT 2.0 auch unter Windows 2000 einsetzen	Ja
3474	Kann man ADMT 2.0 einfach	Ja, es werden alle Einstellungen migriert
3475	ADMT 1.0 konnte nur eine Logdatei f	ADMT 2.0 erstellt f
3476	Standardm	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\ADMT\LogHistory ? auf Wert = XX setzen. Default = 20
3477	Ein Benutzer kann in den Eigenschaften eines NTFS Datentr	Wahrscheinlich fehlt dem Benutzer das Recht ? Traverse Folder / Execute?. Geben Sie dem Benutzer das Recht
3478	Im Rahmen der Delegation der Objektverwaltung unter Windows 2000 AD kann man einem normalen Benutzer das Recht geben Computer zu der Dom	ADSIEDIT Domain NC [xxxxxx]. Dom
3479	Windows Server 2003 unterst	Auf einem DC ist das Caching standardm
3480	ADMT 2.0 bietet die M	ADMT.exe key %Source_Domain_NetBIOSName% %folder%: %Optional Password%
3481	Wie kann man unter Windows 2003 die Komprimierung der Intersite Replication ausschalten	ADSIEDIT oder LDP CN=Configuration,CN=,CN=\CN=Sites \CN=Inter-site Transports\CN=IP Eigenschaften Optionale Attribute Auf Wert = 4 setzen bei allen Verbindungen CN=Configuration,CN=,CN=\CN=Sites \CN=\CN=Servers\CN=\CN=NTDS Settings -> Properties, Options attribute Auf Wert = 4 setzen bei allen Verbindungen
3482	Wenn man einen Account unter Windows 2000 AD deaktiviert wird dieser nicht sofort per ?beschleunigter Synchronisation? repliziert. Wie kann man das umgehen	Zus
3483	Der Systemmonitor unter Windows XP hat einige Datenquellen voreingestellt. Wie kann man das	Attrib ?R ?Perfmon.msc? Performance Monitor starten Datenquellen l
3484	Wie kann man eine Windows 2000 Dom	Dieses Verfahren wird nicht offiziell unterst
3485	Was hat sich an der Pro CPU Lizenzierung bei Microsoft Produkten der .NET Familie ge	Die Lizenzierung erfolgt weiterhin pro CPU. Allerdings werden ab April 2003 nur noch die tats
3486	Wie kann man den ISA Server so konfigurieren das er Passive CERN FTP Verbindungen verwendet	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3Proxy\Parameters ? NonPassiveFTPTransfer ? auf Wert = 1 setzen Den ISA Web Proxy Dienst stoppen und starten
3487	Warum lassen sich VPNs mit IPSEC nur sehr schwer mit dynamischen IP-Adressen betreiben	Der IPSEC IKE Main-Mode verlangt bei der Kommunikation der beiden Kommunikationspartner feste IP-Adressen. IPSEC ist fester Bestandteil von Ipv6 wo man annimmt das es gen
3488	Wie kann man das IPSEC Problem mit dynamischen IP-Adressen l	IPSEC bietet einen Aggressive Mode der den Aufbau eines Tunnels erlaubt auch wenn auf der Gegenseite die IP-Adresse noch nicht bekannt ist. Leider unterst
3489	Warum kann man keine Tasks mit dem Task-Planer unter Windows 2000 planen wenn der Benutzer kein Kennwort hat	Windows 2000 l
3490	Wie kann man ein Windows 2000 System so einrichten das an jeder beliebigen Position im Explorer eine Kommandozeile in dem entsprechenden Verzeichnis ge	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Folder\shell ? REG_SZ ?cmd.exe /k pushd %L?.
3491	Wie kann man unter Windows XP Professional die Liste der Wiederherstellungspunkte l	Explorer starten ? Eigenschaften des Datentr
3492	Wie kann man das Besitzrecht einer Datei unter Windows 2000	Der Benutzer mit dem Recht ?Restore Files and Directories? kann das Besitzrecht an andere

3493	Gibt es ein Tool mit welchem man leicht die SIDhistory einer ADMT Migration entfernen kann	Ja, das Tool MigrateMagic von www.tools4ever.com bietet diese M
3494	Welche Windows Server 2003 Dienste sind f	.NET Framework ASP.NET WWW Dienst SMTP Dienst NNTP Dienst
3495	Welche	Die Schema Dateien f
3496	Exchange 2003 unterst	VSC wird vom Backup als Normales- und Copy Backup unterst
3497	Unter Exchange 2000 wurden Out of Office Nachrichten an alle Mitglieder einer Verteilerliste gesendet wenn ein Empf	Bei Exchange 2003 werden keine Out of Office Nachrichten an die Mitglieder einer Verteilerliste gesendet
3498	Unter Windows 2003 lassen sich Trusted Root CAs nicht aus dem Zertifikatsspeicher l	Das ist bei Design. Der Dienst ?Update Root Certificates? stellt sicher das die aktuellen Root Zertifikate immer von Microsoft geladen werden
3499	Warum kann man bei einer Dom	ADMT kann zwar die SIDhistory speichern aber bei einem Zugriff wird die alte SID verlangt auf die kein Zugriff m
3500	Warum unterst	Windows 2003 unterst
3501	Wie arbeitet PEAP in einer Microsoft Windows 2003 Umgebung mit WLAN (802.1x)	Der Client baut eine TLS Verbindung zum RADIUS und RADIUS-Proxy Server auf und f
3502	Wieviele EFS-Recovery-Agents k	Maximal 12 Benutzer k
3503	Windows Server 2003 unterst	FIPS steht f
3504	Welches FIPS-Level unterst	FIPS 140-1
3505	Wie kann man unter der Windows Server 2003 CA eine CRL sofort in das AD publishen	CERTUTIL -dsPublish
3506	Wie kann man Windows Server 2003 CA Dienste unter Windows 2000 zur Verf	Alle Windows 2000 DC m
3507	Wie kann man einen CA 1.0 Windows 2000 CA auf 2.0 updaten	CERTUTIL ?convertMDB
3508	Kann man mit Hilfe von Windows 2000 Hardwarerichtlinien unterschiedliche Dom	Nein das ist nicht m
3509	Kann man eine Windows XP Remote-Unterst	Ja das ist m
3510	Welche FIPS-Level unterst	FIPS Level 1 / 2 / 3
3511	Was meint der Begriff ?Alle Protokolle? des MS ISA Servers	Alle Protokolle meint f
3512	Welche Einschr	Es kann nur ein Volume zur gleichen Zeit defragmentiert werden Es k
3513	Welchen Unterschied gibt es bei der Profilverwendung von NT und W2K	NT verwendete einen reinen Copy-Algorithmus f
3514	Wie werden die AD-Verbindungen per SMTP zwischen DC in Windows 2000 Dom	Mit Hilfe von automatisch erstellten Zertifikaten zwischen den Dom
3515	Wie kann man unter Windows Server 2003 ein Key Recovery betreiben	In dem CA-Manager auf ?Issued Certificates? gehen Eigenschaften ? Add Colums ? Archived Key anzeigen Seriennummer raussuchen / kopieren CMD
3516		ERTUTIL ?GETKEY Seriennummer outputblob CERTUTIL ?RECOVERKEY outputblob KEY.PFX
3517	Was ist ADS von Windows Server 2003	ADS steht f
3518	Was ist der Unterschied zwischen Smartcard Benutzer und Smartcard Logon der Windows 2003 CA Templates	Smartcard Benutzer ist f
3519	Was ist Role Separation unter Windows Server 2003 CA	Mit Hilfe von Role Separation kann man bestimmten Benutzergruppen / Benutzern das Recht geben eine Windows Server 2003 CA oder Teile davon zu administrieren
3520	Wie kann man sich den physischen Speicherort einer Windows 2000 CA anzeigen lassen	MMC SnapIn starten und Zertifikate f
3521	Was bedeutet Qualified Subordination bei der Windows Server 2003 CA	Wird zum Erstellen eines CA-Trusts zwischen unterschiedlichen Forests verwendet. Qualified Subordination kann reglementieren f
3522	Gibt es ein Tool mit welchem man sich unter Windows 2000 Berechtigungen f	Ja, SHOWACCS.EXE aus den Windows 2000 Support-Tools bieten diese M
3523	Funktioniert NAT unter Windows 2000 mit Kerberos	Bis Windows 2000 SP2 ja, weil das Authenticator-Feld (enth
3524	Funktioniert NAT unter Windows Server 2003	NAT unter Windows Server 2003 macht Probleme weil das Kerberos Authenticator Feld mit der IP-Adresse ausgewertet wird
3525	Warum ist der KRBTGT Account unter Windows 2000 / 2003 deaktiviert und kann trotzdem verwendet werden	F
3526	Gibt es die M	Windows bietet keine integrierte M
3527	Was sind Linked Multivalued Attribute von Windows Server 2003	LMA bieten die M
3528	Was sind logische Bomben	Logische Bomben sind schadhafte Programme welche unbemerkt in ein System eingespielt werden um zu einem bestimmten Zeitpunkt (Timebomb) oder bei Eintreten eines bestimmten Zustandes / Begriffes aktiv werden und auf dem System Schaden verursachen k
3529	Wie kann man Netzwerk-Bootdisketten erzeugen mit	www.nu2.nu/bootdisk/network

3530	der M Das Formatieren einer Festplatte verhindert nicht das man trotzdem mit etwas Aufwand an die Daten kommt, weil nur die MFT etc.	Ja, es existieren eine Menge Third-Party Tools welche die 4-Byte L
3531	Wie kann man per CLI unter Windows 2003 ein RAID Volume erstellen	Mit Hilfe von DISKPART. DISKPART ist im Lieferumfang von Windows 2003 enthalten. Bsp.: DISKPART CREATE VOLUME RAID SIZE=12000 DISK=1,2,3
3532	Welche Ausnahmen gibt es vor der Verweigerungs-Anmeldung von universellen Gruppen wenn der GC von Windows 2000 nicht verf	Mixed Mode Lokale Administrator-Anmeldung Nur eine Dom
3533	Warum hat Microsoft sich dazu entschieden keine Benutzeranmeldung ohne GC zuzulassen	Wenn der Benutzer Mitglied einer universellen Gruppe ist und der universellen Gruppe Berechtigungen vergeben wurde und der GC jetzt nicht verf
3534	Bei Windows 2000 AD wurden Schema-	Bei Windows Server 2003 werden nur noch die ge
3535	Wo kann man die Public Folder Referrals in Exchange 2003 konfigurieren	Exchange System Manager Eigenschaften des Server-Objektes Public Folder Referral Gew
3536	Was ist das IAS Network Access Quarantine Control Feature von Windows Server 2003	Quarantine Control verweigert den Netzwerk-Zugriff f
3537	Quarantine Control von Windows Server 2003 IAS verwendet sogenannte Notifier und Listener. Kann man sich auch eigene erstellen	Ja, das Windows Server 2003 Resource Kit bietet zwei Tools:
3538		QS.EXE ? Listener
3539		QC.EXE ? Notifier
3540	Gibt es einen Unterschied zwischen Quarantine Control von Windows Server 2003 Standard Version und Windows Server 2003 Enterprise Version	Die Windows Server 2003 Standard-Version kann bis zu 50 RADIUS-Clients und bis zu 2 RADIUS-Server Gruppen unterst
3541		ie Windows Server 2003 Enterprise-Version unterst
3542	Wie kann man erkennen das sich eine NIC im Promiscuous Mode befindet	Eine NIC im Promiscuous Mode h
3543	Wo kann man detaillierte Informationen zu einer OID bekommen	http://www.alvestrand.no/objectid/index.html
3544	Wie kann man DNSSEC in Windows Server 2003 aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters - REG_DWORD EnableDNSSEC ? Auf Wert = 0x0 oder 0x1 oder 0x2 setzen ? Default = 0x1 0x0 = Kein DNSSEC Eintrag ausser in der Anfrage wurden RRSet von DNSSec angefordert 0x1 = DNSSEC sind nur in Responses enthalten und nur wenn der Original Client den OPT RR Eintrag im Response enth
3545	Bei der Konvertierung eines Basis-Datentr	Ja, mit Hilfe des Tools DISKPART -RETAIN
3546	Wo in der Registry wird der Standort-Name von Windows 2000 registriert	HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\DynamicSiteName
3547	Wie kann man die dynamische Standortregistrierung von Windows 2000	HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\SiteName
3548	Wie kann man in Windows 2000 einstellen wie lange im Cache gehalten wird welcher DC in einer Site zur Anmeldung verwendet wird	HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\CloseSiteTimeout ? Default = 15 Min ? Wert = 1 Min ? 49 Tage
3549	Welche praktischen Tests hat das NTFS Dateisystem unter Windows 2000 erfolgreich absolviert	17 TB Volume 16 TB Datei unkomprimiert, 69 TB komprimiert 20 Millionen Dateien pro Volume 14 Millionen Verzeichnisse pro Volume 4 Billionen Zuordnungseinheiten pro Volume 1.5 Millionen Fragmente pro Datei 600.000 gleichzeitig ge
3550	Nach einem Systemcra ben	Windows 2000 NTFS verwendet ein Journaling File System. Nach einem Crash mu
3551	Windows Server 2003 verwendet DLT (Distributed Link Tracking). Wie lange wird ein Link vom DLT aktualisiert	Alle 30 Tage
3552	Werden veraltete DLT Eintr	Ja, nach 90 Tagen werden veraltete DLT-Eintr
3553	Welche Nachteile hat die Verwendung von DLT unter Windows 2000	DLT Eintr
3554	Gibt es eine M	Microsoft bietet mit SONAR diese M
3555	Welche Gr	128 MB pro 100.000 Dateien
3556		Ab SP2 kann man mit folgendem Key die Abfrage auf 100 gleichzeitige beschr
3557	Wie lange dauert es bis die Demotion eines GC im AD unter Windows 2000 auf alle DC repliziert wurde	Der KCC repliziert standardm
3558	Der PDC-Master in einer gro	Es besteht die M
3559	Wie kann man die AutoSite Coverage auf einem PDC-Master unter Windows Server 2003 deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\AutoSiteCoverage auf 0 setzen
3560	Bei der Verwendung von WINS unter Windows 2000 versuchen Downlevel Clients den PDC-Master mit dem Eintrag 1C als erstes zu erreichen. Kann man da aus Lastausgleichsgr	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WINS\Parameters - REG_DWORD ? Add1Bto1CQueries ? Wert 0 = Disabled, Wert 1 = Enabled
3561	Gibt es eine M	Ja, Microsoft bietet das Tool AL.EXE. Das Tool ist im

3562	Wo kann man ermitteln welche GC in einer Windows Server 2003 Site enthalten sind	Windows Server 2003 Resource Kit enthalten HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\ GCSiteCoverage ? listet alle GC in der Site auf
3563	Nach welchen Kriterien wird ein AutoSiteCoverage unter Windows Server 2003 durchgef	Site Link Kosten Site mit der h
3564	Wie kann man unter Windows 2000 am schnellsten Zertifikate in die Konsole importieren	Das Zertifikats-SnapIn von Windows 2000 I
3565	Der IE 6 hat ein KeepAliveTimeout von 60 Sekunden bei der Verwendung eines Proxies. Kann man dieses Intervall konfigurieren	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current
3566		ersion\InternetSettings ? REG_DWORD ? Wert zwischen 60000 Millisekunden und 2147483647 Millisekunden (~24.85 Tage)
3567	Wie kann man Windows NT 4 Benutzer davon abhalten NTFS Dateien zu komprimieren	Die Gruppe JEDER aus den ACE der Datei SHCOMPUI.DLL entfernen
3568	Wie kann man Windows 2000 und Windows XP Benutzer davon abhalten NTFS Dateien zu komprimieren	Die Gruppe JEDER aus den ACE der Datei SHCOMPUI.DLL entfernen oder warten bis SP4 f
3569	Welche Aufgaben hat die Forest Trust Authentication Firewall in Windows Server 2003	Bei der Erstellung eines Cross Forest Trust zwischen Windows 2003 Forest kann man die Authentifizierung so einstellen das man f
3570	Welches Problem gibt es beim Name Suffix Routing unter Windows Server 2003 in Bezug auf das Hinzuf	Die Informationen
3571	Wenn ein Administrator unter Windows XP das Kennwort f	Voraussetzung ist das das Kennwort noch bekannt ist Es mu
3572	Wie kann man OWA 5.5 mit Exchange 2000 verbinden	OWA 5.5 konnte auf einem nicht Exchange laufen und bot sich somit an f
3573	Wie kann man unter Windows Server 2003 ermitteln welche Computer-Konten inaktiv sind	DSQUERY COMPUTER ?INACTIVE Angabe der Zeit in Wochen
3574	Active Directory verwendet OIDs (Object Identifier) um z. B. Schemaerweiterungen im AD eindeutig zu referenzieren. Wo bekommt man eine OID her	Die Zentralvergabe wird von der ANSI durchgef
3575	Gibt es ein Tool mit welchem man unter NT leicht ermitteln kann welcher Benutzer sich wann und wo am System angemeldet hat	Das Tool NTLAST bietet diese M
3576	Wie kann man ermitteln welche Updates auf einem Windows System installiert sind	In dem Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates werden diese Informationen gespeichert
3577	Mit Windows 2000 wurde das automatische Windows Update eingef	Das Tool QFECHECK von www.microsoft.com bietet diese M
3578	Warum kann die IIS Site-Komprimierung unter Windows XP nicht aktiviert werden	IIS Site-Komprimierung wird nur von IIS 5.0 / 6.0 auf Windows Server Betriebssystemen unterst
3579	Wie kann man die erweiterten DCPROMO M	DCPROMO /ADV
3580	Wie kann man in einem Windows 2000 / 2003 AD Netzwerk ermitteln wie viele und welche DHCP Server im Einsatz sind	NETSH DHCP SHOW SERVER
3581	Wie kann man DHCP Server in einem Windows Server 2003 Netzwerk verschieben	Mit Hilfe des Tools NETSH
3582	Unter Windows 2000 konnte man den TSAC (Terminal Service Advanced Client) separat installieren. Wo ist der TSAC bei Windows Server 2003	Windows Server 2003 hat einen eingebauten TSAC
3583	Was ist das sogenannte Noon Event in der Ereignisanzeige unter Windows Server 2003	Das NoonEvent ist ein Eintrag in der Ereignisanzeige eines Windows Server 2003 jeden Tag um 24:00 Uhr um festzustellen ob das System noch l
3584	Wie kann man einen Quarantine Filter f	ISA SnapIn starten Neue Policy erstellen (Typ VPN) Konfiguration der notwendigen Policy-Elemente Fertigstellen Editieren des Profiles Erweitert ? Hinzuf
3585	Wie kann man den POP3-Dienst von Windows Server 2003 so konfigurieren das alle Server die selbe GUID verwenden	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\POP3 Service\Auth\Authguid ? Die eingetragene GUID auf allen Servern abgleichen NET STOP POP3SVC NET START POP3SVC
3586	Wie kann man die Willkommens-Nachricht des POP3-Dienstes von Windows Server 2003 anpassen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Pop3 Service ? REG_SZ ? Greeting ? Auf gew
3587	Wieviele Shadow Copies k	Maximal 64. Es k
3588	Verwendet Windows 2003 Standard-Schedules f	Ja, per Default um 0700 und 1200 Montag bis Freitag
3589	Gibt es ein Tool mit welchem man unter Windows Server 2003 Inhalte von Eingabeaufforderungen etc. in die Zwischenablage kopieren kann	Ja, CLIP.EXE bietet diese M
3590	Gibt es eine gute Windows 2003	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=859637b4-85f1-4215-b7d0-25f32057921c&DisplayLang=en
3591	Bietet Windows Server 2003 die M	Ja, das Tool EVENTCREATE.EXE bietet diese M
3592	Gibt es die M	Ja, das VB-Skript PAGEFILECONFIG.VBS bietet diese M
3593	Windows Server 2003 verwendet f	Ja das Tool RELOG.EXE bietet diese M

3594	Was ist WPA	WPA = 802.1X + EAP + TKIP + MIC
3595	Windows 2003 bietet die M	Ja, Windows Server 2003 bietet einen Wireless Monitor welcher im Lieferumfang des Windows Server 2003 enthalten ist
3596	Wieso ist das Tool Appsec unter Windows Server 2003 nicht mehr verf	APPSEC wurde durch die Software Restriction Policies ersetzt welche im nativen Windows OS enthalten sind
3597	Wieso findet das externe Tool IPSECPOL.EXE keine Verwendung mehr unter Windows Server 2003	Der Befehl NETSH bietet zus
3598	Windows Server 2003 bietet die M	Die Ansicht f
3599	Wie kann man unter Windows 2000 den Explorer so einstellen das die Registerkarte Sicherheit f	Den entsprechenden Gruppen / Benutzern die Berechtigung ?Zugriff verweigern? auf folgendes Objekt geben: CLASSES_ROOT\CLSID\{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C
3600	Kann man die maximale Kerberos-Token Gr	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters ? REG_DWORD ? MaxTokenSize ? Default = 12000 ? MS Empfehlung auf 100.000 setzen /reicht f
3601	Wieviele Gruppenmitgliedschaften k	Das Kerberos-Token hat eine feste maximale Gr
3602	Wieviele Gruppenmitgliedschaften k	Das Zugriffstoken des Benutzers kann bis zu 1022 Gruppeneintr
3603	Warum sind die Benutzerprofilgr	Die Gr
3604	Warum muss man einen Windows Computer mindestens 1 x pro Jahr neu starten	Die Eintr
3605	Welche Features hat WSRM (Windows System Resource Manager) in Windows Server 2003	CPU und RAM Zuordnungs-Richtlinien f
3606	Der Standard Administrator Account kann nicht ausgelockt werden. Wie ist das bei Windows 2000	Bei Windows 2000 k
3607	Was ist der Unterschied zwischen ?Kennwort	Kennwort
3608	Welche	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software Verzeichnis ?Programme? %WINDIR% %WINDIR%\SYSTEM32
3609	M	NTLMv2 erfordert eine maximale Zeittoleranz von 30 Minuten
3610	K	Nein, lokale Gruppenrichtlinien kennen keine DACL mit welcher ACLs gesetzt werden k
3611	Wann werden Sicherheitseinstellungen einer Gruppenrichtlinie unter Windows 2000 aktualisiert	Standardm
3612	Bei der Verwendung von EFS unter Windows XP kann es notwendig sein einen neuen EFS-Recovery Agent einzurichten. Kann man den Agent f	Ja das Tool CIPHER.EXE bietet mit den Schaltern /U /N die M
3613	Windows 2000 / XP bietet einige Registry-Patches mit dessen Hilfe man den TCP/IP Stack vor ?Angriffen? wie SYN Attacks usw. sch	Ja, das Windows Security Resource Kit von Microsoft bietet eine VBS Datei (TCPIP_SEC.VBS) mit dessen Hilfe die Einstellungen auf einmal vorgenommen werden k
3614	In einer Windows 2000 AD Umgebung soll der DHCP Dienst aus Sicherheitsgr	Es besteht die M
3615	Wie kann man IPSEC Zertifikate an nicht Dom	Man mu
3616	Aus Sicherheitsgr	Viele Applikationen sind von den gesharten DLLs des IIS abh
3617	Die Wiederherstellung von gel	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options - DumpsterAlwaysOn ? auf Wert = 1 setzen
3618	Wie kann man die Listen Ports von ADAM (Active Directory Application Mode) ver	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ADAMINSTANCE ? PortLDAP und PortSSL ver
3619	Welche Einschr	ADAM unter Windows XP unterst
3620	Der Befehl RUNAS unter Windows 2000 / 2003 l	runas /user:domain\username "command.exe" < pwd.txt In der Datei PWD.TXT ist das Kennwort des Benutzers gespeichert. Vorsicht: SICHERHEITSPROBLEMATISCH
3621		ie kann man einen Windows 2000 IIS FTP Server mit einem anderen Port
3622		Den FTP Application Filter deaktivieren
3623		en Listener Port auf dem FTP-Server auf den gew
3624		irewall Client auf dem FTP-Server installieren Die Datei WSPCFG.INI in
3625		en entsprechenden Ordner kopieren (\WINNT\SYSTEM32\INETSrv unter
3626		Inetinfo] den Eintrag serverbindtcpports=
3627		uf den gew
3628		inen Benutzer f
3629		as Tool CREDTOOL.EXE aus dem FW-Client Verzeichnis mit folgendem
3630		arameter aufrufen: CREDTOOL -W -N inetinfo -c ftpservice BENUTZERNAME
3631		einKennwort Erstellen eine "All Open" Protokoll Regel und Site und
3632		nhalts-Regel f

3633	Der Exchange 2000 System Manager lie	Ja, MS hat ein Patch herausgebracht. Siehe http://microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=674A4834-023D-4AA0-BE6B-0ED7C3EBEC3D&displaylang=en
3634	Unter Windows Server 2003 taucht ohne installiertes Adminpak in der Netzwerkumgebung nicht mehr das Suchen im Active Directory auf. Gibt es eine Behelfsm	rundll32.exe dsQuery,OpenQueryWindow
3635	Auf welche AD Schema Version wird das AD Schema von Windows Server 2003 ubgedatet	Von Schema Version 13 auf Schema Version 30
3636	Die Windows 2000 Server Support Tools enthalten die DLL IADSTOOLS.DLL um in einer AD Umgebung Probleme zu beheben. Wie kann man das ?Tool? nutzen	Bei der Datei IADSTOOLS.DLL handelt es sich um ein COM-basiertes ActiveX Objekt welches Sie mit dem WSH nutzen k
3637	Wie konfiguriert man eine ISA Back-to-Back DMZ	Dieser Hinweis ist sehr umfangreich und kann hier nicht ver
3638	Wie kann man die Windows XP Produktaktivierung nach einer Reinstallation von XP verhindern	Nach der erfolgreichen Produktaktivierung die Datei WPA.DBL in das System32 Verzeichnis kopieren. Nach einer Wiederherstellung / Reinstallation des Betriebssystems die Datei WPA.DBL zur
3639	Wie kann man unter Windows XP den Windows 2000 Logon Style verwenden ohne gro	Dr
3640	Bei der Verwendung des Windows XP Backup Programmes kann man keine Daten auf eine CD-R schreiben. Das Dialogfeld l	Ja, starten Sie das Backup-Programm und geben Sie folgenden Zielpfad an: C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Microsoft\CD Burning\BACKUP.BKF. Nachdem das Backup erstellt wurde
3641	Wie kann man den Windows XP MS Messenger einfach deinstallieren	Die Datei SYSOC.INF aus dem Verzeichnis \WINDOWS\INF
3642	Welche Erweiterungen haben die .PST-Dateien von Outlook 11	Erweitertes Limit f
3643	Die Gr	Tools wie SCANPST versagen bei .PST Dateien gr
3644	Wie kann man verhindern das Benutzer Datei-Assoziationen ver	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies ? REG_DWORD ? NoFileAssociate ? auf Wert = 1 setzen. Das betrifft nicht die Hauptbenutzer und die Administratoren
3645	Welche Aufgabe hat das WPA Update unter Windows XP	WPA ist eine neue Initiative der Wireless 802.11x Kommission und soll das WEP Protokoll ersetzen. Es beinhaltet u. a.: WPA Authentication mit 802.1x WPA Key Management TKIP AES Support Michael WPA und WEP Mix
3646	Gibt es die M	Nein, die Reihenfolge knn nicht beeinfl
3647	Windows Server 2003 Standard-Edition bietet nur eingeschr	Die Standard Version hat kein integriertes Key-Recovery Die Standard Version unterst
3648	Wie kann man unter Windows 2000 die dynamische DNS-Eintragsregistrierung deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Tcpip\Parameters\ - REG_DWORD ? DisableDynamicUpdate ? auf Wert = 1 setzen
3649	Wie kann man verhindern das sich das Interface eines DNS Servers selbst im DNS registriert	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\DNS\Parameters\ - REG_SZ ? PublishAddresses ? Range ? Bereich der IP-Adressen
3650	Wie kann man verhindern das der NETLOGON Dienst von Windows XP Eintr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? UseDynamicDNS ? Auf Wert = 0 setzen HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? RegisterDNSARecords ? REG_DWORD ? auf Wert = 0 setzen
3651	Wie kann man Forms based Authentication in Exchange 2003 f	Exchange System Manager starten Server ? Protokolle ? http Eigenschaften des virtuellen Exchange Servers ?Forms based Authentication? aktivieren. Erfordert IIS ? SSL IIS neu starten
3652	Was hat sich bei der Speicherung der User Credentials unter Exchange 2003 OWA ge	Die Benutzer Credentials werden jetzt in Cookies gespeichert. Nach 20 Minuten Systeminaktivit
3653	Wie hoch ist der Zeitraum f	10 Minuten
3654	Wie kann man den Cookie Authentication Timeout in Exchange 2003 OWA ver	Dieser Timeout steht nur f
3655	K	Nein, f
3656	Bei Exchange 2000 konnte keine FE BE Kommunikation	Exchange 2003 erm
3657	Bei Exchange 2000 konnte das Relaying von Nachrichten nur auf Basis von IP-Adressen erlaubt bzw.	Exchange 2003 kann das Relaying basierend auf Benutzern und herk

3658	Bei dem Versuch die Systemsteuerung unter Windows 2000 zu	Sehr oft an fehlenden Systemsteuerungskomponenten. L
3659	Das Symbol f	Sie MS KB Artikel 819869. Mit Hilfe diverser Registry-Patches I
3660	Der USB-Anschlu	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\ Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540 000} ? f
3661	Wie kann man ADMs Power Now unter Windows XP aktivieren	Per Default ist der Modus nicht aktiviert. Sie ben
3662	Warum unterst	Aktivierte Disk Quotas k
3663	Was kann man mit Version 2 Zertifikaten machen	Private Schl
3664	Was ist in einer Windows Server Standard 2000 CA nicht verf	Role Separation nach Common Criteria Version 2 Certificate Templates Key Recovery
3665	GPMC unter Windows 2003 I	Ja, dazu m
3666	Welche T	Broadcast DHCP Renew Flush ARP Cache NBTSTAT ?R NBTSTAT ?RR Flush DNS Cache Register DNS Name
3667	Aus welchen Gr	Die gegebenen Informationen
3668	Windows Server 2003 bietet eine neue Technik der sogenannten ?Install from Media? IFM f	Anmelden am DC Verzeichnis C:\BACKUP erstellen Windows NT Backup starten und Systemstatus in das Verzeichnis C:\BACKUP sichern Auf dem Member Server anmelden welcher zum DC gemacht werden soll Verzeichnis C:\NTDS-RESTORE anlegen und freigeben Auf dem DC die Freigabe des Member Servers mappen Windows NT Backup Programm starten System-Status zur
3669		Restore Auf dem Member Server ausf
3670	Windows Server 2003 bietet die M	Nach der ersten Verwendung der Antwortdatei von DCPROMO wird das Passwort aus der Antwortdatei gel
3671	Wie kann man einen Cross Forest Trust unter Windows Server 2003 erstellen	Einrichten eines DNS Forwarders welcher auf den DNS des anderen Forest zeigt Erstellen einer Stub Zone oder definieren von Conditional Forwarding Erstellen einer sekund
3672	Welche Einschr	Der Microsoft Baseline Security Analyzer kann nicht unter Windows XP Home Edition verwendet werden
3673	Microsoft bietet die Lite-Version von HFNETCHK nicht mehr an. Kommt man trotzdem noch an die neuste MSSECURE.XML Datei	Ja, die Fa. Shavlik bietet eine aktualisierte Version der XML-Datei (Version 3.86). Sie k
3674	Mit dem MBSA ist es auch m	Damit MBSA auch Exchange Server remote auf Sicherheitsl
3675	Mit dem MBSA ist es auch m	Damit MBSA auch einen IIS Server remote auf Sicherheitsl
3676	Bei dem Versuch in einem gro	MBSA von Microsoft ist auf 256 IP Adressen limitiert. Die Vollversion von HFNETCHK (www.shavlik.com) bietet die M
3677	Gibt es die M	Ja, www.google.com/microsoft
3678	Wie kann man das Admin Kennwort unter Windows 2000 AD hacken	Voraussetzung: Physikalischer Zugriff. Mit nem Crack Tools das Kennwort des SAM-Accounts auf dem DC
3679	Was ist bei der Installation von EXMERGE 2000 zu beachten	Auf dem PC auf welchem EXMERGE 2000 ausgef
3680	Was ist bei der Installation von EXMERGE 5.5 zu beachten	Auf dem PC auf welchem EXMERGE 5.5 ausgef
3681	Werden negative Kerberos-Kennwort-Eingaben unter Windows 2000 gecached	Ja, aber erst ab Windows 2000 SP2
3682	Welche Erweiterung hat die Passwort-Policy von Windows 2000 SP4 und Windows Server 2003	Den letzten beiden falschen Passwordeingaben wird der Zugriff verweigert ohne das der PDC-Master den BadPWDCount des Benutzers erh
3683	Unter Windows 2000 wurden sicherheitskritische Daten wie Kennwort	Bei Windows Server 2003 gibt es eine sogenannte OnDemand Replication. Ein SingleUser Objekt wird vom PDC-Master sofort repliziert nachdem die Authentifizierung am PDC-Master erfolgreich war
3684	Unter Windows 2000 ist es m	Das Systemkonto hat unter Windows Server 2003 nicht mehr das Recht im AD
3685	Wo speichert Outlook Express unter Windows 2000 / XP / 2003 seine Daten	In Dateien mit der Endung .DBX f
3686	Was sollte man bei der Verwendung von Remote Storage unter Windows 2000 vor der Einrichtung bedenken	Komprimieren Sie Dateien und Verzeichnisse vor Einrichtung der RSS Setzen Sie die Indizierung vor Einrichtung der RSS ein
3687	Wie kann man unter Windows 2003 Reparse Points erstellen	Mit Hilfe des Utilities LINKD. Das Tool ist in den Windows 2003 Support Tools enthalten

3688 Wie kann man die Exchange Verschl

Auf dem ISA Server:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\FPC\PlugInRPC ? MinimumAuthenticationLevel von 1 auf 6 setzen

3689	In einigen F	Die M
3690	Bei der automatischen Installation von Windows mit Hilfe von WinPE gibt es eine 15 Sekunden Pause vor einem Reboot. Kann man das	Ja, die Unattended Datei in der Rubrik [Unattended] patchen. Den Eintrag = WaitForReboot auf NO setzen
3691	Welche Erweiterungen hat der RSM Dienst von Windows Server 2003	Die CLI-Befehle von RSM besitzen einige neue Parameter wie Timeoutkonfigurationen und Media-L
3692	Wie kann man normale Benutzer unter Windows 2000 daran hindern ?geplante Tasks? zu l	Mit Hilfe von Gruppenrichtlinien unter Windows 2000 Active Directory
3693	Bei dem Versuch einen Windows 2000 Member Server zu einem DC zu machen kommt die Fehlermeldung ?Der RPC Server ist nicht verf	Das k
3694	Kann man DF	Ja, Windows bietet das Tool RASDIAL mit welchem man DF
3695	Bei einem Remote-Aufruf der Ereignisanzeige wird die Log-Aufbereitung durch den Computer durchgef	Man kann die Ereignisanzeige mit dem Schalter /AUXSOURCE starten. Mit diesem Schalter kann man dann bestimmen welcher Rechner (IP, NetBIOS, DNS) die Aufbereitung der Logs durchf
3696		MC.EXE /A EVENTVWR.MSC /AUXSOURCE=MEINSERVER.DOM
3697	Gibt es einen	Ja, die Datei PolicySettings.xls bietet einen
3698	Zur Zeit ist IPv4 im Einsatz. Die n	IPv5 ist ein experimentelles Resource Reservation Protokoll um QoS anzubieten. Definiert als Internet Stream Protocol (ST). ST ist kein Ersatz f
3699	Wie kann man als Laie relativ schnell einen	MS bietet eine sogenannte Guided Tour f
3700	Wie kann man SONAR auf einem Windows 2000 Professional System laufen lassen	Kopieren Sie die Datei NTFRSAPI.DLL von einem Windows 2000 Server System und installieren Sie das .NET Framework in der Version 1.1
3701	Wie kann man SONAR von einem entfernten System aufrufen	SONAR verwendet die CLR (Common Language Runtime). Die CLR l
3702	Was sind BURFLAGS unter Windows 2000	Backup Restore Flags. BURFLAGS werden von FRS (File Replication Service) verwendet und beeinflussen das Startverhalten von FSR. Zwei Stati sind bekannt: D2 und D4
3703	Welche Funktion hat der D2 Status von FRS unter Windows 2000	D2 beschreibt den nicht autorisierenden Restore Prozess von FRS
3704	Welche Funktion hat der D4 Status von FRS unter Windows 2000	D2 beschreibt den autorisierenden Restore Prozess von FRS
3705	Welche Erweiterungen hat die DFSGUI unter Windows Server 2003	Individuelle Repliations Topology Zeitsteuerung f
3706	FRS unter Windows 2000 repliziert keine Daten aus Reparse Points mit welcher Ausnahme	HSM und SIS Daten
3707	Wie kann man das Logging der Software Restriction Policies unter Windows Server 2003 aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Safer\CodelIdentifiers\ - REG_SZ ? LogFileName ? Pfad zu den Logdateien
3708	Wie werden konfliktierende Software Restriction Policies unter Windows Server 2003 gemerged	Die GPO mit der h
3709	Wie werden Software Restriction Policies unter Windows Server 2003 f	Das meist restrektivere Sicherheitslevel wird gew
3710	Welche Regeln sollten bei der Verwendung von Software Restriction Policies unter Windows Server 2003 verwendet werden	Erstellen Sie immer eine separate GPO f
3711	Auf welche Programme wirken sich die Software Restriction Policies unter Windows Server 2003 nicht aus	Treiber oder andere Kernel Mode Software Jedes Programm welches unter dem System Account l
3712	Wie sollte man bei der Einrichtung von Software Restriction Policies unter Windows Server 2003 vorgehen	Entscheidung ob die Software Restriction Policy auf GPO Basis oder in einer lokalen Sicherheitsrichtlinie ausgef
3713	Wie sollte man bei der Einrichtung von zus	Auflisten aller Software Applikationen Bestimmen des Regel-Typs Notieren der Verzeichnisse in denen die Software installiert ist Identifizieren von abh
3714	Der IE6 in Windows Server 2003 ist wesentlich sicherer. Welche Unterschiede ergeben sich zum IE in Windows 2000	Die Sicherheitszonen-Einstellungen haben sich ge
3715	Welche erweiterten Einstellungen sind aus Sicherheitsgr	Third Party Browser Extensions = ausgeschaltet Install On Demand (IE) = ausgeschaltet Install On Demand (Andere) = ausgeschaltet JIT Compiler for VM = ausgeschaltet Don?t Display online content in media bar = eingeschaltet Play sounds in web pages = ausgeschaltet Play animations in web pages = ausgeschaltet Play videos in web pages = ausgeschaltet Check for server certificate revocation = eingeschaltet Check for signature on downloaded programs =

		eingeschaltet Do not save encrypted pages to disk = eingeschaltet Empty Temporary Internet Files folder when browser is closed = eingeschaltet
3716	Outlook Express in Windows 2000 verwendet standardm	In Windows Server 2003 verwendet der OE standardm
3717	Der Internet Explorer von Windows Server 2003 verweigert standardm	Ja, die Liste der erlaubten Webseiten wird in der Registry unter ?. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSettings\ZoneMap\EscDomains gespeichert. Sie k
3718	Wie kann man den DFS-Client auf einer Windows XP Arbeitsstation aktivieren / deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MUP ? REG_DWORD ? DisableDFS ? Wert = 1 deaktiviert DFS, Wert = 0 aktiviert DFS
3719	Bei der Aktualisierung von Gruppenrichtlinien in Windows 2003 werden diese nicht aktualisiert. In der Ereignisanzeige werden die IDs 1058 und 1030 gelistet	Vermutlich l
3720	Welche Erweiterungen hat RIS in Windows Server 2003	Deployment von Windows 2000 / 2003 Server CIW Autoenter Feature Cross Domain Funktionalit
3721	Kann die Windows Server 2003 Datacenter Edition per UNATTENDED Setup installiert werden	Nein das ist nicht m
3722	Kann man Windows NT4 auf Windows Server 2003 updaten	Ja das ist m
3723	Was passiert mit EFS verschl	USMT entschl
3724	Wieviel Speicherplatz wird f	Im Schnitt max. 5 MB. Das ist jedoch abh
3725	Wo ist das Tool SYSDIFF unter Windows XP / Windows Server 2003	SYSDIFF ist f
3726	Windows Server 2003 unterst	Installation = Ja (GUI und NETSH) Deinstallation = Ja (GUI und NETSH) DualIPv4/IPv6 Stack = Ja 6to4 = Ja ISATP = Ja 6over4 = Ja Ipv6 BATTraversal = Nein DNS over Ipv6 = Ja LLMNR = Nein DNS Dynamic Update = Ja DHCP = Nein TCP Port Proxy = Ja Remote Desktop = Nein Remote Assistance = Nein Ipv6 MIB (SNMP) = Ja Netmon 2 = Ja IPSEC Authentifizierung = Ja IPSEC Verschl
3727	Welche Server Applikationen von Windows Server 2003 unterst	Datei-Sharing = Ja Drucker-Sharing = Ja IIS (nur http) = Ja Telnet Server = Ja FTP Server = Nein Active Directory = Nein MS Exchange Server = Nein MS SQL Server = Nein
3728	Welche Tools werden von IPv6 unter Windows Server 2003 unterst	Ping Tracert Pathping Ipconfig Route Netsh Netstat Nslookup Telnet Client FTP Client
3729	Wie kann man unter Windows Server 2003 eine One-Way-initiierte on Demand Connection einrichten wenn eine Dial-Up Verbindung verwendet wird	Installation der Windows 2003 Support Tools Ausf
3730	Wie kann man die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen von IAS auf einem DC modifizieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon ? REG_DWORD ? MaxConcurrentApi ? auf gew
3731	In Windows Server 2003 findet das Tool IPSECPOL und IPSECCMD keine Verwendung mehr. Wie konfiguriert man unter Windows 2003 IPSEC	Mit Hilfe des Befehls NETSH
3732	Unter Windows 2000 konnte man mit Hilfe eines Registry-Patches das Default-Verhalten von IPSEC modifizieren das Netzwerkverkehr wie Kerberos, RSVP, Multicast etc. ausgeschlossen wird. Wie ist das bei Windows Server 2003	Verwenden Sie NETSH NETSH IPSEC DYNAMIC SET CONFIG ipsecexempt values = 0 / 1 / 2 / 3 0 = Broadcast, RSVP, Kerberos, ISAKMP werden von der IPSEC Verwendung ausgeschlossen 1 = Kerberos und RSVP werden verschl
3733	Standardm	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\C

		ontro\LSA\Audit\DisableIKEAudits ? auf Wert = 1 setzen Computer neu starten oder den Policyagent stoppen und starten
3734	Wie kann man f	Z. B. mit NETSH NETSH IPSEC DYNAMIC SET CONFIG STRONGCRLCHECK = Wert 0 / 1 / 2 0 = deaktiviert CRL Checking 1 = aktiviert CRL Checking f
3735	Windows Server 2003 bietet die M	Die Windows Server 2003 Standard Version unterst
3736	Sie haben einen Windows 2003 Server mit dem SCE gesichert und dabei RestrictAnonymous gesetzt. Jetzt verursacht DFS Probleme	Sie m
3737	Unterst	Nein
3738	Welche Einschr	Das NLB-Verwaltungstool kann nicht auf dieser Maschine ausgef
3739	Welche Einschr	Der SMTP Connector kann nicht verwendet werden wenn auf der Maschine NLB aktiv ist
3740	Exchange 2003 bietet die M	Die MTA- und System-Queues werden nicht deaktiviert
3741	Exchange 2003 bietet die M	Das Windows 2003 Backup Programm kann zwar Volume Shadow Copies sichern, um VSC mit Exchange 2003 nutzen zu k
3742	Wie kann man unter Exchange 2003 den Recovery Override Key f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\MSEXchange\Parameters ? REG_DWORD ? Recovery SG Override auf Wert = 1 setzen
3743	Welche Erweiterungen hat da Exchange 2003 Setup-Programm in Bezug auf die notwendigen Berechtigungen	Bei der Installation von Exchange 2000 musste der Administrator welcher Exchange installieren wollte, Vollst
3744	Welche	Bei Exchange 2000 wurden bei jeder Exchange 2000 Installation die Rechte auf Organisations-Ebene
3745	Unter Exchange 2000 war es m	Bei Exchange 2003 wurde die Sicherheit erh
3746	Was muss man tun um den Message Screener des ISA Servers auf einer anderen Maschine als den ISA Server zu installieren	Sie m
3747	Der SMTP Message Filter des ISA Servers unterst	Dieses Problem soll mit einer sp
3748	Der SMTP Message Filter des ISA Servers unterst	Dieses Problem soll mit einer sp
3749	Wie viele L2TP und PPTP Ports k	Jeweils maximal 1000 PPTP und L2TP Ports
3750	Was ist der Unterschied zwischen dem ?Periodic Update Mode? und ?Auto static Update mode? bei RIP unter Windows Server 2003 RRAS	Der ?Auto static update mode? aktualisiert Routing-Informationen nur auf Anfrage anderer RIP-Router: Default-Verhalten f
3751	Was ist Split Horizon unter RIP in RRAS von Windows Server 2003	Split Horizon bedeutet soviel wie geteilter Horizont und bedeutet das durch RIP gelernte Routen nicht wieder den gleichen Weg zur
3752	Was ist Poison Reverse unter RIP in RRAS von Windows Server 2003	Poison Reverse bedeutet soviel wie Pfadvergiftung und bedeutet das Routen mit einem Hop-Count
3753	Wie kann man unter Windows Server 2003 RRAS ein auf	NETSH RAS DIAGNOSTICS SHOW LOGS oder ALL TYPE = FILE DES = C:\TEMP\RAS.HTM
3754	Wie viele maximale VPN Verbindungen kann man mit dem ISA Server aufbauen	Maximal 16.000 PPTP Verbindungen Maximal 30.000 L2TP Verbindungen
3755	Gibt es die M	Ja, das Tool TRACERPT bietet diese M
3756	Gibt es die M	Ja, das Tool TYPEPERF bietet diese M
3757	Wenn man versucht die MMC SnapIns f	Evtl. sind die Sicherheitseinstellungen nicht in Ordnung. Gehen Sie wie folgt vor: secedit /configure /cfg %systemroot%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb secedit /configure /cfg %systemroot%\repair\secdc.inf /db secdc.sdb
3758	Wie kann man den Windows XP Proudkt Key w	Windows Produktaktivierung starten. Auswahl ?Telefon? Auswahl ?Produktkey
3759	Wie kann man die Priorit	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Control\Print ? REG_DWORD ? SpoolerPriority ? auf Wert = 1 setzen
3760	Unter Outlook 97 / 98 / 2000 / XP etc. kann man einstellen das man eine Lesebst	Zentral nicht, aber es gibt die Micro Garden Outlook Tools welche so einen Blocker als Freeware anbieten. Sie finden das Tool unter www.microgarden.com/outlooktools . Office XP bietet dieses Feature schon standardm
3761	Bietet ISA Server die M	Nein, ISA Server handelt die NAT Tabelle losgel
3762	Gibt es ein Whitepaper zur Windows Server 2003 Sicherheit	Ja, http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=14845
3763	Kann man das Windows Server 2003 Resource Kit bei Microsoft downloaden	Ja, http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cfd&DisplayLang=en
3764	Gibt es eine	Ja,

3765	Gibt es Step-by-Step Anleitungen / Checklisten mit welchem man diverse Windows Server 2003 Systeme sichern kann	Ja, der Windows Server 2003 Security Guide bietet Word-Dokumente und Vorlagen
3766	F	Start ? Ausf
3767	Ein ISA Firewall Client l	Der ISA 2000 verwendet f
3768	Wie kann man eine ?Piraten? Version von Windows XP in eine legale Version umwandeln wenn man eine legale Version erworben hat (ACHTUNG: Das ist ein illegaler Vorgang und ist verboten)	http://www.majorgeeks.com/article.php?sid=2745&cat=17&PHPSESSID=cb9224792f85c0fd7d66fa43187e4374
3769	Was passiert wenn der Zeitablauf der Eval Version von Windows Server 2003 eintritt	Das System beendet sich mit einem BSOD ?END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD?
3770	Auf wie viele Eintr	Auf maximal 50 Eintr
3771	Wie kann man verhindern das alle Verzeichnisse in der Benutzer-Sektion des Startmen	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer REG_DWORD - NoStartMenuSubFolders ? auf Wert = 1 setzen
3772	Gibt es ein Tool mit welchem man f	Ja, das Tool ADLB.EXE bietet diese M
3773	Gibt es die M	Ja, das Tool ADMX.MSI bietet diese M
3774	Kann man unter Windows 2003 CDs von der CLI brennen	Ja, das geht. Das Tool CDBURN.EXE bietet die M
3775	Kann man die Active Directory Replikation von der CLI	Ja, das Tool CHECKREPL aus den Windows 2003 Resource Kit bietet diese M
3776	Windows 2003 bietet die M	Ja, das Tool CHKLNKS.EXE bietet diese M
3777	Gelegentlich macht das NLB von Windows 2000 / 2003 gelegentlich mal Probleme bei den eingesetzten NIC. Gibt es ein Tool mit welchem man die Kompatibilit	Ja, das Tool CHKNIC.EXE bietet diese M
3778	Gibt es ein Tool mit welchem man den Print Spooler eines Windows Server 2003 Systems in den Urzustand versetzen kann	Ja, das Tool CLEANSPL.EXE bietet diese M
3779	Gibt es ein Tool mit welchem man eine Cluster-Konfiguration unter Windows Server 2003	Ja, das Tool CLUSDIAG.MSI bietet diese M
3780	Aus einem Windows Server 2003 Cluster kann man nicht direkt drucken. Gibt es eine Umgehungsm	Das Tool CLUSFILEPORT.DLL erstellt auf dem Print Cluster einen neuen Port so das man direkt drucken kann
3781	Gibt es ein Tool mit welchem man einen Windows Server 2003 Cluster einfacher wiederherstellen kann als mit den Bordmitteln	Ja, das Tool CLUSTERRECOVERY.EXE bietet diese M
3782	Wieso bietet Windows 2000 keine InetOrg Unterst	Windows 2000 wurde im Februar 2000 released, RFC 2798 im April 2000. In RFC 2798 wurde erstmals das InetOrg Person Objekt festgelegt
3783	Unter Windows 2000 gab es kaum M	Bei Windows 2003 bietet Ihnen das Windows Server 2003 Resource Kit das Tool CSCCMD.EXE mit dessen Hilfe Sie den Cache verwalten k
3784	Die RAID-Konfigurations-Optionen von Windows 2000 lie	Windows 2003 bietet mit Hilfe des Windows Server 2003 Resource Kit Tools DISKRAID die M
3785	Kann man unter Windows 2003 DVDs von der CLI brennen	Ja, das geht. Das Tool DVDBURN.EXE bietet die M
3786	Gibt es ein Tool mit welchem man unter Windows 2003 GPOs	Ja, das Tool GPMONITOR.EXE bietet diese M
3787	Windows Server 2003 bietet die M	Ja, das Tool HLSCAN.EXE bietet diese M
3788	Die neue Internet Explorer Enhanced Security Configuration bietet nicht viele Konfigurationsm	Das Windows Server 2003 Resource Kit bietet ein ADM-File mit dem Namen INETESC.ADM
3789	Wie kann man unter Windows Server 2003 die Verbindungsgeschwindigkeit einer Netzwerkverbindung ermitteln	Nicht mit Bordmitteln. Verwenden Sie das Tool LINKSPEED.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit
3790	Wie kann man unter Windows Server 2003 f	Das Tool MEMMONITOR aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M
3791	Kann man sich unter Windows Server 2003 schnell auflisten lassen welche L	Das Tool NLSINFO aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M
3792	Es w	Das geht. Verwenden Sie das Tool RCONTROLAD.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit
3793	Microsoft Systeme sind sehr stark abh	Windows Server 2003 bietet das Tool RPCCFG.EXE mit dessen Hilfe Sie per CLI die RPC-Port Verwendung konfigurieren k
3794	Wie kann man unter Windows Server 2003 ermitteln welches Benutzerrecht von Windows 2000 / 2003 einem bestimmten Benutzer / Gruppe zugeordnet ist	Das Tool SHOWPRIV.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M
3795	Wie kann man sich auf einem Windows Server 2003 System detaillierte Informationen	Das Tool SPLINFO.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M
3796	Gibt es ein Tool mit welchem man sich unter Windows Server 2003 anzeigen lassen kann welche Freigaben auf der Maschine mit den entsprechenden ACL existieren	Das Tool SRVCHECK.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M
3797	Gibt es das Tool TAIL auch unter Windows	Ja, das Windows Server 2003 Resource Kit stellt das Tool TAIL.EXE zur Verf
3798	Wie kann man sich unter Windows Server 2003	Das Tool VOLPERF.EXE aus dem Windows Server 2003

3799	statistische Informationen Windows Server 2003 bietet die M	Resource Kit bietet die M Ja, das Tool VOLREST.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet die M
3800	Welche Aufgabe hat das Tool VRFYDSK des Windows Server 2003 Resource Kits	Das Tool
3801	Gibt es ein Tool mit welchem man Group Policies f	Das Tool WINPOLICIES.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M
3802	Wie kann man das InetOrgPerson Feature von Windows Server 2003 am besten erkl	Es wird am h
3803	Bei Exchange 2000 musste der Admin die Logdateien manuell verschieben. Wie ist das bei Exchange 2003	Exchange 2003 bietet die M
3804	Was ist bei der Einrichtung der maximalen Lebenszeit f	Die Lifetime des Tickets mu
3805	Was ist bei der Umbenennung eines ISA Servers zu beachten	Nach der Umbenennung des ISA Servers kann das ISA SnapIn nicht mehr gestartet werden bzw. genutzt werden. Auch eine Neuinstallation der Konsole bringt nichts mehr. Sie m
3806	Der ISA Server bietet ein eingebautes Backup und Recovery Tool mit dessen Hilfe Sie den Systemstatus sichern k	Es eignet sich nur zur Sicherung des ISA Servers und zur Wiederherstellung auf der selben Maschine. Verwenden Sie f
3807	Was hat sich bei dem Recht zum Installieren von Druckertreibern f	Der Benutzer braucht das Recht zum ?Laden und Entfernen von Ger
3808	Wie kann man unter Windows Server 2003 Key Recovery f	Erstellen eines Key Recovery Agent Accounts Anfordern des Key Recovery Agent Zertifikats Konfigurieren der CA um Key Recovery zu erlauben Erstellen eines neuen Zertifikat-Templates welches Key Archivierung erlaubt Verwenden eines Benutzer-Zertifikats welches einen archivierten Key hat Durchf
3809	Bietet Windows Server 2003 die M	Ja das ist m
3810	Welchen Nachteil hat die SynAttackProtect Einstellung f	Das Scalable Window und die RTT und Window Size Option ist dann nicht mehr verf
3811	Kann man unter Windows Server 2003 das IP Source Routing verweigern	Ja, man kann in der Registry einen Key mit dem Namen DisableIPSourceRouting setzen
3812	Wie kann man die TCP SynProtection in Windows Server 2003 aktivieren wieviele gedropte Verbindungen zugelassen werden	Ja, man kann in der Registry einen Key mit dem Namen TcpMaxPortsExhausted setzen. Die Empfehlung von MS ist 5
3813	Windows 2000 informiert den Benutzer nur dar	Windows 2000 ab SP3 und Windows Server 2003 bieten einen Registry Key mit dessen Hilfe Sie einen Prozentsatz festlegen k
3814	Kann man den SNMP Community String unter Windows 2000 / 2003 per Skript	Das ist m
3815	Windows Server 2003 CA bietet Key Recovery an. Was sollte man vor einem Key Recovery beachten wenn der Key verloren gegangen ist oder kompromittiert wurde	Der Schl
3816	Was sollte man aus Sicherheitsgr	Man sollte den Certificate Manager von dem Key Recover Agent trennen indem man Role Separation f
3817	Wo werden die archivierten Keys der Windows Server 2003 CA gespeichert	In der CA Datenbank
3818	Standardm	CERTUTIL ?setreg CA\KRAFlags +KRAF_ENABLEFOREIGN CERTUTIL ?f ?importKMS (Name des Import-Files)
3819	Wie kann man Benutzer-Keys einer Exchange 2000 KMS exportieren damit dieser in der Windows 2003 CA verwendet werden k	Exchange System Manager starten Erweiterte Sicherheit Key Manager Export User Kennwort angeben Pfad zu dem Zertifikat angeben welches zum Verschl
3820	Wie kann man exportierte Keys von Exchange 2000 KMS Benutzern in eine Windows 2003 CA importieren	CERTUTIL ?f ?importkms Name des Import Files
3821	Wie kann ein Windows Benutzer das durch den KRA wiederhergestellte Zertifikat einer Windows Server 2003 CA wieder importieren	MMC SNAp In ausf
3822	Wie ist der interne Vorgang bei dem Key Archiving einer Windows Server 2003 CA	Der Client findet eine CA im AD (Enrollment Service Container in der Konfigurations-Partition) und erstellt eine authentifizierte DCOM Verbindung zu der CA. Der Client fordert von der CA das CA Exchange Zertifikat an. Die CA sendet das Exchange Zertifikat an den Client Der Client validiert das das Exchange CA Zertifikat mit dem gleichen Key signiert ist wie das CA Signing Zertifikat und f
3823	Bei dem Erstellen einer E-Mail Verteilerliste unter Exchange 2000 mit vielen Mitgliedern kommt die Fehlermeldung: Die Verteilerliste hat die maximale Gr	Der Exchange 2000 Server hat ein interne Limit im Informationsspeicher welches bei 8 KB liegt. Das entspricht ca. 125-130 Kontakten in der DL oder ca. 50-70 Kontakten wenn diese noch zus
3824	Beim Aufruf des Exchange 2003 Setups um einer bestehenden Exchange 5.5 Organisation beizutreten erscheint die Fehlermeldung run ADCUSerCheck. Welche Aufgabe hat das Programm	ADCUSerCheck ermittelt den Standort der Benutzerpostf

3825

Wie kann man EXMERGE Dazu verwenden
Verzeichnisse im Exchange Store umzubenennen

Siehe MS KB Artikel 263668

3826	Gelegentlich werden Postfach-Elemente in Outlook in Englisch (in Verbindung mit einem Exchange Server) angezeigt. Wie kann man das	Da gibt es mehrere M
3827	Gibt es ein Tool mit welchem man die Tracking Logs des Exchange Servers besser auswerten kann und welches nicht so teuer ist	Die Firma Promodag bietet eine brauchbare Freeware an, welche auf Access und Access-Abfragen basiert. http://www.promodag.com
3828	Windows Server 2003 unterst	Das kommt auf den Trust-Type an: Kein Trust zwischen Forests: Nein External Trust Relationship zwischen Forests: Explizit UPN = Nein, Implizit UPN = Ja, Shared UPN Suffix = Nein Forest W2K3 Trust zwischen Forests: Explizit UPN = Ja, Implizit UPN = Ja, Shared UPN Suffix = Nein
3829	Wie kann man es einrichten das man zwischen zwei Windows Server 2003 Forest Exchange Adress-List Informationen austauschen kann	Metadirectory Services 2003 Trainieren der Synchronisations Administratoren Erstellen von Synchronisations-Ordern pro Target Forest Erstellen eines Synchronization Accounts per Forest Einrichten von Berechtigungen zur Synchronisation Auf
3830	Wie kann man es einrichten das man zwischen zwei Windows Server 2003 Forest Exchange Free und Busy Kalender Informationen austauschen kann	PF Sync Server einrichten MAPI Verbindungen zwischen Exchange Organisationen einrichten
3831	Wie kann man es einrichten das man zwischen zwei Windows Server 2003 DNS Kommunikation einrichten	Einrichten von Delegationen Conditional Forwarding Sekund
3832	Wo sind die Spiele auf dem Windows Server 2003 geblieben	Sie wurden endlich entfernt damit die Linuxer nicht noch mehr Z
3833	Gibt es ein Tool mit welchem man einen BSOD von Windows provozieren kann	Ja, MS PSS bietet das Tool CRASH.EXE. Das funktioniert allerdings nur unter Windows NT
3834	Der MS SQL Server verwendet DTC (Data Transcation Coordinator) um Datentransaktionen zu steuern. Wie kann man	MS PSS bietet das Tool DTCPING an mit welchem Sie DTC Verbindungen pr
3835	Windows 2000 verwendet den FRS um Daten und Konfigurationsdaten zwischen Windows 2000 Servern zu synchronisieren. FRS Troubleshooting ist jedoch nicht sehr einfach. Gibt es eine Abhilfe	Ja, MS PSS bietet das FRS Management Pack welches Tools wie SONAR.EXE, Whitepaper, CONNSTAT usw. enth
3836	Gibt es Tools mit welchem man die ?Gesundheit? eines Windows Systems pr	Microsoft bietet eine Toolsammlung mit dem Namen HEALTH.ZIP an. Diese Toolsammlung enth
3837	Wie ist die Upgradereihenfolge bei Exchange 2000 auf 2003	Zuerst wird Exchange 2000 auf Exchange 2003 ubgedatet. Dann wird Windows 2000 auf Windows 2003 ubgedatet
3838	Wie ist die Upgradereihenfolge bei Exchange 5.5 auf 2003	Installieren Sie einen Windows Server 2003 mit Exchange 2003 und machen Sie die Exchange 2003 Installation zum Mitglied der Exchange 5.5 Organisation und verschieben dann
3839	Was ist bei einem direkten Upgrade von Exchange 2000 auf 2003 zu beachten	Folgende Dienste m
3840	Gibt es ein Tool mit welchem man -	Das Tool ADMODIFY bietet diese M
3841	Was ist bei der Migration auf Exchange 2003 mit dem ADC zu beachten	Alle ADCs m
3842	Welche Erweiterungen hat das Tool ?Move Mailbox? von Exchange 2003	Das Tool Move Mailbox von Exchange 2003 hat folgende Erweiterungen / Verbesserungen: Move Mailbox schl
3843	Das Deployment von Exchange 2000 war mit einigen H	Bei Exchange 2003 stehen Ihnen eine Vielzahl von Deployment-Tools zur Verf
3844	Bei dem Update eines Windows 2000 DC mit Exchange 2000 auf Exchange 2003 erscheint w	Wahrscheinlich ist auf der Maschine nicht das .NET Framework 1.1 oder h
3845	Wie bestimmt sich die Bridge ID eines Switches	Priorit
3846	Wie bestimmt sich die Port ID eines Switches	6 Bit Port ? Priorit
3847	Was ist BPDU im Kontext eines Switches	Briding Protocol Data Units
3848	Was ist der Unterschied zwischen Source Route Bridging und Transparent Switching	Source Route Switching ist das Switching von Token Ring Transparent Switching ist das Switching von Ethernet
3849	F	N-Way Switching bezeichnet die Full-Duplex
3850	Wie kann man ein VLAN einrichten (Bsp. 3COM SuperStack)	Bsp.: Zwei Switches sind per CrossLink Kabel verbunden. Pro Switch muss ein Port f
3851	Warum ist das VLAN Tagging 802.1q bei der Verbindung von zwei Switches mit einem Matrixkabel / Matrixmodul nicht notwendig	Da die beiden Switches
3852	Welche Sicherheitszertifizierungsstufe hat der MS ISA Server 2000	ICSA zertifiziert. Derzeit (April 2003)
3853	Ein Windows XP Client verwendet nicht immer den ersten DNS Server in der Liste der verf	Das liegt daran das die Priority Server Liste bei Windows XP f
3854	In Windows 2000 konnte ein normaler Dom	Windows Server 2003 hat die DACL im IPSEC Container im Active Directory ver
3855	Gibt es ein Logout Tool f	Ja das Tool ALOINFO.EXE bietet diese M
3856	Gibt es die M	Ja, das VBS-Skript EnableKerbLog.VBS bietet diese M

3857	Unter Windows kommt es sehr h	Ja, das Tool LOGOUTXP bietet diese M
3858	Wie kann man f	
3859	Die Logdatei NETLOGON.LOG unter Windows 2000 kann schnell sehr gro	Ja, das Programm NLPARSE.EXE bietet diese M
3860	Der MS SUS Server l	Nein, es gibt keine M
3861	Wie kann man die DHCP Server Datenbank von Windows Server 2003 exportieren und auf einem anderen PC importieren	NETSH DHCP SERVER EXPORT PATH ALL
3862	Was passiert bei einem Upgrade der Druckertreiber von NT4 auf Windows Server 2003	Die NT4 Druckertreiber werden automatisch ubgedatet und zus
3863	Wo ist die TWAIN Unterst	Die TWAIN Unterst
3864	Warum kann ein normaler Benutzer unter Windows 2003 keine geplanten Tasks mehr erstellen	Die Default-Sicherheit wurde ge
3865	Wie kann man einen ?normalen? Benutzeraccount unter Windows 2003 das Recht geben eigene geplante Tasks zu erstellen und zu verwalten	Dem Ordner %WINDIR%\TASKS entsprechende Berechtigungen geben
3866	Wo ist die Visual Basic 5.0 Runtime unter Windows Server 2003 geblieben	Die Runtime wurde aus Sicherheitsgr
3867	Warum l	Die meisten Backup-Programm Hersteller verwenden lokale Agents und sichern nicht
3868	Wieso kann man in einer NTVDM unter Windows Server 2003 keinen Joystick mehr nutzen	MS hat die DLL VJOY.DLL aus dem System entfernt
3869	Wieviele Leistungszuwachs haben die Terminal-Serverdienste von Windows Server 2003 im Vergleich zu Windows 2000 erhalten	Microsoft spricht von 80% Leistungszuwachs. M
3870	Welche Auswirkung hat die Aktivierung der Rechtschreibpr	Die Anzahl der gleichzeitigen Benutzer (Knowledge Worker) reduziert sich um die H
3871	Welche Auswirkung hat die Verwendung einer gr	Bei 16-Bit Farbtiefe ergeben sich im Vergleich zu 8-Bit Farbtiefe ca. 10% mehr RAM-Nutzung und 1450 Byte/sek/Benutzer Netzwerkbandbreite im Vergleich zu 1159 Byte/sek/Benutzer bei Windows 2000. Es ergeben sich fast keine h
3872	Wieso wurde DirectPlay 1.0 vom Windows Server 2003 entfernt	Was soll ein Server mit DirectPlay 1.0 f
3873	Wo ist Universal Plug and Play in Windows Server 2003	Universal Plug and Play wurde in Windows Server 2003 entfernt
3874	In welcher Reihenfolge werden DLLs unter Windows 2003 gesucht	Anwendungsverzeichnis SYSTEM32 Verzeichnis SYSTEM (16 Bit Verzeichnis) Windows Verzeichnis Momentanes Verzeichnis
3875	Wie kann man die DLL Search Behaviour unter Windows Server 2003 modifizieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\SafeDLLSearchMode ? 0 = Arbeitsverzeichnis nach Anwendungsverzeichnis aber bevor System32 Verzeichnis 1 = Arbeitsverzeichnis nach System32 Verzeichnis (Default)
3876	Wo ist der FPNWCLNT bei Windows 2003 geblieben	Der FPNWCLNT wurde von Windows 2003 aus Sicherheitsgr
3877	Bei Windows 2000 konnte die ICF keinen Multicast und Broadcast Verkehr scannen. Wie ist das bei Windows 2003	ICF bei Windows 2003 kann diesen Datenverkehr sniffen
3878	Die ICF von Windows 2003 kann auch den Multicast- und Broadcast Verkehr scannen. Kann man das aus Performance-Gr	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IPNAT\Parameters\ - REG_DWORD - AllowInboundNonUnicastTraffic ? auf Wert = 1 setzen
3879	SFM f	SFM bei Windows Server 2003 unterst
3880	RIS f	RIS bei Windows Server 2003 unterst
3881	Bei Windows 2000 war es f	Reparse Points bei Windows 2003 k
3882	Ein normaler Benutzer kann unter Windows 2003 keine Reparse Points mehr erstellen. Kann man das	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RSFilter\Parameters\ - REG_DWORD - EnableLegacyAccessMethod ? auf Wert = 1 setzen
3883	Bei Exchange 5.5 wurden die MIME-Content-Typen nur f	Exchange 2000 verwendet die MIME-Content-Typen f
3884	Wie kann man die Einstellungen des Accessibility Wizards von Windows XP auf einem anderen Computer speichern	Die Einstellungen werden in einer Datei mit der Endung .ACW im Verzeichnis %UserProfile%\My Documents\MySettings.acw gespeichert. Sie k
3885	Wenn man versucht ein Verzeichnis von einem gemounteten Volume unter Windows 2000 zu l	Der ?Papierkorb? von Windows 2000 kommt nicht mit gemounteten Volumes klar. L
3886	Im Exchange 2000 / 2003 kann man einstellen das Nachrichten im MIME Format als HTML und TEXT versendet werden k	Die Nachricht wird in eine MIME Two Part Message umgewandelt und sowohl im ASCII als auch im HTML Format versendet. Das stellt die h
3887	Warum wird unter Exchange 2003 empfohlen Postf	Der FSM in Exchange 2003 bietet ein Multithreading zum Verschieben von Postf
3888	Wie lange werden die einzelnen Exchange Versionen unterst	Generelle Lebenszeit f
3889	Welche Aufgabe hat der /USERVA Schalter in Windows Server 2003	Mit diesem Schalter k
3890	Kann man Snapshots von Exchange 2003 Datenbanken erstellen	Ja, mit Hilfe des Programmes Visual Source Safe

3891	Funktioniert der Exchange 2000 Conferencing Server unter Exchange 2003	Nein, der Conferencing Server wird nicht auf der gleichen Maschine mit Exchange 2003 unterst
3892	Funktioniert der Exchange 2000 Conferencing Server unter Windows 2003	Nein
3893	Funktioniert ein InPlace Update von Exchange 2000 Conferencing Server und Exchange 2000 auf Exchange 2003	Nein
3894	Was ist in einer Mixed Umgebung mit Exchange 2000 ECS und Exchange 2003 zu beachten	Die ECS Resource Mailbox darf nicht auf einem Exchange 2003 Server erstellt werden
3895	K	Ja, das ist ohne Einschr
3896	Gibt es im Internet eine Liste der ungesicherten WLAN Hotspots	Ja, die Webseite www.80211hotspots.com bietet diese M
3897	Was ist der LegacyDN in Exchange 2003	Der legacyExchangeDN ist ein Attribut vieler Active Directory Objekte ? speziell Objekte welche Exchange 2000 betreffen (E-Mail aktivierte Benutzer,
3898	Der MS ISA Server fragt immer nach Authentifizierung wenn eine Webseite aufgerufen wird obwohl der Benutzer berechtigt ist. Wie kann man das Ausschalten	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3proxy\Parameters ? REG_DWORD - ReturnDeniedIfAuthenticated
3899		Wert auf 1 setzen
3900	Was ist Layer2 Hijacking	ARP Spoofing ARP Relaying
3901	Was ist Layer3/4 Hijacking	TCP Hijacking ICMP Redirection
3902	Was ist Layer5 Hijacking	Kompromittieren von Protokollen der Application Layer (HTTP, FTP, POP3, DNS)
3903	Was ist Layer8 Hijacking	Social Hijacking
3904	Wie kann man TCP-Verbindungen hijacken	Z. B. mit Tools wie den ARP-Flooder, RST-Daemon, SYN-Flooder
3905	Existiert auch fertige Software f	Ja, HUNT, DSNIFF, HUGGERNAUT, ETTERCAP, PATH usw.
3906	Was ist eine ?Take no Prison? Attacke auf einen PC	Simple Hijack, simplex Hijack Effektive Anweisung einf
3907	Kann man einen Switch ?	Ja z. B. mit einem MAC Table Overflow im Switch mit Hilfe von MACOF
3908	Wie kann man seine eigene MAC-Adresse filtern	Bsp.: LINUX IFCONFIG ETH0 DOWN IFCONFIG ETH0 HW ETHER 0a: 0a: 0a: 0a: 0a: 0a: IFCONFIG ETH0 192.168.1.1 IFCONFIG ETH0 UP
3909	Gibt es Tools mit welchem man sich eigene IP/TCP Pakete etc. erstellen kann	Ja, z. B. das Tool SPAK (Send PAcKet) kann IP, TCP, UDP, ARP und Ethernet Pakete erstellen
3910	Was ist ARP Relaying	Die M
3911	Gibt es Tools mit welchen man ARP Relaying durchf	Ja, z. B. ARPSPOOF
3912	Was ist DNS Spoofing	Die Verf
3913	Welche Gegenma	Verhindern das Pakete von anderen mitgelesen werden Switches statt Hubs verwenden (Minimale zus
3914	Wie kann man Hijacking und Spoofing erkennen	ACK Storm Retransmissions Identifikation von Karten im Promiscuous Mode Ungew
3915	Unterst	Ja, aber nicht f
3916	Gibt es einen MSI Datenbank-Editor von MS	Ja, ORCA. Siehe http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate (350 MB)
3917	Der ISA bietet keine eingebaute M	Ja, der SURFBLOCKER von Adrian Koch bietet diese M
3918	Kann man im AD von Windows 2000 / 2003 die Anzeigereihenfolge f	Mit Hilfe von ADSIEDIT in der
3919	Wie kann man einen Windows Server 2003 als lokalen NTP Server konfigurieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters LocalNTP ? 1
3920	Warum kann man nicht auf verschl	Vermutlich versuchen Sie auf die verschl
3921	Warum k	Benutzer verwenden servergespeicherte Profile Der DC hat eine GPO welche ?gecachte Roaming Profiles I
3922	Windows Server 2003 Produktaktivierung schl	Vermutlich ist die Internet Explorer Enhanced Security Configuration aktiv und oder die
3923	Wieso funktioniert eine Remote Assistent Connection (TS ist Windows 2003) nicht wenn man die Verschl	In der derzeitigen Version unterst
3924	Wie kann man ADAM (Active Directory Application Mode) am besten implementieren	Details siehe im Step by Step Guide von ADAM (Downloadbar bei MS). Es folgt eine Kurzanleitung: ADAM Installation ADAM und ADAM Admin-Tools Unique Instance Instance Name LDAP und LDAPS Port Nummer (Vorsicht wenn AD bereits I
3925		servername:portnummer ?k ?j . ?c ?CN=Schema,
3926		CN=configuration,DC=X? #schemaNamingContext Erweitern des ADAM Schemas LDIFDE ?I ?F Laufwerk\Pfad\labs_demo\contact.ldf
3927		?s servername:portnummer ?k ?j . ?c

3928		?CN=Schema,CN=configuration?
3929		#SchemaNamingContext Abfrage von ADAM Daten mit dem Windows Adressbuch Ausf
3930		O=ITTRAININGROTE,C=DE (oder Hinzuf
3931		\\SERVERNAME:PORTNUMMER\O=
3932		Organisation,C=DE Berechtigungen vergeben DSACLS
3933		\\SERVERNAME:PORTNUMMER\CN=
3934		USER,OU=Organisationseinheit,O=Organisation,
3935		C=DE /G ? gew
3936		Berechtigungen angeben (siehe DSCLS /?) Setzen eines Passworts f
3937		setzen Binden der ADAM Instance Gew
3938		SERVERNAME:PORTNUMMER O=Organisation,
3939		C=DE /u:USERNAME /PW:PASSWORD
3940	Welche Schritte sind f	Konfigurieren eines Zertifikatsinfrastruktur Konfigurieren von AD f
3941	Kann man IAS Konfigurationen zwischen Window Server 2003 und Windows 2000 austauschen	Nein, das funktioniert nicht
3942	Welche Schritte werden bei der WLAN Authentifizierung zwischen WLAN-Client ? AP und RADIUS Server unter Windows 2003 durchgef	Wenn eine Wireless Station in die Reichweite eines AP Authenticators kommt, sendet der Wireless AP ein Challenge zu der Wireless Station Nach Empfang des Challenge vom AP antwortet der WLAN Client mit seiner Identit
3943	Wie kann man eine Application Data Partition in Windows Server 2003 l	ADSIEDIT Connecten zum Configuration Container CN=Partitions Suchen des crossRef Objektes f
3944	Unterst	Nein
3945	Unterst	Ja
3946	Kann man Meldungen der Windows Ereignisanzeige an einen SYSLOG Server schicken	Ja, das Tool NTSYSLOG kann Ereignisse von Windows an einen SYSLOG Server schicken
3947	Warum wurden die Frontpage Server Extensions von Exchange 2003 entfernt	Weil auch das Laufwerk ?M? von Exchange entfernt wurde und die Frontpage Server Extensions dieses Laufwerk ben
3948	Nach einem System Crash l	Den MSDTC mit dem Parameter MSDTC ?RESETLOG starten. Dabei werden die Logdateien neu erstellt
3949	K	Ja
3950	Kann man verhindern das unter Windows 2003 bei jedem starten der ?Configure your Server? Wizard gestartet wird	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\srwWiz ? auf Wert = 0 setzen
3951	Wie kann man die SYSVOL Gr	ADSIEDIT CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System,DC=Dom
3952	Wie kann man den AD Benutzeranzeigenamen	regsvr32 adsiedit.dll. MMC SnapIn ADSIEDIT.MSC starten Configuration Container CN=Configuration CN=DisplaySpecifiers CN=409 (f
3953	Wie kann man unter Windows 2000 Die COnnectionBackLogs erh	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\NetBT\Parameters ? REG_DWORD ? MaxConnBackLog ? Wert von 1000 ? 40000
3954	Wie kann man das Intervall der Erh	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControl Set\Services\NetBT\Parameters ? REG_DWORD ? BacklogIncrement ? Standard = 3 ? Bereich von 1 bis 20
3955	F	Ja, der Dienst kann deaktiviert werden. Es werden nur die Dateien des SMTP-Dienstes ben
3956	Wieviele virtuelle Exchange 2003 Server unterst	Windows 2000 Advanced Server ? 1 EVS ? 2 Nodes Windows 2000 Datacenter 3 EVS ? 4 Nodes Windows 2003 Enterprise, Datacenter ? 7 EVS ? 8 Nodes
3957	Welche Schritte sind f	Erstellen einer vorkonfigurierten .INI Datei (Setup /createunattend) Setup mit dieser .INI Datei ausf
3958	F	Installation des zweiten oder weiterer Exchange Server Installation der Exchange 2003 System Manager Tools Ausf
3959	Wann kann keine Unattended Installation von Exchange 2003 durchgef	Installation des ersten Exchange Servers in der Organisation Installation des Exchange Servers in einem Cluster Installation von Exchange 2003 in einer Mixed Mode Umgebung (Exchange 5.5 und Exchange 2003) Durchf

3960	Kann man Exchange 2003 auf dem Windows Server 2003 Web-Edition installieren	Nein
3961	Windows Server 2003 bietet den Shutdown Event Tracker. Kann man diese Ereignisse anpassen	Ja, mit Hilfe des Windows Server 2003 Resource Kit Utilities CUSTREASONEDIT.EXE (Ausf
3962	Wie kann man den SMTP Port des IMC von Exchange 5.5	Editieren Sie die Datei SERVICES im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\SYSTEM32\DRIVERS\ETC auf den gew
3963	Wie kann man WINZIP unter Windows 2000 dazu veranlassen die Dateien im aktuellen Verzeichnis wie die .ZIP Datei zu entpacken	Bei dem Pfad zum Entpacken einen PUNKT (.) eingeben. Damit werden die Dateien im aktuellen Verzeichnis entpackt
3964	Sie haben einen Windows 2000 Server mit Multilink und Callback konfiguriert. Der R	Der Account welcher Callback nutzen kann hat nur eine R
3965	Kann eine Query based Distribution Group von Exchange 2003 mail disabled werden	Nein das ist nicht m
3966	Werden	Nein, nur
3967	Wie kann man unter Exchange 2003 verhindern das ein Benutzer neue	Exchange System Manager Ordner Eigenschaften -
3968	Aus welchen Bestandteilen setzt sich eine Replikation der	Hierarchie Inhalt Backfill Inhaltskonflikte (wenn zwei Objekte mit dem gleichen Inhalt Konflikte verursachen)
3969	Wie kann man die Indexdateien von Exchange 2003 verschieben	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Search\1.0\CatalogNames\ExchangeServerName ? Namen notieren (unterhalb des Ordners - in der Art wie C95F8F95) CMD NET STOP MSSEARCH CD\Program Files\Common Files\System\MSSearch\Bin CATUTIL MOVECAT EXCHANGESERVER_SERVERNAME Katalogname (aus Registry) C:\TEMP Y NET START MSSEARCH
3970	Was ist der Unterschied zwischen ?UPDATE? und ?REBUILD NOW? im Recipient Update Service von Exchange 2000 / 2003	Update: Proxy E-Mail Adressen werden f
3971	Unter Exchange 2003 kann man einen Smart-Host einrichten um E-Mails	Auf Ebene des Connectors, weil der Connector Nachrichten
3972	Wieviel RAM reserviert der Exchange 2003 Store Prozess	Mit gesetztem Schalter /3GB = 896 MB Ohne gesetztem Schalter /3GB = 576 MB
3973	Wie kann man die Cache Gr	ADSIEDIT Configuration Container CN=Information Store,CN=<server>,CN=Servers,CN=<Admin Group>,CN=Administrative Groups,CN=<org>,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration Information Store Objekt ? Eigenschaften msExchESEParamCacheSizeMax Attribut ver
3974	Wie kann man einen Exchange 2003 Informationsspeicher defragmentieren	Im Exchange System Manager den Mailbox Store dismounten und dann auf
3975	Was ist NTDSNoMATCH im Kontext von Exchange 2000 / 2003	Jedes Postfach hat dieses Attribut. Bei Exchange 5.5 konnte ein NT Konto mehrere Postf
3976	Was ist bei der Erstellung einer Unattended Installation von Windows Server	Die Unattended Datei muss in WINNT.SIF umbenannt werden
3977	Was ist bei der Verwendung von IPv6 unter Windows 2003 und der ICF zu beachten	Die ICF unterst
3978	Wie l	Recursive Query Iterative query Response
3979	Wie l	Iterative Query Antwort ? Frage zust
3980	Wie erfolgt die Namensaufl	Client sendet ein Recursive Query zum DNS Server welcher die Stub Zone hostet Der DNS Server nutzt die Stub Zone Records um Namen aufzul
3981	Was enthalten Stub Zonen von Windows Server 2003	SOA Eintr
3982	Kann ein Administrator den Inhalt der Stub Zonen von Windows 2003 DNS modifizieren	Nein, das funktioniert nicht
3983	Wie werden DNS Stub Zonen unter Windows 2003 ubgedatet	
3984		S A
3985	Was ist der wichtigste Unterschied zwischen PASV-FTP und ACTIVE-FTP	Bei PASV-FTP wird beim Wechsel von FTP-CONTROL (Port 20) zur FTP-DATA (Port 21) Sitzung ein TCP-SYN geschickt. PASV-FTP macht das nicht
3986	Unterst	Nein
3987	IIS 6.0 von Windows 2003 bietet die M	Die Datei METABASE.XML aus dem Verzeichnis

		\\WINDOWS\\SYSTEM32\\INETSRV editieren
3988	Windows 2003 bietet im Windows Server 2003 Resource Kit ein zus	Sie m
3989	Windows 2003 bietet ein neues Feature mit dem Namen ?Last Logon Timestamp?. Wie kann man den Last Logon Timestamp ermitteln	Das Tool ACCTINFO aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M
3990	Wie kann man schnell die GUID f	Das Tool ACCTINFO aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M
3991	Wie kann man schnell ermitteln wann sich ein Benutzer das letzte Mal an Windows Server 2003 angemeldet hat	Das Tool ACCTINFO aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M
3992	Wie kann man schnell ermitteln wann sich ein Benutzer das letzte Mal erfolglos an Windows Server 2003 angemeldet hat	Das Tool ACCTINFO aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M
3993	Wie kann man unter Windows 2000 den zur Verf	CMD /E:Gr
3994	Wenn man unter Windows 2003 versucht von einer CA ein Zertifikat anzufordern kommt die Fehlermeldung das ein ActiveX Control geladen wird und nichts passiert. Wie kann man das umgehen	Anmelden als Administrator Die Datei %systemroot%\system32\certsrv\certdat.inc mit Notepad
3995	Wieso kann man den Registry Key in welchem die DNS Zonen unter Windows 2000 gespeichert werden nicht mehr unter Windows 2003 finden	Microsoft hat den Key an folgende Stelle verschoben: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DNS ServerZones
3996	Wie kann man schnell ermitteln ob ein Benutzerobjekt eine SIDhistory unter Windows Server 2003 hat und wie die SIDhistory lautet	Das Tool ACCTINFO aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M
3997	Wie kann man das Logging f	HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Auto Update. REG_DWORD ? DebugType auf Wert = 1 setzen. Die Logdatei steht dann in folgendem Pfad:C:\Programme\Windowsupdate\Wupd\System\Wup\dlog.txt
3998	Welche Gast-Betriebssysteme unterst	Microsoft Windows 2000 Server and Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows NT 4.0 Server and Advanced Server IBM OS/2 Server (LanManager 4 Fixpack 43, ACP2, ACP1) Red Hat Linux 6.2 and 7.3 Novell Netware 5.x and 6.x Windows Server 2003 (bisher noch nicht getestet)
3999	Auf welchen Plattformen l	Windows Server / Advanced Server 2000 SP3
4000	Wie kann man mit Hilfe von WMIC unter Windows 2003 ein Programm starten	WMIC PROCESS CALL /? PROCESS CALL CREATE /? PROCESS CALL CREATE CALC (startet CALC.EXE) PROCESS WHERE NAME=?CALC.EXE? CALL TERMINATE (schlie
4001	Welchen Nachteil hat das Aktivieren von ?Do not allow anonymous enumeration of SAM accounts? unter Windows Server 2000 / 2003	One Way Trusts zwischen Dom
4002	Warum schl	Wenn kein Benutzer angemeldet ist sind keine Remote Laufwerke verf
4003	Wie kann man unter Windows 2003 eine Null Session mit einem PC aufbauen	NET USE \\IP-Adresse\IPC\$?? /user:??
4004	Wie kann man sich auf einer Remote Maschine die Shares anzeigen lassen	NET VIEW \\IP-Adresse
4005	Gibt es ein Tool mit welchem man sich normale- und versteckte Freigaben anzeigen lassen kann	Die Fa. Foundstone bietet das Tool HUNT mit welchem das m
4006	Wie kann man CLI Inhalte in die Zwischenablage unter Windows 2003 redirecten	Mit Hilfe des Schalter CLIP in der CLI. Bsp.: Dir /AD CLIP
4007	Wie kann man unter Exchange 2003 ermitteln wann das letzte Mal ein Backup einer Datenbank durchgef	EXchange System Manager starten Server Objekt Speichergruppe Datenbank ausw
4008	Standardm	Ja, die Gruppenrichtlinien von Windows 2003 bieten eine andere M
4009	Wo werden die Daten der Volume Shadow Copies gespeichert	In dem Ordner ?System Volume Infomation? der jeweiligen Betriebssystem-Partition
4010	Kann man verhindern das bei Ausf	Ja, NTBACKUP /SNAP:OFF verhindert die Sicherung von VSC Dateien
4011	Warum l	Die Webadministration des SUS setzt einen IE5.5 oder h
4012	Welche Outlook Versionen sind mit Exchange 2003 kompatibel	Outlook 2000 / 2002 / 2003. OL97/98 wurden nicht getestet
4013	Welche Feature-Erweiterungen hat Outlook 2003 in Verbindung mit Exchange 2003	Cached Exchange Mode MAPI Komprimierung http Zugriff von Outlook (http over RPC) Buffer Packing Outlook Performance Monitoring Erweiterte Antispam Filter

		Safe and Block Listen Externes HTML Blocking Outlook Kerberos 5 Protokoll Inkrementelle
4014	Windows 2000 / 2003 bietet den Befehl RUNAS mit dem sich Programme unter einem anderen Account starten lassen. Leider!	Ja, das Tool RunAs Professional von http://www.mast-computer.de bietet diese M
4015	Bei der Installation von Exchange wird das MMC SnapIn AD Benutzer und Computer erweitert. Kann man diese Erweiterung auch ohne Installation durchf	Folgende Dateien in das Windows SYSTEM32 Verzeichnis kopieren: EXCHMEM.DLL, ADDRESS.DLL, ESCPRINT.DLL, MAILDSMX.DLL Dann REGSVR32 MAILDSMX.DLL
4016	NLB in Windows 2003 unterst	Betreiben Sie keine Single NIC im Unicast mode. Das kann zu Performanceproblemen f
4017	Wann sollte man ICS unter Windows Server 2003 nicht verwenden	Wenn sich im Netzwerk noch ein DC befindet, das Netzwerk statische IP-Adressen verwendet und / oder im Netzwerk noch weitere DNC / DHCP-Server existieren
4018	ADMT bietet einen Undo Migration Wizard. Hat auch die CLI Version von ADMT einen Undo Wizard	Nein
4019	Windows 2003 bietet als AddOn den Phone Book Administrator um Telefonbuchverzeichnisse zu erstellen. Wie hei	Die erstellten Dateien haben den Pr
4020	Windows Server 2003 bietet diverse Functional Levels. Welche Reihenfolge ist bei der Heraufstufung der Levels zu beachten	Das Dom
4021	F	WZC steht f
4022	Warum sollte der DHCP Dienst nicht auf einem DC laufen	Der DHCP Server hat das Recht selbst erstellte Eintr
4023	Wieso kann man den Trigger f	Vermutlich verwenden Sie bei der Replikation keine permanenten Verbindungen?. Wenn Sie keine permanenten Verbindungen verwenden muss der Trigger gr
4024	Wie verwenden ASP-Applikationen von ASP.NET und dem .NET Framework Konfigurationen	F
4025	Was ist bei der Umwandlung einer globalen Gruppe in eine Domain Local Group unter Windows 2003 zu beachten	Sie k
4026		Service Packs Hotfixes OS Updates Windows Updates
4027	Erstellt SUS unter Windows 2003 zu Debuggr	Ja, die Logdatei hat den Namen HISTORY-SNC.XML und steht im Verzeichnis SUSInstallationsverzeichnis\Autoupdate\Administration
4028	Muss man den Befehl DISKPERF ?Y unter Windows 2003 noch aktivieren um physikalische Datentr	Nein, das wird unter Windows 2003 jetzt on Demand durchgef
4029	Wie kann man normalen Benutzern unter Windows 2000 das Recht geben die Power Schemata zu ver	Geben Sie dem Benutzer das Recht ?System herunterfahren? Wenn SP3 oder h
4030	Gibt es ein Tool mit welchem man automatisch Dateinamen nach der 8.3 Konvention erstellen kann	Das Tool SETSFN.ZIP bietet diese M
4031	Unterst	Nein
4032	Wie verhalten sich die Berechtigungen bei der Wiederherstellung von Dateien aus dem Volume Shadow Copy unter Windows 2003	Die Berechtigungen werden nicht ver
4033	Warum!	Vermutlich war die Festplatte ehemals eine Basis-Festplatte welche in einen dynamischen Datentr
4034	Unterst	MS bietet seit neustem eine Erweiterung von L2TP und IPSEC welche NAT-T unterst
4035	Welche Erweiterungen hat das Tool IPSECCMD von der L2TP/NAT-T	Erweiterung von Windows XP; IKE Logging wird dynamisch ein und ausgeschaltet
4036	Welchen Port muss man f	UDP 4500
4037	Der erweiterte L2TP Client von Windows XP / 2000 bietet die M	Wie kann man das einschalten HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters REG_DWORD NegotiateDH2048 auf Wert = 1 setzen
4038	Was bedeutet Zoning und LUN Masking im Windows Server 2003 Cluster Kontext	Zoning erlaubt es dem Administrator Devices in logische Volumes aufzuteilen. LUN Masking erlaubt auf Controller Ebene eine Zuordnung der LUN (Logical Unit Number ? Beschreibung einer logischen Disk) zu einem Cluster Node
4039	Kann man FC-AL (Arbitrated Loop) mit einem Windows 2003 Cluster verwenden	Ja, aber nur f
4040	Was hat sich beim Windows 2003 Cluster und der SCSI Unterst	Seit Windows Server 2003 Cluste wird SCSI f
4041	Gibt es die M	Ja, MS bietet das IIS 6.0 Migration Tool an mit welchem Sie einen IIS 5 nach IIS 6 migrieren k
4042	Wie kann man das Functional Level von Windows 2003 auf Windows 2003 Interim per ADSIEdit setzen	CN=Configuration,DC=Forestname.DC=Dom

4043	Was bedeutet Zoning und LUN Masking im Windows Server 2003 Cluster Kontext	Zoning erlaubt es dem Administrator Devices in logische Volumes aufzuteilen. LUN Masking erlaubt auf Controller Ebene eine Zuordnung der LUN (Logical Unit Number ? Beschreibung einer logischen Disk) zu einem Cluster Node
4044	Kann man FC-AL (Arbitrated Loop) mit einem Windows 2003 Cluster verwenden	Ja, aber nur f
4045	Was hat sich beim Windows 2003 Cluster und der SCSI Unterst	Seit Windows Server 2003 Cluste wird SCSI f
4046	Gibt es die M	Ja, MS bietet das IIS 6.0 Migration Tool an mit welchem Sie einen IIS 5 nach IIS 6 migrieren k
4047	Wie kann man das Functional Level von Windows 2003 auf Windows 2003 Interim per ADSIEdit setzen	CN=Configuration,DC=Forestname.DC=Dom
4048	Kann man die Exchange 2003 Enterprise Version auf die Standard Version downgraden	In der Exchange 2003 Betaphase geht das noch. Im finalen Produkt wird das nicht m
4049	Kann man einen I/O Stress-Test der Exchange 2003 Version durchf	Ja, MS bietet das Tool JETSTRESS welches diese M
4050	Was ist eine .ZAP Datei unter Windows 2003 Softwareverteilung	Eine .ZAP Datei ist eine Textdatei welche einen Pointer auf das Setup Package setzt und der Applikation erm
4051	Welche Erweiterung hat das Windows 2003 RRAS / VPN Setup wenn der Rechner multihomed ist	Der RRAS Dienst deaktiviert die dynamische DNS Registrierung auf dem internen Interface und deaktiviert die dynamische DNS Registrierung und NetBT auf dem ?Internet? Interface
4052	Wie handhabet Windows 2003 das Routing	Die Routing-Konfiguration (Metric) basiert auf den Geschwindigkeitseigenschaften der TCP/IP Konfiguration jedes Interfaces. Bsp.: 10 MB Netz hat eine Metric von 30 100 MB Netz hat eine Metric von 20
4053	IIS 6 bietet eine neue Architektur welche als zentrale Komponente http.SYS verwendet. Wie ist das bei anderen Komponenten wie FTP und SMTP	Dienste wie FTP und SMTP verwenden weiterhin wie in IIS 5 INETINFO.EXE
4054	Der Windows 2000 Cluster bietet nur die M	Der Windows 2003 Cluster bietet zus
4055	Welche Voraussetzungen m	Die Applikationen m
4056	Wieso darf man die ca. 100 MB gro	Diese Partition ist f
4057	Was ist der Unterschied zwischen dem Komprimierungslevel LOW und HIGH in den Eigenschaften des http Protokolls ? f	Bei der Einstellung LOW werden nur statische Seiten komprimiert Bei der Einstellung HIGH werden statische und dynamische Seiten komprimiert
4058	Wieso werden Eintr	Die Datei NETLOGON.DNS erh
4059	Welche Berechtigungslevel lassen sich bei Outlook 2003 vergeben	Autor ? Kann Elemente lesen, l
4060	Welche Aufgabe hat der Custom Installation Wizard von Outlook 2003	Spezifikation von Outlook Features Spezifizieren von Outlook Einstellungen f
4061	Welche Aufgabe hat der Custom Maintenance Wizard von Outlook 2003	
4062	Welche Aufgabe hat der Office Profile Wizard von Office 2003	Erstellen und Speichern von Standard Profilen
4063	Welche Aufgabe hat das Outlook Administrator Pack	Modifizieren der Standard Sicherheitseinstellungen der Outlook Sicherheitsfeatures
4064	Welche Outlook 2003 Modis stehen f	Online Mode ? Der Inhalt des Postfachs wird auf dem MSX gespeichert. Dauerhafte Netzwerkverbindung Cached Mode ? Speichert eine Kopie des Postfach auf dem lokalen Client in einer .OST Datei welche in regelm
4065	Kann Office 2003 mit anderen Office Installationen auf der gleichen Maschine existieren	Ja
4066	Kann Outlook 2003 mit anderen Outlook Versionen auf der gleichen Maschine existieren	Nein
4067	Kann man Outlook Express zur Verwendung von WebDAV mit Exchange 2000 / 2003 konfigurieren	Ja das ist m
4068	Wie kann man unter Windows 2003 QAD ermitteln wann sich ein Benutzer das letzte Mal angemeldet hat	Mit Hilfe der Saved Queries in Active Directory Benutzer und Computer ist das m
4069	Gibt es ein Tool mit welchem man mit einem Windows 2003 Server verbundene Benutzer informieren kann das der TS gleich heruntergefahren wird	Ja, das Tool TSSHUTDOWN.EXE bietet diese M
4070	L	Ja, die RDC l
4071	Kann man eine Remote Desktop Verbindung auf einem Windows 2003 Server herstellen ohne das der Terminal Server installiert ist	Ja, Windows 2003 bietet den ?Remote Desktop f
4072	Was ist bei der Verwendung des Exchange Legacy DN zu beachten	Wird MS auf einem Recovery Server wiederhergestellt mu
4073	F	Normal Backup Copy Backup NICHT f
4074	Bietet Windows CE (Pocket PC) VPN Unterst	Ja, diese Versionen bieten einen Connection Manager welcher eine Vielzahl von VPN / PPTP etc. Konfigurationen unterst
4075	Funktioniert AUTD von Exchange 2003 auch mit RSA Secure ID	Nein
4076	Was ist bei der Verwendung von SSL mit Exchange	Pocket PC basierende Produkte ben

2003 OMA zu beachten wenn Pocket PC basierende Produkte eingesetzt werden

4077	Kann man Exchange 2003	Nein, existierende Instanzen des Mobile Information Server 2000 m
4078	Kann Exchange 2003 OMA in einer FE-BE-Konfiguration eingesetzt werden	Ja, das funktioniert, allerdings m
4079	Was ist AUTD von Exchange 2003 OMA	AUTD steht f
4080	Exchange 2000 / 2003 bieten die M	Point in Time: Spielt die Datenbank zur
4081	Welche maximale Anzahl Argumente kann man in eine Batch-Datei unter Windows 2000 / 2003 packen	Maximal neun Argumente (%1 - %9)
4082	Kann man die RTEcovery Console von Windows 2000 / 2003 so konfigurieren das kein Kennwort erforderlich ist	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole SecurityLevel ? auf Wert = 1 setzen
4083	Wie kann man einen DC unter Windows 2000 / 2003 von den anderen trennen um z. B. GPOs zu testen	Replikation deaktivieren / aktivieren DFS Admin Tools
4084	Wie kann man den Inhalt eine AD integrierten DNS Zone unter Windows 2000 AD in eine Textdatei schreiben	Wenn es sich um eine Standard- oder sekund
4085		xportieren der GROTE.COM Zone nach %SystemRoot%\System32\Dns\GROTE.DNS. dnscmd W2KMARC /ZoneExport test.GROTE.DE GROTE.DNS
4086		xportiert die test.GROTE.DE Zone auf dem Server W2KMARC nach %SystemRoot%\System32\Dns\GROTE.DNS
4087	Windows 2003 bietet keine M	%systemroot%\system32\rundll32.exe dsQuery.dll,OpenQueryWindow
4088	Wie gro	Maximal 3,9 TB. Bei
4089	Wie kann man die Software Distribution Database des ACT 3.0 von Windows 2003 auf alle Rechner verteilen	Erstellen Sie eine GPO welche ein Anmeldeskript zuweist. Inhalt: SDBINST.EXE \\SERVERNAME\SHARE\Database.sdb -q
4090	Kann ADAM RC1	Nein, sie m
4091	Unterst	Erst ab der Version 2. RIPv1 unterst
4092	F	Manuell erstellte Eintr
4093	Die Verwendung von NSLOOKUP bringt merkw	F
4094	Was ist der Unterschied zwischen einem ?Simple query? und einem ?recursive query? in der DNS Server Konsole von Windows 2000 / 2003	Simple Query: Testen den lokalen DNS Server indem er eine Abfrage
4095	Wie behebt der Windows 2003 DHCP Server das Problem der Installation auf einem DC mit den Berechtigungen f	In den Eigenschaften des DHCP Servers k
4096	Wie verh	Der DHCP Dienst auf dem StandAlone Server wird beendet
4097	Kann man per CLI autorisierte Dom	Ja, das Tool DNSLINT von Microsoft bietet diese M
4098	Unterst	Nein, MD5-CHAP wird nur von Windows 2000 unterst
4099	Wie kann man den Account Lockout f	Dieser Account Logout wird nicht
4100	Welchen erheblichen Nachteil hat der Virtual Server von Microsoft im Vergleich zu VMWARE	Die Software Virtual Server l
4101	Bei TFT Bildschirmen ist es manchmal sehr schwer die Position des Mauszeigers zu ermitteln. Welche Abhilfe bietet da Windows 2003	Dr
4102	Wie kann man Direct Host SMB unter Windows 2003 deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\NetBT\Parameters\ REG_DWORD -SMBDeviceEnabled ? auf Wert = 0 setzen
4103	Ist es unter Windows m	Windows 2003 und Windows XP SP2 bieten die M
4104	Kann man explizite UPN Suffixes zwischen zwei Forests unter Windows 2003 verwenden	Ja das ist m
4105	Wie kann man unter Windows 2003 ermitteln ob man Kernel Mode Druckertreiber oder User Mode Druckertreiber im Einsatz hat	Gehen Sie in die Eigenschaften des Druckers und w
4106	Windows 2000 NLB erm	NLB in Windows 2003 kann mehrere NIC verwenden
4107	Beim Windows 2000 Cluster betrug die maximale Gr	Das Quorum Log bei Windows 2003 ist 4096 KB gro
4108	Welche Dienste von Windows 2003 sind nicht clusterfa	Eine Auswahl: Services f
4109	Bietet der Windows 2003 Cluster Failover f	Nein
4110	Windows XP bietet die sogenannte Wireless Zero Configuration (WZC) um WLANs automatisch zu konfigurieren. Funktioniert das mit allen AP und STA	Nein, Karten mit dem PRISM II Chipsatz k
4111	K	Ja, wenn Sie f
4112	Windows CE 3.0 bietet keine integrierten Tools um Netzwerkverbindungen etc. zu testen. Gibt es Alternativen	Z. B. Power Toys 3.0 von MS. Sie finden die Tools unter www.microsoft.com/mobile/handheldpc/downloads/powertoys/powtoy30.asp
4113	Exchange 2003 OWA bietet u. a. das Rich Client Interface an. Welche IE Version wird zur korrekten Funktion ben	IE 5.01 oder h
4114	Wie kann man Exchange 2003 OWA Benutzer dazu zwingen das Reach Client Interface zu verwenden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA ? REG_DWORD - ForceClientsDownLevel auf Wert = 1 setzen. Der Wert 0

4115	Welche Aufgabe hat das OrgPrepCheck Tool von Exchange 2003	aktiviert die h Es pr
4116	Windows 2000 bietet die Unterst	Anhand der Schnittstellen-Metrik welche automatisch von Windows vergeben wird. Die Schnittstelle mit der niedrigsten Metrik wird zuerst verwendet
4117	Wie kann man die automatische Schnittstellenmetrik unter Windows 2000 ausschalten	Eigenschaften der Netzwerkkarte IP Protokoll Eigenschaften Erweitert Schnittstellenmetrik
4118	Kann man unter Windows 2000 mehrere Default Gateways einrichten	Das ist m
4119	Welche potentiellen Gefahren birgt die Verwendung mehrerer Default Gateways auf einem Windows 2000 / XP PC	Nur verbindungsorientierte Protokolle wie TCP bekommen Gateway
4120	UNC Laufwerksmappings werden nach einer gewissen Zeit der Inaktivit	NET CONFIG SERVER /AUTODISCONNECT:-1 Der Parameter ?1 ist nicht dokumentiert und f
4121	Wie hoch k	Windows 2000 = .294.967.295 Minuten hat (ca. 8000 Jahre) Windows XP = 65.535 Minuten (45 Tage)
4122	Wie kann man schnell decomissionierte SRV Rekords von DCs aus der DNS Zone entfernen	NLTEST /SERVER:DNSSERVERNAME /DSDEREGDNS:Vollst
4123	Gibt es eine M	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer ? REG_DWORD EnableUserControl ? auf Wert = 1 setzen. Vorsicht: Diese Einstellung umgeht die eingebauten Sicherheits Einstellungen des Windows Installers
4124	Gibt es Outlok auch f	Nein, nicht von Microsoft. Es gibt jedoch einen Outlook Clone ? Ximian Evolution ? welcher IMAP4 und POP3 etc. kann
4125	Ein Restore mit ASR unter Windows 2000 / XP bricht mit der Fehlermeldung ab das nicht genug Platz f	Das k
4126	Wie kann man verhindern das Windows 2000 / 2003 Terminal Server sich Clients im Netzwerk anbieten	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server]
4127		TSAvertise"=dword:00000000
4128	Bei einem Upgrade eines PC auf Windows 2003 wird der Computername automatisch ge	This behaviour is by Design sagt MS. Wenn ein konfliktierender Name im Netzwerk entdeckt wird wird der Computername automatisch ge
4129	Wie kann man Windows 2003 so konfigurieren das sich das Dateisystem case sensitiv verh	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Kernel ? REG_DWORD obcaseinsensitive ? auf Wert = 0 setzen
4130	Gibt es ein Resoure Kit auch f	Ja, Sie k
4131	Wo kann man eine aktuelle Liste der DNS Root Hint Server bekommen	ftp://ftp.internic.net/domain/named.root
4132	Windows 2003 DNS unterst	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\DNS\Parameters\ - REG_DWORD ? MaximumUDPPacketSize ? auf einen Wert zwischen 512 (Win2K DNS Standard) und 16.384 Byte setzen. Default ist 4000 Byte
4133	Windows 2003 DNS bietet die M	Vorhandene Root Hints werden nicht
4134	In welcher Reihenfolge werden IPSEC Policies unter Windows 2003 abgearbeitet	In alphabetisch umgekehrter Reihenfolge sortiert nach den Namen der Filterliste
4135	Kann die Reihenfolge der Abarbeitung der IPSEC Policies unter Windows 2003 modifiziert werden	Nein
4136	Warum sollte ein Winsock Client wie der Proxy- oder ISA Client nicht aktiv sein wenn eine VPN Verbindung verwendet wird	Der Winsock Client leitet alle Daten zum Proxy Server um
4137	Die vom IAS erstellten Logdateien k	Verwenden Sie das Tool IASPARSE.EXE aus den Windows 2003 Support Tools um relevantere Daten aus den IAS Logs zu extrahieren
4138	Das IKE Logging unter Windows 2003 schreibt seine Daten in die Datei OAKLEY.LOG. Wie gro	Maximal 50.000 Zeilen. Danach werden die
4139	Welche Erweiterungen hat der Cluster Server von Windows 2003 f	Der Terminal Server kann jetzt auch im Applikations-Modus auf dem Cluster gehostet werden
4140	Warum muss der DHCP Disable Media Sense Key unter Windows 2003 Cluster nicht mehr aktiviert werden	Beim Windows 2003 Cluster wird der IP-Stack nicht mehr entladen wenn die Netzwerkverbindung verloren geht
4141	Kann der W2K3 DHCP Server verschiedene Scopes bedienen wenn nur ein physikalisches Subnetz existiert	Nein das ist nicht m
4142	Bei dem Versuch eine Foreign Disk unter Windows 2000 / 2003 zu importieren schl	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\dmio\Boot Info Primary Disk Group Schl
4143	Wie kann man das Default Verhalten von IPSEC w	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSEC REG_WORD OperationMode 0 = IPSEC operiert beim Statup im Permit Mode 1 = IPSEC operiert beim Satrtup im Block Mode, ausgenommen der Permit Filter 2 = erserviert 3 = IPSEC operiert beim Startup im Stateful Mode und

		erlaubt Traffic welcher konfigurierten Filtern entspricht Sie m
4144	Wie verh	Der IPSEC Dienst startet nicht in diesem Modus. Als Ergebnis k
4145	Welche Bedeutung haben die einzelnen Verschl	St
4146	Windows NT 4.0 bietet mit der 128 Bit Version vom SP4 ? MPPE mit 128 Bit. Warum dann nicht 56 Bit MPPE	Das wird erst ab SP6 von NT 4.0 unterst
4147	Wie kann man den Datendurchsatz bei DialUp oder VPN Verbindungen (PPTP) erh	Deaktivieren Sie die MPPC ? Microsoft Point to Point Compression
4148	Wie kann man Reciprocal Replication f	ADSIEDIT Sites container Inter-Site Transports container CN=IP Ausw
4149	Wo werden Backups der IIS 6.0 Metabase von Windows 2003 gespeichert	Im Verzeichnis %systemroot%\system32\inetrv\metaback. Die Dateinamen lauten .MD1 und .SC1. Die Dateien werden automatisch im Suffix inkrementiert
4150	Welchen Backup-Modus hat das NTBACKUP von Windows 2003	Volume Shadow Copy ist standardm
4151	Beim Zugriff	Die Windows 2003 Web Version ist auf 10 SMB Verbindungen limitiert
4152	L	Ja, installieren Sie ISA 2000 und danach das ISA SP1. Seit neustem gibt es auch einen kumulativen Patch f
4153	Kann man den MBSA auch so konfigurieren das er nur auf Updates pr	Ja, MBSACLI /SUS + Angabe des SUS Servers (http)
4154	Welche Update Komponenten unterst	Windows Critical Updates Windows Critical Security Updates Windows Security Roll-ups
4155	K	Nein das ist nicht m
4156	Kann man eigene Updates f	Nein das ist nicht m
4157	Kann man den Eintrag ?Verwalten? im Kontext-Men	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD NoManageMyComputerVerb ? auf Wert = 1 setzen Abmelden und Anmelden
4158	Wie kann man einem Removable Drive einen anderen Namen geben	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer ? Neuer Key ? Laufwerksnamen eingeben Neuer Schl
4159		HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa ? REG_DWORD forceguest ? Auf Wert = 0 setzen Computer neu starten
4160		HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MessengerService ? REG_BINARY ? auf Wert = 0A 00 00 00 setzen
4161	Mit Windows 2003 erstellte NTBACKUPs k	NTBACKUP von Windows 2003 kann eine Blockgr
4162	Gibt es die M	SYSDUMP von www.jsinc.com bietet diese M
4163	Wie kann man den SMB Connect Timeout f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters ? REG_DWORD FailedConnectTimeout ? Wert = in Sekunden
4164	Wo kann man den Visio Viewer 202 downloaden	http://office.microsoft.com/downloads/2002/Viewer.aspx
4165		Viewer.aspx
4166	Welche Ports werden f	Port 80 (http) und Port 443 (HTTPS)
4167	Kann ein Cross Certificate Trust unter Windows 2003 zwischen Forests genutzt werden	Ja, das ist m
4168	Kann IAS f	Ja, das ist m
4169	Wie erfolgt die Authentifizierungsanforderungsauf	Wenn Kerberos und NTLM den Principal Name nicht auf
4170	Wie sollte man die FSMO Rollen effektiv unter Windows 2003 AD verteilen	RID- und PDC-Master auf der gleichen Maschine Schema- und DomainNaming Master auf der gleichen Maschine Infrastruktur-Master und GC nicht auf der gleichen Maschine (Ausnahme: Nur ein DC im Forest oder alle DC auch GC)
4171	Welcher DC in Windows 2003 ist f	Der PDC-Master
4172	Welcher DC in Windows 2003 ist f	Der Schema-Master
4173	Windows 2000 AD hat ein Limit von 5000 Benutzern pro Gruppe. Wie ist das bei Windows 2003	Windows 2003 hat dieses Limit nicht
4174	Welcher Functional Level ist f	Der Windows 2003 Interim Forest Functional Level
4175	Welche Aufgabe hat PEAP von Windows 2003 f	PEAP ist eine Entwicklung von Cisco, Microsoft und RSA. Es handelt sich um eine Erweiterung von EAP-TLS. Bei EAP-TLS wird nur die Computer-Authentit
4176	Windows 2003 DNS bietet die M	Lt. MS sollten bevorzugt Root Hints verwendet werden. Nur wenn das Namensauf
4177	Wie kann man die LDAP Server Priorit	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters ? REG_DWORD ? LDAPServerWeight ? auf einen Wert von 0 -65535

4178	Wann sollte man in einen Windows 2003 Standort einen GC platzieren	Ca. ab einer Anzahl von 100 Benutzern setzen
4179	Bis zu welcher Benutzeranzahl sollte man Universal Group Caching unter Windows 2003 verwenden	Bis zu eine Benutzerzahl von ca. 100 wenn diese nicht Roaming sind und nicht oft auf einen GC zugreifen m
4180	Windows 2003 bietet eine Reihe von Sicherheitsvorlagen. Welche Aufgabe hat die Datei SETUP Security.inf	Diese Datei stellt die Default Sicherheitseinstellungen eines Servers wieder her wie Sie zur Installation bestanden haben
4181	Windows 2003 bietet eine Reihe von Sicherheitsvorlagen. Welche Aufgabe hat die Datei DC Security.inf	Diese Datei stellt die Default Datei- und Registry-Berechtigungen eines DC wieder her wie Sie zur Installation nach DCPROMO bestanden haben
4182	Windows 2003 bietet eine Reihe von Sicherheitsvorlagen. Welche Aufgabe hat die Datei HISEC.inf	Diese Datei stellt enth
4183	Windows 2003 bietet eine Reihe von Sicherheitsvorlagen. Welche Aufgabe hat die Datei Rootsec.inf	Diese Datei bietet System-Root Rechte und definiert neue Berechtigungen welche mit Windows XP Professional eingef
4184	Was ist bei der Anlage von Benutzern mit DSADD unter Windows 2003 zu beachten	Bei der Anlage per CLI m
4185	Wie kann man mit VBScript unter Windows 2003 AD z. B. eine Organisationseinheit anlegen	set objDom = getObject("LDAP://dc=lapmarc,dc=loc") set objOU = objDom.Create("OrganizationalUnit","OU=NeueOU") objOU.setInfo
4186	Was ist bei der Deaktivierung vom Domain Suffix Routing unter Windows 2003 zu beachten	Wenn Sie das Domain Suffix Routing auf oberster Ebene deaktivieren, deaktivieren Sie das Suffix Routing auch in allen Child Dom
4187	Wie handhabt der Trust Wizard von Windows 2003 konfliktierende Domain Routing Suffixe	Der Trust Wizard deaktiviert automatisch den Suffix wenn der gleiche Suffix im zweiten Forest existiert
4188	Unter welchen Umst	Der DNS Name wird bereits verwendet Ein NetNIO Name wird bereits verwendet Eine Dom
4189	Tauchen nachtr	Ja
4190	Obwohl Name Suffixe zum Routing zwischen zwei Forests unter Windows 2003 erstellt wurden, funktioniert das Routing nicht. Woran k	Das Name Suffix Routing ist per Default disabled und muss in den Eigenschaften des Forest Trust (MMC Active Directory Dom
4191	Welchen Vorteil haben User Principal Names unter Windows 2000 / 2003 in Bezug auf die Eindeutigkeit	UPN sind Forest-weit eindeutig. Wenn Sie einen Benutzer in eine andere Dom
4192	Was ist der Unterschied zwischen User Account Control Wert 512 und 514 bei der Anlage von Objekten unter Windows 2000 / 2003 per CLI Commands	514 erstellt ein deaktiviertes Benutzerobjekt 512 erstellt ein aktiviertes Benutzerobjekt
4193	Windows 2000 / 2003 AD bieten die M	Delegieren Sie Zugriff an Domain Local Groups wenn Sie Berechtigungen innerhalb derDom
4194	Wie kann man einen Trust unter Windows 2000 / 2003 AD I	NETDOM TRUST Trusting_Dom
4195	Wie kann man die Funktionsf	NETDOM TRUST Trusting_Dom
4196	Was ist vor der Einrichtung eines Forest Trusts unter Windows 2003 AD zu beachten	Damit der Forest Trust funktioniert mu
4197	Wie findet Windows 2003 / 2003 Objekte auf welche zugegriffen werden soll	Kerberos durchl
4198	Welche Arten von Trusts existieren unter Windows 2003	Shortcut ? Teilweise Transitiv ? Reduziert die Kerberos Authentication hops Forest ? Teilweise Transitiv ? Erm
4199	Exchange 5.5 und 2000 enthalten anpassbare Attribute f	Bei Exchange 5.5 und 2000 jeweils 15 St
4200	Wie kann man sich f	Das AD Schema muss erweitert werden REGSVR32 SCHMMGMT.DLL Gehen zu ?Klassen? msExchCustomAttributes Attribute Hinzuf
4201	Wie ist die Vorgehensweise f	Ein Benutzer, angemeldet im Forest GROTE.INT versucht auf eine Freigabe eines Servers des Forest NTUG.INT zuzugreifen. Der Client Computer kontaktiert den KDC auf einem DC und fordert ein Service Ticket mit Hilfe seines SPN an. Der SPN kann ein DNS Name eines Hosts oder Dom
4202	Welche Aufgabe hat die Forward Lookup Zone MSDCS.DOM	Es handelt sich um eine neue Zone welche forestweit AD integriert repliziert wird und Ressourceneintr
4203	Windows 2003 bietet die M	Mit Hilfe von NTDSUTIL k
4204	Welche Berechtigungen ben	Der Administrator mu
4205	Was kann man machen wenn die Verwendung von Software Restriction Policies unter Windows 2003 dazu f	Den Computer im Safe Mode starten. Im Safe Mode sind keine Software Restriction Policies aktiv
4206	Der Windows 2000 KCC erstellt automatisch die AD Topology. Der ISTG ist jedoch bei gr	Ab einer Anzahl >100 Sites sollte man die Verbindungen manuell anlegen oder das System auf Windows 2003 updaten. Bei Windows 2003 kann der ISTG auch bei Konstellationen gr
4207	Warum ist LVR (Linked Value Replication) unter Windows 2003 nicht verf	LVR ist erst im Functional Level Windows 2003 oder Windows 2003 Interim verf
4208	Was ist der Unterschied zwischen dem Functional Level	Windows 2000 mixed kann NT DC / win2K DC und

4209	Was ist LVR unter Windows 2003	LVR ist die sogenannte Linked Value Replication. Bei
4210	Welche Aufgabe hat PAS unter Windows 2003	PAS steht f
4211	Kann Exchange 2000 / 2003 von dem Caching der universellen gruppenmitgliedschaft unter Windows 2003 profitieren	Nein. Diese Exchange Versionen ben
4212	Wie kann man eine Application Directory Partition unter Windows 2003 erstellen	NTDSUTIL DOMAIN MANAGEMENT CONNECT TO SERVER SERVERNAME QUIT
4213		reate nc dc=marcimarc,dc=lapmarc,dc=loc lapmarc.lapmarc.loc
4214	Welche Aufgabe hat der Migration Table Editor von Windows 2003 GPMC	Der MTE hat die Aufgabe zu steuern welche Objekte bei einer GPO Migration von der Source Dom
4215	Kann man unter Windows 2003 mehrere WMI Filter auf ein GPO anwenden	Nein, das ist nicht m
4216	Wie kann man unter Windows 2000 / 2003 / XP ein Windows Installer Paket manuell installieren	MSIEXEC /I Laufwerk:\Paket.msi
4217	Gibt es die M	Ja das Tool DHCPAMD.EXE bietet diese M
4218	Wie kann man die Registry Reste einer	Verwenden Sie MSIZAP.EXE
4219	Windows 2003 AD verwendet Bridgehead-Server um Daten zwischen Sites auszutauschen. Was ist bei der Replikationskonfiguration zu beachten wenn Firewalls die Sites trennen	Konfigurieren Sie den Firewall-Proxy als bevorzugten Bridgeheadserver
4220	Unter Windows 2000 / 2003 AD k	Es k
4221	Warum kann SMTP nicht als Transportprotokoll f	Die Group Policies ben
4222	Wie kann man AD Fehler unter Windows 2003 diagnostizieren	Sites sind nicht mit Site Links verbunden ? DCDIAG /TEST:TOPOLOGY Keine Bridgehead-Server in der Site ? REPADMIN /BRIDGEHEADS Ineffiziente Site Topology und Schedule ? REPADMIN /LATENCY Keine Online DC in der Site ? DCDIAG /TEST:REPLICATION DCDIAG /TEST:CONNECTIVITY Keine ausreichende Anzahl DC ? System Monitor NTDS Counters Inkorrekte Site Topologie ? AD Standorte und Dienste REPADMIN /LATENCY DCDIAG /TEST:INTERSITE Fehler im KCC ? DCDIAG /TEST:KCCEVENT
4223	Bietet ADMT von Windows auch die M	Ja, ADMT 2.0 hat einen Kommandozeilen-Prozessor. Damit ist es auch m
4224	Windows 2003 bietet die M	Per Default alle 8 Stunden
4225	Windows 2003 bietet die M	500 Gruppen auf einmal
4226	Was ist beim Demoten eines DC unter Windows 2000 / 2003 bei den FSMO Rollen zu beachten	Beim Demoten verteilt der DCPROMO-Prozess die FSMOP Rollen des zu demotenden DC auf beliebige DCs in der gleiche Site / Dom
4227	Der RID Master unter Windows 2000 / 2003 verteilt RID Pools an die DCs seiner Dom	Mit Hilfe des Tools DCDIAG ist das m
4228	Exchange 2003 Forestprep erweitert das Schema so das ADC nicht auch noch zus	MS empfiehlt die Verwendung von SETUP /FORESTPREP vor der Installation des ersten ADC
4229	Ein PDC-Master unter Windows 2003 kann sehr stark ausgelastet sein. Wie kann man die Leistungsf	Verwenden Sie f
4230	Bei der Verbindung mit dem Remote Desktop auf einen Windows 2000 /2003 Terminal Server erscheint nur ein schwarzer Bildschirm. Woran kann das liegen	Das k
4231	Was ist der Vorteil der Umbenennung eines Computers unter Windows 2003 mit NETDOM und nicht	Bei der Computerumbenennung mit NETDOM k
4232	Wie kann man das Kennwort des Exchange 2003 Cluster Accounts	CLUSTER /CHANGEPASS
4233	Unterst	Ja, aber erst ab Windows 2000 SP4
4234	Unterst	Ja, aber erst ab Windows 2000 SP4
4235	Kann ein Windows 2003 Forest auf das Functional Level Windows 2003 geraised werden wenn sich Windows 2000 Dom	Ja, das geht. Die Windows 2000 native Mode Dom
4236	Welches Functional Level von Windows 2003 ist erforderlich um das Caching von Universal Groups zu unterst	UGC ist nicht abh
4237	Gibt es eine M	Ja, das Tool WILOGUTIL.EXE bietet diese M
4238	Welche Dateien sind f	UserEnv.dll Dskquota.dll Fdeploy.dll Gptext.dll Appmgmts.dll Scecli.dll
4239	Wie verh	Bei der VPN Anmeldung werden die GPO nicht nochmal angewendet, weil sich der Benutzer bevor er die VPN

4240	Unterst	Nein
4241	Ist der MS ISA Server Load Balancing f	Ja, Sie k
4242	Was ist bei der Konfiguration des ISA Servers zur Verwendung von NLB und VPN zu beachten	Die vom ISA Server standardm
4243	Bei der Installation von Exchange 2000 wurde ein DC quasi willk	Exchange 2003 bietet die M
4244	Exchange 2003 bietet einen Internet Mail Wizard. Mit welchen Exchange Versionen funktioniert dieser Wizard	Nur mit Exchange 2000 und 2003
4245	Exchange 2000 / 2003 bieten erweiterte SMTP Befehle (XEXCH50). Kann man f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMTPSVC\XEXCH50 ? REG_DWORD ? Exch50AuthCheckEnabled ? auf Wert = 0 setzen
4246	Unterst	Nein
4247	Unterst	Ja
4248	Der DSA Zugriff von Exchange 2000 musste manuell getuned werden. Wie ist das bei Exchange 2003	Der DAS Zugriff wird bei Exchange 2003 automatisch getuned (Default Cache = 140 MB und nicht 25 MB wie bei Exchange 2000)
4249	Bei Exchange 2000 konnte man den Inital RAM Anteil von Exchange	Bei exchange 2003 wird dieser Eintrag nicht mehr ben
4250	Wieviel RAM allokiert EPOXY von Exchange 2003 beim Starten	190 MB. Kann
4251	Wie kann man unter Exchange 2003 BCC E-Mail Archivierung aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeTransport ? REG_DWORD ? JournalBCC ? auf Wert = 1 setzen
4252	Bei der Anmeldung eines Benutzers am IMS unter Exchange 2000 kommt die Fehlermeldung das der Benutzer nicht berechtigt ist. Wie kann man das umgehen	Siehe KB Artikel Q278974. Gr
4253	Welche Aufgabe hat die Datei WINBOM.INI unter Windows XP / 2003	WINBOM steht f
4254	Windows 2003 bietet den Schalter /USERVA in der BOOT.INI um die RAM Verwendung zu tunen / zu optimieren. Bei Windows 2000 konnte dieser Schalter nur f	Alle Windows 2003 Server-Versionen mit Ausnahme der Windows 2003 Web Version k
4255	Unterst	Ja, aber nur ab SP4 und nur die Enterprise- und Datacenter-Version
4256	Was ist bei der Installation von Outlook und den Exchange Management Components (Exchange System Manager) auf dem gleichen PC zu beachten	Beide Komponenten sollten nicht auf dem gleichen PC installiert werden weil es sonst zu MAPI Problemen kommen k
4257	Welche Aufgabe hat die Datei WINBOM.INI unter Windows XP / 2003	WINBOM steht f
4258	Windows 2003 bietet den Schalter /USERVA in der BOOT.INI um die RAM Verwendung zu tunen / zu optimieren. Bei Windows 2000 konnte dieser Schalter nur f	Alle Windows 2003 Server-Versionen mit Ausnahme der Windows 2003 Web Version k
4259	Unterst	Ja, aber nur ab SP4 und nur die Enterprise- und Datacenter-Version
4260	Was ist bei der Installation von Outlook und den Exchange Management Components (Exchange System Manager) auf dem gleichen PC zu beachten	Beide Komponenten sollten nicht auf dem gleichen PC installiert werden weil es sonst zu MAPI Problemen kommen k
4261	Was ist zu beachten wenn ein Exchange 2003 Server mehr als 1 GB RAM hat	Setzen Sie folgenden Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\ HeapDeCommitFreeBlockThreshold auf Wert = 0x00040000 setzen. In der BOOT.INI muss der Parameter /3GB gesetzt sein
4262	Exchange 2003 und Windows 2003 signieren standardm	Sie m
4263	EXMERGE bereitet manchmal Probleme mit unterschiedlichen Sprachversionen von Outlook / Exchange und Windows. Kann man das beheben	Ja, unter www.msexchangefaq.de gibt es eine angepasste Datei EXMERGE.INI welche die Probleme beheben sollte
4264	Wo kann man detaillierte Informationen zur Verwendung von EXMERGE unter Exchange 2000 / 2003 bekommen	www.msexchangefaq.de/admin/exmerge.htm
4265	Besteht die M	Ja, das Tool PAGEDEFRAG von www.sysinternals.com bietet diese M
4266	Wie kann man f	Start ? Ausf
4267	Wie werden	Bei der Erstellung erben untergeordnete Ordner die Rechte der
4268	Wie kann man Windows 2000 / 2003 so konfigurieren das die Uhrzeit in der Taskbar auch Sekunden anzeigt	Das ist nicht m
4269	Wenn man den Disk Defragmentierer von Windows 2003 verwendet kann es sein das einige alte VSC Backups verloren gehen. Woran liegt das ? Wie kann man das verhindern	Der VSS schreibt die Daten in 16 KB BI
4270	Welche Dateien werden vom Windows 2000 Defragmentierungsprogramm nicht defragmentiert	Bootsect.dos Safeboot.fs Safeboot.csv Safeboot.rsv Memory.dmp Dateien im Papierkorb

4271	Wie kann man die HIBERFIL.SYS von Windows 2000 / XP defragmentieren	Nur
4272	Wenn ein Netzwerk Broadcast unter Windows 2003 verschickt wird, wird die Nachricht verst	Die Nachricht wird von einem Computer gesendet welcher DBCS (Double-byte character set ? z. B. f
4273	Wenn man im Windows 2003 DNS Manager die Root Hints l	Es handelt sich um einen MS bekannten Fehler f
4274	Was ist beim Einspielen von Windows 2000 SP4 mit Windows Update zu beachten	Haben Sie Windows Update deaktiviert und spielen danach SP4 ein wird das Windows Update automatisch wieder aktiviert
4275	Wie kann man unter Exchange 2003 eine E-Mail aktivierte Gruppe vor der Anzeige in der GAL verstecken	AD Benutzer und Computer Ansicht ? Erweiterte Funktionen Gruppe ausw
4276	Wie kann man unter Exchange 2003 den Zugriff auf E-Mail aktivierte Gruppen f	AD Benutzer und Computer Ansicht ? Erweiterte Funktionen Gruppe ausw
4277	Wo kann man ?Senden als? in Exchange 2003 konfigurieren	AD Benutzer und Computer Ansicht ? Erweiterte Funktionen Benutzer ausw
4278	Wo ist der gravierenste Unterschied zwischen LDIFDE und CSVDE unter Windows 2000 / 2003 AD	CSVDE und LDIFDE haben weitestgehend die gleichen Funktionen.
4279		SVDE hat jedoch kein CHANGETYPE Attribut und kann somit nur zum Hinzuf
4280	Exchange 2003 bietet ein feature mit dem Namen ?Distribution List Member Caching?. Was bedeutet dieses Feature	Die Caching Funktion von Exchange 2003 wurde dahingehend verbessert das bis zu 60% weniger LDAP / Exchange Abfragen durchgef
4281	Wie schnell konvergieren die Nodes eines Windows 2003 NLB Clusters im Falle des Ausfalls eines Nodes	Es dauert maximal 10 Sekunden bis wie Workload verteilt wurde
4282	Exchange 2003 bietet die M	Update = Damit die E-Mail Adressen f
4283	Kann man Outlook 2000 / 2002 so einstellen das die Preview Ansicht von E-Mails nicht m	Ja, das geht. Rufen Sie Outlook mit dem Parameter /NOPREVIEW auf
4284	Gibt es eine	Ja, KB Artikel Q296192 bietet eine
4285	Auf welchen Systemen l	NT4 SP3, Windows 2000, Windows XP
4286	F	Active Directory ADAM Text-Dateien CSV TSV DSML 2.0 Exchange 5.5, Exchange 5.5 Bridgeheadf Exchange 2000 Exchange 2003 LDIF Lotus Notes Domino 4.6 / 5.0 Novell NDS, eDirectory, DirXML Sun/iPlanetNetscape directory 4.x5.x MS SQL Server 7 / 2000 NT Dom
4287	Welche Versionen vom MIIS 2003 gibt es	Standard = Bietet AD Synchronisationsagenten zwischen Forests Enterprise = Bietet klassische Metadirectory-Services und Agenten zur Synchronisation mit einer Vielzahl anderer Directories, E-Mail- Datenbanksystemen
4288	Welche SQL Server Version ben	SQL Server 2000 Enterprise Edition
4289	Windows 2003 ist das erste MS System nach der Trustworthy Initiative. Welche Auswirkung hat sich das auf die Standard-Dienste von Windows 2003	Bei einer Default-Installation von Windows 2003 Enterprise im Arbeitsgruppen-Modus sind 43 von 86 Diensten deaktiviert
4290	IIS 6.0 unter Windows 2003 bietet Rapid Fail Protection. Was verbirgt sich dahinter	Rapid Fail Protection erlaubt dem IIS Application-Pools in einen ?Out of Service Mode? zu setzen in welchem HTTP.SYS einen 503 zur
4291	IIS 6.0 bietet unter Windows 2003 sogenannte Web Gardens. Was verbirgt sich dahinter	Ein Web Garden ist ein Application Pool welcher so konfiguriert wurde um mehrere Prozesse laufen zu lassen Web Garden erh
4292	IIS 6.0 bietet ein Feature mit dem Namen Process Recycling. Was verbirgt sich dahinter	Process Recycling erlaubt dem IIS 6.0 Web Applikationen (Worker Prozesse) automatisch und periodisch neu zu starten. Das verhindert das unn
4293	Welche Scheduling M	Zeitablauf Anzahl Requests Nach Zeitplan Ein ?Lebenszeichen-Ping? welchen der Prozess beantworten muss VM
4294	IIS 6.0 bietet unter Windows 2003 sogenannte Application Pools. Was verbirgt sich dahinter	Application Pooling erlaubt es globale Konfigurationseinstellungen auf eine Gruppe von Web-Applikationen und deren Worker-Prozesse anzuwenden
4295	Was sollte man beachten wenn man mehrere	Sie sollten einen separaten Application Pool f

	Web-Sites unter dem IIS 6.0 von Windows 2003 betreibt	Alle Applikationen welche NetBEUI, IPX, Apple Talk nutzen k
4296	Welche Applikationen kann man nicht unter Windows 2003 Cluster betreiben	Windows 2003 Cluster unterst
4297	Windows 2003 Cluster unterst	Windows 2003 Cluster unterst
4298	Nach der Installation eines Exchange 2003 FE Servers sollten Sie den Server neu starten. Gibt es eine andere M	Beenden und Starten Sie folgende Dienste neu: http POP3 IMAP4
4299	Die	Das sogenannte XPRESS Verfahren. Es handelt sich hierbei um ein propriet
4300	In den Log-Dateien des ISA Servers tauchen sehr oft nur Benutzer vom Typ Anonymous auf. Wie kann man das einstellen das die Benutzerzugriffe namentlich protokolliert werden	Konfigurieren Sie das Logging so das Benutzer-Informationen protokolliert werden (CS-Username) Verwenden Sie nur WebProxy- und Firewall-Clients
4301	Was ist beim Upgrade von Exchange 2000 auf 2003 in Bezug auf die FE / BE Struktur zu beachten	Es m
4302	Warum hat man nach der Installation von Exchange 2003 auf einem FE Server immer noch kein OWA 2003	Es muss auch der BE Server auf Exchange 2003 ubgedatet werden damit man in den ?Genuss? von OWA 2003 kommt
4303	Der Datenverkehr zwischen Exchange 2003 und Outlook 11 wird komprimiert. Welches Komprimierungsverfahren kommt zum Einsatz	Das sogenannte XPRESS Verfahren. Es handelt sich hierbei um das gleiche Verfahren welches bereits bei Active Directory eingesetzt wird
4304	Exchange 2003 bietet ein neues Feature mit dem Namen Recovery Storage Group. Dabei kann man eine komplette Speichergruppe wiederherstellen ohne ein separates System zur Wiederherstellung einsetzen zu m	Mit Hilfe des Tools ESEUTIL und dem Schalter Y (Kopiervorgang)
4305	Was bedeutet ?Best Body? Support von Exchange 2003	Grunds
4306	Wieviele Standorte werden von Windows 2003 maximal unterst	Maximal 3000 Standorte. Eine erhebliche Erweiterung im Vergleich zu Windows 2000 mit ca. 300 Standorten
4307	Unterst	Nein
4308	Unterst	Nein
4309	Gibt es frei verf	Unter Linux gibt es z. B. den HONEY-Daemon der dazu in der Lage ist
4310	Kann man Windows 2000 dazu bringen ein Autoenrollment f	Das ist m
4311	Funktioniert das Tool DNSDUMP auch unter Windows 2003	Ja, die neuste Version von DNSDUMP funktioniert auch mit Windows 2003
4312	Wie kann man unter Exchange 2003 mehrere Organisationen mit OWA hosten	Erstellen Sie mehrere virtuelle SMTP-Server und nutzen Sie diese f
4313	Exchange 2003 bietet aus Sicherheitsgr	Nur f
4314	Was passiert mit dem Credential Cache von IE wenn OWA 2003 geschlossen wird	Ab IE6 wird der Credential Cache beim Abmelden von OWA automatisch gel
4315	Wie ist die Vorgehensweise bei Migration von Exchange 5.5 auf 2003	Installieren Sie Exchange 5.5 SP3 auf dem Exchange Server Installieren Sie einen zus
4316	Exchange 2003 bietet die Deployment Tools um vor der Installation die Voraussetzungen f	Auf der Exchange 2003 CD gibt es das Verzeichnis Support\Exdeploy. Starten Sie das Tool mit EXDEPLOY mit dem Parameter /?
4317	Auf wieviele gleichzeitige Verbindungen ist die MSDE2000 beschr	Maximal 5 gleichzeitige Verbindungen
4318	Was sind benannte Instanzen des SQL Server 2000	Benannte Instanzen sind ein neues Feature des SQL Server 2000 mit dessen Hilfe man bis zu 16 eigenst
4319	Wieviele gleichzeitige Instanzen unters	Max. 16 Instanzen
4320	L	Nein
4321	Wo kann man den Pocket PC 2003 Emulator runterladen	http://tinyurl.com/gavq
4322	Wieso kann man in einer Application Directory Partition unter Windows 2003 keine Security Principals speichern	Die App-Partition kann sich ja in mehreren Dom
4323	Das Update von SQL Server auf 2000 schl	Befolgen Sie die Anweisung im KB Artikel Q300676. Einspielen einer neuen SETUP.ISS
4324	Outlook 2003 unterst	Ja, z. B. mit Hotmail. WWW.HOTMAIL.COM
4325	Was ver	Es werden w
4326	Windows 2003 Cluster bietet die M	Hauptknotensatz
4327	Die Installation des Windows 2003 Cluster Knoten schl	Windows 2003 Cluster l
4328	Wie kann man den Exchange 2003 auf dem Windows 2003 Cluster installieren	Als erstes muss der DTC installiert werden Manuelles Erstellen einer MSDTC Resource Exchange 2003 Setup starten Support Tools starten DCDIAG NETDIAG Exchange 2003 installieren Nach erfolgter Installation Exchange 2003 auf dem anderen Cluster Knoten installieren
4329	Wie kann man den MS-DTC auf einem Windows 2003 Cluster installieren	Erstellen einer Cluster Gruppe ?MSDTC Group? cluster clustername res "MSDTC Resource" /CREATE /GROUP:"MSDTC Group" /TYPE:"Distributed Transaction Coordinator" cluster clustername res "MSDTC Resource"

4330		/ADDDEP:"Network Name" luster clustername res "MSDTC Resource" /ADDDEP:"Disk Q:" MSDTC Online schalten cluster clustername res "MSDTC Resource" /ON
4331	Wie kann man das Prinzip AGUDLP (Accounts ? Global Groups ? Universal Groups ? Domain Local Groups ? Permissions) zur Anlage von Benutzern unter Windows 2000 / 2003 am besten erkl	A G G DL P A G G U DL P A G G DL P
4332	Wieviele Regeln kann man mit dem Regelassistenten von Outlook maximal erstellen	Es kommt auf die Art und den Umfang der Regeln an. Die Regelbasis ist auf eine Gr
4333	Exchange 2000 / 2003 unterst	Es wird die Einrichtung eines Smart-Hosts auf Ebene des SMTP Connectors empfohlen weil man diesen auf SMTP-Dom
4334	Der Exchange 2003 System Manager hat auf Ebene des Servers eine Spalte mit dem Namen TYP. Was besagt diese Spalte	Die Spalte TYP gibt Auskunft
4335	Exchange 2003 bietet die M	Nein
4336	Exchange 2003 bietet OMA Unterst	Ja, es gibt sogenannte Device Updates. Aktuelle Ger
4337	Wie kann man per Internet Explorer die OMA Webseite von Exchange 2003 AUFRUFEN	http://exchangeservername/OMA
4338		uf einem Terminal Server I
4339	Beim kopieren bricht die Installation mit der Fehlermeldung: Interner Fehler 2755 ab	MSI Pakete lassen sich bei Terminal Sitzungen nur von einem UNC-Pfad installieren
4340	Das neue Recipient Filtering / Blocking von Exchange 2003 bietet nicht viele Features der Protokollierung. Gibt es eine Umgehungsm	Ja, einen SQL basierenden Log-Analyzer. Sie erhalten das Tool hier: http://martijnjongen.com/eng/html/log_analyzer.htm
4341	Obwohl	Verwalten Sie die virtuellen Exchange Verzeichnisse (OWA)
4342	Outlook 2003 bietet in Kombination mit Exchange 2003 den sogenannten Cache Mode bei dem Exchange PF Daten auf dem Dateissystem des Clients gespeichert werden. Wo werden diese Daten gespeichert	C:\Documents and Settings\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook\outlook.ost
4343	Werden bei der Verwendung des Outlook 2003 Cache Modes die Offline Adressb	Ja
4344	Unterst	Nein, es sei denn das NAS Device wird in der HCL aufgef
4345	Welche DNS Root Server lassen sich pinggen	Mit Stand Oktober 2002 lassen sich folgende Server nicht anpingen:A, D, E, I, und J Server
4346		
4347	Gibt es im Netz eine Stelle an der man	Die Webseite www.dnsstuff.com bietet diese M
4348	Wo befinden sich die einzelnen DNS Root Server	"A" und "J" Server - VeriSign Global Registry Services in erndon, VA, USA.
4349		
4350		F" Server - Internet Software Consortium in Redwood City, CA, USA.
4351		G" Server - U.S. Department of Defense Network Information Center in Vienna, VA, USA.
4352		H" Server - U.S. Army Research Lab Aberdeen, MD, USA.
4353		I" Server - Stockholm, Sweden.
4354		K" Server - London, UK.
4355		M" Server - Tokyo, Japan
4356	Wie lang ist die TTL der DNS Root-Server im Internet	Diese Informationen werden in der Datei NAMED.ROOT gespeichert. Mit Stand August 1997 ist die TTL dieser Server auf 3,600,000 Sekunden oder 42 Tage gestellt
4357	Was ist f	Statische IP Adresse Netzwerkname Eine oder mehrere physische Festplatten auf dem Shared Storage Eine Exchange Server System Attendant Ressource
4358	Welche Komponenten werden nicht vom Exchange 2000 Cluster unterst	ADC Chat Conferencing Server Instant Messaging KMS
4359		alendar Connector Connector f
4360	Exchange 2000 / 2003 speichert seine Konfigurationsdaten im Active Directory. Wie ist der Pfad zu den Konfigurationsinformationen	Bsp.: Root Domain: IT-TRAINING-GROTE.DE Exchange Organisation: MSXORG Administrative Gruppe: EDV Der DN lautet wie folgt: CN=EDV CN = Administrative Gruppe CN = MSXORG CN= Services CN = Configuration
4361	Bei der Ausf	Tab ? Enter oder weniger Updates zur gleichen Zeit installieren
4362	Wie kann man den TS 2003 so konfigurieren das er	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\

	einen bestimmten Lizenz-Server verwendet	Services\ TermService\Parameters\LicenseServers
4363	Nach der Installation von ISA 2000 SP1 auf einem Windows 2003 Rechner k	Es handelt sich um einen Fehler im ISA Backlog Prozess. Sie m
4364	Was passiert bei einem Ausfall eines BE Servers in Exchange 2000 / 2003	Der FE Server ?markiert? den BE Server f
4365	Windows 2003 versucht den Anmelde-Datenverkehr zu verschl	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Netlogon\Parameters\ - REG_DWORD ? Requiresignorseal ? auf Wert = 1 setzen
4366	Was ist bei der Installation von Service Packs bei der Wiederherstellung eines Exchange 2000 / 2003 Servers zu beachten	Installieren Sie Hotfixes im Disaster Recovery Modus um zu verhindern das nach erfolgter SP Installation versucht wird die Exchange Dienste zu starten
4367	Was passiert beim Restore des System State von Windows 2000 / 2003 an einen alternativen Ort	Nicht alle Dateien werden wiederhergestellt. In der Regel werden nur Boot-Dateien und Registry-Dateien wiederhergestellt
4368	Wie kann man die Signature eines Windows 2003 Cluster Quorums wieder herstellen	Das Windows 2003 Resource Kit bietet das Tool DUMPCONFIG mit welchem Sie die Signature wiederherstellen k
4369	Welche Berechtigungsanforderungen hat das Restore von Exchange 2003 Daten f	Der Account mu
4370	Wie verhindert Exchange 2003 das Logdateien aus einer anderen Storage Group in einer anderen Storage Group eingespielt werden	Jede Storage Group hat eine Signature f
4371	Was ist vor der Wiederherstellung eines Exchange 2003 Mailbox Stores auf einem Recovery Server zu beachten	Stellen Sie sicher das vor der Wiederherstellung des Postfachspeichers das LegacyExchangeDN Attribut korrekt gesetzt ist
4372	Wie kann man die Konfiguration eines Windows 2003 Clusters sichern	Mit Hilfe des Tools CLUSTOOL.EXE
4373	Exchange 2003 unterst	Exchange 2003 bitet VSS Unterst
4374	Exchange 2003 bietet keinen KMS mehr zur Verschl	Voraussetzung: Exchange 2003, Windows 2003, PKI Struktur, AD-Integration, Certificate Autoenrollment, DNS Struktur, Aktivierung von Key Archival, Role Separation f
4375	Exchange 2003 bietet zur schnelleren Wiederherstellung eine Storage Recovery Group. Wie wird diese Recovery Group verwendet	Erstellen der Recovery Storage Group Wiederherstellung einer defekten Exchange Datenbank in die Recovery Storage Group Verwenden von EXMERGE zum Wiederherstellen der Postfachdaten von der Recovery Storage Group in die produktive Exchange Datenbank
4376	Wie lang darf der Name einer Exchange 2003 Storage Group maximal sein	Maximal 64 Zeichen
4377	Exchange 5.5 / 2000 / 2003 verwendet das Attribut NTDSNoMatch um zu bestimmen welches Postfach welchem prim	Im Custom Attribut 10 des Exchange Postfaches
4378	Was hat sich beim dem Intervall der Intra-Site Replikation Latenz n Windows 2003 ge	Das Intervall f
4379	Wieviele VPN Verbindungen l	1000 Verbindungen bei Windows Server 2003 5000 Verbindungen bei Windows Server 2003 Enterprise
4380	Was ist bei der Verwendung von RPC over http unter Windows XP zu beachten	Windows XP muss SP1 installiert haben und das Fixpack Q331320
4381	Was ist der Unterschied beim den Zugriffsrechten zwischen Windows 2000 und Windows 2003 TS	Beim Windows 2000 TS hat nur die Gruppe der lokalen Admins Remote Zugriff. Bei Windows 2003 kann man den Zugriff variabel konfigurieren. Es existiert z. B. die Gruppe ?Remote Desktop User?
4382	Was ist der Unterschied beim den Druckerfunktionalit	Beim Windows 2000 TS m
4383	Welche Sicherheitserweiterungen existieren in Outlook 2003	Erweiterter Junk E-Mail Filter HTML Mails werden nicht mehr angezeigt Potenziell gef
4384	Ab wie vielen Zugriffen sollte man einen IIS 6.0 Server monitoren	Das ist nat
4385	Wie kann man ein Wireless LAN unter Windows sicherer machen	Access Points physikalisch sichern Implementation von Access Points ausserhalb der DMZ
4386	Wie kann man anderen Benutzern den Zugriff auf ein im ?Kontext? des Benutzers installierte Programm erm	cacls "%systemdrive%\programme\<Anbieter>\<Anwendung>" /e /t /p <user>:c oder wenn das immer noch nicht funktioniert HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\<Anbieter>\<Anwendung>
4387	Wieso dauert der Start von Outlook >2000 mehrere Minuten	Das kann vielfache Gr
4388	Was sind die Highlevel Steps f	Erstellen einer Quarantine Resource Erstellen eines Skriptes um die Client Konfiguration zu
4389	Wieso kann man auf verschiedene Benutzerprofile unter Windows 2000 / Windows XP nicht mehr als Admin zugreifen	Ab Windows 2000 SP4 und Windows XP1 hat nach der Erstellung eines Benutzerprofils nur noch der Benutzer Zugriff. Der Zugriff f
4390	Exchange 5.5 bietet die M	Das Turf Verzeichnis m
4391		SExchangeIMC\Parameters\ - REG_SZ ? TurfDir

4392	Unterst	anpassen Nein, mehr als 4 GB Speicher werden von Exchange 2003 nicht unterst
4393	Wie kann man wieder auf das Active Directory zugreifen wenn man sich als Admin selbst die Zugriff entzogen hat	at hh:mm /interactive "C:\WINNT\system32\dsa.msc" Zuweisen von Vollzugriff f
4394	Kann man die Anzahl der gecachten SSL Sessions unter Windows 2003 einstellen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL ? REG_DWORD MaximumCacheSize ? Default = 10.000
4395	Kann man die Zeit des Cachens von SSL Zertifikaten auf dem Client einstellen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL ? REG_DWORD ? ClientCacheTime ? Default = 10 Stunden. Angabe in Millisekunden
4396	Kann man die Zeit des Cachens von SSL Zertifikaten auf dem Server einstellen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL ? REG_DWORD ? ServerCacheTime ? Default = 10 Stunden. Angabe in Millisekunden
4397	Was passiert wenn ein Citrix terminal Server nicht mehr auf den Data Store (IMA) zugreifen kann	Die Server k
4398	Gibt es einen Ausweg wenn die IMA DB nicht mehr da ist bei einem Citrix Terminal Server	Jeder Server hat einen lokalen Host Cache in dem die Einstellungen der IMA Datenbank alle 10 Minuten repliziert werden
4399	Wieviele Server k	Maximal 256 Server. Citrix empfiehlt jedoch nicht mehr als 100 Server pro Zone zu verwenden
4400	Kann man eine Citrix Metaframe XP Zone auch so konfigurieren das sie mehr als 256 Server enthalten kann	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\IMA\Runtime\ - REG_DWORD ? MaxHostAddressCacheEntries ? auf Wert = XXX setzen
4401	Wieso kann man die Internet Connector License f	Die Internet Connector License steht nur f
4402	Ab wie vielen Servern sollte man einen dedizierten Data Collector Server unter Citrix Metaframe XP einrichten	Ab ca. 50 Servern
4403	Wo kann man etwas	http://www.w2knews.com/anecdotes.htm
4404	Exchange 2003 bietet einen neuen Dienst namens OMA (Outlook Mobile Access) mit dessen Hilfe PDAs, Pocket Pcs, Handys etc. auf Ihre E-Mails etc zugreifen k	Auf der Webseite www.winwap.org finden Sie die Software WINWAP 3.1 Pro mit der Sie erste Erfahrungen mit OMA machen k
4405	Bei Exchange 2000 musste man die Verfallszeit f	Bei Exchange 2003 betr
4406	Gibt es Tools mit welchem man Mails vom POP Postfach an den IIS weiterleiten kann	Ja, z. B. POP2IIS. Sie finden das Tool unter www.popularshareware.com/search.asp?content=pop2iis
4407	Wo kann man die Gr	Start ? Ausf
4408	Beim Versuch Outlook zu starten erscheint die Fehlermeldung das das MS Exchange Adressbuch sich nicht am Exchange Server anmelden kann	Deinstallieren Sie das TCP/IP Protokoll vom Client, starten Sie den PC neu und installieren das TCP/IP Protokoll wieder neu
4409	Wie lautet die grobe Reihenfolge f	Installation eines Referenz PC (nur Betriebssystem und SP) Ausf
4410	Wie kann man von der CLI neue Anmeldungen am Windows 2000 / 2003 Terminal Server verhindern	CHANGE LOGON /DISABLE
4411	Was kann der Exchange 5.5 Move Server Wizard nicht leisten	Der Move Server Wizard funktioniert NUR mit Exchange 5.5 SP1 und neuer Der Move Server Wizard funktioniert NICHT mit Exchange 2000 Der Move Server Wizard dient NICHT dazu, einen Exchange Server auf eine andere Hardware zu verschieben. Der Move Server Wizard kann NICH den Servernamen
4412	Exchange 2000 bietet das InterOrg Replikation Utility um Informationen zwischen zwei Exchange Organisationen (zwei Forests) auszutauschen. Gibt es eine Step by Step Anleitung	Ja, der MS KB Artikel Q23853 bietet einen Step by Step Guide zur Konfiguration
4413	Welche Aufgaben deckt der Move Server Wizard von Exchange 5.5 ab	Verschieben eines Exchange Servers von einem Standort zu einem anderen bereits existierenden Standort innerhalb der selben Organisation. Verschieben eines Exchange Server von einem Standort zu einem anderen bereits existierenden Standort innerhalb einer anderen Organisation. Verschieben eines Exchange Server von einem Standort zu einem neuen Standort innerhalb der gleichen Organisation. Der neue Standort wird dabei erzeugt. Verschieben eines Exchange Server von einem Standort zu einem neuen Standort in einer anderen bereits existierenden Organisation. Verschieben eines Exchange Server von einem Standort zu einem Standort in einer noch nicht existierenden Organisation. Die neue Organisation und der neue Standort werden dabei erzeugt
4414	Was ist bei der Verwendung von ASR unter Windows 2003 zu beachten	Ein ASR welches mit dem Assistenten erstellt wird enth
4415	Kann man die GPRESULTS von Windows 2003 auch auf Windows 2000 einzusetzen	Nein, allerdings ist technisch gesehen kein Windows 2003 DC erforderlich. Die M

4416	IIS bietet die M	Nein
4417	Wie lautet die grobe Reihenfolge f	Das Programm besteht aus zwei Komponenten: EXSCFG.EXE ? Exchange Server Replication Configuration Utility und ? EXSSRV.EXE ? Exchange Server Replication Service Publisher = Replikationsserver Subscriber = Replikationsempf
4418	Windows XP verwendet ein neues Feature bei welchem es nicht auf das Starten des Netzwerkes wartet bis es einen Logon-Schirm anzeigt. Benutzer werden u. U. mit Cached Credentials angemeldet. F	In der Gruppenrichtlinie unter Computer ? Administrative Vorlagen ? System ? Logon ? ?Always wait for the network at computer startup and logon?
4419	Welches ist die prim	Eine Stubzone kann nicht auf dem selben DNS Server gehostet werden der als autorisierender Server f
4420	Die TS Lizenzierung unter Windows 2003 hat sich so ver	F
4421	Welche Dienste werden auf einem Exchange 2000 / 2003 FE ben	http POP IMAP
4422		MTP ESM Routing Engine NNTS Alle anderen Exchange spezifischen Dienste k
4423	Gibt es eine globale Statistik	Ja, unter http://people.ists.dartmouth.edu/~dmcgrath/gii/k
4424	Windows 2000 / 2003 bieten den Dienst ?Ausf	Ja, RUNAS /SAVECRED mit Parametern bietet diese M
4425	Wie kann man unter Windows 2003 eine 64-Bit Version der MMC	MMC /64
4426	Was ist ein CPS im Kontext der Windows 2000 / 2003 CA	
4427	Wieviele CPS sollten in einer PKI Umgebung unter Windows 2000 / 2003 existieren	Ein CPS pro CA
4428	Was passiert wenn man bei der Erstellung einer Offline CA unter Windows 2003 keine CAPOLICY.INF mit angibt	Die CRL- und AIA-Distribution Points k
4429	Warum sollte man beim Ver	Wenn eine http URL angegeben wird kann man das CPS modifizieren ohne die von der CA ausgestellten Zertifikate erneut ausstellen zu m
4430	Was passiert wenn man in einem CDP oder AIA einen falschen Pfad zur LDAP URL angibt	Das Kommando CERTUTIL ?dspublish schl
4431	Diverse Windows Anwendungen (IE, OE, OL etc.) verwenden einen Zertifikats-Cache zur Beschleunigung von Abfragen und zur Reduzierung des Netzwerkverkehrs. Kann dieser Cache modifiziert werden	Nein, Cache-Einstellungen k
4432	In welcher Reihenfolge werden CDP und AIA Informationen einer Windows 2000 PKI abgearbeitet	AIA und CDP Informationen werden sequentiell abgearbeitet. Es wird empfohlen die LDAP URL als erstes in der Liste zu verwenden
4433	Wie kann man eine Windows 2003 PKI (CA) in einer Windows 2000 Infrastruktur nutzen	Alle Windows 2000 DC m
4434	Welche Voraussetzungen m	Die DCs m
4435	Wie kann man unter Windows 2003 das Certificate Template Management delegieren	AD Standorte und Dienste starten Services DC=ForestRootDomain CN=Configuration CN=Services CN=Public Key Services F
4436	Wann werden in einer Windows 2003 PKI Zertifikats-Erneuerungs-Versuche gestartet	Die Erneuerung des Zertifikats wird von der CryptoAPI nach 80% der Zertifikatslebenszeit versucht
4437	Welche Aufgaben haben die unterschiedlichen ?Assurance? Gruppierungen der Windows 2003 CA	Low assurance = Es sind keine zus
4438	Warum sollte man Berechtigungen f	Die Zertifikatsinformationen werden im Konfigurations-Namens-Kontext von Active Directory und somit Forest-weit gespeichert
4439	Was passiert wenn man ein Version 1 Certificate Template einer Windows 2003 CA dupliziert	Aus dem Duplikat wird automatisch ein Version 2 Certificate Template
4440	Was ist bei dem Erneuerungsintervall von Zertifikaten welche per Autoenrollment verteilt werden sollen zu beachten	Autenrollment wird nicht funktionieren wenn die Erneuerungsperiode unter 20% der Zertifikatslebensdauer liegt
4441	Welche virtuellen Protokollserver unter Exchange 2003 erlauben die Einrichtung des Loggings im Exchange System Manager	NNTS und SMTP. POP, IMAP und http Protokollierung kann nicht
4442	Der prim	Der IS cacht diese Informationen f
4443	L	Nein, diese Konstellation wird nicht unterst
4444	Aus welchen Basiskomponenten besteht ein virtueller Exchange Server im Windows 2003 Cluster	Statische IP Adresse Netzwerkname Eine oder mehrere physikalische Festplatten auf einem Shared Storage Eine Exchange 2000 Server System Attendant

4445	Windows 2000 Cluster mit Exchange 2000 Enterprise bietet die M	Der Message Transfer Agent (MTA) kann nur Aktiv/Passiv betrieben werden
4446	Wie viele IP Adressen werden f	7 IP Adressen: Jede Node 2 Adressen (Public / Private) Der Cluster selbst hat 1 Adresse Jeder Exchange Virtual Server hat 1 Adresse
4447	Wie viele aktive Knoten unterst	Maximal 3 aktive Nodes
4448	Wie viele virtuelle Exchange Server werden bei einem Windows 2000 Cluster unterst	2 Nodes ? 1 EVS ? Aktiv/Passiv ? 4 Aktiv/Aktiv 3 Nodes ? 2 EVS ? Aktiv/Passiv ? Nicht unterst
4449	Wie viele Speichergruppen unterst	Die gleiche Anzahl wie eine normale Exchange Konfiguration
4450	Wie viele CPUs unterst	Ab Exchange 2000 SP3 effektiv 8 CPUs pro Single Server
4451	Welche Berechtigungen ben	Exchange Full Administrator
4452	Wieso kann ein Exchange 2000 Cluster nicht der erste Exchange 2000 Server sein welcher einer Exchange 5.5 Organisation beitrifft	Exchange 2000 Cluster unterst
4453	Wie kann man den IIS 5/6 von der CLI starten und Beenden	IISRESET
4454	Wieso sollte man das Exchange MTA Stack Monitoring auf einem Exchange 2000 Cluster unter Windows 2000 / 2003 deaktivieren	Da der MTA Stack Monitor nur einem Cluster Node I
4455	Warum sollte man Citrix Metaframe XP nicht auf einem Windows 2000 / 2003 DC installieren	Wenn Metaframe auf einem DC I
4456	IrDa File Transfer unter Windows XP ist wesentlich langsamer als unter Windows 2000. Woran kann das liegen	Es k
4457	Welcher Dienst mu	Der SMTP-Dienst. Es werden einige Dateien des SMTP-Dienstes ben
4458	Wie funktioniert das Majority Node Set von Windows 2003 Cluster	Jeder Cluster Knoten speichert seine Cluster-Konfigurationsinformationen auf seiner eigenen Festplatte. In regelm
4459	F	F
4460	Warum sollte man keinen 2 Node Windows 2003 Cluster mit Majority Node ausstatten	Fehlt der eine Cluster Knoten aus geht der andere auch nicht mehr Online weil das Majority Node Set so konfiguriert ist das es vor dem Online schalten immer die Existenz eines anderen Cluster Knoten abfragt
4461	Wie kann man gefilterte Mails von Exchange 2000 / 2003 wieder zustellen	Die E-Mails m
4462	In welcher Reihenfolge erfolgt der Exchange 2000 Backup Prozess	Backup APIs werden aufgerufen ESE schaltet in den Backup Mode Backup startet Checksummen werden gebildet Kopieren der Daten ESE schaltet in den normalen Modus
4463	Wieso sollte man auf einem Windows 2000 / 2003 Rechner die IIS Metabasis separat sichern	Wenn man nur IIS spezifische Dinge fixen m
4464	Wann macht es keinen Sinn nur die IIS Metabasis von IIS 5.0 / 6.0 zur	Wenn das gesamte System wiederhergestellt werden muss, m
4465	Windows 2000 SP4 + Windows XP SP1 haben eine neue Sicherheitsrichtlinie welche dem Administrator automatisch aus den Serverprofilen entfernt. Wie kann das verhindern	Mit Hilfe der durch SP4 / XP SP1 ge
4466	Kann man bei Exchange 2000 das Rebuild Intervall f	Ja das ist m
4467	Unterst	Nein
4468	Warum meldet die	Wahrscheinlich sind die beiden Karten mit dem gleichen Netzwerkbereich konfiguriert. Jede Karte mu
4469	Wo werden die Majority Node Set Daten des Windows 2003 Clusters gespeichert	%systemroot%\Cluster\MNS.%ResourceGUID%\\$%ResourceGUID%\MSCS
4470	Was kann man tun um eine MS-DTC Ressource auf einem Windows 2003 Cluster anzulegen wenn keine physikalische Disk vorhanden ist	Eine Ressource vom Typ ?local Quorum? erstellen
4471	Welche	Druckertreiber werden automatisch auf allen Cluster-Nodes installiert
4472	Wie kann man den Microsoft Distributed Transaction Coordinator unter Windows 2003 deinstallieren und installieren	Zur Deinstallation f
4473	Wo kann man unter Windows 2003 einstellen das COM+ Partitionen verwendet werden sollen	Start ? Ausf
4474	Der MSDTC eines Windows 2003 Clusters startet nicht. Wie kann man den Fehler beheben	Evtl. liegt es an Problemen des MSDTC Dienstes. Deinstallieren Sie den MSDTC mit MSDTC ?uninstall ? Installation mit MSDTC ?install
4475	Darf man virtuelle Exchange Server unter Windows 2000 / 2003 Cluster umbenennen	Nein, das ist nicht zul
4476	Wie kann man einen Cluster DFS Share unter Windows 2003 Cluster einrichten	Erstellen Sie eine neue Ressource vom Typ ?Share? und w
4477	Exchange 2000 / 2003 versenden NDR (Non Delivery Reports) f	Es h
4478	Besteht die M	Ja, das Tool CONFDISK.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M

4479	Gibt es ein Tool mit welchem man k	Ja, das Tool CONSUME.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M
4480	Gibt es ein Tool mit welchem man die CSC Einstellungen auf einem Windows 2003 System erzeugen kann	Ja, das Tool CSCCMD.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M
4481	Wie kann man Windows 2003 so konfigurieren das die RPC Dienste einen bestimmten Port verwenden	Das Tool RPCCFG.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M
4482	Gibt es ein Tool mit welchem man lokale und Remote Printer unter Windows 2003 konfigurieren kann	Das Tool SETPRINTER.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M
4483	Bei der Windows 2003 Terminal Server Lizenzierung hat sich einiges ge	Ja, TSCTST.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M
4484	INI Dateien werden unter Windows 2003 zwar nur noch sehr selten verwendet aber wenn, dann ist die Arbeit damit immer etwas kompliziert. Gibt es eine Abhilfe	Ja, das Tool INIMAN.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M
4485	Wie kann man sich unter Windows 2003 einen	Das Tool LOCKOUTSTATUS.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M
4486	Gibt es die M	Ja, das Tool REMAPKEY.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M
4487	Besteht die M	Ja, das Tool VOLREST.EXE aus dem Windows Server 2003 Resource Kit bietet diese M
4488	Welche Warteschlangenereignisse k	The failed message retry queue DSN messages pending submission Messages queued for an X.400 connector
4489	Wie kann man auf einem Cisco Router (Bsp. 801) einfaches DDR mit NAT ins Internet einrichten	interface Ethernet0 description connected to LAN ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 no ip proxy-arp ip nat inside no cdp enable interface BRI0 description connected to INET ip address negotiated ip nat outside encapsulation ppp dialer string 1234567 dialer-group 1 isdn switch-type basic-net3 ppp authentication chap pap callin ppp pap sent-username ACCOUNT password PW ip nat inside source list 101 interface BRI0 overload ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 BRI0
4490	Wie viele Exchange Storage Group Instanzen von Exchange 2000 / 2003 kann man im Performance Monitor von Windows 2000 / 2003	Pro Storage Group in Exchange existiert eine Instanz im Performance-Monitor
4491	Wann kann man das Unattended Installations Feature von Exchange 2000 / 2003 nicht nutzen	ForestPrep Upgrading Exchange Server 5.5 Computer Deinstallation von Exchange 2000 Disaster Recovery Installation von Cluster Knoten Exchange Maintenance Installation des ersten Exchange Servers in der Organisation Installation von Chat Installation von Instant Messaging Installation in einer nicht nativen Exchange 2000 Umgebung
4492	F	POP3 IMAP4 http NNTP
4493	Was ist Port 0 Fingerprinting	Eine relativ neue Technik bei dem ein Scan auf Port 0 durchgef
4494	Warum kann man bei einem Port 0 Scan nicht erkennen ob das antwortende OS Linux oder Windows ist	Linux und Windows antworten mit dem gleichen Muster
4495	Welcher Benutzertyp kann unter Exchange 2000/2003 eine Unattend Installation durchf	Eine Server Installation erfordert vollen Exchange Administrator Zugriff auf dem Organisations-Level Eine Service Pack Installation erfordert Exchange Administrator Berechtigung in der administrativen Gruppe in welcher sich der Server befindet
4496	Wie kann man aus der Windows CLI auf einem Drucker am USB-Port drucken	Nativ gar nicht. Es gibt aber Third Party Programme wie http://www.dosprn.com .
4497	Wie kann man	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\5.0\Cache\Content registry - CacheLimit ? Angabe in KB HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache\Content registry - - CacheLimit ? Angabe in KB

4498	Wie kann man	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Cache registry ? Persistent ? auf Wert = 0 setzen ? Der IE mu
4499	Wieso kann man in Windows XP keine Group Policies f	Dieses Feature ist erst bei Windows XP SP1 hinzugef
4500	Was ist das Advanced Networking Pack f	Das Advanced Networking Pack f
4501	Was ist der Unterschied zwischen Stub Zones und Delegation unter Windows 2003 DNS	Delegation: Verwendet den gleichen Namespace Stub zone: Kann unterschiedliche Namespaces verwalten Delegation: statisch: Zus
4502	Der ISA Server unterst	Ja, http://www.allnet.de/cgi-php/produkte_text.php?allnet_p n=ALL1297&katnr=10 Bietet einen Load Balancing DSL Router
4503	Wie kann man einem Account unter Exhchange 2000 den Zugriff auf alle Mailboxen erlauben	Daf
4504	Was ist der Unterschied bei den Query-Techniken zwischen Stub Zones und Conditional Forwarding in Windows 2003	Conditional forwarding: verwendet recursive queries Stub zone: verwendet iterative Queries
4505	Bei dem Versuch Netzwerkkarten unter Windows 2000 / 2003 im Ger	Installieren Sie einfach einen beliebigen Treiber f
4506	Wie kann man unter Windows 2003 leicht ermitteln welche Services auf der Maschine laufen	Das Tool Portqry.exe bietet diese M
4507	Wie kann man unter Windows XP Prof. manuell einen Druckertreiber entfernen oder neu installieren	Start Drucker und Fax Sereigenschaften Treiber Gew
4508	Wie kann man unter Windows 2000 manuell einen Druckertreiber entfernen oder neu installieren	Entfernen des Druckertreibers aus dem Drucker-Manager Stoppen des Print Spoolers HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-x\<printer driver> Den oder die gew
4509	Welche	SID Filtering ist in Windows 2000 SP4 standardm
4510	Wann sollte man Conditional Forwarding unter Windows 2003 DNS nutzen	Wenn Sie ein gemeinsames Root sharen Wenn Sie Secondary Zones verwalten Wenn Sie Standard Forwarding verwenden Umgebungen mit getrennten Namespaces Umgebungen mit Namespaces durch DMZ getrennt
4511	Wie arbeitet Conditional Forwarding von Windows 2003 DNS bei der Namensabfrage	Nach dem Prinzip der ?Longest Matching Domain Name?. faxmarc.na.ad.ittrain.de wird verglichen mit: ittrain.de ad,ittrain.de Der Longest Matching Domain Name ist ad.ittrain.de
4512	Wie kann man unter Windows 2003 einen Trust von der CLI verifizieren	Z. B. mit: Netdom trust TristingDomainName /d:TrustedDomainName /verify
4513	Kann man Stub Zonen auch per CLi aktualisieren	Ja, das Tool DNSCMD kann Stub Zonen auch per CLI aktualisieren, allerdings nicht das Kommando ?Reload from Master?
4514	Welche Kommandos entsprechen dem Update einer Stub Zone per CLI mit DNSCMD	/ZoneReload) Reload /ZoneUpdateFromDS = Reload /ZoneRefresh = Transfer from Master
4515	Was bedeutet der Reload Befehl zur Aktualisierung einer Windows 2003 DNS Stub Zone	L
4516	Was bedeutet der ?Reload from Master? Befehl zur Aktualisierung einer Windows 2003 DNS Stub Zone	F
4517	Was bedeutet der ?Transfer from Master? Befehl zur Aktualisierung einer Windows 2003 DNS Stub Zone	Pr
4518	Wann sollte man Stub Zones von Windows 2003 DNS nutzen	Wenn das DNS Problem nicht mit Delegation gel
4519	Was ist das Protokoll SNEWS	SNEWS ist Secure NNTP auf Port 563/TCP
4520	Wie ann man ein defektes Windows 2000 / 2003 Cluster Quorum wiederherstellen	Den Dienst mit dem Parameter ?resetquorum starten. Allerdings wird damit ein Default Quorum angelegt
4521	Wie kann man verhindern das der Cluster Dienst von Windows 2000 / 2003 versucht auf das Cluster Quorum zuzugreifen und der Dienst soll trotzdem starten	Den Dienst mit dem Parameter ?noquorumlog starten
4522	Wie kann man einen Windows 2003 Cluster Node entfernen wenn das Quorum nicht mehr existiert	Cluster node NODENAME /forcecleanup. Existieren keine Registry Eintr
4523	Wieso k	Exchange Server 2003 verweigert das Recht zur lokalen Anmeldung an Exchange 2003 Server
4524	Wieso k	Nach einer Standardinstallation ist die Gr
4525	Wieso k	Nach einer Standardinstallation ist die Gr
4526	Gilt die Gr	Nein
4527	Welche Rechte ben	Exchange Full Administrator auf Exchange Organisationsebene
4528	Welche Rechte ben	Exchange Full Administrator auf der Exchange Organisationsebene

4529	Welches Recht ben	Dom
4530	Was f	Erstellt die Gruppe Exchange Domain Servers und Exchange Enterprise Servers F
4531	Was ist bei einem Update von Exchange 2000 auf Exchange 2003 zu beachten wenn man den 2000er manuell getuned hat (Registry Parameter etc.)	Exchange 2003 verwendet andere und teilweise automatische Tuningparameter welcher teilweise inkompatibel zu den 2000er sind. Entfernen Sie diese Parameter vor einem Update
4532	Wie kann man das System-Tray Icon von Tight VNC vor den Benutzern verstecken	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORL\WinVNC3\DisableTrayIcon ? REG_DWORD auf Wert = 1 setzen
4533	Welche Server m	Die FE-Server m
4534	Kann man einen Exchange 2003 Virtual Server in einem Windows 2003 Cluster nach erfolgter Installation umbenennen	Nein
4535	Hat ein normaler Windows Benutzer das Recht f	Ja, f
4536	Beim Windows 2000 Cluster war es notwendig den Registry Key ?DisableDHCPMediaSense? zu setzen. Wie ist das beim Windows 2003 Cluster	Beim Windows 2003 Cluster ist das nicht mehr notwendig. Der TCP/IP Stack wird nicht mehr entladen wie das bei Windows 2000 Cluster der Fall war wenn ein anderer Cluster Node runtergefahren wird
4537	Ben	Nein das ist nicht mehr notwendig
4538	Welche Einschr	Eine Single Exchange Organisation hat folgende Limits: 1000 Exchange Server 1000 Administrative Gruppen 100 Dom
4539	Exchange 2003 bietet ein neues Feature mit dem Namen Query based Distribution Group. Steht dieses Feature auch f	Query based Distribution Groups funktionieren auch in einer nativen Exchange 2000 Umgebung wenn alle Server mit SP3 oder h
4540	Wie kann man einer Unattended Installation von Windows XP mitteilen das der Produktaktivierungsvorgang	http://www.microsoft.com/germany/ms/deployment/informationen/aktivieren_unattend.htm Der Schl
4541	Nach erfolgter Windows 2003 Installation und nachtr	Das Exchange 2003 Setup aktiviert die ben
4542	Welchen Restriktionen unterliegt der Name einer Exchange 2003 Organisation	Min. 1 Zeichen Max. 64 Zeichen 0-9 A-Z a-z - Leerzeichen
4543	Welche Erweiterungen haben die Routing Bridgeheadserver in Bezug auf das	Im Exchange 2003 Native Mode werden die Daten 8 Bit MIME kodiert
4544	Kann man Exchange 2003 Mailboxen zwischen administrativen Gruppen verschieben	Ja das ist im Exchange Native Mode m
4545	Gibt es eine ?schlankere? Alternative zu Knoppix	Ja, das Trinity Rescue Kit bietet
4546	Gibt es eine Software welche eine Alternative zum Terminal Server bietet und Unterst	Die Software Thinstation bietet diese M
4547	Wie kann man verhindern das Benutzer das Remote Desktop Sharing Feature von Windows Netmeeting deaktivieren k	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Conferencing\Mcpt ? REG_SZ ? Nx ? auf Wert = 1 setzen
4548	Windows 2003 RENDOM unterst	Bis zur Version 1.2 erkennt RENDOM keine installierte Exchange Umgebung was zu unvorhergesehen Ereignissen f
4549	Bietet der Windows 2003 VSS Provider Unterst	Ja
4550	Welche essentiellen Funktionalit	REQUESTOR = Die Backup Applikation PROVIDER = Hardware Treiber welche MS VSC-Anfragen in Herstellerspezifische VSC-Dienste umwandeln WRITER = Das OS (Windows 2003) oder Exchange 2003
4551	Unterst	Nein, sie m
4552	Wie l	Das Backup Programm wird als geplanter Task ausgef
4553	Windows 2003 RIS verwendet nur eine Setup-Partition und formatiert diese ganz. Gibt es eine Umgehungsm	Die Windows 2003 Automatic Deployment Services bietet ein Tool mit dem Namen BMPART mit welchem es m
4554	Wie kann man den RIS Server f	
4555	Wo werden die Informationen	In sogenannten Trusted Domain Objects (TDO)
4556	Windows 2000 / 2003 / XP verwenden signierte Systemdateien. Wo werden dieses Signaturen gespeichert	In .CAT Dateien. F
4557	Wie ist eine MAC Adresse aufgebaut	Eine MAC-Adresse ist 6 Byte lang. Die ersten 3 Byte stammen vom Hersteller, die letzten 3 Byte werden vom Hersteller eindeutig f
4558	In welchem Intervall ver	Alle 15 Minuten im Gegensatz zu Windows 2000 alle 60 Minuten
4559	Wo wird die Liste der vertrauten Forest bei einem Cross Forest Trust unter Windows 2003 gespeichert	Auf jedem DC in der Datei NETLOGON.FTL
4560	Windows 2003 bietet das Tool DCGPOFIX um die GPO auf den Installationszustand zu setzen. Gibt es diese Option auch f	SECEDIT /configure /cfg %windir%\repairsecsetup.inf /db secse-tup.sdb /verbose
4561	Wie kann man das SP1 f	Das SP1 steht nicht zum Download zur Verf
4562	Kann man mit einer Windows 2003 Standard Editon CA	Nein das ist nur mit der PKI von Windows 2003

4563	ein Autoenrollment f Unterst	Enterprise Edition m Nein, das ist nur mit der CA von Windows 2003 Enterprise m
4564	Wie kann man DCOM auf einem Windows System deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE REG_SZ ? EnableDCOM auf Wert = 1 setzen
4565	Gibt es ein Tool mit welchem man sich einen schnellen	Das Tool MPS_Reports von Microsoft bietet diese M
4566	Bei dem Versuch einen Windows 2003 Cluster zu konfigurieren erscheint die Fehlermeldung ?Zugriff verweigert? obwohl man mit einem Admin-Account versucht zu konfigurieren	Vermutlich hat der Admin Account kein Kennwort. Vergeben Sie ein Kennwort f
4567	Wieviel Datenvolumen k	16 TB pro Datenbank. Das entspricht bei der Enterprise Version einer Gr
4568	Wieviel Datenvolumen k	Maximal 32 TB (1 DB PRIV ? 1 DB PUB)
4569	Wieviel Datendurchsatz unterst	65 GB pro Stunde
4570	Wie hoch ist die Datenrate f	Bei Exchange 2000 maximal 8 GB pro Stunde Bei Exchange 2003 maximal 15 GB pro Stunde
4571	Wie viele Sites unterst	In der Ursprungsversion 212 Sites. Mit Service Packs bis zu 400 Sites
4572	Wie viele Routinggruppen unterst	Maximal 150 RG pro Exchange Organisation
4573	Wie viele Windows 2000 / 2003 Dom	Maximal 100 Dom
4574	Wie viele parallele LDAP Abfragen kann Exchange 2000 / 2003 gleichzeitig durchf	Maximal 20 gleichzeitige Abfragen sind m
4575	Wie viele Exchange Benutzer unterst	Theoretisch unbegrenzt. Praktisch ist die Anzahl jedoch auf 2000 begrenzt. ?Schuld? daran ist die MAPI Schnittstelle. Diese Einschr
4576	Der Move Mailbox Wizard bei Exchange 2000 hat den Nachteil das man keine zeitgesteuerte Migration von Mailboxen durchf	Der Exchange 2003 Migration Wizard l
4577	Welche Erweiterung hat der Exchange 2003 Queue Viewer	DSN Message pending submission Failed message retry queue Messages queued for deferred delivery
4578	Wie kann man einen Exchange 2003 Server auf neue Hardware unter Beibehaltung des Computernamens migrieren	Vollbackup erstellen (DB + SRS) Exchange 2003 Server Offline schalten Reset des Computer Accounts des Exchange Servers Neuen Computer Online schalten (gleiches OS, gleicher Computer-name) Verwenden eines Exchange 2003 Full-Administrator Accounts Installation der von Exchange 2003 ben
4579	Welche NTFS Berechtigungen ben	Administrator: Vollzugriff Authentifizierte Benutzer: Lesen und Ausf
4580	Was bedeuten die einzelnen Bezeichnungen der Exchange Versionen im ESM	Front End = Front End Cluster = Cluster Basic = Nicht geclustertes Back End Server Standard = Standard Version Enterprise = Enterprise Evaluation = Eval-Version
4581	Bei der Installation der Eval Version von Exchange 2003 in einem Windows 2003 Cluster tauchen die Cluster-Knoten als Typ Clustered auf	Geclusterte Exchange 2003 Eval-Versionen werden nicht als Eval-Version gelistet
4582	Bei einem Inplace Upgrade von Exchange 5.5 auf Exchange 2003 wird der ESE DB Cache sehr gro	ADSIEDIT Configuration Container CN=Configuration, DC=Marcimarc, DC=DE Erweitern von CN=Services, CN=Microsoft Exchange, CN=Organisations-Name, CN=Administrative Groups, CN=Erste Administrative Gruppe, CN=Servers, CN=Servername Eigenschaften von CN=InformationStore Propertie to view = Beide msExchESEParamCacheSizeMax auf einen mehrfachen Wert von 8192 setzen Neustart des Microsoft Informationsspeicher-Dienstes
4583	Bei Windows 2000 wird der /3GB Schalter in der BOOT.INI nur von der Datacenter und Enterprise Edition unterst	Der Schalter /3GB wird bei allen Windows 2003 Versionen unterst
4584	Exchange 2003 f	Bei einem nicht erfolgreichen Memory Tuning protokolliert Exchange 2003 den Zustand im Anwendungsprotokoll mit der Ereignis-ID 9665
4585	Wie kann man die Protokollierung des Memory Tunings unter Exchange 2003 ausschalten	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Parameters\System ? REG_DWORD ? Suppress Memory Configuration Notification ? auf Wert = 1 setzen
4586	Welche Erweiterung hat VSAPI 2.5 von Exchange 2003 gegen	Die neue API erlaubt jetzt die Installation von Virencannern von Drittanbietern auf Exchange Servern ohne Mailboxen (z. B. Gateways, Bridgehead-Server) Produkte von Drittanbietern k
4587	Wie kann man unter Exchange 2003 erkennen ob ein API Viren Scanner installiert ist	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControl Set\Services\MSExchangeIS\VirusScan ? Dieser Registry Key existiert nicht wenn kein API Viren-Scanner installiert ist

4588	Welche VSAPI enth	Ab Exchange 2000 VSAPI 2.0
4589	Wie kann man den letzten Exchange 5.5 Server aus einer Exchange 2003 Organisation entfernen	An einem Exchange 2003 Computer mit einem Account anmelden welcher Vollzugriff auf den zu entfernenden Exchange 5.5 Server hat ESM starten ? Ordner erweitern ? Ansicht Systemordner Replikation f
4590	Welche Voraussetzung unter Exchange 2003 muss f	Die Exchange Organisation muss sich im Native Mode befinden damit E-Mail aktivierte Benutzerkonten erstellt werden k
4591	Welche Besonderheit hat die Verschl	Lt. RFC verwendet 3DES 3 56 Bit lange Schl
4592	Wo m	Cluster = auf allen Cluster Nodes das gleiche Zertifikat ISA Server Publ. = Zertifikat nur auf dem Webserver ISA Web Publ. HTTPS auf http = Zertifikat nur auf dem Webserver ISA Web Publ. HTTPS auf https = Auf dem ISA Server und auf dem Webserver
4593	Was passiert bei einer SSL Verbindung welche vom ISA Server an den internen Webserver ebenfalls als SSL weitergeleitet wird	Der ISA Server verwendet f
4594	Wieso kann eine mit Windows 2000 / 2003 geclusterte Webseite kein Failover erzeugen	Auch wenn alle Knoten im Cluster das gleiche Zertifikat besitzen, wird der Sitzungs-Key vom Web-Client nicht auf dem Cluster Node angewandt werden. Es muss ein neuer Session Key erzeugt werden
4595	Welche Sicherheitsstufen haben die g	Von 0 -7 0=Geringe Sicherheit, 7=h
4596	Wie gro	Eine Outlook Verteilerliste kann maximal 165 Kontakte oder 141 Adressbucheintr
4597	Warum	Wenn Sie SFC /SCANNOW auf
4598	Wie kann man den IE daran hintern Links im gleichen IE Fenster zu	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main ? AllowWindowReuse ? auf Wert = 1 setzen Ab- und wieder Anmelden
4599	Wie kann man den Pfad zum Download der Active X Komponenten im IE einstellen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings ? ActiveXCache ? auf gew
4600	Wie kann man den IE Script Debugger ausschalten	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main - Disable Script Debugger ? auf Wert = Yes setzen IE neu starten
4601	Wie kann man die Cached Credentials f	-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Eap0\Us erEapInfo
4602	Wie kann man die Windows 2003 Performance auf einem PIV MP System erh	Aktivieren Sie das Extended Memory Manager Interface (XMMI) Memory Zeroing HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\kernel ? REG_DWORD ? XMMIZeroingEnable ? auf Wert = 1 setzen
4603	Der Windows FTP Befehl MGET unterst	Gar nicht. Verwenden Sie ein FTP Programm eines anderen Herstellers
4604	Windows 2003 Cluster bietet die Unterst	Volume Mount Point stehen erst ab einem 4 Node Cluster zur Verf
4605	Wie kann man Switch Flooding im Windows 2000 / 2003 NLB verhindern	Wenn alle NLB Nodes an dem selben Switch angeschlossen sind, k
4606	Wie kann man den MSBLAST (RPC Worm) unter Windows auf vielen Computern gleichzeitig entfernen	on error resume next Set WSHNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network") Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Set WSHFso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") systemroot = wshShell.ExpandEnvironmentStrings("%systemroot%") 'delete the profilefile if there WSHFso.Deletefile systemroot & "system32\msblast.exe", True 'preventing the application from starting during logon on error resume next regdel = WshShell.RegDelete ("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\Run\windows auto update") 'terminating any mblast processes strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "root\cimv2") Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_Process Where Name = 'msblast.exe'") For Each objProcess in colProcessList

		<pre> process_count = process_count + 1 objProcess.Terminate() Next Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_Process Where Name = 'windows auto update'") For Each objProcess in colProcessList process_count = process_count + 1 objProcess.Terminate() Next </pre>
4607	Wieso funktioniert der RUS auf einem Exchange 2000 FE Server nicht mehr	Auf einem Exchange 2000 Server I
4608	Bei einem Reboot eines Windows 2000 DNS Servers wird die Seriennummer dekrementiert	Das kann bei AD integrierten DNS Zonen auftreten. DNS Kann die Zonen Informationen nicht updaten wenn AD heruntergefahren wird. Installieren Sie SP4. Damit ist das Problem gel
4609	Wieviele Previous Version kann VSC von Windows 2003 speichern	Maximal 64 Volume Shadow Kopien pro Volume k
4610	Nach der Deinstallation eines VSAPI Virenschanners unter Exchange 2000 / 2003 startet der IS nicht mehr	Evtl. ist der Eintrag das Exchange einen Virenschanner verwendet noch immer in der Registry.
4611	Exchange 2003 bietet zur Steuerung von Mailbox-Einstellungen 3 Ebenen: Mailbox Policy Mailbox Store Benutzer-Mailbox. In welcher Reihenfolge werden die m	Die Einstellungen der Mailbox-Policy haben Vorrang vor den Einstellungen auf Mailbox-Datenbank-Ebene. Einstellungen auf Postfach-Ebene haben Vorrang vor etwaigen Mailbox-Policies und Mailbox-Datenbank-Ebenen
4612	Kann man eine Domain Local Group unter Windows 2003 in eine globale Gruppe konvertieren	Nicht direkt. Es geht nur die Umwandlung einer Domain Local Group in eine universelle Gruppe und dann Umwandlung derselbigen in eine globale Gruppe. Voraussetzung: Die Dom
4613	Wo kann man unter Exchange 2003 ?Senden als? f	AD Benutzer und Computer Eigenschaften des Accounts Exchange Erweitert Postfachberechtigungen
4614	Wo kann man unter Exchange 2003 ?Senden im Auftrag von? f	AD Benutzer und Computer Eigenschaften des Accounts Exchange Allgemein
4615	Gibt es die M	Ja, MS bietet das Tool MSKLC.EXE zum Download mit welchem Sie sich eigene Keyboard Layouts erstellen k
4616	Windows 2000 / XP 2003 bieten seit neustem iSCSI Unterst	www.microsoft.com/downloads
4617	Wie kann man die Performance von Webservern unter Windows NT / 2000 / 2003 messen	Microsoft bietet das Tool Nile 4.0 mit welchem Sie die Performance messen k
4618	Windows 2003 bietet seit neustem iSCSI Unterst	Ja, MS bietet das Tool Microsoft iSNS Server (derzeit RC2) mit welchem Sie iSCSI Nodes finden k
4619	Wieso funktioniert das Tool EXMERGE zur Extration von Daten aus einer Recovery Storage Group unter Exchange 2003 nicht	Wahrscheinlich verwenden Sie nicht die Exchange 2003 Version von EXMERGE. Nur die Exchange 2003 EXMERGE Version ist in der Lage Daten aus einer Recovery Storage Group zu ziehen
4620	Besteht unter Exchange 2003 die M	Ja die M
4621	Kann man Circular Logging f	Nein
4622	Welche Einschr	Es kann nur eine Recovery Storage Group pro Server erstellt werden F
4623	OMA unter Exchange 2003 ist sehr fehleranf	Der Exchange Virtual Server in ESM ist gestoppt OMA.ASPX wurde aus dem Verzeichnis. Starten des virtuellen Servers Exchsrvr\bin\oma\browse gel
4624	Gibt es ein Tool mit welchem man Web Request von IIS unter Windows anfordern kann	Ja, das Tool WFETCH.EXE bietet diese M
4625	Gibt es einen Telefon-Simulator zum Testen der OMA Funknalit	Ja, das Tool Openwave Simulator bietet diese M
4626	Wieviel Performance Verlust kann man bei der Aktivierung des Debug Tracing von OMA erwarten	Global Off = 56 MSG/Sek. Global On, Level 0,1,2 = 56 MSG/Sek. Global On. Level 3 = 11 MSG/Sek. Global On, Level 4 = 4 MSGSek.
4627	Wie kann man den OWA im Detail konfigurieren	Editieren Sie die Datei WEB.CONFIG. In dieser Datei k
4628	Was ist bei der manuellen	Wenn das Kennwort ge
4629	Was ist der Unterschied zwischen OMA in Windows 2000 und Windows 2003 in Bezug auf die Prozessbehandlung im IIS	OMA I
4630	Unter Windows 2000 musste man bei AD Benutzer und Computer erst die erweiterten Funktionen einschalten um alle Exchange 2003 Reiter zu sehen. Wie ist das bei Windows 2003	Bei Windows 2003 ist die Ansicht der erweiterten Funktionen per Default aktiv
4631	Der Exchange 2003 Move Mailbox Wizard bricht ab wenn mehr als 100 Fehler auftreten. Kann man das	Nein, 100 ist der nicht konfigurierbare Default Wert
4632	Wie kann man das Debugging von Exchange 2003 RPC	HKEY_CURRENT_USER\Microsoft\Office\11.0\Outlook

	over http f	RPC ? REG_DWORD ? RpcTraceEnable ? auf Wert = 1 setzen
4633	Wie kann man RPC over HTTP Failover f	HKEY_CURRENT_USER\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC ? REG_DWORD ? DisableRpcTcpFailback ? auf Wert = 1 setzen
4634	Wie kann man die Funktionsf	RPCPING ?t ncacn http ?s EXCHSRV ?o RPCProxy=Proxy ?P ?user, domain,*? ?I ?rpcuser2,bajdom,*? ?H 2 ?u 10 ?a connect ?F 3 ?v 3 ?E ?R
4635	Wie kann man	
4636	Was ist der Unterschied zwischen RPC over http v1 und http over SSL V2 von Exchange 2003	V1 erfordert SSL V2 kann keine SSL Sitzung mit dem RPC Proxy herstellen. V2 sendet s
4637	Welches Sicherheits Feature bieten Distribution Groups unter Exchange 2003	Der Transport Mechanismuss f
4638	Welche Unterschiede gibt es bei der	Exchange 2000
4639	Wie kann man unter Exchange 2003 das Archive Sink installieren	CSCRIPT archivesink_setup.vbs Install / uninstall / display [Virtual Server ID] [Archive Location]
4640	Wie kann man unter Exchange 2003 BCC Logging einschalten	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\ArchiveSink\1 1 = Virtual Server ID ? REG_DWORD EnableMessageLogging ? auf Wert = 1 setzen Neustart des virtuellen Exchange Servers
4641	Der Exchange 2000 DNS Resolver bietet kein Load Balancing f	Der Exchange 2003 DNS Resolver bietet automatisches Load Balancing f
4642	Wieviel Speicher wird f	Der Categorizer verwendet 2 KB f
4643	Welche Abh	Die Dienste SMTP, http, IMAP, POP, MS Search haben jetzt eine Abh
4644	Was passiert bei einem Update von Exchange 2000 Cluster auf Exchange 2003 Cluster mit den ge	Bei einem Update werden die Ressourcen-Abh
4645	Welche Berechtigungen ben	Er muss lokaler Administrator auf jedem Cluster Node sein. Er ben
4646	Welche Erweiterungen hat der Windows 2003 TS in Bezug auf die Druckeranbindung und deren Bandbreitennutzung	Der Windows 2003 TS bietet eine Druck-Stream Kompression
4647	Wie ermittelt Exchange 2003 ob auf einem Node f	HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Nodes\NodeName\Parameters\ - REG_DWORD ? MSExchange_CurrentBuild
4648	Windows 2003 Cluster bietet die Unterst	Windows 2000 bietet Kerberos Authentifizierung im Cluster ab SP3
4649	Wieso ist der Eintrag ?Require DNS? im Windows 2003 Cluster optional	Wenn der Eintrag gesetzt ist, versucht der Node seine A-Records im DNS zu registrieren, wenn das nicht funktioniert f
4650	Bei einem Windows 2003 / Exchange 2003 Cluster mit mehr als zwei Nodes kann man bei einem Cluster Gruppenwechsel aus dem Kontect Men	Die Cluster Group mit dem Exchange EVS wird auf einen Node
4651	Warum sollten OWA 2003 Benutzer das S/MIME Control auch installieren wenn Sie keine E-Mails signieren oder verschl	Sie k
4652	Unter Exchange 2000 konnte jeder Benutzer	In Exchange 2003 wurde das Recht zum Anlegen
4653	Welche	Der Standard Hop Count wurde von 15 auf 30 ge
4654	Exchange 2003 hat das EXIFS Laufwerk M aus Sicherheitsgr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXIFS\Parameters\ - REG_SZ ? DriveLetter ? auf gew
4655	Kann man ein InPlace Upgrade einer englischen Exchange 2000 Version auf eine DBCS Sprache (Korea, China etc.) durchf	Ja das ist m
4656	Wieso scheitert ein Inplace Upgrade einer englischen Exchange 2000 Version auf eine DBCS Version von Exchange 2003	Vermutlich ist der Groupwise Conector installiert. Dieser unterst
4657	Welche	Die Gruppe Exchange Domain Servers ist jetzt Mitglied der Gruppe ?Pre Windows 2000 kompatibler Zugriff?
4658	Welche .ASP Net version ben	Version 1.1.4322
4659	Wieso schl	Exchange 2003 verhindert aus Kompatibilit
4660	Wieso ben	Bei der Ausf
4661	Bietet OWA Basic von Exchange 2003 S/MIME Unterst	Nein, nur die Premium OWA Version bietet S/MIME Unterst
4662	Exchange 2003 bietet die sogenannte GZIP Kompression. Wo kann man das GZIP Kompressionslevel einstellen	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA ? REG_DWORD ? HcDynamicCompressionLevel ? auf Wert von 0 ? 10 stellen. Bsp. 3 = 10% mehr Serverbelastung
4663	Was ist bei dem Einsatz von Virens Scanner bei mit GZIP komprimierten Verzeichnissen von Exchange 2003 zu beachten	Schlie
4664	Unterst	Der BE Server muss mindestens Windows 2000 SP4 und Exchange 2003 ausf
4665	Was ist bei der Verwendung von Exchange 2000 und 2003 bei der GZip Komprimierung zu beachten	Schalten Sie die GZIP Komprimierung auf einem FE Server aus wenn der BE Server Exchange 2000 ist
4666	Was ist bei einer FE / BE Struktur von Exchange 2003	Deaktivieren Sie die GZip Komprimierung auf dem BE

4667	mit der GZip Komprimierung zu beachten Welche Client Anforderungen gibt es an die GZip Kompression von Exchange 2003	Server. Das ist ein nicht getestetes Szenario Windows 2000 oder h
4668	Welchen Geschwindigkeitsvorteil bringt die GZip Kompression von Exchange 2003	Bei DialUp Clients wurden 50% schnellere OWA Aufbauseiten festgestellt als bei Exchange 2000
4669	OWA von Exchange 2000 kann nicht die GAL durchsuchen. Wie ist das bei Exchange 2003	OWA von Exchange 2003 bietet die M
4670	Exchange 2003 erweitert das Windows 2003 Schema. Wieviele Erweiterungen werden installiert	Das Schema wird um 12 neue Klassen und 60 Attribute erweitert
4671	Wo werden Zertifikate unter Exchange 2000 gespeichert wenn diese nicht von Outlook genutzt werden	Im Outlook Adressbuch (OAB). Das f
4672	Wo werden Zertifikate unter Exchange 2003 gespeichert wenn diese nicht von Outlook genutzt werden	Im Outlook Adressbuch (OAB). Allerdings bietet Exchange 2003 einen Filter auf das UserCertificate Attribut welcher abgelaufene, falsche Zertifikate und solche Zertifikate welche nicht f
4673	Welche Erweiterung hat Exchange 2003 bei der Verwendung des OAB f	In Exchange 2003 gibt es einen neuen Systemordner mit dem Namen ?OAB Version 3? welcher ausschlie
4674	Warum wird das OAB unter Exchange 2003 im Unicode Format gespeichert	Aufgrund der Multilingualit
4675	Welche OAB Versionen unterst	OABv2 und OABv3. Es wird jedoch bevorzugt OABv3 verwendet
4676	Was ist bei der OAB Systemfolder Replikation von Exchange 2003 zu beachten	OABv3 fehlt das Replikations-Flag. Wenn man bereits OABv2 Replikation eingerichtet hat, muss man die Replikation f
4677	Kann man sich einen	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;de;life-cycle&LN=DE&x=10&y=12
4678	Welche	DSACCESS f
4679	Wo ist das Reskit Tool POLICYTEST von Exchange 2000 geblieben	Das Tool ist jetzt Bestandteil der Exchange 2003 Deployment Tools
4680	Wie kann man	Starten sie das Tool LDP.EXE mit AT /INTERACTIVE. Dieser Befehl f
4681	Welche Versionsnummern haben der ADC 2000 und ADC 2003 von Exchange 2000 / 2003	ADC 2000 = 16908296 ADC 2003 = 16973842
4682	Welche neuen Features wird der Nachfolger vom ISA 2000 (Codename Stingray) haben	Multi Network Policies Stingray Policies VPN Setup als Netzwerk Stateful Inspection (VPN Tunnel Scanning) Vollintegriertes Management Array Integration SOAP/XML Filter
4683	Wann wird die Version 3.1 des Windows 2003 Printer Migrators verf	Ca. 6 Monate nach Erscheinen der Windows 2003 RTM Version
4684	Welche Erweiterungen in Bezug auf die Sicherheitsfeatures haben die Print Services von Windows 2003 erhalten	Der Spooler-Dienst akzeptiert so lange keine Client Verbindungen oder erlaubt die Remote Administration bis folgende Voraussetzungen erf
4685	Welche Erweiterungen werden die Terminal Services im Windows 2003 Nachfolger (Longhorn) erhalten	Applikation Publishing Collaboration Single Sign On Multimedia
4686	Wie ermittelt der Lizenzierungsdienst von Windows NT die eingesetzten Windows Lizenzen im Netzwerk	Per Broadcast in einer Arbeitsgruppen- oder TS4 Dom
4687	Wie ermittelt der Lizenzierungsdienst von Windows 2000/2003 die eingesetzten Windows Lizenzen im Netzwerk	Durch Abfrage des AD
4688	Welche Erweiterungen hat der Nachfolger des FRS Monitoring Tools Sonar (Ultrasound)	Neue WMI Provider f
4689	Welche Erweiterungen hat das FRS Journal von Windows 2003 erhalten	Das USN Journal wurde auf 128 MB vergr
4690	Wie kann man Logon Informationen zu allen Windows 2003 Diensten ermitteln	Das Tool ALOINFO bietet diese M
4691		LOINFO /STORED /SERVER:Computername listet alle Dienste und Account Informationen
4692	Wie kann man das NETLOGON Logging unter Windows 2000 / 2003 aktivieren	NLTEST /DBFLAG:2080FFFF. Die Logdatei wird im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\DEBUG\Netlogon.log gespeichert. Die Datei kann eine maximale Gr
4693	Was ist bei einem Account Lockout von Windows NT4 Konten bei dem Einsatz von BDCs zu beachten	Der Account Lockout kann nicht auf einem BDC durchgef
4694	Welche Ereignisse f	
4695	Welche Ereignisse f	Der Reset eine Kennwortes und der Passwortablauf eines Benutzers f
4696	Welche Ereignisse f	Account Lockout Modifikation des LSA Secrets Status
4697	Windows 2003 bietet die Einrichtung einer GPO zur Passwort Komplexit	6 Zeichen: 689.869.781.056 7 Zeichen: 64.847.759.419.264 8 Zeichen: 6.095.689.385.410.816 9 Zeichen: 572.994.602.228.616.704 10 Zeichen: 53.861.511.409.489.970.176
4698	Unterst	Ja, Sie k
4699	Kann man die Objektverwaltung f	Ja, das ist m

4700	Kann der Windows 2003 ASR Prozess mit dem RIS Server integriert werden um Systeme automatisch wiederherzustellen	Ja, das geht. Folgende Vorteile ergeben sich daraus: Keine Diskette erforderlich Kein F2 um ASR zu starten Verwendet PXE Boot Ein Whitepaper dazu ist in Planung
4701	Mu	Ja, mit Ausnahme der folgende Komponenten: HD, Video und NIC
4702	Beinhaltet Windows XP eine Lizenz f	Nein, die Lizenzbestimmungen haben sich bei dem Windows 2003 TS ge
4703	Welche Sicherheitserweiterungen hat RIS in Windows 2003 erhalten	Der lokale Admin Account wird bei einem Domain Join deaktiviert Ein Administrator Passwort Screen wurde hinzugef
4704	Welche Schritte f	Stellt die Default GPOS in ihren Urzustand wieder her (Nach dem DCPROMO Prozess)
4705	Was passiert mit EFS verschl	S
4706	Was passiert mit Exchange 2000/2003 wenn man das Tool DCGPOFIX unter Windows 2003 einsetzt	Exchange 2000/2003 wird nicht mehr funktionieren weil alle zugewiesenen Benutzerrechte verloren gehen
4707	Wie kann man per CLI unter Windows 2003 IIS6 eine Web oder FTP Seite erstellen	IISWEB /create ?Meine Webseite? /b 192.9.200.18
4708	Wie kann man unter Windows 2003 IIS per CLI die IIS Konfiguration Im- und exportieren	IISCNFG /IMPORT /f MeineSite.xml /sp /lm/w3svc/1 /dp /lm/w3svc74
4709	Wie viele gleichzeitige Applikation Pools unterst	2000
4710	In welchem Benutzerkontext k	Network Service (Default) Lokales System Lokaler Dienst Konfigurierte ID
4711	Welche Schritte muss man unter Windows 2003 durchf	NETDOM COMPUTERTNAME AlterComputername /enumerate NETDOM COMPUTERTNAME AlterComputerName /add:NeuerComputerName NETDOM COMPUTERTNAME AlterComputerName makeprimary:NeuerComputerName Reboot NETDOM COMPUTERTNAME NeuerComputerName /remove:AlterComputerName
4712	Auf wie viele Befehle ist die Special Administration Console (SAC) von Windows 2003 EMS begrenzt	Auf 10 der wichtigsten Befehle f
4713	Kann ein lokaler Administrator Account unter Windows 2003 deaktiviert werden	Ja
4714	Wird die Kerberos Delegation	Nein
4715	SID Filtering unter Windows 2003 bereitet Probleme mit der SIDHistory. Was ist dabei zu beachten	SID Filtering bereitet keine Probleme bei einer IntraForest Migration Bei einer Inter Forest Migration muss ein direkter Trust zwischen beiden Dom
4716	Windows 2003 Forest Trusts erfordern eine FQDN Aufl	In Form des neuen DNS Server Features ?Conditional Forwarding?
4717	Welche Drei Synchronisationsphasen von OSPF gibt es unter Windows 2003	?Hello Phase?: Jeder Router stellt eine Verbindung zu seinen Neighbour Routern her ?Database Exchange?: Teilt den Neighbour Routern die partiellen Mappings mit ?Flooding?: Jeder Router ?flutet? die neu empfangenen Routing-Informationen welche er von anderen Routern empf
4718	Unter Windows 2000 AD musste bei dem Design von Windows 2000 Sites darauf geachtet werden das bei einem Ausfall der Bridgehead Server ein neuer Bridgehead Server manuell gew	Bei Windows 2003 wurde der KCC/ISTG dahingehend erweitert das er einen Bridgehead Server automatisch w
4719	Wie kann man leicht ermitteln ob ein Windows 2000 SUS Client Updates vom SUS Server erh	Editieren Sie die Logdatei IUHIST.XML im Verzeichnis %programfiles%\WindowsUpdate. In dieser Logdatei werden alle erfolgreichen und fehlgeschlagenen Updates gelistet
4720	Wie viele Tage betr	Die Verfallszeit betr
4721	Auch wenn der Fall niemals eintreten d	Lesen Sie aufmerksam das WP ?Recovering your Active Directory Forest? von MS. Hier eine grobe Zusammenfassung: Shutdown aller DCs im Forest Restore eines DC pro Domain GC deaktivieren Replikation stoppen FSMO Rollen seizen RID um 100.000 erh
4722	Wann werden veraltete DLT (Distributed Link Tracking) Eintr	Veraltete Eintr
4723	In welchen Zeitabst	Alle 30 Tage
4724	In welchem Verh	Pro 1 MB Speicherplatz in der SQL DB k
4725	Bis zu welcher Unternehmensgr	Bis zu einer Gr
4726	Welche Authentifizierungsmethode verwenden die Share Point Team Services von Windows 2003 bei der Verwendung eines SQL Servers	Ausschlie
4727	Besteht die M	Ja, verwenden Sie das Tool OWSRMADM.EXE. Es

4728	Wie kann man die Konfiguration eines Windows 2003 Windows Media Servers ex- und importieren	Starten Sie das Administrator-Tool und w
4729	Wieso funktioniert die Remote-Administrationsm	Die Remote Administrationstools funktionieren erst ab IE6
4730	Wo kann man beim POP3 Server von Windows 2003 festlegen wie viele Sockets (Verbindungen) gleichzeitig m	Mit Hilfe des CLI Tools WINPOP SET SOCKETMAX
4731	Wie kann man den Speicherplatz f	Wenn Sie ein AD integriertes Postfach (POP Benutzer-Account existiert im AD) verwenden, k
4732	Wie kann man per WMIC auf einem Remote Computer unter Windows eine Freigabe anlegen	WMIC /node:ComputerName share call create "", "Kommentar", "Anzahl gleichzeitiger Verbindungen", "Freigabe-Name", "", "C:\Test", 0
4733	Gibt es ein Tool mit welchem man den Zustand einer PKI Umgebung unter Windows 2003 pr	Ja, das Windows 2003 Resource Kit bietet das Tool PKIHEALTH mit welchem Sie Ihre PKI
4734	Wesentliche PKI Informationen werden im Konfigurations-Namenskontext des AD gespeichert. Mit Hilfe des Tools Active Directory Standorte und Dienste kann man sich diese Container Informationen anzeigen lassen. Dieser Weg ist jedoch sehr umst	Ja, installieren Sie das PKIHEALTH Tool aus dem Windows 2003 Resource Kit und w
4735	Wie kann man unter Windows 2003 / Exchange 2003 ein Zertifikatsrecovery mit Hilfe des Tools KRT durchf	Installieren Sie das Windows 2003 Resource Kit Ausf
4736	MS SUS ist ein m	www.susserver.com
4737	Wie kann man Role Separation f	Voraussetzung f
4738	Wie kann man unter einer Windows 2003 PKI eine Trusted Root CA einrichten	CERTUTIL ?dspublish <CA Zertifikat> RootCA
4739	Wie kann man den entsprechenden Windows Clients der Dom	Mit Hilfe einer GPO. W
4740	Wieso unterst	Evtl. haben diese Smart Cards einen Speicher <4 KB. Die PKI Technologien von Windows 2000 / 2003 unterst
4741	Kann man mit RunAs auch eine Authentifizierung	Ja, das ist m
4742	Wo kann man unter Windows XP Pro. einstellen das ein Benutzer nicht	Ger
4743	Wo kann man unter Windows XP Pro. feststellen um welche Art USB Hub es sich handelt und wie viel Strom dieser Hub ben	Ger
4744	Was ist bei der Einrichtung von Windows 2003 Key Recovery f	Richten Sie Role Separation f
4745	Wieso muss man die Web Enrollment Webseite der Windows 2003 PKI verwenden um, das Zertifikat f	Die Webenrollment Webseite speichert ein Cookie welches direkt auf die Zertifikatsanfrage referenziert nachdem das Zertifikat von der CA Konsole aus seinem ?Pending Status? releast wurde
4746	Bei der Verwendung von Role Separation unter Windows 2003 PKI ist der Prozess des Key Recovery getrennt. In welche Schritte	Der Zertifikats-Manager: Identifiziert das Zertifikat Bestimmt den KRA oder die KRAs Extrahiert den PKCS#7 Blob Der KRA (Key Recovery Agent): Recover des privaten Schl
4747	Wie kann man eine Windows 2000 / 2003 CA von der CLI sichern	CERTUTIL ?F ?BACKUP C:\TEMP, sichert die DB und die Logs in das Verzeichnis C:\TEMP. Ein Passwort zur Sicherung wird abgefragt
4748	Werden bei einem Backup der Windows 2000 / 2003 CA DB die Logs truncated	Ja
4749	Der Windows 2003 bietet die M	Bei dem On-to-One Mapping wird jedem benutzer welcher auf den IIS zugreifen soll ein Zertifikat zugeordnet. Dieses Verfahren macht nur Sinn bei einer Applikations-Partitionen k
4750	Welche Einschr	Ein AD Dom
4751	Ein AD Dom	Ein AD Dom
4752	Was ist die korrekte Reihenfolge f	
4753	Welche Schritte sind unter dem Windows 2000 Cluster erforderlich um das Kennwort des Cluster Service Accounts zu	Stoppen des Cluster Dienstes auf einem Node
4754	Wie kann man auf einem Windows 2000 Cluster schnell eine Vielzahl von File Shares anlegen	Starten des Cluster Administrator Snap-In Auswahl der Cluster Gruppe Rechtsklick ? ?Move Group? CMD
4755	Welche Arten von Cluster Namen ben	Node Name Cluster Name Virtual Server Name
4756	Wie kann man unter Windows 2000 Cluster ein Failed Quorum ohne ein Backup wiederherstellen	Stoppen des Cluster Dienstes auf allen Nodes Eigenschaften des Cluster-Dienstes ausw
4757	Wie kann man unter Windows 2000 Cluster ein Failed Quorum mit Hilfe eines Backups wiederherstellen	CMD clussvc -debug-noquorumlogging Kopieren des Quorum Log Files von einem Backup in das MSCS Verzeichnis der Quorum Disk Stoppen des Cluster-Dienstes Neustart des Cluster-Dienstes (net start clussvc)
4758	Wie kann man eine Cluster-Gruppe unter Windows 2000 auf einen anderen Cluster Node per CLI	CLUSTER ABCcluster GROUP Group2/MOVETO:Group1

4759	Wieso mu	Der Windows 2000 Cluster Dienst k
4760	Eine gemeinsam genutzte HD eines Windows 2000 Clusters hat des	Vermutlich ist die Festplatte nicht mehr als gemanagte Cluster HD gelistet. Wird die HD nicht mehr vom Cluster Dienst gemanaged k
4761	Beim Windows 2003 / 2000 Cluster kann man konfigurieren welche NIC f	Die NIC der Cluster Nodes f
4762	Unterst	Nein, diese Konfiguration wird nicht unterst
4763	Wie kann man eine HD-Signatur einer defekten HD auf eine neue HD in einem Windows 2000 Cluster	Verwenden von DumpConfig um die Volume Konfiguration der Failed Disk zu reproduzieren Disk Manager starten um eine leere HD-Partition zu erstellen Zuweisen eines Laufwerksbuchstaben f
4764	Welche Rolling Updates unterst	NT4 Enterprise Edition auf Windows 2000 Advanced Server Windows 2000 Advanced Server auf Windows 2003 Advanced Server
4765	Kann ein Windows 2000 und Windows 2003 Cluster von einer gemeinsamen Stelle verwaltet werden	Ja, das Cluster Administrations-Tool kann beider Cluster Versionen verwalten
4766	Unterst	Ja
4767	K	Nein, diese Konfiguration wird nicht unterst
4768	Welche Art von Informationen werden	Server Cluster Query / Management und Kontroll-Informationen Heartbeats zur Fehler-Erkennung Intra-Cluster Kommunikation um f
4769	Unterst	Ja
4770	Ben	Ja
4771	Ben	Per Default ist NetBIOS im Cluster (Cluster IP) aktiviert. Sie k
4772	Wie updatet ein Windows 2000 / 2003 Cluster die Router Tables bei einem IP Failover	Als Bestandteil des Automatic Recovery verwendet der Cluster-Dienst ein IETF Kommando ARP ?flush? um die MAC Adresse ? zugeordnet zu dem Cluster Node an die Router zu pushen
4773	Wie wird ARP dazu veranlasst Systeme im LAN upzudaten um diesen Systemen die MAC zur zugeh	Die ARP Spezifikation sieht vor das bei jeder Anfrage die physikalische Adresse upgedatet werden muss.
4774	Server Cluster verwenden ARP Requests um die MAC Adresse neu zuzuordnen. ARP wird aber nicht von Routern weitergeleitet. Wie werden Clients hinter einem Router unterst	Der Router wei
4775	Unterst	Ja, aber nur bei einem 2 Node Cluster. Multiple Cluster mit einem Single Fibre Channel Loop werden nicht unterst
4776	Kann eine Windows 2000 / 2003 Cluster Disk ohne einen Reboot erweitert werden	Ja, wenn der Controller dynamische Expansionen unterst
4777	Wird EFS in einem Windows 2003 Cluster unterst	Ja, EFS wird in geclusterten File Shares unterst
4778	Wie wird die IIS Metabase in einem Windows 2000 Cluster konsistent gehalten	Das Windows OS beinhaltet das Tool IISSYNC welches die Metabase zwischen Cluster Nodes synchronisiert
4779	Werden SFU (Services f	Ja, es werden High Available NFS Shares in SFU Version 3.0 unterst
4780	Wieso funktioniert das Tool IISSYNC.EXE in einem Windows 2003 Cluster nicht mehr um die Metabase von IIS6 zu synchronisieren	IIS6 unterst
4781	Verwendet AD von Windows 2003 SIS (Single Instance Storage)	Ja
4782	Warum wurde der DLT Dienst von Windows 2003 per default deaktiviert	Der DLT (Distributed Link Tracking) Dienst f
4783	Welche Aufgabe hat der Forest Update Container unterhalb des System Containers einer Windows 2003 AD Domain	Der Forest Update Container wird von Forestprep erstellt und enth
4784	Wie kann man eine Applikations Partition zur Verwendung von Windows 2003 DNS erstellen	dnscmd /createdirectorypartition schottland.lapmarc.loc
4785		Ja, Windows 2003 beinhaltet das Tool REDIRUSR und REDIRCMP mit dessen Hilfe Sie eine Standard-Umleitung auf eine Custom OU durchf
4786	Wie kann man die Default Container USERS und COMPUTER unter Windows 2003 durch OUs ersetzen	Voraussetzung ist das Windows 2003 Domain Functional Level Erstellen von zwei tempor
4787	Kann man einen NT4 BDC ohne Neuinstallation umbenennen	Ja, das Tool NETDOM.EXE aus den Windows 2000 Support Tools bieten diese M
4788	Kann man einen NT4 BDC ohne Neuinstallation eine andere Windows 2000 mixed Mode Dom	Ja, das Tool NETDOM.EXE aus den Windows 2000 Support Tools bieten diese M
4789	Kann man sich eine Aufstellung	Ja, das Tool NETDOM.EXE aus den Windows 2000 Support Tools bietet diese M
4790	Kann man unter Windows 2000 ermitteln an welcher Dom	Ja, NLTEST /FINDUSER:Benutzername
4791	Wie kann man ermitteln ob in einer Windows 2000 / 2003 AD Dom	NTDSUTIL SECURITY ACCOUNT MANAGEMENT CHECK DUPLICATE SID Die Logdatei DUPSID.LOG befindet sich im Installationsverzeichnis der Windows 2000 / 2003

		Support Tools
4792	Wie kann man unter Windows 2003 DNS schnell die AD-integrierten Zoneninformationen in ein DNS Zone-File schreiben	Mit Hilfe des Tools DNSCMD.EXE. dnscmd /zonewriteback lapmarc.loc
4793	Wie kann man eine Windows 2000 DNS Zone auf einen anderen Windows 2000 DNS Server verschieben	Klassisch
4794	Was f	Wenn der PC ein DC ist, pr
4795	Wie kann man sich unter Windows 2003 einen	REPADMIN /REPLSUMMARY
4796	Welche Erweiterungen hat REPLMON von Windows 2003 in Bezug auf die Benachrichtigungsoptionen	Es kann jetzt eine E-Mail Adresse zur Benachrichtigung
4797	Besteht die M	Ja, REPADMIN /QUEUE zeigt die zu replizierenden Informationen an. Normalerweise sollte die QUEUE bei einer Intra Site Replikation leer sein. Bei einer Inter Site Replikation kann es sein das die Queue nicht leer ist weil unterschiedliche Replikationsintervalle zwischen Sites eingerichtet wurden
4798	Unter Windows 2000 Cluster war die Wiederherstellung eines Clusters (Nodes, Quorum etc.) immer sehr aufw	Der Windows 2003 Cluster kann
4799	Gibt es f	Ja, das Windows 2003 Resource Kit bietet das Stress Tool CONSUME.EXE mit dessen Hilfe sich leicht ein System simuliert stressen l
4800	Existiert ein Tool mit welchem man eine effiziente Clusterdiagnose unter Windows 2003 betreiben kann	Ja, das Tool CLUSDIAG.EXE aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M
4801	Unterst	Nein, APIPA Konfigurationen werden nicht unterst
4802	Ein Windows Cluster alleine ist noch nicht fehlertolerant wenn nicht die anderen Komponenten wie DCs, DNS etc. fehlertolerant sind. Was ist bei der umliegenden AD Struktur zu beachten	Die Dom
4803	Was ist bei der Verwendung von IPSEC in einem Windows 2003 Cluster zu beachten	IPSEC wird jetzt zwar in einem Cluster unterst
4804	Wie kann man den IIS6 http Dienst von Windows 2003 beenden	NET STOP HTTP
4805	Gibt es ein Tool mit welchem man fehlerhafte Festplattenkonfigurationen in einem Windows 2003 Cluster reparieren kann	Confdisk aus dem Windows 2003 Resource Kit bietet diese M
4806	Gibt es ein Tool mit welchem man f	Ja, die Windows 2003 Resource Kit Tools bieten die DEPLOY.CAB. Diese enth
4807	Das Windows 2003 Resource Kit bietet einen Group Policy Monitor. Kann man diesen Group Policy Monitor auch per GP administrieren	Ja, der GP Monitor liefert das Tool GPMONITOR.ADM
4808	Mit den Windows 2000 GPO liefert MS ein effizientes Tool um eine AD Umgebung zu verwalten. Windows 2003 erweitert die GPO um die GPMC. Was noch fehlt ist ein zentrales Management f	Die Windows 2003 Resource Kit Tools liefern den Group Policy Monitor mit welchem man ein zentrales GP Monitoring einrichten kann. GP Informationen werden dazu in einem zentralen Share abgelegt. Voraussetzung ist die Verteilung eines MSI Files und der entsprechenden Registry Einstellungen. Dazu wird ein ADM-File und ein entsprechendes MSI-File mitgeliefert. Weitere Voraussetzung f
4809	Windows 2003 liefert den Shutdown Event Tracker mit welchem Sie die Gr	Ja, unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability\UserDefined finden Sie die Gr
4810	Windows 2003 liefert den Shutdown Event Tracker mit welchem Sie die Gr	Ja, das Windows 2003 Resource Kit enth
4811	Windows 2003 bietet QoS Dienste. Gibt es ein grafisches Verwaltungstools	Die Windows 2003 Resource Kit Tools beinhalten die das Tool TCMON mit welchem Sie die QoS Dienste grafisch verwalten k
4812	Welche Anforderungen existieren an einen Benutzer-Account zur Verwendung von IIS6 Applikations-Pools unter Windows 2003	Der Account muss Mitglied der Gruppe IIS_WPG local sein. Zus
4813	Wie kann man das statische Cachen von Webseiten im IIS unter Windows 2000 ausschalten	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Inetinfo\Parameters ? REG_DWORD - DisableMemoryCache: auf Wert = 1 setzen. Der IIS muss neu gestartet werden
4814	F	F
4815	Wieviele IIS6 Workerprozesse k	MS hat 500 gleichzeitige Workerprozesse auf einer Single Maschine getestet
4816	Wie aktiviert man f	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\Parameters ? REG_DWORD UseSharedWPDesktop auf Wert = 1 setzen
4817	Welches Functional Level mu	Windows 2003 Functional Level
4818	Bei Outlook >2003 konnten Applikationen automatisch das Windows Adressbuch auslesen. Das konnte von Viren, Trojanern etc. missbraucht werden. Wie ist das bei Outlook 2003	Bei Outlook 2003 ist der automatische Zugriff auf das Adressbuch deaktiviert. Versucht eine Applikation auf das Adressbuch zuzugreifen, erscheint eine Abfrage welche der Benutzer beantworten mu
4819	Wird die Unattended Instalation von Exchange 2000 in Mixed Mode Umgebungen unterst	Nein, Microsoft unterst
4820	Unterst	Nein, nur lokal. Die Ablage
4821	Welche neuen Adress-Templates sind in Exchange	Bulgarian

		Estorian Catalan Latvian Lithuanian Serbian
4822	Welche	Sie haben jetzt die M
4823	Bei dem Aufrufen der Exchange 2003 Verwaltungstools in AD Benutzer und Computer wird immer ein Welcome-Page angezeigt. Kann man die per GPO dauerhaft ausschalten	Ja, HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\MSEExchangeAdmin\Exchange Task Wizard\REG_DWORD ? ShowWelcomePage ? auf Wert = 0 setzen
4824	Wie kann man Exchange 2003 spezifische Mail-Delivery Probleme welche auf Namensaufl	Die Exchange 2003 Tools bieten das Tool DNSDIAG mit welchem man derartige Probleme analysieren kann. Das Tool erfordert die DLL ISATQ.DLL welche Sie in das %SYSTEMROOT%\SYSTEM32 oder das Applikationsverzeichnis von DNSDIAG kopieren m
4825	Exchange 2003 bietet neuerdings DSN Logging. Wo kann man die entsprechenden Logeintr	HTTP://support.microsoft.com/default.asp?scid=kb;EN-US;284204 bietet eine
4826	Bietet Exchange 2003 ein Adress-Rewrite Feature wie fr	Ja, dieses Feature ist allerdings per Default nicht aktiviert. Verwenden Sie das Tool EXARCF.EXE aus den Exchange 2003 Support Tools um dieses Feature zu aktivieren
4827	Welche Funktion hat das Exchange 2003 Feature ?Address Rewrite?	Es ersetzt die Absender-E-Mail Adresse eines internen E-Mail Accounts mit einer anderen E-Mail Adresse. Die Standard-E-Mail Adresse wird nur f
4828	Exchange 2003 bietet in Kombination mit Windows 2003 das Feature der QDG (Query Based Distribution Groups). Wieso funktioniert das von einer Admin-Station nicht	Wahrscheinlich haben Sie nicht den Exchange 2003 System Manager und das Windows 2003 Adminpack installiert. Diese beiden Tools sind Voraussetzung f
4829	Seit Windows 2000 SP3 und Windows 2003 wird die gesamte LDAP Kommunikation zwischen Windows Servern und Exchange 2000/2003 digital signiert. Wie kann man das tempor	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange ? REG_DWORD ? DebugLDAP ? auf Wert = 1 setzen. Den Exchange System Manager neu starten damit die
4830	Exchange 2003 bietet die M	Ein DENY hat nat
4831	Wo kann man sich	www.mailabuse.org/rbl
4832	Wo kann man Informationen	www.declude.com/junkmail/support/ip4r.htm
4833	Wie funktioniert das Connection Filtering von Exchange 2003	Wenn ein Remote SMTP Server den Exchange SMTP Server kontaktiert, wird die IP-Adresse des Remote SMTP gecached und als DNS Query an den RBL Provider geschickt, welcher die IP-Adresse anhand bestimmter Records
4834	Wie konfiguriert man MAPS in Exchange 2003	MAPS verwendet www.mailabuse.org als Abfragepunkt. Verwenden Sie bei dem Connection Filter nicht den kompletten FQDN zur Blockade, sondern nur den DNS-Suffix des Providers. Bsp.: DNS-Suffix = RBL.LIST Custom-Error-Message = Mail-Server %0 Black Listet von %2
4835	Wo konfiguriert der Exchange 2003 Administrator die Reaktion auf einen positiven Fund von MAPS	In den Eigenschaften des Connection Filters gibt es den Punkt Return Status Code?. An dieser Stelle konfiguriert der Admin die Reaktion auf einen DNS-Query Respond von MAPS (www.mailabuse.org). Bei einem
4836	Wie ist RBL Filtering technisch in Exchange 2003 integriert	In Form einer SMTP Transport Sink welche die Konfigurationsdaten aus dem AD bezieht
4837	Wie kann man f	Indem sie eine Replika der RBL Provider Zone einrichten. Damit sind auch Abfragen schneller weil sie lokal aufgel
4838	Wie kann man unter Exchange 2003 alle alle Server in einer Routinggruppe auflisten	Auf dem Routing-Gruppen-Master ausf
4839	Welchen Codenamen hat der Synchronisationsprozess Exchange 5.5 ? 2003	Der Codename lautet Osmium
4840	Wird das Exchange 2000 / 2003 Setup mit dem Schalter /disasterrecovery auf einem Windows 2000 / 2003 Cluster unterst	Nein, dieser Schalter wird nicht unterst
4841	Existiert ein Tool mit welchem man die Anzahl der Applikationen auf einem Windows 2000 TS begrenzen kann	Ja, APPSEC aus dem Windows 2000 Resource Kit bietet diese M
4842	Die Ausf	Bei Exchange 2003 pr
4843	Welche Komponenten von Exchange 2000 / 5.X kann man nicht mit dem System Manager von Exchange 2003 administrieren	IMS KMS Chat Lotus cc:Mail Connector MS-Mail Connector MS-Mail Directory Synchronization Container Schedule+ Free/Busy Connector
4844	In welcher Programmiersprache ist OMA (Outlook Mobile Access) von Exchange 2003 geschrieben worden	Als erste Exchange 2003 Komponente wurde OMA in C# geschrieben
4845	Wie kann man die Recovery Storage Group unter Exchange 2003 bei einem normalen Restore (nicht aus der RSG)	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSEExchange\Parameters\System ? REG_DWORD ? Recovery SG Override ? auf Wert = 1

		setzen. Wenn dieser Key auf 1 gesetzt ist, ignoriert der Wiederherstellungsprozess die Recovery Storage Group und f
4846	Wieso mu	Das Mounten der DB in der RSG bringt die DB auf die Versions-Nummer 6803. Exchange 2000 unter SP3 hat die interne Build Nummer 6249 oder geringer. Aus diesem Grund m
4847	Wie aktiviert man RPC Tunneling unter Outlook 2003	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC\ - REG_DWORD _ EnableRPCTunnelingUI auf Wert = 1 setzen
4848	Outlook 2003 verwendet ein automatisches Failback auf TCP wenn RPC/http nicht zur Verf	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC ? REG_DWORD ? DisableRPCTCPFailback auf Wert = 1 setzen
4849	Kann man bei Exchange 2003 OMA auch einen User in der URL wie bei OWA spezifizieren	Nein, das ist nicht m
4850	Welche Applikationen von Exchange 2003 nutzen das .NET Framework	Nur OMA Browse
4851	Wie kann man unter Windows 2003 Disk Caching aktivieren	Auf einem DC deaktiviert Windows 2003 den Disk Cache. Um die Performance zu steigern k
4852	Exchange 2003 zeigt das Laufwerk M nicht mehr an. Wie kann man das wieder aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EXIFS\Parameters ? REG_SZ ? DriveLetter auf gew
4853	Wie kann man schnell ermitteln welche Browser Version der IE an einen entsprechenden Server	javascript:alert(window.navigator.userAgent);
4854	Wo kann man den Default Timeout von OWA unter Exchange 2003 f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSEExchangeWEB\OWA ? REG_DWORD ? PublicClientTimeout ? auf gew
4855	Wo kann man den Default Timeout von OWA unter Exchange 2003 f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSEExchangeWEB\OWA ? REG_DWORD ? TrustedClientTimeout ? auf gew
4856	Welche Metabase-Komponenten kann man mit IISCFG von IIS6 im- und exportieren	Alle Web Site Konfigurationen oder eine Single Site Konfiguration. Alle FTP Site Konfigurationen oder eine Single FTP Site Konfiguration. Alle SMTP Site Konfigurationen oder eine Single SMTP Site Konfiguration. Alle NNTP Site Konfigurationen oder eine Single NNTP Site Konfiguration. Eine IIS Applikations- Konfiguration. Ein Verzeichnis, virtuelles Verzeichnis, eine Datei oder Konfigurationseinstellungen Alle Application Pool Konfigurationen oder eine Single Applikation Pool Konfiguration
4857	Kann man die IIS6 Metabase auch anders als	Ja, seit IIS6 wurde die Propriet
4858	Wer oder was ist der MIIS	MIIS steht f
4859	In welchen Versionen existiert der MIIS	Microsoft Identity Integration Server 2003, Enterprise Edition. K
4860	Wie kann man Exchange 2003 LDAP Debugging einschalten	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange ? REG_DWORD ? DebugLDAP ? auf Wert = 1 setzen. Den Exchange System Manager neu starten damit die Registry
4861	Welche Exchange Komponenten nutzen DSACCESS	INETINFO (Workerprozesse bei Exchange 2003) MAD.EXE STORE.EXE WINMGMT.EXE EMSMTA.EXE
4862	In welche Kategorien wird DSACCESS Logging unter Exchange 2003 eingeteilt	General Cache Configuration Topology LDAP
4863	Wieso	DSACCESS Monitoring kann nur 64 DC zur gleichen Zeit monitoren
4864	Wie kann man den Datenverkehr zwischen dem Exchange System Manager von Exchange 2003 und AD tracen	Verwenden Sie das Tool REGTRACE.EXE. Sie finden das Tool unter %SYSTEMROOT%\SYSTEM32. Erstellen Sie dazu eine Datei mit dem Namen TRACE.INI mit folgendem Inhalt: [Base] Error=16 [DS] DS Error=16 DS Flow=16 Data Received=16
4865	Warum sollte der Exchange System Manager und Outlook nicht auf der gleichen Maschine installiert werden	Outlook verwendet eine andere MAPI32.DLL als der Exchange System Manager. Das kann dazu f
4866	Kann man unter Exchange 2003 eine System-Policy einrichten mit welcher man alle Exchange Dienste monitoren kann	Nein, das ist nicht mit Hilfe einer System-Policy m

4867	Obwohl der Registry Key IPEnableRouter unter Windows 2000 / 2003 auf 1 gesetzt wurde, funktioniert IP Routing nicht. Woran kann das liegen	Sie m
4868	Welche Schritte sind zur Konfiguration von RPC over http unter Exchange 2003 zu beachten	Konfiguration eines FE Server als RPC Proxy Konfiguration des virtuellen RPC Verzeichnisses zur Verwendung von Basic Authentication Modifikation der Registry des Exchange Servers zur Verwendung definierter Ports f
4869	Welche Dienste sollten aus Sicherheitsgr	IMAP4 IS POP3 MS Search Event Service SRS Exchange Management MTA Stacks
4870	Trotz aktiviertem Message Tracking unter Exchange 2003 werden keine Nachrichten getrackt. Woran kann das liegen	Eine der h
4871	Welche Aufgabe hat der Exchange Event Service von Exchange 2000 / 2003	Dieser Dienst existiert aus Abw
4872	Welche Datentr	Es wird eine RAID 0 + 1 Konfiguration empfohlen. Aus Geschwindigkeitsgr
4873	Wie viele Kataloge werden im Indizierungsdienst von Exchange 2000 / 2003 erstellt	Ein Katalog pro Informationsspeicher
4874	Wie viele Eigenschaftenspeicher werden im Indizierungsdienst von Exchange 2000 / 2003 erstellt	Ein Eigenschaftenspeicher pro Server
4875	Wo werden die tempor	Auf dem Laufwerk der Windows Systempartition
4876	Kann man den Pfad f	Ja, im Verzeichnis \Programme\Gemeinsame Dateien\System\MSSearch\Bin finden Sie das Tool Settmppath.vbs mit welchem Sie den Pfad anpassen k
4877	Wo m	Auf dem lokalen Laufwerk des jeweiligen Cluster-Nodes
4878	Wie kann man die Indexdateien eines Exchange 2000 Servers auf ein anderes Laufwerk verschieben	Das geht am leichtesten mit dem Exchange 2000 Tool PSTOREUTL.EXE
4879	Wie kann man auf Client-Seite schnell	Um zu
4880	Welche Exchange 2000 / 2003 Systemobjekte sollte man f	Microsoft Gatherer Microsoft Gatherer Projects Microsoft Search Microsoft Search Catalogs Microsoft Search Indexer Catalogs
4881	Wie kann man unter Exchange 2000 / 2003 eine neue Organizational Form erstellen	Exchange System Manager starten Administrative Gruppe ausw
4882	Wie kann man bestimmte IMAP Ordner unter OE vor der Anzeige Download ausschliessen	OE starten Gew
4883	Exchange 2000 / 2003 unterst	Lt. MS ist dieses Verhalten bei Design. Siehe RFC1651 Sect. 4.1
4884	Wie kann man Outbound ESMTTP unter Exchange 5.5 deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIMC\Parameters ? REG_DWORD ? DisableOutboundESMTTP auf Wert = 1 setzen. Internet E-Mail Dienst neu starten
4885	Wie kann man Outbound ESMTTP unter Exchange 5.5 deaktivieren	Erstellen Sie einen neuen SMTP Connector im Exchange 2000 System Manager. Eigenschaften des Connectors Erweitert Ausw
4886	Wie kann man den Datendurchsatz eines Windows 2000/ 2003 USB Stick beschleunigen	Im Ger
4887	Wie kann man einzelne Befehle (DSN, Chunking etc.) aus dem SMTP Befehlssatz von Exchange 2000 deaktivieren	Mit Hilfe des Tools METAEDIT.
4888		ie finden die Eintr
4889	Wie kann man die native Anzeige von E-Mail Headern unter Exchange 2000 / 2003 ver	
4890	Wo kann man sich einen	http://www.microsoft.com/traincert/mcp/certified.asp bietet eine gute
4891	Gibt es die M	Ja, die Fa. Ontrack bietet das Tool PowerControl 1.1 mit dessen Hilfe Sie eine Exchange DB Offline editieren k
4892	Wie kann man sich Prozesse unter Windows XP anzeigen lassen	c:\> tasklist /fi "IMAGENAME eq pop3svc.exe" Image Name PID Session Name Session# Mem Usage POP3Svc.exe 3044 RDP-Tcp#9 0 2,072 K Die zweite Spalte zeigt die PID Dann Eingabe von c:\> netstat -ano findstr 3044 ANTWORT: TCP 0.0.0.0:110 0.0.0.0:0 LISTENING 3044 POP3 nutzt Port 110
4893	Wieso kann man auf einem neu installiertem Windows 2000 / XP System keine Windows Updates zur Installation sehen obwohl eine Vielzahl Updates	Vermutlich ist im IE f

4894	vorhanden sein m Wie kann man einen Windows 2000 GC auf einen anderen DC im AD verschieben	Man in den bisherigen Windows Versionen (einschlie
4895	Wenn Sie versuchen die Netzwerk Br	Es k
4896	Wie kann man die Verwendung eines USB Storage Devices unter Windows XP verhindern	USB Storage Device ist noch nicht installiert: Windows Explorer %SystemRoot%\Inf USBSTOR.PNF und USBSTOR.INF? Eigenschaften Sicherheit Dem gew
4897	Wie kann man einen Windows 2003 NLB Cluster so konfigurieren das er IPSEC akzeptiert	Die IPSEC Policy muss die gesharte IP Adresse des Clusters beinhalten Auf dem Cluster Node den NLB Manager starten Port Rule hinzuf
4898	Wie kann man FRS unter Windows 2003 so konfigurieren das weniger Share Verletzungen und damit weniger geblockte Replikationen auftreten	FrsFlags frsflags[-s][-u][-d][ReplicaName][DomainName]
4899	Der Befehl RUNAS von 2000 / 2003 / Xp hat den Nachteil das er das Kennwort nicht per Skript	Verwenden Sie das Tool SANUR.ZIP in Verbindung mit RUNAS. SNAUR piped das PW zum tool RUNAS. Sie erhalten das Tool bei http://www.commandline.co.uk
4900	F	Das Angebot gilt nur f
4901	Welche Vorteile bringt MS Licensing 6.0	Organisationen kleiner 250 Nodes k
4902	Welche Lizenzierungsarten hat MS Licensing 6.0	Open License 6.0 = mehr als 5 PC Open License Value 6.0 = mehr als 5 PC, inkl. SA Select License 6.0 = mehr als 250 PC, inkl. SA Enterprise Agreement 6.0 = mind. 250 PC, inkl. SA, sehr Standardisiert Enterprise Subscription Agreement 6.0 =
4903	Wie kann man den MS ISA Server so konfigurieren das er MS SQL Server Logging verwendet	MS SQL Server 2000 installieren DB f
4904	Windows 2000 unterst	Ja, MS bietet das kostenlose InetOrgPerson Kit zur Erweiterung des AD Schemas
4905	Wie kann man Socket Pooling von Windows 2003 deaktivieren	Installieren Sie die Windows 2003 Support Tools Stoppen Sie den IIS WWW-Dienst (net stop http) Stoppen Sie den W3PROXY Dienst (net stop w3proxy HTTPCFG DELETE IPLISTEN ?i 0.0.0.0 HTTPCFG SET IPLISTEN ?i Angabe der gew
4906	Wie kann man unter Windows 2003 .NET Code Access einrichten	Code Access Security (CAS) wird durch die Datei CASPOL.EXE. Die Datei befindet sich im Verzeichnis %SYSTEMROOT%\Microsoft.NET\Framework\v1.14322 wenn 1.1 Framework installiert ist
4907	Was sind nicht lokale .NET Assemblies	DLL- und EXE-Dateien
4908	Was passiert wenn das Kennwort eines normalen Benutzers eines lokalen Windows XP Rechners vom Admin zur	Bis Windows XP ohne SP verliert der Benutzer alle Assoziationen zu gespeicherten Zertifikaten und Schl
4909	Was passiert wenn das Kennwort eines normalen Benutzers eines Dom	DAPI stellt sicher das das der Benutzer keine Daten verliert welche von DAPI gesch
4910	Wie kann man ermitteln welche IP Adresse ein fremder Mail Server hat wenn man nur den Dom	nslookup -querytype=mx domain.com oder Senden einer E-Mail an THISAINNOMAILBOX@DOMAIN.COM Der Mail Server wird mit einem NDR antworten und in der Regel mitteilen wer und was er ist
4911	Wieso wird der Zugriff auf die Windowsupdate Seite verweigert obwohl man Administrator ist	Evtl. ist die Gr
4912	Wieviel Punkte m	Mindestens 700 Punkte
4913	Wie kann man mit Hilfe des SYSOMGR Windows 2003 Komponenten wie NLB beim Setup ausschlie	Suchen Sie nach den zu deaktivierenden Komponenten in der Datei REFERENCE.CHM
4914	Gibt es Erweiterungen zum MS SUS Server	SUS Update Service Utility http://www.nextwish.org/geek.php?page=susutil
4915	Wie kann man schnell ermitteln ob USB 1 oder 2 auf einem Windows System installiert ist	Ger
4916	Welche Aufgabe hat die Datei iesacils.inf von Windows 2003	Die Datei steuert die Internet Explorer Sicherheitseinstellungen
4917	In welchem Format werden Daten in	Im sogenannten Post Format
4918	Welchen Aktivierungszeitraum haben die unterschiedlichen Windows 2003 Vertriebsversionen	Eval Versionen = 14 Tage Retail / OEM = 30 Tage MSDN = 60 Tage
4919	Wie kann man unter Exchange 2000 / 2003 einen	
4920	Wieviele gleichzeitige RIS Image Installationen unterst	Bis zu 75 gleichzeitige (nicht Multicast) Installationen
4921	Wie kann man APIPA unter Windows XP deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters - REG_DWORD - IPAutoconfigurationEnabled - auf Wert = 0 setzen
4922	Wie kann man im Windows 2003 AD einen GC im Forest ermitteln	DSQUERY SERVER -FOREST ?ISGC
4923	Was ist vor einem Inplace Exchange 5.5 Server Upgrade auf Exchange 2000 zu beachten	Exchange 5.5 SP4 installieren Alle SP4 Post Hotfixes einspielen Online Backup des IS erstellen

4924	Beim Aufruf der Clusterverwaltung von Windows 2003 ist kein Verbindungsaufbau zum Cluster m	DS/IS Consistency Checker auf Geben Sie beim Aufruf der Clusterverwaltung bei der Frage zu welchem Cluster eine Verbindung aufgebaut werden soll, einen ?.? Ein
4925	Kann der MBSA von Windows auch Office Schwachstellen scannen	In der jetzigen Version 1.1.1 nicht, ab der Version 1.2 ja (Stand: 09.09.2003)
4926	In welcher Reihenfolge sollten Exchange 2000 / 2003 SP Updates eingespielt werden	FE vor BE AD Server vor Exchange Server Messaging Bridgeheads gleichzeitig (auf beiden Seiten) WICHTIG: Nicht vergessen die Admin Stationen mit installiertem Exchange System Manager ubzudaten
4927	Kann man eine Domain Local Group von Windows 2000 / 2003 in eine universelle Gruppe konvertieren	Ja
4928	Kann man eine Domain Local Group von Windows 2000 / 2003 in eine globale Gruppe konvertieren	Nein
4929	Nach der Installation von Veritas Backup Exec 9.0 bootet der Exchange Server bei einem Backup regeln	
4930	In welchen Dom	In der Root Domain In allen Dom
4931	Wie kann man den ShutdownEvent Tracker von Windows 2003 deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Reliability ? REG_DWORD ? ShutdownReasonUI ? auf Wert = 0 setzen
4932	Wieviel Speicherplatz ben	Ca. 350-500 Byte pro Event
4933	Wie kann man die eingebaute ZIP Funktionalit	regsvr32 /u %windir%\system32\zipfldr.dll Aktivieren mit . . . regsvr32 %windir%\system32\zipfldr.dll
4934	Wie funktioniert ein Volume Snapshot von Exchange 2003 unter Windows 2003	Der Exchange Server wird kurz angehalten um neue Schreibvorg
4935	Welches Protokoll verwendet der Exchange System Manager um Informationen aus dem IS zu ziehen	Es wird MAPI verwendet
4936	Welche Features hat der Windows Storage Server 2003	VSS Support Erweitertes SMB Protokoll Erweitertes NFS Protokoll Multipath I/O (MPIO) Bessere Integration im SAN (z. B. Multivendor SAN) iSCSI Unterst
4937	Wann werden die Windows 2003 MUI CDs ausgeliefert	Vermutlich im dritten Quartal 2003
4938	Woher bekommt man die MUI Option f	MUI ist nur
4939	Ist f	Ja, f
4940	Ist das MUI Pack auch f	Nein
4941	Existiert ein Tool mit welchem man einen Boot Sektor und den MBR eines Windows 2000 / XP Rechners ?inspizieren? kann	Ja, MS bietet das Tool Sector Inspector (SECINSPECT.EXE) mit welchem das m
4942	Kann man Legacy Applikationen unter Windows 2003 laufen lassen ohne die Sprache der nicht Unicode Applikation zu	Microsoft bietet das Tool AppLocale mit welchem das m
4943	Welches Protokoll wird verwendet um mit dem Exchange 2003 System Manager auf	Es wird WebDAV verwendet (unter Verwendung des Exadmin Virtual Directory)
4944	Welche Schritte sind erforderlich um einen Workstation als Admin-Station f	Windows XP installieren Windows XP SP1 oder h
4945	Wohin speichert die Autoarchiverungsoption f	Im Verzeichnis Laufwerk\Programme\Exchsrvr\Mailroot\lsi X\archive
4946	Welche Objekte kann man zwischen administrativen Gruppen unter Exchange 2003 verschieben	Systemrichtlinien
4947	Welche Objekte kann man nicht zwischen administrativen Gruppen unter Exchange 2003 verschieben	Server Container
4948	Wie verarbeitet Exchange 2003 konfliktierende Einstellungen in den System Policies	Exchange zeigt eine Fehlermeldung an das ein Konflikt vorliegt. Per Default ersetzt die neue Policy die alte Policy
4949	Mit welchem Mechanismus arbeitet DS2MB unter Exchange 2003 um AD mit der IIS Metabase abzugleichen	DS2MB verwendet Update Sequence Number (USN) zur Synchronisation
4950	Wieso taucht die Mitgliedschaft einer Query Distribution List unter Exchange 2003 nicht in der GAL auf	Die QDG wird dynamisch bei jedem E-Mail Versand erstellt
4951	Was passiert wenn man keinen RUS (Recipient Update Server) in einer Exchange 2003 Dom	Es ist nicht mehr m
4952	Was ist bei dem Umbenennen einer Exchange 2000 / 2003 Routing Group zu beachten	Beinhaltet die Routing Gruppe einen X.400 Connector, stellen Sie sicher das sich keine Nachrichten mehr in dieser Warteschlange befinden und warten Sie dann 15 Minuten bevor Sie den Connector umbenennen
4953	Wie kann man OWA unter Exchange 2003 so konfigurieren das Nachrichten im Unicode Format gesendet werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA\UseRegionalCharset - REG_DWORD ? UseRegionalCharset ? auf Wert = 1 setzen
4954	Wieso sollte man keine ACL	Exchange konvertiert ACLs in MAPI Berechtigungen. Wenn Sie ACLs
4955	Welche Exchange 2000 / 2003 Berechtigungen werden nicht in MAPI Berechtigungen konvertiert	Berechtigungen in
4956	Welche Besonderheiten haben Berechtigungen von	Jedes Objekt (Postfach, Ordner, Nachrichten) haben

		zwei Security Descriptor: Beschrieben als ntsecuritydescriptor Admin Security Descriptor: Beschrieben als ptagAdminNTSD. Beide Typen k
4957	Welche Minimal-Berechtigungen mu	Administratoren-Gruppe = Vollzugriff Authentifizierte Benutzer = Lesen und Ausf
4958	Wieso startet auf einem Windows XP PC Movie Maker 1 obwohl Movie Maker 2 installiert ist	Windows Explorer starten %systemroot%\RegisteredPackages\ {60BFF50D-FB2C-4498-A577-C9548C390BB9} Die Dateien in das Verzeichnis %programfiles%\movie maker kopieren %programfiles%\movie maker Rechtsklick mm20ex.inf moviemk.exe ausf
4959	Wo steht die Information wie viele Computerkonten im AD erstellt werden k	Diese Information steht im Attribut des Domain-Headers: ms-DS-MachineAccountQuota und ist per Default auf den Wert 10 gesetzt
4960	Bei dem Aufruf von AD Standorte und Dienste unter Windows 2000 erscheint die Meldung: ?Der RPC Server ist ausgelastet?? bei dem Versuch eine manuelle Replikation durchzuf	Dieses Problem tritt sehr h
4961	Wie kann man sich mehr Windows XP Setup Informationen anzeigen lassen	Winnt32.exe /debug 0-Only Nur seltene Fehler 1-Fehler 2-Warnungen 3-Informationen 4-Detaillierte Informationen Die Logdatei hei
4962	Nach dem Ausl	Dieses Probleme k
4963	Wie kann man verhindern das Windows XP den aktiven Benutzer abmelden mu	Installations CD einlegen Computer neu starten XP Setup starten F8 R wie Repair ausw
4964	Wie kann man einen Content Index unter Windows 2000 / 2003 rebuilden	CMD NET STOP ?INDEXING SERVICE? START AUSF
4965	Wenn man ein Word Dokument welches im IE ge	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
4966		EG_DWORD ? DontAddToMRUIfURL ? auf Wert = 1 setzen
4967	Wieso ist der Lizenzierungsdienst unter Windows 2003 per Default deaktiviert	Lt. MS bietet der Lizenzdienst keine ad
4968	Wie kann man OWA f	Installation von SSL auf dem Server Default Web Seite ? Neu ? Virtuelles Verzeichnis Name ? IISADMPWD - \winnt\system32\inetrv\iisadmpwd Berechtigungen: LESEN und SKRIPT AUSF
4969	Was ist zu beachten wenn man IIS-Lockdown- und URLscan-Konfigurationen in einer Exchange-2000 / 2003 Umgebung einsetzt	Eine ganze Menge. Details siehe MS KB Artikel 309508
4970	Wie kann man den Suchassistenten unter Windows XP so einstellen das er sich ?Windows 2000 like? verh	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\CabinetState ? REG_SZ ? UseSearchAsst ? auf Wert = NO stellen
4971	Was ist bei der Verwendung von WMIC unter Windows XP in Bezug auf die Sonderzeichen zu beachten	WMIC kann die deutschen Umlaute nicht korrekt anzeigen. Dieses Problem ist mit Windows 2003 gel
4972	Welche Reihenfolge ist bei der Wiederherstellung eines Windows 2003 Clusters mit Exchange 2003 einzuhalten	Ersetzen der defekten Cluster Nodes Rebuild der Cluster Nodes vom Backup Restore der geharten Ressourcen Restore der Exchange Datenbank Recover des gesamten Exchange 2003 Clusters
4973	Was ist bei einem Windows 2003 Cluster mit Exchange 2003 zu sichern	Backup von Windows auf jedem Cluster Node Backup der Quorum Disk auf jedem Cluster Backup aller Exchange Datenbanken der Shared Disk Resources Dokumentation der Cluster Konfiguration
4974	Kann ein Exchange 5.5 Server ein Replika eines	Ja, das ist m
4975	Welche Erweiterungen hat ADMTv2 von Windows 2003 in Bezug auf das Logging	ADMTv2 bietet jetzt bis zu 20 Logdateien. Jeder ADMT Migrationsvorgang wird jetzt in eine eigene Logdatei geschrieben
4976	Welche Erweiterungen hat ADMTv2 in Bezug auf die Ausserbetriebnahme der zu migrierenden Source Domain	Die Source Domain kann jetzt besser dekommissioniert werden. ADMTv2 speichert alle Migrationsinformationen der Source Domain in der Datei PROTAR.MDB. Die Source Domain mu
4977	Wie schnell ist ADMTv2 von Windows 2003	Tests haben bewiesen das es m

Es gibt einige bekannte Probleme mit dem SP4. Sie sollten die Auswirkungen einer SP4 Installation in einer Testumgebung testen. In der MS KB existieren auch einige Artikel zu diesem Thema

4979	Welche Aufgabe hat Proxy ARP	Wenn man z. B. f
4980	Welche Bereiche werden als private IP Bereiche deklariert	10.0.0.0 ? 10.255.255.255 172.16.0.0 ? 172.31.255.255 192.168.0.0 ? 192.168.255.255
4981	Welche Bedeutung haben die Authentication Level f	Default = Standardeinstellungen None = Keine Authentifizierung am Remotesystem Connect = Authentifizierung findet nur beim Verbindungsaufbau statt Call = Authentifizierung findet am Anfang jeder Daten
4982	Wieso ist die Umschaltung in den Interim Windows 2003 Modus unter Windows 2003 nicht m	Vermutlich ist der Forest im Windows 2000 Modus. Der Interim Modus kann nicht per AD Directory GUI Tools aktiviert werden. Verwenden Sie ADSIEDIT oder LDP um das Attribut msDS-Behavior-Version zu setzen
4983	Wie kann man einen Windows 2000 Computer so konfigurieren das er auf NetBIOS Namensabfragen nicht reagiert solange diese nicht vom WINS Server stammen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters ? REG_DWORD ? NoNameReleaseOnDemand ? auf Wert = 1 setzen
4984	Mit Windows 2003 GPO ist es m	Diese Applikationen bringen keine Fehlermeldung das ihnen eine IIS6 Komponente fehlt
4985	Wieso funktioniert das Feature ?Erneute Verbindung nur vom urspr	Dieses Feature funktioniert nur bei Citrix Clients welche f
4986	Kann man zu Testzwecken auf einer SMP Maschine unter Windows nur eine CPU aktivieren	Ja, erweitern Sie die Datei BOOT.INI um den Schalter /ONECPU
4987	Wie kann man den IE6 mit Hilfe von GPOs verteilen	Das ist nicht ganz leicht, weil der IE aufgrund der engen Verzahnung mit Administrator-Rechten installiert werden muss und auch der Post Installationsvorgang Admin-Rechte ben
4988	Welche Erweiterung hat der MS SUS Server erhalten (Stand September 2003)	Es k
4989	Auf einem Exchange 2003 Server wurden Postfach-Quotas eingerichtet. Trotzdem werden die Limits nicht angewendet	MS bietet einen Patch + Registry Key mit welchem das Problem behoben werden kann. Details finden Sie im MS KB Artikel 327378
4990	Wie kann man Netmeeting vom Windows 2003 Server entfernen	Um Netmeeting zu starten gehen Sie auf START ? Ausf
4991	Kann man die installierte Netmeeting Version unter Windows 2003 updaten	Nein, das ist nicht m
4992	Wie l	Der Client sendet eine Anforderung Der IIS (WWW) empf
4993	Gibt es eine M	Ja, im Windows Verzeichnis befindet sich die Datei ?Windows Update.LOG? welche Ihnen Informationen
4994	Wie kann man APIPA f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters ? REG_DWORD ? IPAutoconfigurationEnabled auf Wert = 0 setzen
4995	Wie kann man RSOP auf einem Windows 2003 Server am schnellsten starten	Start ? Ausf
4996	Existiert ein vern	Ja, das Tool CPAU bietet die M
4997	Wie kann man die Eigenschaften Box des Papierkorbs unter Windows entfernen	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD - NoPropertiesRecycleBin ? auf Wert = 1 setzen
4998	Welche Entwicklung haben die CDOs unter Windows durchgemacht	Erste CDO Version = OLE Messaging (Exchange 4.0) CDO 1.1 = Active Messaging (Exchange 5.0) CDO 1.2 = Exchange 5.5 CDO 1.2.1 = OL 98, OL 2000 CDO 2.0 = Windows 2000 CDO 3.0 = Exchange 2000
4999	Windows 2003 AD kann gel	
5000	Gibt es eine M	Ja, das Tool LoadOrder von www.sysinternals.com bietet diese M
5001	Sehr h	Ja, das Tool AutoRuns von www.sysinternals.com bietet diese M
5002	Kann man unter Windows 2003 ein Kernel Debugging an einem Live System durchf	Ja, das Tool LiveKD von www.sysinternals.com bietet diese M
5003	Was kann man tun wenn die Mutual Authentication von MS-DTC zwischen Rechnern in unterschiedlichen Dom	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC\Security
5004		EG_DWORD ? TurnOffRpcSecurity auf Wert = 1 setzen Computer neu starten
5005	Existiert eine Alternative zu WinPE von Microsoft	Ja, der PE Builder von http://www.nu2.nu/download.php?sFile=pebuilder3013.zip bietet
5006	Wie kann man unter Exchange 2000 das Verzeichnis f	Mit Hilfe des Tools ADSIEDIT
5007	Wie kann man unter Exchange 2003 das Verzeichnis f	Mit Hilfe des Exchange System Managers in den Eigenschaften des virtuellen SMTP Servers
5008	Was sind die Windows Sharepoint Services von Windows 2003	Windows Sharepoint Services sind eine Erweiterung der Sharepoint Team Services 1.0
5009	Kann man die Sharepoint Team Services auch von der CLI administrieren	Ja, die Sharepoint Services bieten das Tool STSADM.EXE mit welchem Sie die SPTS per CLI

5010	Welche Logdateien werden von den Exchange 2003 Deploy Tools erstellt	verwalten k ExDeploy.log adconfigcheck.log adobjectcheck.log adcusercheck.log aduserscan.log dsconfigsum.log e2kdsinteg.log exdeploy-polcheck.log exdeploy-netdiag.log NtdsNoMatch.csv NtdsNoMatch.log orgnamecheck.log <Standortname>.csv usercount.log vercheck.log
5011	Welche Tools befinden sich in den Exchange 2003 Deploy Tools	DSConfigSum DsubjectSum UserCount VerCheck OrgCheck PolCheck OrgCheck OrgNameCheck PubFoldCheck ADCCongfigCheck ADCOobjectCheck ADCUserCheck ADUserScan ConfigDSInteg PrivFoldCheck RecipientDSInteg
5012	Existiert eine gute Anleitung wie man einen Windows 2000 Cluster mit VMWARE aufsetzen kann	http://www.robbastiaansen.nl/vmware/vm32w2kcluster.html
5013	Der IE ist bekannt f	Ja, entweder Sie verwenden einen anderen Browser (Mozilla etc.) oder verwenden den IEController 2.0 von http://www.heise.de/ct/ftp/projekte/iecontroller . Dieses Tool h
5014	Windows 2003 bietet eine Unmenge von Events und Fehler-IDs. Wie kann man am einfachsten die Beschreibung dieser Fehler finden	www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/support/eventerrors.asp bietet eine sehr umfangreiche Suchfunktion
5015	Kann das Limit auf zwei Benutzer + Konsole bei dem Remote Desktop unter Windows 2003 aufgehoben werden	Nein, das Limit ist hardcoded. Da es keine Notwendigkeit f
5016	Wo ist die Internet Connector Lizenz unter Windows 2003 geblieben	Dieser Lizenztyp wurde unter Windows 2003 umbenannt in die sogenannte External Connector Lizenz. Die EC gibt es jetzt f
5017	Wieso schnell die CPU Auslastung unter Windows XP auf 100 Prozent an wenn man einen Ordner mit der rechten Maustaste anklickt	Das ist ein bekannter Fehler. Schuld sind die Einstellungen f
5018	Wo ist die Internet Connector Lizenz unter Windows 2003 Terminal Server geblieben	Dieser Lizenztyp wurde unter Windows 2003 umbenannt in die sogenannte External Connector Lizenz. Die EC gibt es jetzt f
5019	Der SUS Server l	Ja, wird aber nicht offiziell von MS unterst
5020	Wieso sollten die Volumes f	Eine geringe Blockgr
5021	Was ist bei der Verwendung einer Dual Boot Konfiguration und Volume Shadow Copy zu beachten	Bei einer Dual Boot Konfiguration sollte man kein VSC verwenden weil ein Dual Boot evtl. VSC Kopien zerst
5022	Wie kann man einen TS Benutzer unter Windows 2000 so limitieren das nur eine gleichzeitige Verbindung des selben Benutzers m	Verwenden Sie z. B. das Tool unter http://thethin.net/r25b.zip
5023	Steht APM auf MPS Systemen unter Windows zur Verf	Nein
5024	Funktioniert Active Sync in einer Windows 2000 / 2003 TS Sitzung	Nein
5025	Unter Windows 2003 TS hat jeder Client ein License Token f	Ja, das Windows 2003 Resource Kit bietet das Tool TSTCST.EXE mit welchem Sie sich Detailinformationen anzeigen lassen k
5026	Wie kann man unter Windows 2003 / 2000 schnell COM Ports disable und sich Informationen	Microsoft bietet das Tool COMDISABLE mit welchem das m
5027	Wo stehen die Informationen	Die TS versuchen die TS Server anhand der in der Registry gespeicherten Informationen auf dem Lizenz Server zu finden. Schl
5028	Wie kann man die IE Sicherheitszoneneinstellungen von einem PC zu einem anderen kopieren	Exportieren Sie den Inhalt von HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains als jeweils eigenen Schl
5029	Existieren Tools mit welchem man die Active Directory Performance testen kann	Ja, MS bietet das Tool ADTEST.EXE mit welchem das m
5030	Gibt es ein kostenloses Tool um Downloads	Ja, GFI Download Security ist seit neustem kostenlos
5031	Kann man Windows 2003 CA Role Separation auch	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\

		Services\Certsrv\Configuration\Name der CA - REG_DWORD RoleSeparationEnabled ? auf Wert = 1 setzen. Zertifikatsdienst neu starten
5032	Wo kann man sich einen	http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/servicepacks.mspx
5033	Was ist bei der Verwendung von MOM mit MS SQL Server zu beachten	MS empfiehlt die Datenbankgr
5034	Standardm	Auf der Exchange CD befindet sich das Utility INSTIMES mit dessen Hilfe Sie die Zeit ver
5035	Gibt es eine Step by Step Anleitung zur Einrichtung von Newsgroups und Connectoren f	http://news.individual.de/configuration/exchange2000.html
5036	Gibt es eine Step by Step Anleitung zur Einrichtung von Newsgroups und Connectoren f	http://news.individual.de/configuration/exchange55_win2000.html
5037	Exchange 2000 NNTP kann nicht als vollwertiger Newserver im Internet betrieben werden. Exchange 2000 unterst	http://news.cis.dfn.de bietet eine kostenlose, nicht kommerzielle Nutzungsm
5038	Wie kann man Dr. Watson als Default Debugger unter Windows 2000 konfigurieren	DRWTSON32 ?I
5039	Ist ein Inplace Upgrade von Exchange 2000 Enterprise FE auf Exchange 2003 Standard FE m	Nein
5040	Wieviele X.400 Connectoren kann man maximal auf einem Exchange 5.5 Server einsetzen	Lt. MS 25. Praktisch klappt es aber auch mit 50 oder mehr problemlos
5041	Wie kann man den Windows 2000 TS so konfigurieren das ein Benutzer immer den aktuellen Drucker gemapped bekommt egal wo er sich anmeldet	Wenn man an einem TS angemeldet ist, dann existiert die Umgebungsvariable %clientname%, die den Rechnernamen des Clients liefert. Die Variable fragt man in "usrlogn1.cmd" ab und setzt mit defprint (Freeware von Stuart Anderson) den Standarddrucker in Abh
5042	Wie kann man	Ob das Setup von OMA zumindest dem Anschein nach optisch erfolgt ist, k
5043	Gibt es Emulatoren f	Nokia Wap Browser Emulator (Java basiert) www.nokia.com im Developer Bereich - Tools und SDK Nokia Wap Browser, der WAP Browser Nokia Wap Gateway, das notwendige WAP-Gateway www.winwap.com http://www.ccwap.com/de/ccwap.exe Klondike WAP Browser for Windows 1.5 http://www.simtel.net/product.php?id=53647 http://www.apachesoftware.com/download_kwpe.html
5044	Was ist bei dem Einf	Der Disclaimer mu
5045	Exchange 2003 l	127.0.0.2 - Open relay 127.0.0.3 - Dialup spam source 127.0.0.4 - Confirmed spam source 127.0.0.5 - Smarthosts 127.0.0.6 - Spamware software developer or spamvertized site (spamsites.org) 127.0.0.7 - Listserver that automates opts users in without confirmation 127.0.0.8 - Insecure formail.cgi script 127.0.0.9 - Open proxy server
5046	Wie lang darf eine SNMP Community unter Windows maximal sein	Lt. RFC 1157 gibt es keine L
5047	Warum sollte man bei der Schl	Bei einem Athlon 14000 kann das Erstellen des Schl
5048	Kann man den Adobe Acrobat Reader per Windows 2000 Sofwtareverteilung verteilen	Ja, http://www.appdeploy.com/packages/detail.asp?id=171
5049	Kann man den VNC Server per Windows 2000 Sofwtareverteilung verteilen	Ja, http://www.appdeploy.com/packages/detail.asp?id=61
5050	Kann man Winzip per Windows 2000 Sofwtareverteilung verteilen	Ja, http://www.appdeploy.com/packages/detail.asp?id=110
5051	Bei der Ausf	Diese Fehler tritt immer auf wenn man einen englischen Exchange Server einsetzt, aber Client-seitig auf der gleichen Maschine z. B. einen deutschen Outlook Client Sie k
5052	Wie lauten die Standardbefehle f	TELNET SERVERNAME 25 HELO Dom
5053	Was ist die Kerio Firewall	Der Nachfolger der Tiny Personal Firewall
5054	Den VSC Client f	Wenden Sie das MSI Paket einfach nochmal neu auf die bestehende Installation an
5055	Welche Lebensdauern werden f	Root CA = 20 Jahre Subordinate CA = 10 Jahre Issuing CA = 5 Jahre
5056	Welche Schl	Root CA = 4096 Bit Subordinate CA = 4096 Bit Issuing CA = 2048 Bit Benutzerzertifikate = 1024 ? besser 2048 Bit
5057	Welchen Vorteil hat die AD integrierte CA unter Windows 2003 in Bezug auf die Zertifikate	Im AD gespeicherte Zertifikate werden beim Booten von BS > Windows 2000 automatisch in den

5058	Wie kann man den Exchange 2000 Benutzeranzeigenamen	Zertifikatsspeicher geladen regsvr32 adsiedit.dll. MMC SnapIn ADSIEDIT.MSC starten Configuration Container CN=Configuration CN=DisplaySpecifiers CN=407 (f)
5059	Wieso	Die
5060	Wie kann man eine mit dem Forms Designer erstellte Microsoft Exchange Form an andere Benutzer verteilen	Man kann die Form in einer Organizational Library instillieren, in einem
5061	Woher kann man die Exchange Forms Designer Updates beziehen	http://office.microsoft.com/downloads/2002/EFD.aspx
5062	Wo kann man den Exchange 2000 Workflow Designer bekommen	Es existieren zwei Versionen: Workflow Designer f
5063	Wie kann man den Exchange 2000 Benutzeranzeigenamen f	rem chgdisplay.vbs - Changes the display names of all users in a given OU to the rem format of Lastname, Firstname. rem Usage = cscript chgdisplay.vbs "OU=My Ou, DC=My Domain, DC=com" rem OU must be enclosed in quotes if it contains spaces in the name Dim strTargetOU ParseCommandLine() wscript.echo strTargetOU wscript.echo wscript.echo "Changing Display names of users in " & strTargetOU Set oTargetOU = GetObject("LDAP://" & strTargetOU) oTargetOU.Filter = Array("user") For each usr in oTargetOU if instr(usr.SamAccountName, "\$") = 0 then vLast = usr.get("Sn") vFirst = usr.get("GivenName") vFullname = vLast + ", " + vFirst usr.put "displayName", vFullName usr.setinfo wscript.echo usr.displayName end if Next Sub ParseCommandLine() Dim vArgs set vArgs = WScript.Arguments if vArgs.Count <> 1 then DisplayUsage() Else strTargetOU = vArgs(0) End if End Sub Sub DisplayUsage() WScript.Echo WScript.Echo "Usage: cscript.exe " & WScript.ScriptName & " <Target OU to change users display names in>" WScript.Echo "Example: cscript " & WScript.ScriptName & " " & chr(34) & "OU=MyOU,DC=MyDomain,DC=com" & chr(34) WScript.Quit(0) End Sub
5064	Warum taucht bei der Erstellung eines Connectors unter Exchange 2000 der Reiter Sicherheit nicht auf	Der Reiter Sicherheit taucht erst nach Erstellen des Connectors auf
5065	Welche Aufgabe hat BPDU	BPDU ist das (Bridge Protocol Data Unit) Protokoll. Es handelt sich hierbei um ein Protokoll von Bridges / Switches welches Heartbeatsignale an andere Ger
5066	Wo kann man sich	Das BSI bietet das IT Grundschutzhandbuch in Verbindung mit einem Web-Workshop zum Download an. Sie k
5067	Welche Sicherheitsprotokoll Erweiterung hat EFS unter Windows 2003	Per Default wird das AES Protokoll verwendet
5068	In welchen Windows Server 2003 Versionen wird WLBS unterst	In allen Windows 2003 Versionen
5069	Was ist das Security Readiness Toolkit von Microsoft	
5070	Ein grosses Problem bei SUS ist es das man nicht selbst bestimmen kann welche Zeitpl	Ja, SUS SP1 bietet eine angepasste WUAU.ADM mit dessen Hilfe das m
5071	Wann werden die Microsoft Audit Collection Services von MS zur Verf	Stand: 18.10.2003: vermutlich mit Windows Server 2003 SP1
5072	Wie kann man OWA 2003 von MSX 2K3 so konfigurieren das eine PW	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA ? REG_DWORD ? DisablePassword ? auf Wert = 0 setzen
5073	Gibt es einen guten kostenlosen Netzerksniffer unter	Ja, der Packetyzer von www.networkchemistry.com

	Windows	bietet diese M
5074	Kann man unter Windows 2003 Trigger beim Eintreten bestimmter Events erzeugen	Ja, Windows 2003 bietet den Trigger Erzeuger EVENTTRIGGERS.EXE
5075	Wie ist ein Beispiel von EVENTTRIGGERS von Windows 2003	EVENTTRIGGERS/Create/TR "Marc" /EID 538 /L security /T successaudit /TK \\msx2k3marc\temp\notepad.exe
5076	Windows 2003 bietet einen WMI Filter zur Filterung der GPO. Funktioniert das auch mit Windows 2000 AD	Der WMI Filter ist unter Windows 2000 nur verf
5077	Wie kann man mit DISKPART unter Windows 20003 / XP eine Partition erstellen und dieser einen Laufwerksbuchstaben zuf	DISKPART ? CREATE PARTITION LOGICAL ASSIGN
5078	Was ist SMBIOS	Die SMBIOS Spezifikation spezifiziert wie Motherboard und System-Hersteller Management Informationen
5079	Was ist ACID	Atomarit
5080	Wie kann man VB Skripte unter Windows NT4 als Anmeldeskripte konfigurieren	Die entsprechende .VBS Datei in eine .BAT Datei packen und innerhalb der Batch-Datei ausf
5081	Wie kann man EFS von Windows 2003 verwenden um eine Exchange 5.5 DB zu verschl	Details finden Sie im KB Artikel 233400
5082	Welche Erweiterung hat EFS in Windows XP SP1 erhalten	Per Default ist jetzt das AES Protokoll aktiviert
5083	Wie l	Nachdem der Benutzer die Smartcard eingelegt hat wird der Prozess WINLOGON aktiv. Der Benutzer wird zur Eingabe der PIN aufgefordert Die GINA sendet die PIN zur LSA Die LSA verwendet die PIN f
5084	Wann sollte man den NLB Multicast Mode von Windows 2003 NLB nicht verwenden	Bei der Verwendung von Cisco Routern oder Switches wenn diese im selben Netzwerk verwendet werden wie das externe NLB Interface oder bei Switchen welche keine Unicast Adressen zu Multicast Adressen mappen k
5085	Was ist der Unterschied bei der Verteilung des Smartcard Enrollment Agents unter Windows 2000 / 2003	Bei Windows 2000 wird das Zertifikat automatisch ausgestellt. Bei Windows 2003 mu
5086	In welchem Intervall wird die Domain Group Policy unter Windows 2003 ver	Per Default alle 16 Stunden f
5087	Was ist bei der Konfiguration eines MS ISA Servers zur Einrichtung von L2TP Clients zu beachten	Auf dem externen ISA Interface mu
5088	Wieviel Bandbreite beansprucht die Citrix Management Konsole beim Suchen von Servern und Clients	Ca. 2,5 KB pro Server und Client
5089	Citrix Metaframe XP FR2 bietet nur PCL4 als universellen Druckertreiber. Wie ist das bei FR3	Der universelle Druckertreiber von FR3 bietet auch PCL5 Unterst
5090	Wie kann man die Citrix Web Konsole auf einem nicht Citrix Server installieren	Die Datei CWC.MSI auf den gew
5091	Die Authentifizierung mit einem Mobile Ger	Exchange 2003 OMA ist im IIS f
5092	Wie kann man Benutzer davon abhalten MSI Dateien von einem Removable Medium zu installieren	Das funktioniert ab dem Windows Installer 1.1. HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer ? REG_DWORD ? DisableMedia ? auf Wert = 1 setzen. Ab- und Anmelden
5093	Wie berechnet Windows die IP ID im IP Header	Die IP ID im IP Header kann u. a. dazu verwendet werden um Lastprofile zu ermitteln und Rechner hinte NAT festzustellen Alle Windows Versionen ab NT4 erh
5094	Wie kann man ein Telefonbuch aus den Active Directory Informationen unter Windows 2000 erstellen	Verwenden Sie das Tool http://www.jsiinc.com/dl/ff.com
5095	Wie kann man pers	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=8B081F3A-B7D0-4B16-B8AF-5A6322F4FD01&displaylang=en
5096	Wie kann man einen Windows 2003 DC per CLI zum GC machen	dsmod server "cn=CORPDC1,cn=Servers,cn=site1,cn=sites,cn=configuration,dc=microsoft,dc=com" "cn=CORPDC9,cn=Servers,cn=site2,cn=sites,cn=configuration,dc=microsoft,dc=com" -isgc yes
5097	Wo ist ISINTEG ?PATCH unter Exchange 2000 / 2003 geblieben	Exchange 2000 verwendet diesen Schalter nicht mehr. Exchange 2000 verwendet eine GUID um die Referenz zwischen IS und AD herzustellen
5098	Funktionieren die VSS auf einem Windows 2003 Cluster	Ja
5099	Wieso gibt es keine ADM Dateien mehr im Office 2003 Resource Kit	Die Dateien sind vorhanden, haben jetzt jedoch die Endung .OPA
5100	Wie kann man OMA unter Exchange 2003 testen wenn man kein Mobile Device zur Verf	Nokia bietet zum Beispiel den Nokia Mobile Browser. Dieser baut auf dem Nokia WAP Gateway Simulator auf. Installieren Sie die Java Virtual Machine von www.sun.com Aktivieren Sie OMA im Exchange System Manager Aktivieren Sie auch die Unterst
5101	Die Exchange 2003 Connection Filter bieten keine Logging M	http://www.martijnjongen.com/eng/html/log_analyzer.htm
5102	Wie kann man dem Exchange 2003 Setup beibringen	Setup.exe /NoEventLog

5103	keine Logeintr Wie kann man einen Exchange 2003 Server auf eine neue Hardware verschieben und den gleichen Computernamen beibehalten	Das gleiche BS muss installiert sein Vollbackup erstellen Exchange 2003 Server Offline schalten Computer Account der Exchange 2003 Maschine reseten Neuen Computer online schalten Mit Exchange Full Administrator anmelden Installieren der ben
5104	Was ist der Unterschied zwischen SSL Tunneling und SSL Briding von ISA 2000	SSL Briding erlaubt dem ISA Server das ver- und Entschl
5105	Was ist der Unterschied zwischen Web Publishing und Server Publishing vom ISA Server	Web Publishing Konfiguration ist etwas komplizierter, allerdings bietet diese erweiterte Features wie Application Level Filtering, Host Header Support, URLScan, limitiertem Zugriff etc. Web Publishing wird nur f
5106	Wie kann man das ISA Web Publishing so konfigurieren das auf eine HTTPS Seite redirected wird	Download des Tools isa_redirects.zip von www.isatools.org und ausf
5107	Auf welchem OSI Layer arbeitet RMON v2	Auf dem OSI Layer 3-7
5108	Auf welchem OSI Layer arbeitet RMON v1	Auf dem OSI Layer 1-2
5109	Gelegentlich werden Exchange Postf	Auf der Webseite http://www.masuch.net/ finden Sie das Tool ?Language Stamper Admin? mit welchem Sie die Sprache mit 2-3 Mouse-Klicks umschalten k
5110	Mi Tools wie PROFGEN kann man zwar Outlook Profile erstellen, aber immer nur komplett und keine vorhandenen Profile patchen. Gibt es eine andere M	MS bietet das Tool MODPROF.EXE mit welchem das m
5111	Was ist der Unterschied zwischen ?Logon Events? und Account Logon Events? unter Windows 2000 / 2003	?Logon Events? werden auf dem PC geloggt an dem sich der Benutzer lokal anmeldet, ?Account Logon Events? werden gelogged wen der Benutzer auf die Dom
5112	Kann man unter Exchange 2000 einstellen wie viele Empf	100 per Default. HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ - REG_DWORD - Parameters\System\Max ? Angabe der Empf
5113	Kann man Exchange / den Messenger so konfigurieren das Nachrichten von Exchange an den Messeger Client gesendet werden	http://www.mapilab.com/messenger/exalert/
5114	Wie l	USN werden nicht zur Konfliktaufl
5115	Kann man Kennw	Auf der Webseite von www.elcomsoft.de finden Sie Tools zum Wiederherstellen Kennwortgesch
5116	Wie kann man sich den Inhalt eines Windows Update Packages anzeigen lassen	Z. B. WindowsXP-KB824146-x86-ENU.exe -x:d:\temp\package
5117	Welche Berechtigungen ben	Lokale Administratoren Rechte und Lesen und Schreiben auf HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing\Store\MSLicensing
5118	Der MS SUS Server l	Die Fa. Addon (www.addon.de) bietet eine selbst entwickelte L
5119	Welche Erweiterungen hat die MSDE der Windows Sharepoint Services	Die MSDE speziell f
5120	Welche Erweiterungen hat die HEAP Verwaltung von Windows 2003 erhalten	Es wurde ein neuer HEAP Typ eingef
5121	Wie kann man die maximale Ports von Windows 2003 f	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPPIP\Parameters\ - REG_DWORD ? MaxUserPort
5122	Wie kann man die TCP Window Size unter Windows 2003 auf Werte gr	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPPIP\Parameters\TCP132OPTS auf Wert = 1 setzen. Damit warden Werte gr
5123	Windows 2000 / 2003 AD defragmentiert die AD Datenbank in einem regelm	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\REG_SZ - DSA Heuristics ? auf Wert = 000001 setzen
5124	Was ist bei der TCPACKFrequency unter Windows 2003 bei Gigabit NICs zu beachten	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPPIP\Parameters\Interfaces ? REG_DWORD ? TCPACKFREQUENCY ? auf Wert = 13 setzen
5125	Was ist bei der TCPACKFrequency unter Windows 2003 bei 100 MB Ethernet NICs zu beachten	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TCPPIP\Parameters\Interfaces ? REG_DWORD ? TCPACKFREQUENCY ? auf Wert = 5 setzen
5126	Gibt es einen Terminal Server Client auch f	Ja, http://www.jacco2.dds.nl/os2.html
5127	Wieviele Mailboxen k	Maximal 5
5128	Wieso l	Der RTC ben
5129	Kann der Live Communication Server TExtmessages speichern	Ja, aber nur in Verbindung mit einem MS SQL Server und dem IM Archiving Feature
5130	Kann man Exchange 2000 IMS Benutzer auf LCS (Live Communications Server) migrieren	Ja, auf der Installations CD des LCS befindet sich ein Whitepaper zur Migration sowie zust
5131	Wie hoch ist das zust	8388608 KB
5132	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/windowsserver2003/proddocs/deployguide/counters_overview.asp
5133	Welche Tools sind im Windows 2003 Resource Kit enthalten	Acctinfo.dll Adbl.exe: Active Directory Load Balancing Tool

Admx.msi: ADM File Parser
Atmarp.exe: Windows ATM ARP Server Information Tool
Atmlane.exe: Windows ATM LAN Emulation Client Information
Autoexnt.exe: AutoExNT Service
Cdburn.exe: ISO CD-ROM Burner Tool
Checkrepl.vbs: Check Replication
Chklnks.exe: Link Check Wizard
Chknic.exe: Network Interface Card Compliance Tool for Network Load Balancing
Cleanspl.exe: Spooler Cleaner
Clearmem.exe: Clear Memory
Clusdiag.msi: Cluster Diagnostics and Verification Tool
Clusfileport.dll: Cluster Print File Port
Clusterrecovery.exe: Server Cluster Recovery Utility
Cmdhere.inf: Command Here
Cmgetcer.dll: Connection Manager Certificate Deployment Tool
Compress.exe: Compress Files
Confdisk.exe: Disk Configuration Tool
Consume.exe: Memory Consumers Tool
Creatfil.exe: Create File
Csccmd.exe: Client-Side Caching Command-Line Options
Custreasonedit.exe: Custom Reason Editor
Delprof.exe: User Profile Deletion Utility
Dh.exe: Display Heap
Diskraid.exe: RAID Configuration Tool
Diskuse.exe: User Disk Usage Tool
Dnsdiag.exe: SMTP DNS Diagnostic Tool
Dumpfsmos.cmd: Dump FSMO Roles
Dvdburn.exe: ISO DVD Burner Tool
Empty.exe: Free Working Set Tool
Eventcombmt.exe: Check Replication
Fcopy.exe: File Copy Utility for Message Queuing
Frsflags.vbs
Getcm.exe: Connection Manager Profile Update
Gpmonitor.exe: Group Policy Monitor
Gpotool.exe: Group Policy Objects
Hlscan.exe: Hard Link Display Tool
Ifiltst.exe: IFilter Test Suite
Ifmember.exe: User Membership Tool
Inetesc.adm: Internet Explorer Enhanced Security Configuration
Iniman.exe: Initialization Files Manipulation Tool
Instcm.exe: Install Connection Manager Profile
Instsrv.exe: Service Installer
Intfiltr.exe: Interrupt Affinity Tool
Kerbtray.exe: Kerberos Tray
Kernrate.exe: Kernel Profiling Tool
Klist.exe: Kerberos List
Krt.exe: Certification Authority Key Recovery
Lbridge.cmd: L-Bridge
Linkd.exe
Linkspeed.exe: Link Speed
List.exe: List Text File Tool
Lockoutstatus.exe: Account Lockout Status
Logtime.exe
Lsreport.exe: Terminal Services Licensing Reporter
Lsview.exe: Terminal Services License Server Viewer
Mcast.exe: Multicast Packet Tool
Memmonitor.exe: Memory Monitor
Memtriage.exe: Resource Leak Triage Tool
Mibcc.exe: SNMP MIB Compiler
Moveuser.exe: Move Users
Mscep.dll: Certificate Services Add-on for Simple Certificate Enrollment Protocol
Nlsinfo.exe: Locale Information Tool
Now.exe: STDOUT Current Date and Time
Ntimer.exe: Windows Program Timer
Ntrights.exe
Oh.exe: Open Handles
Oleview.exe: OLE/COM Object Viewer
Pathman.exe: Path Manager
Permcoppy.exe: Share Permissions Copy
Perms.exe: User File Permissions Tool
Pfmon.exe: Page Fault Monitor
Pkiview.msc: PKI Health Tool
Pmon.exe: Process Resource Monitor

		Printdriverinfo.exe: Drivers Source Pnadmin.dll: Printer Administration Objects Qgrep.exe Qtcp.exe: QoS Time Stamp Queryad.vbs: Query Active Directory Rassrvmon.exe: RAS Server Monitor Rcontrolad.exe: Active Directory Remote Control Add-On Regini.exe: Registry Change by Script Regview.exe Remapkey.exe: Remap Windows Keyboard Layout Robocopy.exe: Robust File Copy Utility Rpccfg.exe: RPC Configuration Tool Rpcdump.exe Rpcping.exe RPing: RPC Connectivity Verification Tool Rqc.exe: Remote Access Quarantine Client Rqs.exe: Remote Access Quarantine Agent Setprinter.exe: Spooler Configuration Tool Showacls.exe Showperf.exe: Performance Data Block Dump Utility Showpriv.exe: Show Privilege Sleep.exe: Batch File Wait Sonar.exe: FRS Status Viewer Splinfo.exe: Print Spooler Information Srvany.exe: Applications as Services Utility Srvcheck.exe: Server Share Check Srvinfo.exe: Remote Server Information Srvmgr.exe: Server Manager Ssdformat.exe: System State Data Formatter Subinacl.exe Tail.exe Tcmon.exe: Traffic Control Monitor Timeit.exe Timezone.exe: Daylight Saving Time Update Utility Tsctst.exe: Terminal Server Client License Dump Tool Tssccalling.exe: Terminal Services Scalability Plannin
5134		Tools Uddicatschemeeditor.exe: UDDI Services Categorization Scheme Editor Uddiconfig.exe: UDDI Services Command-line Configuration Utility Uddidataexport.exe: UDDI Data Export Wizard Ustrmgr.exe: User Manager for Domains Vadump.exe: Virtual Address Dump Vfi.exe: Visual File Information Volperf.exe: Shadow Copy Performance Counters Volrest.exe: Shadow Copies for Shared Folders Restore Tool Vrfydisk.exe: Verify Disk Winexit.scr: Windows Exit Screen Saver Winhttpcertcfg.exe: WinHTTP Certificate Configuration Tool Winhttptracecfg.exe: WinHTTP Tracing Facility Configuration Tool Winpolicies.exe: Policy Spy Wins.dll: WINS Replication Network Monitor Parser Wlbs_hb.dll & Wlbs_rc.dll: Windows Load Balancing Server Network Monitor Parsers
5135	Wie kann man die Einstellungen f	Die LCS bieten eine ADM Datei (RTCCLIENT.ADM). sie finden die ADM Datei auf der LCS CD
5136	Welche Auswirkungen hat DCGPOFIX von Windows 2003 auf den IIS 6	Keine Auswirkungen
5137	Was ist nach dem Heraufstufen eines Windows 2003 PC zum DC mit Hilfe von DCPROMO bei der ersten Anmeldung zu beachten	Die erste Anmeldung mu
5138	Windows 2003 DNS unterst	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\ - REG_DWORD ? EnableEDNSProbes ? auf Wert = 1 setzen oder mit Hilfe von DNSCMD
5139	Wer oder was ist DrDNS	DrDNS ist ein Wizard von Windows 2003 welcher bei der Ausf
5140	Wie kann Windows 2003 bei der Heraufstufung des Forest Functional Levels pr	Es wird das ntMixedDomain Attribut gepr
5141	Was ist das SBS Migration Pack	Mit dem SBS Migration Pack k
5142	Ist SID Filtering von Windows 2003 bei der Verwendung von externen Trusts aktiv	Ja
5143	Welche Berechtigungen erfordern Site Level GPOs unter Windows 2003	Enterprise Administrator Berechtigungen
5144	Was ist die minimalste Instant Messenger Version f	Version 5.0

5145	Der LCS Server muss das Windows 2003 AD Schema erweitern. Wie kann man das Schema erweitern	rtcsrv.msi PREP=SCHEMA /L*V drive letter:\setup_schema.log von der LCS CD ausf
5146	Der LCS Server muss das Windows 2003 AD um Objekte erweitern. Wie kann man das AD um diese Objekte erweitern	rtcsrv.msi PREP=ENTERPRISE /L*V drive letter:\setup_enterprise.log von der LCS CD ausf
5147	Der LCS Server muss das Windows 2003 AD auf Domain Ebene erweitern. Wie kann man das AD um diese Objekte erweitern	rtcsrv.msi /l*v drive letter:\domain_add.log PREP=domainadd domainname=domain name [useronlydomain={true false}]
5148	Was ist MTLs	MTLS ist die Abk
5149	Wieso ist der Reiter ?Live Communications? nicht verf	Auf dem Computer auf welchem Sie AD Benutzer und Computer starten muss der LCS Home Server oder die LCS administrations Tools installiert sein
5150	Was ist bei der Konfiguration des Windows Messengers f	In den Eigenschaften (Tools ? Options ? Accounts) SIP Communications Account anklicken ? Angabe der E-Mailo Adresse des Accounts ? Advanced ? Automatische oder manuelle Konfiguration ausw
5151	Wie kann man automatisches LCS Discovery einstellen	Konfigurieren Sie die Forward Lookup Zone des DNS Server wie folgt: NAME = _sip.example.com, Service=_SIP, PROTOCOL=_TCP, Priorit
5152	Wie kann man LCS Archiving f	Es wird ben
5153	Wie kann man einen Instant Messenger Server von Exchange 2000 auf LCS migrieren	Schritt Eins: Capacity Planning Schritt Zwei: Deploy the Windows Messenger Client Schritt Drei: Homing Users Schritt Vier: Remove Exchange IM Servers after Transition Period. Details finden Sie im Migrations-Whitepaper auf der LCS CD
5154	Welche Erweiterungen hat LCS im Vergleich zum alten IMS	Active Directory Service f
5155	Wieviele Kontakte kann LCS f	Maximal 150 Kontakte k
5156	Welche Ports verwendet SIP des Instant Messengers	Port 5060 f
5157	Welche Informationen speichert das IM Archiving Feature des LCS	Zeit und Datum der Nachricht URI des Senders URI des Empf
5158	Unterst	Ja, aber erst ab SP4
5159	Unterst	Ja, aber erst ab SP4
5160	Wo sind die Administration Scripts von Windows 2000 geblieben	Diese Skripts wurden durch das Portable Script Center ersetzt. http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=B4CB2678-DAFB-4E30-B2DA-B8814FE2DA5A
5161	Wo kann man sich die NDA von Microsoft MCP Tests ansehen	http://www.microsoft.com/traincert/mcpexams/policies/nda.asp
5162	Wie kann man eine GPO unter Windows 2000 / 2003 verwenden um die Rollback Funktion des MSI Installers zu deaktivieren	Gruppenrichtlinie
5163	Wie kann man die Rollback Funktionalit	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer ? REG_DWORD ? DisableRollback ? auf Wert = 1 setzen ? Ab- und Anmelden vom System
5164	Wie kann man ein Sparse File unter Windows XP / 2003 erstellen	fsutil file createnew FileName Size
5165	Kann man ICF unter Windows XP / 2003 von der CLI aktivieren und deaktivieren	http://www.specialopssecurity.com/bago%27tricks/toggleicf.zip
5166	Gibt es eine gute Seite zum Thema Deployment von MSI Packages f	Ja, www.appdelpoy.com
5167	Kann man den Citrix ICA Client per MSI Paket und Windows 2000 / 2003 GPO Unattended verteilen	Ja, http://www.appdeploy.com/packages/detail.asp?id=197
5168	Gibt es ein Tool von MS mit welchem man SSL Probleme mit dem IIS ermitteln und diagnostizieren kann	MS bietet das IIS SSL Troubleshooting Tool. Sie k
5169	Unterst	Ja, jedoch ist etwas Vorarbeit notwendig. MS empfiehlt, Single Label DNS Namen nicht zu verwenden. Details siehe http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;300684
5170	Wie kann man einen OWA Client unter Exchange 2000 dazu ?zwingen? SSL Verschl	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;279681
5171	Welche Festplatten / Partitionsgr	Windows 2000 / 2003 hat ein Partitions-Limit von 2 TB und auch f
5172	Kann man den Sharepoint Portal Server 2001 und Exchange 2000 auf der gleichen Maschine installieren	Nein, das ist nicht m
5173	Wieviel Speicher schluckt eine TS Session Anmeldung am Windows 2000 / 2003 TS	Ca. 8 MB pro GINA Listener
5174	Welche Vorteile hat Citrix Metaframe XP gegen	Citrix kann den Datenverkehr innerhalb der ICA-Session priorisieren, d.h. Druckdaten laufen beispielsweise nachrangig zu Screenupdates und Keyboard/Maus

		Load Balancing ist wesentlich ausgereifter Es fehlen dem Windows TS Management- Werkzeuge Citrix bietet Seamless Application Integration Internetanbindung ist bei MS TS nicht ernsthaft m
5175	Gibt es ein Tool mit welchem leicht die	Sie k
5176	Die Reporting Funktionen von Windows 2003 lassen etwas zu w	Ja, MPSREPORTS - http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebf3c7c-7ca5-408f-88b7-f9c79b7306c0&DisplayLang=en
5177	Kann man einen installierten IIS6 auch von einer Windows XP Pro Maschine verwalten	IIS 6.0 Manager f
5178	Gelegentlich ?spinnen? die Autoplay Funktionen von Windows 2003. Gibt es eine Abhilfe	Der AUTOPLAY REPAIR WIZARD bietet die M
5179	Der Windows Print Migrator 3.0 bietet nur bedingte Unterst	Der Windows Print Migrator 3.1 bietet diese M
5180	Wo ist der SNMP Event to Trap Translator in SMS 2003 geblieben	Diese Komponente ist jetzt integraler Bestandteil von Windows 2000
5181	Exchange 2003 bietet kein Logging f	Ja, aktivieren Sie SMTP Logging im ISM
5182	Was sollte man bei Schema	Schema
5183	Wie wird man Spyware, Adware etc. von einem Windows System wieder los	Z. B. mit AD-aware: Ad-aware ist ein Tool das ein System auf sch
5184	Auf welche Komponenten verteilen sich 100% aller Fehler in einem Software System wie Exchange (nicht ganz ernst gemeint)	100 % der Fehler teilen Sich wie folgt auf: 18% DNS und Namensaufl
5185	Einige Benutzer erhalten von einem Exchange Server immer E-Mails mit einer Datei namens WINMAIL.DAT als Anlage. Woran kann das liegen	Vermutlich ist der Exchange 2000 Server so konfiguriert alle E-Mails im RTF Format zu verschicken. Benutzer welche das nicht empfangen k
5186	Wieso sollte man keine Delta CRL f	Die Publikation der Delta CRL erfordert Zugriff auf die Offline Root CA um die Delta CRL zu den Online Publishing Points zu kopieren
5187	Die Windows 2003 CA bietet die M	LDAP und http sind die am weitesten verbreiteten URL Formate
5188	Welche Windows 2003 Gruppe kann eine Enterprise CA installieren	Die Gruppe der Enterprise Administratoren
5189	Gibt es eine M	MS bietet das Tool MODIFYAIAANDCDP.COM mit dessen Hilfe das m
5190	Welche Erweiterungen hat ICF in Windows XP SP2	Eingeschaltet per Default f
5191	Das Windows 2000 Directory Service Repair Kennwort wird in der lokalen SAM eines DC gespeichert. Gibt es eine Abhilfe das Online zu	Ja, ab Windows 2000 SP2 gibt es das Tool SETPWD
5192	Welche Erweiterungen hat Windows XP SP2 im Security Bereich	http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnwxp/html/securityinxp2.asp
5193	Das SMTP SnapIn taucht nicht in der MMC Konsole unter Windows 2003 auf, obwohl der SMTP Dienst installiert ist. Woran kann das liegen	Registrieren Sie die Konsole mit regsvr32 %systemroot%\system32\inetrv\smtpsnap.dll
5194	Bei der Verwendung des Cluster Administrators (CLUADMIN.EXE) unter Windows 2003 erscheint die Fehlermeldung ?1721 ? nicht gen	Wenn Sie CLUADMIN.EXE mit einem anderen Parameter als ?? Ausf
5195	Wie kann man schnell ermitteln ob es sich um die Exchange 2000 / 2003 Standard- oder Enterprise Version handelt	Schauen Sie in das Anwendungsprotokoll der Ereignisanzeige und suchen Sie nach dem Eintrag 1216. Wenn dort eine Meldung erscheint das der Speicher AUF 16384 MB beschr
5196	Wie kann man die HOSTS, LMHOSTS unter Windows 2000 / 2003 an einem anderen Ort speichern als %systemRoot%\System32\drivers\etc	Kopieren der Dateien an die neue Lokation HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Services\Tcpip\Parameters ? REG_EXPAND_SZ ? DataBasePath ? auf den neuen Pfad setzen Computer herunterfahren und neu starten L
5197	Woran kann das liegen wenn man keine Subnetze aus dem QOS Manager von Windows 2000 / 2003 l	Sie k
5198	Wenn man versucht sich an einem Windows 2003 Server anzumelden erscheint die Meldung ?Die lokale Richtlinie erfordert die Anmeldung mit einer SmartCard?. Eine Anmeldung am System ist nicht m	Wenn Sie das System so konfiguriert haben, das eine SmartCard Anmeldung erforderlich ist, aber kein Reader installiert ist oder dieser Probleme macht und Sie den Server neu gebootet haben, k
5199	Wo kann man die Junk Mail Filter Liste von Outlook 2003 anpassen	Outlook verwendet zus
5200	Verwenden OWA 2003 und OL 2003 die gleichen Trusted/Junk-Listen	Ja
5201	Wieso wird NNTP von Exchange 2000 / 2003 in einem Windows 2000 / 2003 Cluster nicht unterst	Es gibt Probleme bei der Rekonfigurierung von Newsfeeds nach einer Cluster Transition
5202	Wie gro	MS hat einen Produktiv Cluster mit Exchange im Einsatz. Der Cluster besteht aus 7 Nodes. 4 f
5203	Wie kann Exchange 2003 Gebrauch von VSS machen	Durch den Einsatz von Microsoft Visual Source Safe
5204	Exchange 2003 kann in einem Multi Forest Szenario eingesetzt werden. Was geht aber definitiv nicht	Kalender-Details Austausch zwischen Forests ist nicht m
5205	Ist der Internet Mail Wizard von Exchange 2003 und dem im SBS identisch	Nein, es handelt sich um unterschiedliche Wizards
5206	Unterst	Nein
5207	Wie erfolgt ein Update eines Exchange 2000 Clusters	Alle EVS auf einen Node

	auf Exchange 2003	
5208	Warum wird unter Windows 2003 Cluster kein Active/Active Clustering empfohlen	VM Fragmentation Keinen ausreichenden VM um die Ressourcen wieder Online zu bringen. Details im KB Artikel 816893
5209	Welche Erweiterungen hat ADC 2003 in Bezug auf die neu erstellten Accounts	Die Accounts werden Randomized, dass hei
5210	Wie kann man den InetOrgPerson Bug bei der Ausf	Z. B. Das Exchange Setup (wenn man sowieso Exchange installieren will) mit Forestprep starten. Das installiert einen Fix. Oder h
5211	Wie steigert OWA 2003 die Performance des Systems	In Zeiten der Inaktivit
5212	Gibt es eine FAQ zum Thema Einsatz von MS SMS 2003	www.microsoft.com/technet/treeview/default.asp?url=/technet/prodtechnol/sms/sms2003/plan/techfaq/default.asp
5213	Welche Erweiterungen hat MS SUS 2.0	Es werden jetzt zus
5214	Was ist der Unterschied zwischen den Transportprotokollen von IMS von Exchange 2000 und IMS vom RTC	Exchange IM verwendet RVP RTC verwendet SIP
5215	Wieso findet der IM Archiving Agent vom LCS (Live Communication Server) keinen SQL Server obwohl ein SQL Server konfiguriert ist	Der SQL Server mu
5216	Wie kann man einen LCS (Live Communication Server) Server sichern	LCS liefert das Tool DBBACKUP mit welchem das m
5217	Wie hoch ist die Performance des DBBACKUP Tools vom LCS (Live Communication Server)	Ein IM Server mit 10.000 Benutzern und 50 Kontakten pro Benutzer hat eine DB Gr
5218	Der LCS (Live Communication Server) bietet ein Migrations-Tool vom Exchange IM. Wieviele Kontakte k	150 pro IM Benutzer
5219	Wie kann man es einrichten das ein eingerichtetes Programm bei	Unter Windows 2003 gibt es den Dienst "Performance Logs an Alerts" welche f
5220	Wie kann man den SUS Client daran hindern nach einem Update automatisch neu zu booten wenn ein Benutzer angemeldet ist	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU ? REG_DWORD NoAutoRebootWithLoggedOnUsers ? auf Wert = 1 setzen
5221	Wie ist der technische Ablauf der DHCP Adressanforderung	Wenn ein DHCP Relay Agent installiert wird, erh
5222	Werdenn die Eigenschaften einer Exchange 2000 / 2003 System Policies entfernt wenn die Policy entfernt wird	Nein, es wird lediglich die Policy aber nicht die vorgenommenen Einstellungen entfernt
5223	Kann man per NET SHARE unter Windows 2003 auch Berechtigungen vergeben	Ja, NET SHARE hat den Parameter / /GRANT:Benutzer,Recht bzw. /GRANT:Benutzer,[READ CHANGE FULL]. Gibt es allerdings erst ab Windows 2003
5224	Wie viele KMS Eintr	Ca. 100 Rekords pro Minute. Dieser Wert ist nat
5225	Was f	Real-Time Block List Service Provider Support Auflistung aller IP Adressen welche durch SPAM Versand bekannt geworden sind werden in einer Real Time Block List (RBL) gef
5226	Wie kann man das Remote Control Tool von Windows 2003 im AD verwenden	Das Tool von www.microsoft.com/downloads downloaden Entpacken der Dateien Ausf
5227	Wie kann man eine Windows Server 2003 CA dazu bringen auch fremde Zertifikate einer anderen CA zu importieren	Per Default nimmt eine Windows Server 2003 CA keine fremden Zertifikate an. Damit das trotzdem geschieht, geben Sie folgendes an der CLI auf dem CA Server ein: CERTUTIL ?setreq ca\KRAFLGAS +KRAF_ENABLEFOREIGN
5228	Wie kann man den Legacy SMS Client von SMS 2003 entfernen	SMSMan.exe /u, oder 20cliclean, oder Entfernen der Standortgrenzen
5229	Wie kann man den SMS 2003 Advanced Client entfernen	msiexec /x path\client.msi oder ccmclean.exe des SMS Toolkit
5230	Kann man PFMIGRATE auch verwenden wenn kein Exchange 2003 Server im Einsatz ist	Nein, PFMIGRATE nutzt die erweiterten WMI F
5231	Was passiert bei dem Wechseln eines Windows 2003 TS in den Anwendungsmodus mit den vorhandenen Benutzern	Die vorhandenen Benutzern in den lokalen Gruppen werden zur Gruppe der ?Remote-Desktop-Benutzer? hinzugef
5232	Kann der Windows 2003 TS Berechtigungen pro NIC vergeben	Ja, das ist m
5233	Wie kann man den Windows 2003 TS am besten gegen Missbrauch durch nicht autorisierte Benutzer sch	Nehmen Sie die Gruppe der ?Remote-Desktop-Benutzer? in eine eingeschr
5234	Wiesw werden .MID und .MIDI Files nicht auf einen Windows 2003 TS Client	Windows 2003 TS
5235	Unterst	Ja, aber nur in Verbindung Windows XP ? Windows 2003
5236	Funktioniert FireWire Redirection unter Windows 2003 TS	Nur wenn f
5237	Wie kann man das Terminal Server Client Reconnection Feature unter Windows 2003 TS aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Terminal Services - REG_DWORD - fDisableAutoReconnect ? auf Wert = 0 setzen
5238	Gibt es bestimmte Client Voraussetzungen f	Der Client mu

5239	Wie kann man Windows 2003 TS Session Directory Logging einschalten	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\TSSDIS ? REG_DWORD ? TraceOutputMode auf Wert = 0 oder 3 setzen 0 = Kein Log 3 = Output in Logdatei (TSSDIS.LOG im Verzeichnis WINDOWS\SYSTEM32)
5240	Wie arbeitet das IIS 6 Migration Tool	Backup der IIS Metabase Konfiguration auf dem Target Server Migration des Inhalts der Webseiten vom Source- zum Target-Server Kopieren der ACLs der migrierten Inhalte Kopieren der IIS Metabase vom Source- zum Target Server Mappen der IIS4/5 Isolations Einstellungen zu den IIS6 Application Pool Einstellungen Schreiben der Vorg
5241	Was ist bei der Verwendung des IIS Migrations Tools in Bezug auf UNC Pfade zu beachten	IISMT.EXE unterst
5242	Wo werden Eintr	Im Ordner Kontakte des jeweiligen Exchange Postfachs
5243	Kann man Elemente des pers	Ja, indem man die Import-Funktion von Outlook 2000 verwendet und einen Import aus einer Datei startet und dann als Importtyp das pers
5244	Wird eine Outlook 2000 .OST automatisch komprimiert wenn man Daten aus der .OST Datei l	Nein,
5245	Kann man einen Exchange 2000 / 2003 Benutzer daran hindern, sein Postfach zu	AD Benutzer und Computer Account ausw
5246	Was bedeutet die Ereignis ID 9665 in der Ereignisanzeige eines Exchange 2003 Server	Exchange 2003 versucht beim Starten von Exchange die optimale Speicherkonfiguration zu ermitteln. Die Meldung wird angezeigt wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt: Der Server arbeitet mit Windows 2000 und der Wert der Systempages in der Registry liegt au
5247	Wieviele MB RAM reserviert Exchange 2003 mit dem Schalter /3 GB f	896 MB RAM
5248	Wieviele MB RAM reserviert Exchange 2003 ohne dem Schalter /3 GB f	576 MB RAM
5249	Was ist der DBA Algorithmus von Exchange 2003	DBA steht f
5250	Wie funktioniert die ?verteilte Kennwortauthentifizierung? von Outlook 2000	Verteilte Kennwortauthentifizierung ist die NTLM Challenge/Response Authentifizierung !!
5251	Was passiert wenn man die Outlook Kennwortauthentifizierung auf ?Keine? in OL 2000 stellt	Der Benutzer wird jedes Mal zur Eingabe eines Kennwortes gezwungen
5252	Wie kann man Client seitige Outlook Regeln sichern	Extras - Regelassistent - Optionen - Regeln exportieren in eine Datei mit der Endung .RWZ
5253	Wie gro	Wie eine .PST Datei betr
5254	Wie kann man w	Verwenden Sie das Skript PFMIGRATE aus den Exchange 2003 Deployment Tools auf der Exchange 2003 CD. Systemordner verschieben PFMIGRATE.WSF /S:MSX55SRV /T:MSX2KSRV /SF /A /N:100 /F:C:\LOGFILE.LOG
5255	Wie kann man eine missgl	Windows Server CD einlegen Computer neu starten Von CD booten R dr
5256	Wieso kann man keine Logs vom Windows 2000 RRAS erstellte Paketfilter erstellen	Dieses Manko ist lt. MS per Design. Verwenden Sie den Microsoft ISA Server
5257	Wie kann man eine ASR Diskette vom letzten ASR Backup erstellen	Formatieren einer Diskette Kopieren der Dateien ASR.SIF und ASRPNP.SIF aus dem Verzeichnis %SystemRoot%\Repairauf die Diskette
5258	Wie kann man ein ASR Backup auf einem Rechner ohne Floppy Laufwerk erstellen	Ausf
5259	Erstellt der IIS 6 f	Nein, der IIS 6 verwendet das sogenannte Centralized Binary Logging und konsolidiert alle Logs in eine bin
5260	Was ist die ?Best Practice? bei der Absicherung eines IIS 6	Run As verwenden und nicht als Admin angemeldet sein NetBIOS deaktivieren Keine Webdateien auf Laufwerk C speichern H
5261	Wieviele Kopien der IIS Metabase h	Per Default 10 Kopien, kann durch Editieren des Eintrags MaxHistoryFile in der Datei Metabase.xml angepasst werden
5262	Kann man die Metabase eines IIS 6 Servers im laufenden Betrieb editieren	Per Default nicht, es sei denn Sie stellen im Internet-Dienste-Manager ein das das direkte Bearbeiten der Metabase m

5263	Das Exchange Tool EXMERGE ist f	Verwenden Sie EXMERGE von der Exchange 2003 CD oder aus dem Internet und patchen Sie die Datei EXMERGE.INI wie folgt LocalisedExchangeServerServiceName=Microsoft Exchange-Nachrichtenspeicher LocalisedPersonalFoldersServiceName=Pers
5264	Wieso wurde die Gruppe "Exchange Domain Servers" zur Gruppe "Pre-Windows 2000 kompatibler Zugriff" hinzugef	Die Gruppe "Exchange Domain Servers" war lediglich eine Domain Local Group was dazu f
5265	Wie kann man verhindern das Outlook 2003 ein Failback auf HTTP macht wenn RPC over HTTP nicht verf	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\ RPC - REG_DWORD - DisableRPCTcpFallback - auf Wert = 1 setzen
5266	Welche Authentifizierungsmechanismen sollte man f	Default = Anonymous und Integrated,
5267	Die Einrichtung von RPC over HTTP f	Verwenden Sie das Script RPCHTTTP_SETUP.VBS von den Exchange 2003 Webseite
5268	Welche	Forestprep erstellt ein Exchange Server Place Holder Objekt mit einem festen GUID Namen und erteilt einem Exchange Admin die ben
5269	Bei Exchange 2000 hatte die Gruppe EVERYONE lesenden Zugriff auf die Freigabe des Nachrichtentrackings. Wie ist das bei Exchange 2003	Bei Exchange 2003 hat nur noch die Built In Gruppe der Administratoren Zugriff auf das Nachrichtentracking-Verzeichnis
5270	Wie k	OMA f
5271	Kann man mit dem Tool PFMIGRATE auch	Nein, das ist nicht m
5272	Kann man mit dem ESM von Exchange 2000 Exchange 2003 verwalten	Bedingt, Sie m
5273	Beim Aufruf von Exchange 2003 OMA kommt die Fehlermeldung das die Seite nicht angezeigt werden kann. Woran liegt das	Sehr h
5274	Um die Funktionalit	Den Openwave Simulator unter http://developer.openwave.com/download/license_lgexl5350.html
5275	Wie lautet die korrekte Vorgehensweise f	Server vom Netzwerk trennen Windows 2003 installieren (gleicher Name etc.) IIS mit denselben Komponenten wie vor dem Crash installieren Aktuelles SP und Fixes installieren SUS in dem gleichen Ordner wie vor dem Crash installieren NTBACKUP ausf
5276	Was mu	Sobald der Standortserver ge
5277	Was hat sich bei der Benachrichtigungsfunktion bei einem Neustart eines Dienstes im Windows 2000 / 2003 Dienste Manager ge	In den Neustartoptionen des Dienstes wird jetzt automatisch ein Benachrichtigungstext eingetragen, das der Computer neu gestartet wird
5278	Was hat sich bei der Restart Eigenschaft des RPC Dienstes unter Windows 2003 ge	Der RPC Dienst unter Windows 2003 ist so konfiguriert das er als Wiederherstellungsaktion sowohl beim 1./2. und 3. Fehler sofort neu startet
5279	Welche Erweiterungen hat die GPMC SP1	Diverse Bugfixes: Wie GPMC Sample Scripts, GPO Reporting, und Migration Table Editor (MTE), ICF Fixes usw. Neue Sprachen: Zus
5280	Wieviele Speicherplatz wird im Windows 2000 / 2003 AD f	Jedes ACE innerhalb einer ACL ben
5281	Wie setzt sich das Scavenging Intervall von Windows 2000 / 2003 DNS zusammen	Time Stamp + No Refresh Interval + Refresh Interval = Scavenge Time
5282	In einem Windows 2000 / 2003 AD wird f	Statt der Umlaute folgendes eingeben:
5283	Wie kann man einen Account im Windows 2000 / 2003 AD erstellen dessen Anzeigename nicht im AD auftaucht	Der Befehl NET USER MARC /ADD erstellt einen NT4 kompatiblen Account welcher keinen Anzeigenamen hat aber sonst die normale Funktion
5284	Welche Aufgabe hat das X.400 Protokoll	X.400 ist ein von der OSI und der ITU standardisiertes Protokoll zur Nachrichten
5285	IIS6 bietet die M	MS bietet seit neustem ein IIS Process Recyclings Tool in der Version 1.0 an. Sie erhalten das Tool unter: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c4ba5f3c-1eb2-4f3c-99b0-b0cde072a7d8&DisplayLang=en
5286	Kann man Massen	Z. B. mit folgendem Tool: http://hellomate.typepad.com/exchange/2003/10/the_pfdavadmin_.html
5287	Warum ben	Das liegt daran wenn der MSX auch auf einem DC l
5288	Wie kann man Windows 2000 RIS davon abhalten immer nach einer Produkt ID zu fragen	Ristndrd.sif file im Verzeichnis i386\templates
5289	Wie kann man RIS unter Windows 2000 / 2003 davon abhalten die Platte / Partition des Clients zu repartitionieren	Ristndrd.sif file im Verzeichnis i386\templates
5290	Wie kann man Windows Anwendungen kosteng	Mit Hilfe von Microsoft Visual Localize .NET

5291	Wie kann man Lotus Notes 6.0 auf Exchange 2003 migrieren	Z. B. mit einem Migrationstool von Wingra. Siehe http://www.wingra.com/solutions/notestoexchange.html
5292	Wie kann man auf einem PDA (Windows Pocket PC) eigene Root Zertifikate installieren	Mit Hilfe des Tools AddRootCert von Microsoft. Details unter www.msxfaq.de/clients/pocketpc.htm
5293	Exchange 2000 bietet die M	Auch dort gibt es diese Option bereits
5294	Wieso sind die virtuellen Exchange Verzeichnisse von OWA Exchange 2000 internet Dienste Manager des	Bei den virtuellen Verzeichnisse von Exchange 2000 kann das normal sein, da es einen Wettlauf zwischen dem IIS und der ExIFS-Komponente von Exchange 2000 gibt, wenn man den Server neu startet, ist der IIS schon bereit wenn das Laufwerk M: noch gar nicht zur Verf
5295	Kann man das EXIFS Mapping f	Ja, MS bietet im KB Artikel 305145 eine skriptbasierte L
5296	Warum funktioniert der Zugriff auf die Exchange 2000 Mailboxen	Das Entfernen des Laufwerk M entfernt nicht den EXIFS Treiber. Das Mapping ist nicht f
5297	Was ist das Site Coverage von Windows 2003	Von Site Coverage spricht man wenn man einen Active Directory Standort ohne einen DC eingerichtet hat. Man spricht auch von einer DC less Site. Site Coverage macht unter Windows 2003 Sinn wenn man z. B. die neuen Features von DFS nutzen will, welches den Client automatisch zu dem n
5298	Wie kann man eine Liste der Sites unter Windows 2003 erstellen welche von einem DC gecovered werden	NLTEST /dsgetsitecov /server:DCXX
5299	Was ist beim IM von Exchange 2000 zu beachten wenn man keinen SRV Record im DNS konfiguriert	Wenn Sie keinen SRV Record f
5300	Was ist beim IM von Exchange 2000 zu beachten wenn man SRV Record im DNS konfiguriert	Wenn Sie SRV Record f
5301	Welche Eigenschaften haben die Certificate Policies einer Windows 2003 CA	All issuance (2.5.29.32.0) ? Akzeptiert alle Zertifikate mit Issuance Policy OIDs Low Assuance (1.3.6.1.4.1.311.21.8.x.y.z.1.400) ? Verwendet f
5302	Wann ben	MSX 5.5 zu einer RG verbinden und SMTP verwenden Server und/oder Client-seitig TURN/ETRN verwenden ETRN/TURN zum Senden von Nachrichten verwenden ETRN/TURN von unterschiedlichen Servern verwenden Konfiguration Outbound Security f
5303	Ben	Nein, dann reicht der virtuelle SMTP Server aus
5304	Ben	Ja, allerdings
5305	Was passiert wenn man auf Ebene des virtuellen Exchange 2000 SMTP Servers eine Nachrichtengr	Wenn Sie eine Gr
5306	Welche Berechtigungen ben	AD Benutzer und Computer starten Den Prestaged Computer Account ausw
5307	Ein Multihomed Computer unter Windows 2000 erh	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters ? REG_DWORD - LmhostsTimeout auf Wert = 00000011 setzen
5308	Welche Dienste unter Windows 2003 nutzen nicht mehr den lokalen Service Account	Alerter Application Layer Gateway Service Remote Registry Smart Card TCP/IP NetBIOS Helper Telnet Uninterruptible Power Supply WebClient Windows Image Acquisition (WIA) DHCP Client Distributed Transaction Coordinator DNS Client License Logging Performance Logs and Alerts Remote Procedure Call (RPC) Locator
5309	Kann man die ADM-Dateien von Windows 2000 / 2003 auch unter Windows NT4 mit den Systemrichtlinien nutzen	Ja, allerdings sind einige Umbauten erforderlich. Siehe die Anleitung http://www.gruppenrichtlinien.de/adm/Poleditumbau.htm von Mark Heitbrink
5310	In welcher Reihenfolge ist der MS ISA 2000 unter Windows 2003 zu installieren	Windows Server 2003 ISA Server 2000 ISA Server Service Pack 1 isahf255.exe Feature Pack 1
5311	Wo findet man eine aktuelle Version des NT4 Systemrichtlinien	Eine aktuelle Poedit.exe findet man im adminpak.msi auf der Server CD oder per Download: http://www.microsoft.com/office/ork/download/SetupPol.exe
5312	Wie kann man Paradox auf einem Windows 2000 TS installieren	http://mirwin.homestead.com/files/articles/ParadoxTips03.pdf
5313	Wo kann man Informationen	http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/fileandprint/file/dfs/default.mspx
5314	Was muss man beachten wenn man Windows 2000 ADM Dateien in Windows NT4 Systemrichtlinien konvertieren will	alle Zeilen/Eintr
5315	Unterst	Ja, es werden bis zu 16 Dfsroot unterst

5316	Unterst	Nein, das wird nur in der Enterprise- und Datacenter Konfiguration unterst
5317	Auf welchen Betriebssystemen wird der Previous Version Client nicht unterst	Windows NT4 Server und Workstation Windows Millennium
5318	Welche Gruppentypen unter Windows 2000 k	Global to Universal (nur wenn die GG nicht Mitglied einer anderen GG ist) Domain local zu Universal (nur wenn die DLG keine andere DLG als Mitglied hat) Universal zu Global (nur wenn die universelle Gruppe keine anderen universellen Gruppen als Mitglied hat) Universal zu Domain local (Keine Einschr
5319	Gibt es einen g	Ja, der Surfblocker der gewerblichen Schulen Lahr bietet diese M
5320	Gibt es ein Tool mit welchem man FRS grafisch debuggen kann	Ja, das Tool FRSDIAG von Microsoft bietet diese M
5321	Gibt es ein Event Sink f	Ja, z. B. ein Event Sink von http://www.vamsoft.com/orf/tools.asp
5322	Welche Exchange 2003 Funktionen laufen nicht unter Windows 2000	OWA nicht in der vollen Funktionalit
5323	Die Logdatei NETLOGON.LOG unter Windows 2003 kann schnell sehr gro	Ja, das Programm NLPARSE.EXE bietet diese M
5324	Wie kann man das Tool ALOCKOUT.DLL unter Windows 2003 installieren	Kopieren von alockout.dll in das system32 Verzeichnis der Maschine appinit.reg script ausf
5325	Welche Aufgabe hat das Tool DSREVOKE von Windows 2000 / 2003	Es handelt sich um ein CLI Tool mit welchem Sie auf DC von Windows 2000 / 2003 die Berechtigungen (ACL/ACE) f
5326	Gibt es die M	Die Exchange 2003 Tools enthalten das Tool CCMARCH.EXE mit welchem das m
5327	Gibt es eine Anleitung f	http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnsmtps/html/writingmngsinks.asp
5328	Der MS ISA 2000 Server wird als Pro Prozessor Lizenz vertrieben. Unter welchen Umst	Wenn Sie das ISA Regelwerk so konfigurieren das Benutzerauthentifizierung verwendet wird
5329	Wie kann man das ISA 2000 Server Logging in eine MS SQL Datenbank schreiben	http://www.msisafaq.de/Anleitungen/Konfiguration/SQLLog.htm
5330	Wie kann man en AD Anzeigenamen von Benutzern am einfachsten ver	Entweder per ADSIEDIT oder mit dem Tool ADMODIFY von Microsoft
5331	Unterst	Nein, diese Konfiguration wird nicht unterst
5332	Was ist bei der Konfiguration des RPC Verzeichnisses des IIS zu beachten wenn man unter Windows 2003 http over RPC installiert	Outlook ist hardcoded f
5333	Wie kann man einen Exchange 2000 / 2003 Server so konfigurieren das er Internet Newsgroups als Peer in	Dieses Beispiel basiert auf der Konfiguration mit NEWS.INDIVIDUAL.DE Zur Konfiguration einer Internet Newsgroup als
5334	Was ist bei der Verwendung von client Side Rules unter Exchange 2003 OWA und OL 2003 zu beachten	In OL deaktivierte Regeln m
5335	Welcher IE ist der ideale Browser f	IE 5.01 kann noch nicht die Nachrichten-Leiste resizen IE 5.5 ist der erste Full Rich Experience Browser
5336	Um per OWA 2003 unter MSX 2K3 das Windows Kennwort	H
5337	Wie kann man OWA 2000 / 2003 so konfigurieren das man das System so einrichten kann um Kennw	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q267596
5338	Wie kann man	ESEUTIL /MH DBNAME.EDB
5339	Welchen Port verwendet NAT-T von Windows 2003 RRAS	Port 4500 UDP
5340	Was passiert bei NAT-T mit den Datenpaketen	Der IPSEC ESP Header (IP Protocol 50) wird in den UDP Port 4500 Header gepackt
5341	Wie kann man die Exchange 2003 Checkpoint File Header auf Funktionsf	ESEUTIL /MK
5342	Wie kann man die Exchange 2003 Log File Header auf Funktionsf	ESEUTIL /ML
5343	Wie kann man sich den Inhalt der Datei restore.env unter Exchange 2003 ansehen	Mit Hilfe des Utilities ESEUTIL und dem Schalter /CM
5344	Kann man Zertifikate unter Windows 2000 / 2003 im Zertifikats-SnapIn verschieben	Ja, Sie k
5345	Wie kann man ein Open Relay unter Exchange 2003 mit dessen Antispam Funktionen testen	z. B. mit der IP Adresse 212.227.126.223. Diese IP steht Stand (13.12.2003) auf den Listen der RBL Provider. Des Weiteren k
5346	Wie h	Standardm
5347	Besteht die M	Ja, mit Hilfe des IIS6 Resource Kit Tools SELFSSL ist das m
5348	Mit welchem Tool kann man die Metabase.xml von IIS6 editieren	Entweder direkt mit Hilfe eines Texteditors oder mit Hilfe des Metabase Explorers 1.6 aus dem IIS6 Resource Kit
5349	Kann man den Metabase Explorer dazu verwenden IIS4 und IIS5 Konfigs zu importieren	Ja, der Metabase Explorer ab der Version 1.6 bietet diese M
5350	Wie kann man Exchange 2003 Systemrichtlinien zwischen administrativen Gruppen kopieren	Die gew
5351	Wie kann man ISA Digest Authentifizierung unter Windows 2003 aktivieren	Auf jedem Windows 2003 DC geben Sie folgendes ein: Rundll32 iissuba.dll, RegisterIISUBA

5352	Welche Einschr	Siehe KB Artikel 331062
5353	Was ist zu beachten wenn man SMS 2003 im Advanced Security Mode betreibt	Es ist ein SQL Server 2000 erforderlich
5354	Kann man vom SMS 2003 Standard Mode in den Advanced Mode nach erfolgtem Setup wechseln	Nein das ist nicht m
5355	Kann SMS 2.0 direkt auf SMS 2003 ubgedatet werden	Ja, aber erst ab SMS 2.0 SP4 oder h
5356	Kann man	Ja, SMS 2003 liefert den SMS 2003Deployment Readiness Wizard mit dessen Hilfe eine Analyse m
5357	Wie kann man das NetBEUI Protokoll unter Windows 2003 installieren	Windows 2003 liefert das NetBEUI Protokoll nicht mehr mit, Sie k
5358	Unterst	In der derzeitigen Version werden keine integrierten Treiber angeboten. Installieren Sie die SATA Treiber des Controller Herstellers
5359	Welche T	arp -d * nbtstat -R ipconfig /flushdns nbtstat -RR ipconfig /registerdns
5360	Kann man das Tool MSCONFIG auch unter Windows 2000 nutzen	Ja, Sie brauchen das Tool nur in das Windows 2000 Verzeichnis kopieren
5361	Was ist der Unterschied zwischen Open und Shared bei der Verwendung von WEP	OPEN = Verschl
5362	Unterst	Ja, ab Windows 2000 SP4 und einer Schemaerweiterung (MAC8021x.lcf)
5363	Welche Minimalanforderungen hat Windows an die Hardwarehersteller f	Es muss mindestens NDIS5.1 verwendet werden und sogenannte WPA OIDs verwendet werden
5364	Welche Erweiterungen hat Windows XP SP2 in Bezug auf die E-Mail Sicherheit	Windows XP SP2 enth
5365	Welche Erweiterungen hat Windows XP SP2 in Bezug auf die ICF und dem Filtern von Paketen	In Windows XP f
5366	Wie kann man die h	Man legt sich einen IE Favoriten einer MS KB Artikel Seite an, l
5367	Wie kann man in einem Skript einen Drucker unter Windows 2000 / 2003 zuordnen	rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /n /y \\SERVER\DRUCKER
5368	Was ist bei dem Einsatz des SUS Logviewers unter Windows 2003 zu beachten	Sie m
5369	Wie kann man den SUS Client zwingen eine sofortige Aktualisierung durchzuf	Z. B. mit Hilfe des Tools Netwish. Sie finden das Tool z. B. bei http://www.gruppenrichtlinien.de/Tools/nwsusutil.zip
5370	Trotz deaktiviertem Bildschirmschoner von Windows 2003 taucht nach 20 Minuten der Inaktivit	Das ist lt. MS ein Feature der Energiesparoptionen wenn man einen Beamer angeschlossen hat. Es werden dann Bilder der letzten Ereignisse auf dem Beamer projiziert
5371	Welche Aufgabe hat die SYSLOG Facility eines Routers	Die Facility erm
5372	Wie lautet die Standard SNMP Community f	Public
5373	Wie lautet die Standard SNMP Community f	Private
5374	Was ist der Unterschied zwischen RMON, SNMP und SYSLOG	RMON = Schwellwert
5375	Verwenden Windows 2003 DNS Stub-Zonen Zone-Transfer	Nein, Stub-Zonen verwenden Standard DNS Queries
5376	Hat die SBS 2003 Version ein Limit bzgl. der maximalen Anzahl CPU pro Server	SBS 2003 ist auf maximal 2 CPU pro Server begrenzt
5377	Welche Auswirkungen hat die Deaktivierung des Outbound E-Mail Verkehrs	Dieses Feature deaktiviert nur die benutzerdefinierten Mail-Queues. Der MTA und System Queues werden nicht beendet
5378	Wie kann man Exchange 2003 daran hindern	Einfach
5379	Wo ist das Programm SCHUPGR von fr	Das Programm SCHUPGR wurde durch ADPREP ersetzt, bzw. ADPREP f
5380	Wie kann man sich unter Exchange 5.5 den Pfad von E-Mails von einem Server zu einem Ziel ansehen	Mit Hilfe des Tools FROG.EXE vom Microsoft PSS
5381	Wie kann man sich die GWART von mehreren Exchange 5.5 Servern gleichzeitig anzeigen	Mit Hilfe des Tools GWARTVU.EXE vom Microsoft PSS
5382	Wie kann man E-Mail Nachrichten unter Exchange in BASE64 umwandeln	Mit Hilfe des Tools BASE64.EXE (ENCODE Username, Encode password)
5383	Wo kann man das BASE64 Tool f	Z. B. bei http://www.fourmilab.ch/webtools/base64/
5384	Wie kann man per Telnet eine Authentifizierung mit AUTH LOGIN an Exchange 2000 / 2003 realisieren	Voraussetzung: Das BASE64 Tool von http://www.fourmilab.ch/webtools/base64/ Telnet SERVERNAME 25 EHLO AUTH LOGIN Zur Eingabe des Benutzernamen in BASE64 folgendes eingeben: BASE64 ?e ENTER ? Benutzername eingeben (z. B. Administrator) ENTER ? CTRL+Z Den BASE64 Wert in die Zwischenablage kopieren und in der Telnet Sitzung einf
5385	Was bedeutet Benutzername f	VXNlcm5hbWU6
5386	Wie lauten die Standardbefehle f	TELNET SERVERNAME 110 USER Benutzer PASS Kennwort STAT

		RETR E-Mail Nummer DELE E-Mail Nummer
5387	Wie kann man das Remote Desktop Feature auf vielen Windwos 2003 TS gleichzeitig aktivieren	WMIC /NODE:"ServerName" USER:"DomainName\Administrator" /PASSWORD:"Password" RDTOGGLE WHERE ServerName="ServerName" CALL SetAllowTSConnections 1
5388	Wie kann man die Sprach-Anzeige der Outlook Ordner f	Mit Hilfe des Tools OutlookSetFolderLanguage von AgendaX (Freeware) http://www.amrein.com/download/OLFoLang.zip
5389	Gibt es einen kostenlosen AntiSpam Filter f	http://www.gfi.com/mes/anti-spam_freeware.htm
5390	Wie kann man das Tool BASE64 verwenden um W	echo administrator BASE64 ?e df45fsdH5D3= echo df45fsdH5D3= base64 -d administrator
5391	Wie kann man ICF in Windows XP f	Das Advanced Networking Pack f
5392	Kann man die ICF von Windows XP per NETSH aktivieren	Ja, das ist aber erst seit SP2 m
5393	Wie funktioniert SSL (Secure Socket Layer)	SSL basiert auf einem Public-Key-Verfahren nach RSA und eines symmetrischen Verfahren. Das Public-Key-Verfahren wird verwendet um die Kommunikation aufzubauen. Dabei schickt der Server, nach einer Aufforderung des Clients, seinen
5394	Welche Einschr	Er funktioniert nicht
5395	Was ist der Unterschied zwischen CISC und RISC	http://granite.sru.edu/~dawna/paper.html
5396	Unter welchen Umst	Wenn das virtuelle Exchange Verzeichnis Forms Based Authentication (FBA) erfordert oder per SSL gesch
5397	K	Auf NAS nein, auf SAN ja. Exchange erfordert Blockzugriff auf die DB. Das geht bei einem NAS nicht. NAS verwendet CIFS/SMB. SAN hingegen z. B. VLD oder das neuere iSCSI
5398	Gibt es eine	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=/support/exchange/content/whitepapers/intprot.asp
5399	Wie kann man ASP.NET von Windows 2003 per CLI installieren	Installieren z. B. F:\WINMSX2\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regis -i
5400	Wie kann man ASP.NET von Windows 2003 per CLI komplett deinstallieren	Deinstallieren F:\WINMSX2\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regis ?ua
5401	Wie kann man die Exchange 2003 OMA Counters deinstallieren	OMABROWSEINSTALL Counters /delete
5402	Wie kann man die Exchange 2003 OMA Event Log Source deinstallieren	OMABROWSEINSTALL Events /delete
5403	Gibt es ein Citrix CLI Tool mit welchem man einen automatischen Client Reconnect einrichten kann	Ja, das Tool ACRCFG.EXE bietet diese M
5404	Wie kann man die Konsistenz ein Citrix Metaframe Datenbank (IMA) pr	Mit Hilfe des in Citrix integrierten Tools DSCHECK.EXE
5405	Kann man eine Citrix IMA Datenbank auf MSDE konvertieren	Ja, Citrix liefert das Tool MIGRATETOMSDE mit dessen Hilfe das m
5406	Was ist eines der gravierendsten Nachteile von SecureID von RSA	Die Zeitsynchronisation zwischen RSA Token und ACE Server bereitet des
5407	In welcher Reihenfolge werden welche Profiltools von Outlook verwendet	Outlook ruft NEWPROF auf wenn ein neues Profil erstellt werden soll. Das Programm sucht nach OUTLOOK.PRF in dem die Profileinstellungen enthalten sind. Mit PROFGEN kann man eine OUTLOOK.PRF erstellen
5408	Welche Aufgabe hat das Tool MODPROF aus dem Office 2000 Resource Kit	Es handelt sich dabei um den Nachfolger von NEWPROF. Mit MODPROF kann man auch bestehende Profile modifizieren
5409	In welcher Datei sind die installierten Outlook Dienstanbieter enthalten	In der Datei MAPISVC.INF
5410	Gibt es eine	http://www.ms-mvp.de
5411	Gibt es eine	http://www.mvps.org
5412	Funktioniert die Exchange 2000 Benachrichtigungsfunktion auch wenn der Exchange System Administrator nicht ge	Ja, die Benachrichtigungsfunktionen verwenden WMI. Die WMI Dienst I
5413	Wie kann man die G	Indem man das Update ?Virtual Server Preview Update License? einspielt. Damit verl
5414	Woran kann man erkennen das das Device Update 2 f	Starten Sie den IE http://servername/oma Wenn die OMA Inbox Seite mehr als 6 Items anzeigt, ist das Device Update 2 installiert
5415	Unter welchen Umst	Wenn sich die Exchange 2003 Datenbanken auf dem gleichen Laufwerk wie die Dateien f
5416	Besteht die M	Ja, auf der Windows XP SP2 CD befindet sich das Tool WBEMODBC welches das erm
5417	F	POP3 SMTP NNTP

5418	Welches Protokolldateiformat hat das ICF Firewall Log (PFIREWALL.LOG) von Windows XP / 2003	IMAP4 Es wird das erweiterte W3C Format verwendet
5419	Nachdem die ICF aktiviert wurde erh	Das ist normal. ICF blockiert die RPC Anfragen vom Exchange Server da in der Stateful Packet Filter Engine keine ausgehende Verbindung existiert. Sie m
5420	Kann man den ISA 2000 Unattended installieren	Ja, das ISA Setup mit dem Schalter /q ausf
5421	Seit wann steht das Tool NTDSMATCH von Exchange 2000 zur Verf	Seit Exchange 2000 SP1
5422	Was passiert bei einem Upgrade der Exchange 5.5 Datenbanken auf Exchange 2000	Die Exchange 5.5 Datenbank wird Offline geschaltet Die Struktur der Logdateien wurde in Exchange 2000 ge
5423	Wieso sollte sich eine Windows 2000 Dom	Verteilerlisten in Exchange 5.5 dienen dazu Berechtigungen f
5424	Kann man sich den E-Mail Header einer E-Mail im OWA unter Exchange 2000 / 2003 anzeigen lassen	Nein, das ist nicht m
5425	Gelegentlich kommt es mal vor das Regeln auf dem Exchange Server defekt sind, diese auch die selbst erstellten Outlook Regeln beeinflussen und z. B. den Abwesenheitsassistenten nicht mehr wirken lassen. Wie kann man das beheben	Mit Hilfe des Tools CleanSweep aus dem Backoffice Resourcekit. Details unter: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=174045 Die Dateien Ctl3d32.dll und Clnswp32.dll aus dem Verzeichnis Exchange\operating system\platform\Admin\Cleanswp in das Verzeichnis %systemroot%\system32 auf den Client kopieren. Regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Extensions ? REG_SZ ? CLNSWP ? Wert = 4.0;C:\WINDOWS\SYSTEM32\CLNSWP32.DLL;2 Outlook neu starten Unter Tools (Extras) gibt es jetzt den Men
5426	Wo kann man z. B. eine Liste alternativer DNS Server finden wenn der DNS Server des Providers nicht verf	Z. B.: http://www.ccc.de/censorship/dns-howto/#dnserver
5427	Gibt es eine aktuelle Version eines Antispam Filters f	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AD3699F7-5CC3-4604-A768-32C4D044B630&displaylang=de
5428	Welche Einschr	Die Filter greifen nur wenn die E-Mails
5429	Was passiert bei einer gemischten Exchange 5.5 und 2000 Umgebung mit den unterschiedlichen Routing-Algorithmen 5.5 = GWART, 2K = LST(SPF)	Der Exchange 2000 Server ermittelt alle ben
5430	Ist es in einer gemischten Exchange 5.5 / 2000 Umgebung wichtig welcher Exchange 5.5 Server als Server f	Nicht zwingend, jedoch wird ein Exchange 5.5 Bridgehead Server empfohlen, weil dieser wahrscheinlich zu letzt migriert wird und f
5431	Wird die Exchange 5.5 Public Folder Affinit	Nein, beide Systeme bleiben unbeeinflusst. Public Folder Affinit
5432	Welches ist der gravierendste Unterschied zwischen dem MTA in Exchange 5.5 und 2000	Der MTA in Exchange 5.5 verwendet DAPI, der MTA in Exchange 2000 verwendet LDAP
5433	Welche DNS Eintr	Nur A und PTR Records
5434	Welche DNS Eintr	SRV Records
5435	Kann man die Verwendung von EXMERGE automatisieren	http://www.outlookexchange.com/articles/JasonSherry/sherry_c4p1.asp
5436	Welche Trusted Root Certificates sind f	http://support.microsoft.com/?kbid=293781
5437	Wie kann man Root Certificate aus dem Trusted Root Store des IE entfernen	Extras ? Internet-Optionen ? Inhalt ? Zertifikate ? Trusted Root Zertifikate ausw
5438	Exchange 2000 kennt keine benutzerdefinierten Empf	
5439	Wie kann man bei einer Migration von Exchange 5.5 auf Exchange 2000 die Mail Profile updaten	http://msdn.microsoft.com/library/officedev/off2krk/35t3_2.htm
5440	Im IIS Log hinter dem ISA Server steht immer nur die IP Adresse des ISA Servers. Woran liegt das ? wie kann man das beheben	Das ist eine Funktion des ISA Reverse Cachings. Der externe Client fragt den ISA Server welcher den Webserver kontaktiert. Verwenden Sie statt einer Webver
5441	Wieviele Nachrichten k	In einer typischen Exchange Konfiguration 10-20 Nachrichten pro Sekunde
5442	Welche ISA Server Einstellungen muessen ge	IP-Paketfilter (eingehende Regeln f
5443	Wo kann man sich Informationen	www.itl.nist.gov/fipspubs
5444	Welche Auswirkungen haben leere Gruppenmitgliedschaften der Restricted Groups von Windows 2000 / 2003	Eine leere Mitgliedsliste bedeutet das die Regel nicht aktiv ist Eine leere Liste ?Mitglied von? bedeutet das nichts n
5445	Wie verh	Sobald nicht mehr als 20 MB Festplattenoplatz zur Verf
5446	Gibt es eine maximale Dateigr	Nein, es gibt keine Beschr
5447	Wie kann man einen entfernten Windows 2000 / 2003 DC im Active Directory Restore Modus starten	Patchen der Datei BOOT.INI mit dem Eintrag /safeboot:dsrepair Bei Windows 2003 kann auch BOOTCFG mit dem Schalter /RAW verwendet werden
5448	Muss einem Computer welcher WebDAV verwendet f	Wenn Sie Dateien auf einem WebDAV Server per EFS verschl
5449	Gibt es eine maximale Dateigr	Die Gr
5450	Wie kann man einen Windwos 2003 zur Verwendung mehrerer NTP Server konfigurieren	Eine Text-Datei mit den gew
5451	Was passiert wenn ein Administrator das Kennwort eines Benutzers unter Windows XP SP1 oder h	Es erscheint eine Warnmeldung das alle mit diesem Account verkn
5452	Was passiert genau bei der Verwendung des Schalters	3 Phasen

		1. Phase = schreibt 0x00 auf alle nicht zugeordneten Cluster 2. Phase = schreibt 0xFF 3. Phase = schreibt Pseudo-Daten in die Cluster
5453	Wie kann man einen DRA (Directory Recovery Agent) unter Windows 2003 per CLI erstellen	CIPHER /R:LocalDRA
5454	Windows XP bietet Multi User EFS Unterst	Der EFS DDF Header ist auf 256 KB limitiert. Das entspricht in etwa 800 Zertifikaten = 800 Benutzer
5455	Welche Eigenschaften hat die DESX Verschl	DESX ist eine Variante des DES Verschl
5456	Wie kann man die CDP Lokation unter Windows 2003 CA modifizieren	CA SnapIn starten Eigenschaften Erweiterungen Auswahl der CDP Erweiterung Entfernen der LDAP, FILE und http CDPs Hinzuf
5457	Wie kann man die LM Speicherung unter Windows 2003 deaktivieren	Verwenden von Kennw
5458	Was ist das besondere an einem LM Kennwort kleiner als 8 Zeichen	Die Rechte H
5459	Auf wie viele Gruppen ist die Gruppenmitgliedschaft unter Windows 2003 beschr	Auf maximal 120 Gruppen
5460	Wieso sollte man bei der Namenskonvention von Benutzern und Gruppen unter Windows 2000 / 2003 die wichtigsten Beschreibungen in den ersten 20 Zeichen erstellen	Die Default Einstellungen vieler GUI Fenster und in den APIs ist auf die Anzeige von 20 Zeichen eingestellt
5461	Wie ermittelt die SID Filterung von Windows 2003 die zu filternden SIDs	SID Filterung vergleicht die SID des eingehenden Security Principal mit der Domain SID der Trusted Domain. Wenn die eingehende SID anders als die Domain SID ist, wird diese aus dem Access-Token entfernt
5462	Welche Aufgabe hat die Gruppe ?Self? / ?Selbst? unter Windows 2003	Die Gruppe ?Self? ist ein Platzhalter in einem ACE f
5463	Woher kann man ein WPA Update f	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=009D8425-CE2B-47A4-ABEC-274845DC9E91&displaylang=en
5464	Wie hoch darf die maximale Zeittoleranz in einem Windows 2000 / 2003 Netzwerk f	Maximal 30 Minuten
5465	Wie funktioniert das SSL/TLS Protokoll	Der SSL Prozess ist eingeteilt in 4 Phasen: Negotiation = Aushandlung der Parameter (TLS / SSL, RSA, DES, 3DES etc.) Key Agreement = Secret Key Generierung, 48 Bit Pre Master Secret. Danach werden 6 weitere Keys ausgehandelt Authentication = Client sendet dem Server eine verschl
5466	Was f	Version = TLSv1 oder SSLv3 Public Key = RSA oder Diffie Hellman Secret Key Verschl
5467	Das SSL/TLS Protokoll verwendet 6 Schl	Jeweils 3 Client- und Server Keys Client zu Server = Verschl
5468	Wieso ben	PPTP verwendet statt einem TCP oder UDP Header GRE (Generic Routing Encapsulation). Der NAT Editor verwendet die Call ID im GRE Header um den PPTP Datenstream zu identifizieren und die IP Adressen zu
5469	Wieviel RAM wird f	Ca. 40 KB Non-Pageable RAM pro VPN Verbindung
5470	Was sind die High Level Steps f	Der RAS Client
5471	Wieso schl	Vielleicht fehlen die ben
5472	Wann verwendet man welche Ver	ISA ohne Perimeter Netzwerk = Serverver
5473	Wann muss man auf dem ISA Server Paketfilter verwenden	Wenn man Applikationen direkt auf dem ISA laufen l
5474	Wie funktioniert die IEE 802.1x EAP-TLS Authentifizierung unter Windows 2003	Der Wireless Client erstellt eine authentifizierte Verbindung mit einer zentralen Autorit
5475	Wie kann man den Client wieder reseten wenn bei der Verwendung von Software Policies unter Windows 2003 etwas schief gegangen ist	Den Client im abgesicherten Modus starten Als Administrator anmelden Lokale Richtlinie editieren GPOUPDATE Computer neu starten Normal anmelden
5476	Wieso hat eine Internet Zone Rule der Software Restriction Policy unter Windows 2003 keine Auswirkung	Evtl. handelt es sich bei der Regel nicht um ein Windows Installer Package. Internet Zone Rules funktionieren nur bei Windows Installer Paketen
5477	Welche Schritte durchl	Der Client initiiert eine Verbindung mit dem Access Point Der Client erstellt eine Checksumme der Daten unter Verwendung eines CRC-32 Algorithmus und h
5478	Nach Aktivierung der GPO Einstellung ?Digitally sign communications (always) f	Das Aktivieren dieser Richtlinie f
5479	Microsoft kategorisiert Patches in verschiedene Dringlichkeitsstufen und Priorit	Kritisch = Innerhalb von 24 Stunden Wichtig = Innerhalb eines Monats Moderat = innerhalb von 3 Monaten Gering = innerhalb eines Jahres

5480	Kann man sich die aktuelle IPSEC Policy unter Windows 2003 von der CLI anzeigen lassen	Ja, NETSH IPSEC STATIC SHOW GPOASSIGNDPOLICY
5481	Welche Wireless Network Standards existieren	802.11 = IEEE Standard, spezifiziert Physik und MAC Portion auf dem Data Link Layer 802.11a = 54 MBit/s. 802.11b = 11 MBit/s. 802.11g = Kompatibel mit 802.11b, 54 MBit/s, aber k
5482	Warum ist WPA sicherer als WEP	WPA verwendet TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) welches alle 10K den Key wechselt Statt CRC-32 wird MIC (Spitzname Michael) verwendet. Es handelt sich um einen neuen Algorithmus welcher eine 8 Byte Integrity Nachricht erstellt. MIC wird an den Frame geh
5483	Wie kann man die IAS Server Konfiguration unter Windows 2003 sichern	Speichern Sie die IAS Konfig auf Diskette Netsh aaaa show server_settings > A:\IASServerConfig.txt Netsh aaaa show logging > A:\IASLoggingConfig.txt Netsh aaaa show remote_access_policies > A:\IASRAPConfig.txt Netsh aaaa show connection_request_policies > A:\IASCRPConfig.txt Netsh aaaa show clients > A:\IASClientConfig.txt
5484	Unterst	Erst ab SP2. Es ist jedoch ein Updates mit WPA Unterst
5485	Unterst	Erst ab SP1
5486	Wie lang darf ein DNS Name unter Windows 2003 maximal sein	63 Byte per Label und 255 Byte f
5487	Gibt es die M	Ja, MS bietet einen kostenlosen Dienst unter http://freebusy.office.microsoft.com/freebusy/freebusy.dll
5488	Wenn ein Benutzer ein Zertifikat bei einer Windows 2003 CA anfordert, wird er dazu aufgefordert ein ActiveX Control zu installieren. Das schl	Das Problem tritt auf wenn der Server eine neuere Version der Datei XENROLL.DLL besitzt. Editieren Sie die Datei CERTDAT.INC aus dem Verzeichnis %systemroot%\System32\Certsrv
5489	Ein Windows XP Benutzer erh	HKEY_CURRENT_USER\Printers\Settings ? REG_DWORD ? EnableBalloonNotificationsRemote ? auf Wert = 1 setzen und den Benutzer ab- und wieder anmelden
5490	Gibt es ein Tool mit welchem man versuchen kann eine defekte Registry eines Windows 2000 Computers reparieren kann	Ja, MS bietet das Tool CHKREG.EXE an mit welchem das m
5491	Ob wohl man mit WMIC als Output eine .CSV Datei angibt, wird es nicht im Excel Format ausgegeben. Wie kann man das	TYPE UNICODE.CSV > ANSI.CSV
5492	Wie kann man verhindern das ein Benutzer unter Windows 2000 RUNAS ausf	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer ? REG_DWORD ? HideRunAsVerb ? auf Wert = setzen
5493	Wie kann man sich auf einem Windows 2003 DNS Server die gecachten Namensaufl	DNS Konsole starten Ansicht ? Erweitert Danach gibt es einen neuen Container mit dem Namen ?Cached Lookups? welcher diese Eintr
5494	Wie kann man den DNS Server Cache eines Windows 2003 Servers l	Dnscmd servername /clearcache
5495	Wie kann man Outlook .PST Dateien in das neue Unicode Format der ?PST Dateien von Outlook 2003 umwandeln	Daf
5496	Welche Sicherheitserweiterungen hat Exchange 2003 bekommen	Sowohl bei Neuinstallationen als auch bei Upgrade-Installationen von Exchange Server 2003 sind Mitglieder der Gruppe "VORDEFINIERT\Benutzer" nicht berechtigt, sich lokal am Exchange Server 2003-Computer anzumelden. Sofern nicht bereits allgemeine Beschr
5497	Gibt es ein Tool mit welchem amn leicht per einfachem Tastendruck auch unter Windows TS Hardcopy Ausdrucke erstellen kann	www.hardcopy.de bietet ein kosteng
5498	Wann sollte man f	ADMT erstellt Benutzerkonten und kann die SIDhistory mit
5499	In welchen Konstellationen kann das Tool PFMIGRATE nicht verwendet werden	Wenn sich der Exchange 5.5 und Exchange 2003 Server in unterschiedlichen Organisationen befinden
5500	In welcher Reihenfolge mu	Zuerst auf dem NT PDC/BDC die W2K3 Dom
5501	Kann man etwas	http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/ldapcomp.mspx
5502	Was passiert mit einem installierten DHCP Dienst auf einem Windows 2003 Server in einer Workgroup	Der DHCP Server sendet beim Starten ein DHCPINFORM per Broadcast an das lokale Netzwerk. Ein DHCP Server antwortet und liefert Dom
5503	K	In einem klassischen Zugriffsverfahren im internen Netzwerk ohne FE/BE Server Architektur nicht. In einer FE/BE Server Architektur jedoch schon
5504	Was bedeutet die Bezeichnung ?lame?	"Lame" ist nach Definition von InterNIC die "Bedingung, durch die ein Namensraum an eine Entit

5505	Wie kann man unter Windows 2003 eine DNS Child Zone delegieren	Auf dem DNS Root Server ?? Rechtsklick DNS Zone ?? Neu ? Delegation ?? Dom
5506	Welcher Gruppentyp ist der bevorzugte Gruppentyp von Exchange 2003	Der universelle Gruppentyp
5507	Welche Anmeldetypen unterst	Implizite Anmeldung: In der URL wird der Benutzername nicht
5508	Wie konfiguriert man den Administrator Account von Windows 2003 f	Erstellen Sie eine Gruppe mit dem Namen EXMERGE. F
5509	Wie kann man unter Exchange 2003 / Windows 2003 als Administrator das Postfach eines anderen Benutzers	Stellen Sie sich das Sie kein explizites Deny auf ?Send as? und ?Receive as? besitzen. Diese Verweigerung haben standardm
5510	Gibt es eine Quelle bei der man sich	http://www.rsasecurity.com/rsalabs/faq/index.html
5511	Welche Aufgaben haben die Gruppen ?Exchange Domain Servers? und ?Exchange Enterprise Servers?	Beide Gruppen werden durch das Programm DomainPrep erstellt. Sie befinden sich im Benutzer Container. Jedes mal wenn ein Exchange 2003 Server installiert wird, wird der Computer Account zu der globalen Gruppe ?Exchange Domain Servers? hinzugef
5512	Welche Aufgabe hat die FSMO Rolle des Infrastruktur Masters	Die Infrastruktur FSMO Rolle ist eine der drei ?Per Domain? Rollen. Der Infrastruktur Master stellt die Domain Reference Daten mit den Global Catalog Daten sicher Ein Resultat ist das der Infrastructure Master nicht auf einem GC beheimatet sein sollte weil die Informationen die gleichen sind. Der Infrastructure Master darf sich nur dann auf einem GC befinden wenn alle DC der Dom
5513	Was ist bei der Einrichtung von RPC over http und Outlook 2003 zu beachten	Die Ersterstellung eines Outlook Profils erfordert eine RPC Verbindung
5514	Der Aufruf von OMA von Exchange 2003 ist nicht m	Erstellen Sie im Exchange System Manager ein neues virtuelles Verzeichnis f
5515	Wieso ist der OMA Zugriff unter Exchange 2003 m	Vermutlich greifen Sie auf OMA
5516	Gibt es ein Tool f	Ja, sie finden das Tool APPLYREG.VBS unter www.winnetmag.com ? Bei der Instant ID geben Sie 40714 ein. Mit diesem Tool k
5517	Was bedeutet die Bezeichnung LM im Metabase Explorer oder Metaedit von IIS 5 / 6	LM steht f
5518	Die Eingabe des NICNAME bei der Verwendung von NETSH ist immer etwas aufw	Ja, wenn man nur eine NIC im System hat kann man NETSH mit dem Parameter L mitteilen das es sich um die ?Local Network Connection? handelt
5519	Wo steht der DNS Suffix von Windows 2000 / XP Maschinen in der Registry	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet \Services\TCPIP\Parameters ? REG_SZ ? NV Domain und Domains
5520	Wo gibt es gute Scanner und Hacker-Tools f	http://www.antiserver.it/Win%20NT/Security/
5521	Wie kann man Remote	Z. B. mit Hilfe des Tools RedButton. Sie finden das Tool z. B. bei http://www.antiserver.it/Win%20NT/Security/
5522	Was sollte man bei der Einrichtung eines RBL Providers unter Exchange 2003 beachten	Aus Sicherheitsgr
5523	Wie kann man per Skript den Aufruf von CMD in das Kontextmen	Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WSHShell.RegWrite "HKCR\Folder\Shell\MenuText\Command",& "cmd.exe /k cd " & chr(34) & "%1" & chr(34) WSHShell.RegWrite "HKCR\Folder\Shell\MenuText", "c:\>"
5524	In welcher Reihenfolge werden die unterschiedlichsten Exchange 2003 Filtertechniken angewendet	Check Recipient Filtering Recipients: match = 550 5.7.1 IP Adresse wurde vom RBL Provider geblockt RCPT TO: E-Mail Adresse in der Recipient Filter Liste 550 5.7.1 Requested action not taken: mailbox not available CHECK RBL: match = Server beendet Verbindung RCPT TO: Jede Adresse 550 5.7.1 IP address has been blocked by default. This is the default error message returned to a server that has RBL filter rule. - check Recipient Filter ?filter users not in Directory? enabled & no match to Recipient List RCPT TO: Adresse nicht im Verzeichnis 550 5.1.1 User unknown This message was to an address not in the directory, but the session is not terminated and the mailer can continue to attempt delivery to other mail addresses
5525	Unterst	Ja, im Gegensatz zu Windows 2000 wo nur ein Bridgehead Server unterst

5526	Welche Features haben Query based Distribution Groups von Exchange 2003	Es k
5527	Welche Einschr	K
5528	Nach welchem Algorithmus bestimmt der Exchange Transport den Zugriff auf die	Ein neuer PF (Public Folder) Server erh
5529	Bei sehr vielen PF (Public Folder) Hierarchien unter Exchange 2003 kann sehr lange dauern. Exchange 2003 ist so eingestellt das bei mehr als 2 Tagen Unterbrechung die lokale Retry Queue Probleme machen kann. Wie kann man das beheben	HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\SMTPSVC\Parameters ? REG_DWORD ? IgnorePFTIMELimit ? auf gew
5530	Wie funktioniert Exchange 2003 Address Rewrite im Detail	Domain Address Rewrite erm
5531	Welche Aufgabe hat das Domain Address Rewrite Tool	Domain Address Rewrite erm
5532	Outlook 2003 bringt gelegentlich beim Abrufen von E-Mails in Verbindung mit Exchange die Meldung das ?Daten verz	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\CancelRPC - REG_DWORD ? Disable ? auf Wert = 1 setzen
5533	Outlook 2003 bringt gelegentlich beim Abrufen von E-Mails in Verbindung mit Exchange die Meldung das ?Daten verz	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\CancelRPC ? REG_DWORD ? TimeToShowCancelDialog ? auf Wert in Millisekunden setzen (Default = 50000 ms)
5534	Gibt es eine	http://www.pcguides.com/ref/hdd/file/ntfs/filesAttr-c.html
5535	Gibt es eine	http://www.pcguides.com/ref/hdd/file/ntfs/filesReparse-c.html
5536	Welches sind die wichtigsten Attribute im Windows NTFS Dateisystem welche nicht	Attribute List Bitmap Data Extended Attribute (EA) and Extended Attribute Information File Name (FN) Index Root Attribute Security Descriptor (SD) Standard Information (SI)
5537	Was ist der Unterschied zwischen: Symbolischen Links Junction Points Volume Mount Points Remote Storage Server (RSS) Von Windows 2000 / 2003	Symbolische Links: Erm
5538	Wie kann man den Windows 2003 FTP Server f	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSftpsvc\Parameters ? REG_SZ PassivePortRange ? auf einen Wertebereich innerhalb von 5001 bis 65535
5539	Kann man mit Kennw	z. B. www.lostpassword.com Des Weiteren gibt es ein Konvertierungsprogramm von Microsoft namens PST19UPG.EXE, welches PST-Dateien aus einem alten Format in ein neues Format
5540	Kann man eine ?OST Datei von Outlook mit einem anderen Exchange Server nutzen	Es ist nicht m
5541	Warum funktioniert OWA 2003 teilweise auf einem Windows 2003 DC nicht	Wenn Sie Exchange 2003 auf einem Windows 2003 DC installieren wollen, kann es passieren, dass OWA nicht funktioniert. Dies liegt daran, dass OWA als ASP.NET Anwendung einen lokalen Benutzer ASP.NET ben
5542	Der Exchange System Manager von Exchange 2000 hat ein Limit bei der Eingabe der Grenze der Postfachgr	Ja, mit ADSIEDIT k
5543	Warum dauert die Aktualisierung von E-Mail Adressen von neu angelegten Benutzern unter Exchange 2000/2003 und Windows 2000/2003 immer so lange	Ein Benutzer oder eine Gruppe wird mit AD Benutzer und Computer angelegt und somit f
5544	Bei einer Exchange 5.5 Migration sind die Empf	An der h
5545	Gibt es eine gute Quelle zu SNMP und dessen Einsatz in Windows Betriebssystemen	http://snmpboy.msft.net/default.aspx
5546	Wo kann man verschiedene SNMP MIBs f	http://snmpboy.msft.net/pub/w2kmibs/
5547	Bietet OWA 2003 von Exchange 2003 in der Basic Version S/MIME Unterst	Nein
5548	Wieso hei	DNSLINT ist ein Befehl der Programmiersprache C um zu
5549	Was ist bei der Verwendung des Tools DNSLINT zu beachten wenn AD abgefragt werden soll und von einer Workstation aufgerufen wird	DNSLINT /AD IP des DC /S IP des internen DNS /V /S
5550	Wenn NAT unter Windows 2003 f	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters ? REGD_WORD ? NumberOfRings ? auf Wert zwischen 0 und 20 setzen 0 = hat gleichen Wert wie alle anderen 20 = quasi keine Annahme weil der Anrufer es 20 mal klingeln lassen mu
5551	Welche Netzwerkrumentypen gibt es	NW 3.12 later = 802.2

		802.2 = SAP Token Ring_SNAP = SNAP Token Ring = SAP Ethernet + 802.3 = novell-ether FDDI = snap (TCP/IP Und Appletalk) Serial = hdlc Ethernet_II = arpa (TCP und DECNET) FDDI_Raw = novell-fddi
5552	Welche Bedeutungen haben verschiedene Abk	CPE = Customer premise equipment DTE = ROUTER LMI = Signaling standard connection between cpe und fr DLCI = a number that identifies the logical circuit between fr switch and cpe TC = Committed Rate Measurement Interval (also know as the MIR - Measurement Interval Rate). DE = Indicator is a bit in packets that is set when the network experien. congestion BEcn = bit instructing a source router to reduce data transm. rate FEcn = bit in Frame Relay packet set by the Frame Relay switch to indicate congestion on network
5553	Welche Timeout Werte haben verschiedene Routingtechnologien	CDP Default timer = 60 CDP Hold down = 180 IGRP Routing tabel update intervall = 90 IGRP Hold down timer = 280 BPDU = 2 Sekunden IPX RIP = 60 SEKUNDEN SAP = 60 Sekunden broadcast timer ipx rip = 60
5554	Wie lautet die administrative Distanz f	IGRP = 100 OSPF = 110 RIP = 120 EIGRP = 90
5555	Welcher zus	Triggered updates = Updates der Routing Tabellen Holddown timers = h
5556	Kann Exchange 2003 das GC Caching von Windows 2003 nutzen	Nein, Exchange 2003 ben
5557	Gibt es eine gute	http://www.computergeschichte.info/
5558	Gibt es eine gute Webseite mit	http://www.dll-files.com/
5559	Windows 2000 bootet neu nachdem man eine Festplatte in einen dynamischen Datentr	Ja, stellen Sie sicher das der Datentr
5560	Die Exchange Deploy Tools bieten nur die M	Wenn Sie schon ADC installiert und konfiguriert haben k
5561	Besteht die M	http://www.slipstick.com/addins/calendar.htm
5562	Wie kann man Outlook 2003	Verwenden des ISA Servers Erstellen einer Serverver
5563	Woher kommt der Begriff ?Bug?	Grace Murray Hopper entdeckt bei Ihrer Arbeit in Harvard einen Fehler im Relais #70 des Mark II. Dieser Fehler wurde durch einen K
5564	Gibt es ein Tool mit welchem man einzelne Dateien defragmentieren kann	Ja, unter www.sysinternals.com finden Sie das Tool CONTIG.EXE mit dessen Hilfe das m
5565	Kann man eine HD von FAT/FAT32 in NTFS konvertieren und den Bereich f	Ja, FSUTIL FILE CREATENEW MFTAREA.TXT 12384 (Gr
5566	Welche unterschiedlichen S/MIME Versionen gibt es	S/MIME 1 (1995) ? Alternative zu PGP ? Wurde nie zum Standard S/MIME 2 (1998) ? IETF Standard (RFC 2311/2312) ? S/MIME 3 (1999) ? IETF Standard (RFC 2632/2634) ? Unterst
5567	Ben	F
5568	Gibt es ein Tool mit welchem man alle S/MIME Zertifikate eines Windows Clients l	Ja, LISTSMIMECERTS.VBS bietet diese M
5569	Besteht die M	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA ? REG_DWORD ? SecurityFlags ? 0x001 (enth
5570	Wenn man in Outlook 2000 eine digitale ID anfordert wird anstatt den Exchange Server zu kontaktieren eine Webseite aufgebaut. Wie kann man das	Dieser Fehler tritt bei Office 2000 ohne SP auf, damit Office ein Verisign Zertifikat holen kann. Installieren Sie das aktuelle Office SP um die gew
5571	Wie kann man die Neuanlage von Benutzern und Computern unter Windows 2003 in andere Container umleiten	REDIRUSR OU=NeueOU,DC=DomainName,DC=Suffix REDIRCMP OU= NeueOU,DC=DomainName,DC=Suffix
5572	Was darf ein Administrator unter Windows 2000 / 2003, ein Hauptbenutzer nicht	Betriebssystem installieren Installation un Konfiguration von Hardware und Treibern, wobei ein Hauptbenutzer aber Drucker installieren darf Installation von System Diensten Installation von ServicePacks, Hotfixes und Windows Updates Upgrade des Betriebssystems

5573	Was darf ein Hauptbenutzer unter Windows 2000 / 2003, ein Benutzer nicht	Erstellen von lokalen Gruppen und Benutzern Ver
5574	F	Ereignisanzeige IPSEC Netlogon Plug and Play Gesch
5575	Wie kann man Outlook Express f	Neues Konto anlegen Namen angeben E-Mail Adresse angeben Der Posteingangsserver ist http http Maildienstanbieter = Andere Posteingangsserver = http://exchangeserver/exchange/Alias des Accounts Kontoname = E-Mail Adresse des Accounts (Name@E-Mail-Dom
5576	Wieso kann man keinen Routinggruppen Connector unter Exchange 2003 angelegt werden	Vermutlich haben Sie im ESM noch nicht die Anzeige der Routinggruppen aktiviert
5577	Wie kann man einzelne ESMTP Verben unter Exchange 2000 / 2003 deaktivieren	ESMTP Verben werden im SmtplnboundCommandSupportOptions value gespeichert. Sie finden den Eintrag in der Metabase unter Lm/Smtpsvc/1LM und msExchSmtplnboundCommandSupportOptions in AD unter CN=1, CN=SMTP, CN=Protocols, CN=SERVER, CN=Servers, CN=First Administrative Group, CN=Administrative Groups, CN=Organization, CN=Microsoft Exchange, CN=Services, CN=Configuration, DC=domain, DC=com
5578	Wie kann man UPN Logon f	ESM starten - Server - Protokolle - http - Eigenschaften - Zugriff - Basic Authentication aktivieren und bei der Default Dom
5579	Wie kann man einen Exchange 2000 Benutzer von OWA gegen alle Dom	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;168908
5580	Wo kann man eine	www.root-servers.org
5581	Was bedeutet DNS Anycast	Ein DNS Root-Server mit einer IP-Adresse wird mit ein und derselben IP-Adresse auf geographisch verteilte DNS Server zur Lastverteilung / Ausfallsicherheit repliziert
5582	Exchange 2003 hat keinen Conferencing Server mehr. Gibt es einen Nachfolger ?	Der ?Nachfolger des Conferencing Servers ist Microsofts Livemeeting. Informationen finden Sie unter http://www.livemeeting.com/
5583	Wie kann man in einem Windows 2000 / 2003 Forest bestimmen welches die Forest Root Domain ist	Folgendes Skript abtippen und in einer Textdatei mit der Endung .VBS speichern und mit CSCSCRIPT ausf
5584	Wie kann man am schnellsten auf Exchange 2003 von Exchange 5.5 upgraden (Voraussetzung: Windows 2000 als Betriebssystem)	Upgrade Exchange 5.5 auf Service Pack 3 (SP3) oder h
5585	Wieso k	Das Problem tritt auf wenn ein Macintosh Client nicht das Microsoft UAM nutzt und die MAC Services von Windows 2003 nur Microsoft Authentifizierung erlauben Als Workaround installieren Sie UAM von folgender Webseite. http://www.microsoft.com/mac/otherproducts/otherproducts.aspx?pid=windows2000sfm Stellen Sie die Microsoft Macintosh Services auf Klartext-Authentifizierung
5586	Wieso kann man nur einen NLB Host in einen Windows 2003 Cluster aufnehmen	Evtl. wurden die Rechner geclont und alle NICs haben somit die gleiche Netzwerk GUID. L
5587	Kann man den Outlook 2003 Cache Mode unter Windows 2000 / 2003 TS nutzen	Nein, das ist lt. MS per Design nicht m
5588	Wie kann man TS License Token von einem RDP Client entfernen	Jeder TS Client bekommt eine Lizenz vom TS. Die Lizenz wird an folgender Stelle gespeichert: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\MSLicensing. L
5589	Wo kann man sich einen	http://www.seccommerce.de/de/fachwissen/technologie/smartcards/lesegeraete_standards.html
5590	Was f	Kartenleser der Klasse 1 besitzen keine Sicherheitsfunktionen, sie stellen lediglich einen Kontakt zur Karte her. Bei einem Ger
5591	Wie kann man in Outlook eine Ressource einrichten	http://www.outlook-net.de/MSX_Ressource.htm
5592	Wie kann man AD Informationen abfragen und f	Verwenden Sie das Tool ADMAP von http://www.violentnexus.net/tech/AdMap.msi
5593	Welche Typen eines Offline Restores von Exchange 2003 existieren	Point-in-time Restoration: Wird verwendet wenn die Exchange 2003 Datenbank ohne die Transaktionslogdateien wiederhergestellt wird Roll-forward Restoration: Wird verwendet wenn die Transaktionslogdateien welche nach dem Backup

5594	Gibt es ein Tool mit welchem man f	erstellt wurden in die Datenbank w http://oem.microsoft.com/downloads/oemfwall.exe
5595	Wie kann man eine Application Directory Partition f	ntdsutil domain management. connection. connect to server server_name quit create nc application_directory_partitiondomain_controller
5596	Wie lautet die Syntax zur Erstellung einer AD Quota in Windows 2003	dsadd quota -part dc=bigmarc,dc=local -acct test -qlimit 10000 -desc "VHS Test"
5597	Welche administrativen Distanzen gibt es f	Route Source = 0 Connected Interface = 1 EIGRP Summary Route = 5 External BGP = 20 Internal EIGRP = 90 IGRP = 100 OSPF = 110 IS-IS = 115 RIP = 120 External EIGRP = 170 Internal BGP = 200 Unkown = 255
5598	Wie kann man OWA von Exchange 2003 customizen	Editieren Sie die vorhandenen Themes im Verzeichnis \Exchsrvr\exchweb\themes. Es existieren 4 Default Themes 0-4. Sie k
5599	Wo kann man die SIDhistory f	ADSIEDIT.MSC Benutzerobjekt ausw
5600	Woran kann man erkennen welche ISA Version man hat	3.0.100.235 SP1 FP1 = ISA 2000, SP1 und FP1 3.0.1200.166 SP = ISA 2000, SP1 3.0.1200.165 = ISA 2000 mit defektem SP1 3.0.1200.50 = ISA 2000 ohne SP1 und FP1
5601	Gibt es ein einfaches Beispiel f	Select * FROM Win32LogicalDisk WHERE (Name = "C:" OR Name = "D:" OR Name = "E:") AND DriveType = 3 AND FreeSpace > 10485760 AND FileSystem = "NTFS"
5602	Gibt es eine	http://www.itl.nist.gov/div895/carefordisc/onepage.pdf
5603	Gibt es eine	http://support.microsoft.com/?id=833401
5604	Outlook 2003 kann zur Verwendung von ?langsamen Verbindungen? konfiguriert werden. Was ist eine langsame Verbindung f	Wenn die Datenleitung eine Geschwindigkeit unter 128 KB/s hat
5605	Wie kann man	Outlook /rpcdiag
5606	In Outlook 2003 wird der Men	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC ? REG_DWORD ? EnableRPCTunnelingUI ? auf Wert = 1 setzen
5607	Welche Erweiterungen hat Windows 2003 im Domain Functional Level ?Windows 2003?	Tool f
5608	Welche Erweiterungen hat Windows 2003 im Forest Functional Level ?Windows 2003?	"objectClass"-
5609	Wie erfolgt der Zugriff auf Ressourcen unter Windows 2003 zwischen zwei Forest mit einem Forest Trust	User1 meldet sich bei Workstation1 unter Verwendung von Anmeldeinformationen der Dom
5610	Wie kann man mit LDIFDE einen neuen Benutzeraccount unter Windows 2003 AD erstellen	# Erstellen von Marc Grote dn: cn=Marc Grote,ou=IT,dc=IT-TRAINING-GROTE,dc=LOCAL Changetype: Add objectClass: user sAMAccountName: Grotem userPrincipalName: grotem@it-training-grote.local displayName: Marc Grote userAccountControl: 514 (deaktiviert) (512 aktiviert) ldifde -i -f Dateiname -b Benutzer Kennwort (wenn nicht Admin)
5611	Wie kann man mit CSVDE einen neuen Benutzeraccount unter Windows 2003 AD erstellen	DN,objectClass,sAMAccountName,userPrincipalName,displayName,userAccountControl "cn=Marc Grote,ou=IT,dc=IT-TRAINING-GROTE,dc=LOCAL?,user,grotem,grotem@it-training-grote.local,Marc Grote,514 ldifde -i -f Dateiname -b Benutzer Kennwort (wenn nicht Admin)
5612	Wie kann man eine unbeaufsichtigte Installation von AD mithilfe von DCPROMO durchf	Erstellen einer Textdatei in Notepad mit folgendem Inhalt: [DCINSTALL] ReplicaOrNewDomain=Domain TreeOrChild=Tree CreateOrJoin=Create NewDomainDNSName=it-training-grote.local domain name (i.e. corp.com) > DNSOnNetwork=yes

		DomainNetbiosName=IT-TRAINING AutoConfigDNS=yes SiteName=[active directory site name (optional)]; AllowAnonymousAccess=no DatabasePath=%systemroot%\ntds LogPath=%systemroot%\ntds SYSVOLPath=%systemroot%\sysvol SafeModeAdminPassword=<admin defined> CriticalReplicationOnly=No RebootOnSuccess=yes Ausf
5613	Wie kann man mit VBSCRIPT einen Benutzeraccount unter Windows 2003 AD erstellen	Notepad Dateiname.vbs Set objOU = GetObject("LDAP://ou=IT,dc=VHS,dc=LOCAL") Set objUser = objOU.Create("User", "cn=Grotem") objUser.Put "sAMAccountName", "Grotem" objUser.SetInfo Nachdem das Objekt erstellt wurde: objUser.AccountDisabled = FALSE objUser.ChangePassword "", "Banane01" objUser.SetInfo cscript Dateiname.vbs
5614	Wie kann man mit VBSCRIPT ein Attribut eines Benutzeraccount unter Windows 2003 AD ver	Notepad Dateiname.vbs
5615	Was sind Exchange Ranger	Exchange Rangers sind PSS Personal, spezialisiert in Exchange. Sie haben bei MS intensives Training genossen. Sie sind Superm
5616	Was ist das Recht ?Darf authentifizieren? von Windows 2003	Mit dessen Hilfe k
5617	Wieviele MCTs gibt es weltweit und wie sind die verteilt (Stand 01.2004)	North America: 3,153 Europe, Middle East, Africa: 4,107 Latin America: 475 Asia Pacific: 836 Australia, New Zealand: 274 52% of MCTs CTEC Trainer 31% unabh
5618	Kann man einen Windows 2003 DC umbenennen	Nur im Windows 2003 Domain Functional Level. Verwenden Sie das Tool NETDOM NETDOM Computername AktuellerComputername /add:NeuerComputername Bei diesem Vorgang wird der SPN neu geschrieben und die DNS Eintr
5619	Wie kann man den NLB Cluster Status von Windows 2000 per CLI abfragen	WLBS QUERY Clustername
5620	Wie kann man verhindern das ein NLB Host von Windows 2000 Netzwerk Traffic f	Setzen Sie das Load Weight auf 0
5621	NLB in Windows 2000 verwendet zwischen 250 KB und 4 MB Speicher. Wie hoch ist der Maximalwert	15 MB
5622	Welches ist der bevorzugte Modus f	Unicast Modus
5623	Unterst	Nein
5624	Unterst	Nein, nur Standalone Roots
5625	Kann man GPOs zwischen Dom	Ja mit Hilfe der Group Policy Management Console (Migration Table Editor)
5626	Kann man GPOs via CLI zwischen Dom	Ja mit Hilfe des Befehls MTEDIT. MTEDIT ist Bestandteil der GPMC
5627	Wie kann man sich in Outlook 2003 den Verbindungsstatus anzeigen lassen	Entweder mit Hilfe von Outlook /rpcdiag oder mit gedr
5628	Was ist bei der Einrichtung eines Windows Clusters auf Windows 2000 / 2003 DC zu beachten	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;281662
5629	Welche Aufgaben sind mit dem Exchange 2003 Server Migration Wizard m	Entscheidung welche Elemente verschoben werden sollen Migrieren aller Daten auf neue Exchange 2003 Postf
5630	Welche Aufgaben sind mit dem Exchange 2003 Server Migration Wizard nicht m	Bereinigen von Postf
5631	Funktionieren Software Restriction Policies von Windows 2003 f	Nein, SRP werden nicht auf NTVDMs und Win16 Anwendungen angewendet
5632	Wieso lassen sich mit Outlook 2003 keine E-Mail Forms erstellen	Wahrscheinlich ist Word als E-Mail Editor konfiguriert. Wenn Word als Editor konfiguriert ist, kann man keine E-Mail Forms erstellen
5633	Wo ist das Tool MTACHECK unter Exchange 2003 geblieben	Das Tool MTACHECK findet sich in den Exchange 2003 Support Tools welche Sie bei MS downloaden k
5634	Welche Bedeutung haben die einzelnen Parameter des Tools MTACHECK unter Exchange 2003	Mtacheck ? F
5635	Was ist bei dem Einsatz von EXMERGE auf Windows XP zu beachten	Outlook auf Client mit Exchange Profil installieren SMTP Service auf XP installieren und korrekte Funktionalit
5636	Woher kannn man Details f	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=ef58395d-3710-49cf-9698-938e2bef39e8&displaylan g=en

5637	Welche Voraussetzungen m	Windows XP SP1 SMTP Dienst (und damit auch Teile des IIS) Windows 2003 Verwaltungstools Windows 2003 Adminpak
5638	Was ist bei der Installation des Interorg Replikationstools von Exchange 2003 zu beachten	Das Interorg Replikationstool muss auf einem nicht Exchange 2003 Server ausgef
5639	Funktioniert Smart Card basierte Anmeldung unter Windows XP ohne AD im Hintergrund	Jein, nur wenn der Smartcard Anbieter seine eigene Umgebung mitliefert. Mit Windows Bordmitteln wird eine Active Directory Infrastruktur ben
5640	Kann man in einer Windows 2000 / 2003 Mixed Mode Dom	Technisch schon, jedoch wird es in den diversen GUI sehr h
5641	Was passiert bei der Umschaltung einer Windows 2000 / 2003 Dom	Die beiden Gruppen werden in universelle Gruppen umgewandelt
5642	Wie kann man die Java Virtual Machine per Windows 2000 / 2003 GPO verteilen	http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/deployment/
5643	Wie kann man Timer Aufl	Mit Hilfe des Tools CLOCKRES von www.sysinternals.com
5644	Was sind NTP/SNTP Stratum	NTP kennt G
5645	Wie funktioniert die zeitsynchrone Authentifizierung wie sie das RSA OTP Token Verfahren verwendet	Die zeitsynchrone Authentifizierung geht davon aus, dass ein Passwort nur zum Zeitpunkt des jeweiligen Gebrauchs g
5646	Wie kann man Windows NT so konfigurieren das nur alphanumerische Werte angenommen werden	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ? REG_SZ ? AlphanumPwds ? auf Wert = 1 setzen
5647	Wie kann man verhindern das bei Erstanmeldung eines Benutzers unter Windows XP die ?Tour? startet	F
5648	Wie kann man die EFS Verschl	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced ? REG_DWORD ? EncryptionContextMenu ? auf Wert = 1 setzen
5649	Wie kann man die MSDE Version administrieren, normalerweise wird ja kein Frontend zur Administration angeboten	Installieren Sie den MS-SQL Enterprise Manager und connecten Sie die Konsole mit der gew
5650	Wie kann man OWA 2003 steuern das bestimmte Attachments geblockt werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSEExchangeWEB\OWA\Level2FileTypes ? auf gew
5651	Auf was basiert die Forms based Authentication von Exchange 2003 OWA	Forms based Authentication ist eine Form der ASP .NET Authentication
5652	F	Exchange 5.5 Exchange 2000 Exchange 2003
5653	Welches nettes Feature bietet der ISA 2004 bei der Ver	Der ISA erm
5654	Welche Authentifizierungsvarianten unterst	Web Proxy Client: Basic, RADIUS, Digest, Integrated, Certificates VPN Clients: CHAP, MS-CHAP v2, EAP und RADIUS Firewall Client: Kerberos, NTLM
5655	Welche Erweiterungen hat der ISA 2004 in Bezug auf die Netzwerkkonfiguration	Es gibt keine LAT mehr. Man kann jetzt mehrere Netzwerke konfigurieren und deren Schutzbedarf konfigurieren Die internen Interfaces bieten jetzt auch ISA Schutz
5656	Welche Erweiterung hat der ISA 2004 in Bezug auf VPN Clients	VPN Quarantine Access Control Stateful Inspection f
5657	Welche Erweiterungen hat der ISA 2004 in Bezug auf die Proxy Client Freigabe	Die Freigabe MSPCLNT muss sich jetzt nicht mehr auf dem ISA Server selbst befinden
5658	Warum muss die ISA Client Freigabe nicht mehr auf dem ISA sein	Da der ISA jetzt auch interne LANs blocken kann w
5659	Welche Erweiterungen hat der ISA 2004 in Bezug auf die DMZ Konfiguration	Man kann jetzt Multiple DMZs anlegen und das ohne LAT
5660	Wie kann man eine Unattended ISA 2004 Installation durchf	Pfad zur ISA CD\SETUP.exe /X/R/V /Q/B/N PfadZurAnswerDatei
5661	Was passiert bei einem Upgrade des Link Translation Feature von ISA 2000 auf ISA 2004	Link Translation wird direkt auf ISA 2004 migriert, jedoch wird das Caching von Translated Links in ISA 2004 nicht mehr unterst
5662	Warum gibt es URLSCAN unter ISA 2004 nicht mehr	ISA 2004 verwendet URLSCAN nicht mehr. Der URLSCAN Filter wurde in den http Filter umbenannt, jedoch werden folgende Funktionen nicht mehr unterst
5663	Was pasisert beim Export von PreShared Keys f	PreShared Keys werden nicht exportiert
5664	Wie kann man einen ISA 2000 auf ISA 2004 updaten	Ein Inplace Update ist die bevorzugte Methode Eine weitere M
5665	Welche Komponenten werden bei einem ISA 2000 auf ISA 2004 Update nicht upgedatet	Bandbreiten Regeln werden von ISA 2004 nicht mehr unterst
5666	Wo kann man das EDV Nilpferd beim Tanzen sehen	http://www.stud.ntnu.no/~alexann/
5667	Die MSDE f	Es wird eine neue Logdatei angelegt
5668	Unterst	Ja
5669	Wieviel Prozent des RAM verwendet der ISA 2004 f	Per Default werden 50% des RAM verwendet
5670	Was ist bei der Verwendung eines Pre Shared Keys im ISA 2004 zu beachten	Auf dem ISA Server k
5671	Warum dauert der Shutdown eines Servers der Windows 2003 DC ist und Exchange 2003 installiert hat so lange	Der Exchange Dienst l

5672	Wie kann man ermitteln welche MS SQL Server Version man im Einsatz hat	select @@version Version Number SQL Server Version =====
		8.00.760 SQL Server 2000 with Service Pack 3a (SP3a) 8.00.760 SQL Server 2000 with SP3 8.00.532 SQL Server 2000 with SP2 8.00.384 SQL Server 2000 with SP1 8.00.194 SQL Server 2000 KEIN SP 7.00.1063 SQL Server 7.0 with SP4 7.00.961 SQL Server 7.0 with SP3 7.00.842 SQL Server 7.0 with SP2 7.00.699 SQL Server 7.0 with SP1 7.00.623 SQL Server 7.0 KEIN SP 6.50.479 SQL Server 6.5 with SP5a (updated) 6.50.416 SQL Server 6.5 with SP5a 6.50.415 SQL Server 6.5 with SP5 6.50.281 SQL Server 6.5 with SP4 6.50.258 SQL Server 6.5 with SP3 6.50.240 SQL Server 6.5 with SP2 6.50.213 SQL Server 6.5 with SP1 6.50.201 SQL Server 6.5 KEIN SP 6.00.151 SQL Server 6.0 with SP3 6.00.139 SQL Server 6.0 with SP2 6.00.124 SQL Server 6.0 with SP1 6.00.121 SQL Server 6.0 KEIN SP
5673	Ein Admin ist nicht in der Lage den Windows Systemstatus zu sichern. Wie kann man das	Die Benutzer m
5674	Wie kann man Active Directory E-Mail Adressen nach Postfix exportieren	csvde ?r "(&(&(!&(objectCategory=person)(objectSid=*) (!samAccountType:1.2.840.113556 ..1.4.804:=3))&(objectCategory=person) (!objectSid=*))&(objectCategory=group (groupType:1.2.840.113556.1.4.804:=14)))& (mailnickname=*) ((&(objectCategory=person)(objectClass=user) (!homeMDB=*)(msExchHomeServerName=*)) (objectCategory=group)))))" -l "proxyAddresses" -s dc. domain.de -f .\ domain.txt IF NOT %ERRORLEVEL%==0 goto END ftp -s:.\ftp_upload_comands.txt ftp.domain.com> :END
5675	Um mehrere Webseiten per SSL auf dem ISA 2004 zu publishen ben	Ja mit Hilfe eines sogenannten Wildcard Zertifikats. Wenn Sie zwei Websites publishen wollen: EDV.TRAINER.LOCAL und HR.TRAINER.LOCAL k
5676	Bei der Versendung von E-Mails erh	Outlook erstellt Nachrichten unter Umst
5677	Was bedeutet TNEF	TNEF steht f
5678	Wie kann man am einfachsten die Basis-Funktionalit	Erstellen Sie eine Textdatei (mit der Endung COM) mit folgendem Inhalt: X50!P%@AP[4PZX54(P^)7CC7]\$(EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!\$H+H*
5679	Wie kann man von LINUX lesend und schreibend auf das NTFS Dateisystem zugreifen	Mit kleineren Einschr
5680	Wo kann man sich den System Administrator Scripting Guide downloaden	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=B4CB2678-DAFB-4E30-B2DA-B8814FE2DA5A
5681	Wie kann man Exchange 2003 f	Im Exchange System Manager ?Automatisches Antworten zulassen? Einen
5682	Warum l	GPMC SP1 ben
5683	Gibt es einen einfachen Pa	http://www.area-it.de/passwort.asp
5684	Der VNC Viewer ist nicht Firewall freundlich. Wie bekommt man VNC durch eine Firewall	Mit Hilfe eines http Proxy. Details unter http://www.xs4all.nl/~harmwal/vnc/readme.html
5685	Wo gibt es sehr technische Informationen zu Exchange 2003	http://blogs.msdn.com/exchange/
5686	Kann der ISA 2004 PAT	Ja, native und nicht wie ISA 2000 nur
5687	Was ist PAT	PAT steht f
5688	Kann der ISA 2004 jetzt auch Zeitpl	Nein, in der Beta2 des ISA 2004 bis jetzt noch nicht
5689	Wie kann man Outlook 2000 dazu bringen, das es bei dem Verzeichniszugriff einen bestimmten GC verwendet	HKEY_CURRENT_USER\software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\<profile_name>\dca740c8c0421 ? REG_SZ - 001e6602
5690	Normalerweise gibt es den Outlook Superpapierkorb unter Outlook nur f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options ? REG_DWORD ? DumpsterAlwaysOn ? auf Wert = 1 setzen
5691	Wie lange sind die Inhalte in einem OAB System Ordner g	Der OAB System Ordner (OAB Version 3a in Exchange 2003) hat ein Default Aging Limit von 30 Tagen

5692	Wie h	Das OAB wird alle 24 Stunden per Default generiert
5693	Wie viel Speicherplatz belegt das OAB von Exchange 2003	Ca. 1 MB pro 1000 Benutzer
5694	Wie kann man versteckte Eintr	Laden Sie von www.microsoft.com das RHDTOOL.EXE
5695	Gibt es ein Tool mit welchem man sich Mail Queues von verschiedenen Servern zentral ansehen kann	Dazu k
5696	Welches Komprimierungsverfahren verwendet Outlook 2003 zwischen Exchange 2003 und Outlook 2003	Die sogenannte XPRESS Technologie. Basiert auf dem Lempel-Ziv Algorithmus. Alle Daten gr
5697	Wie gro	Der Outlook 2003 Client fordert einen Datenpuffer von 96 KB an.
5698	Kann man sich einen	http://download.microsoft.com/download/8/7/7/8771cfc1-8bda-4fb4-b142-f79e75e26617/enablingoutlook.doc
5699	Wo kann man nachsehen ob zwischen Citrix Client und ?Server Daten	Bei laufender Verbindung kann man sich die
5700	Wie kann man ein ICA File f	Direkt aus dem Programm Neighbourhood Agent ist das nicht m
5701	Seit Windows 2003 AD werden keine anonymen Zugriffe auf das AD mehr zugelassen. Wie kann man das ver	
5702	Obwohl das Windows 2003 AD keine anonymen LDAP Zugriffe mehr zul	Auf das RootDSE Objekt kann auch anonym zugegriffen werden
5703	Wie kann man f	Mit Hilfe des Befehls ACRCFG
5704	Wie kann man Citrix f	Mit Hilfe des Befehls ALTADDR
5705	Besteht die M	Das Tool APPUTIL bietet diese M
5706	Wie kann man sich schnell einen	Das Tool AUDITLOG bietet diese M
5707	Wie kann man die Farmmitgliedschaft eines Citrix Servers ver	Das Tool CHFARM bietet diese M
5708	Wie kann man Citrix Lizenzen von der CLI verwalten	Mit Hilfe des Tools CLICENSE
5709	Wie kann man das Laufwerksmapping eines Citrix Servers	Mit Hilfe des Tools DRIVEREMAP
5710	Wie kann man die Konsistenz der Citrix Farm Datenbank pr	Das Tool DSCHECK bietet diese M
5711	Wie kann man eine Citirx Datenbank auf einen anderen Server portieren	Mit Hilfe des Tools DSMAINT
5712	Wie kann man den Port zu einer Citrix IMA Datenbank	Mit Hilfe des Tools IMAPORT
5713	Wie kann man den Citrix Datenbankspeicher auf eine MSDE migrieren	Mit Hilfe des Tools MIGRATETOMSDE
5714	Wie kann man einem Citrix Server mehrere Lizenzen hinzuf	Mit Hilfe des Tools MLICENSE
5715	Wo werden die OWA Optionen von OWA 2003 gespeichert	Im NON_IPM_SUBTREE jedes Postfaches. Zur Ver
5716	Gibt es kostenlose Tools zur Auswertung von Exchange 2000 / 2003 SMTP Logs	http://www.swinc.com/resource/scripts.htm
5717	Aufgrund der L	Ja, z. B. das kostenlose Newslistenprogramm NEWSMERGE von www.newsmerge.com
5718	Wie kann man eine DHCP Klassenkennung unter Windows 2000 / 2003 / XP wieder entfernen	Mit Hilfe des Befehls IPCONFIG /SETCLAASID Adaptername
5719	Wie lang darf ein Exchange 2000 / 2003 Organisationsname maximal sein	64 Zeichen, bestehend aus den Zeichen A-Z, a-z, 0-9, Leerzeichen, Bindestrich
5720	Beim ISA 2000 konnte man nur global die maximale Anzahl an gleichzeitiger Clientverbindungen bestimmen. Wie ist das beim ISA 2004	ISA 2004 unterst
5721	Kann man unter Windows 2003 mit DCPROMO /ADV auch einen GC ?publishen?	Ja, das ist m
5722	Wie kann man bei der Installation der MSDE eine eigene Instanz einrichten	SETUP.EXE INSTANCENAME=Name SAPWD=Kennwort
5723	Was ist der Unterschied zwischen einem direkten und einem indirekten Zugriff von Citrix Metaframe auf eine MSDE oder MS-SQL DB	Bei dem direkten Zugriff stellt der Metaframe Server
5724	Auf wie viele gleichzeitige Instanzen ist die MSDE beschr	Auf maximal 5 gleichzeitige Verbindungen
5725	Welche Exchange 5.5 Komponenten / Daten k	Posteingangsregeln
5726	Was ist bei der Umschaltung von Exchange 2003 in den native Mode mit den Exchange Informationsspeichern zu beachten	Alle Exchange Informationsspeicher m
5727	In welchem Format werden Daten zwischen Exchange 2003 Routinggruppen	Im mixed Mode werden die 8BITMIME Daten in 7-Bit konvertiert. Im native Mode werden die Daten imk 8BITMIME Format
5728	Unterst	Nein
5729	Wie kann man DCOM durch den ISA 2004 durchlassen	Erstellen Sie eine RPC Regel. Stellen Sie sicher das ?Enforce Strict RPC Compliance? nicht deaktiviert ist
5730	Kann man in einer Citrix Serverfarm unterschiedliche Versionen von Metaframe XP einsetzen	Vor
5731	Wie kann man EDV auch noch beschreiben	http://www.unterhaltungsspiele.com/Geschichten/computerlehrgang.htm http://www.unterhaltungsspiele.com/Geschichten/erlkoenig.htm
5732	Wie kann man eine Eval Version von Windows 2003 in	Den PC von der Original CD im

5733	Was bedeutet Wireless Provisioning von Windows XP SP2 / Windows Server 2003 SP1	Mit einem neuen Merkmal, dem Wireless Provisioning Service (WPS), der mit dem SP1 auch in Windows Server 2003 Einzug halten soll, gibt es die Moeglichkeit, einen ?Bezahl-Zugriff? auf Wireless Hotspots zu bekommen. Der Rechner kann sich in einen Hotspot einklinken und die Netzwerk-Daten vom Hotspot bekommen. Der Rechner authentifiziert sich beim Internet-Provider, es wird eine Zahlung durchgefuehrt, es findet eine
5734	Welche	Die Patchgr
5735	Was ist bei der Verwendung des Setup Managers und einem Update von NT zu beachten	Erstellen Sie den Eintrag NTUPDATE=YES in der INI Datei. Wenn nicht, f
5736	Kleiner Scherz: Warum sollte man den Office Wizard nicht bei jedem Benutzer deaktivieren	Bei einem Benutzer bei welchem ich den Office Wizard deinstalliert habe, rief dieser mich wutentbrannt auf der Arbeit und sagte das er den Assistenten gerne wieder haben m
5737	Kann man mit SMS 2003 auch PCs ohne Betriebssystem deployen	Derzeit nicht, jedoch wird es ein Feature Pack geben mit welchem das m
5738	Standardm	Mit Hilfe des Befehls COMPRESS.EXE ?Z k
5739	Unterst	VSAPI 2.0 erfordert einen Informationsspeicher und kann somit nicht auf einem FE Server eingesetzt werden
5740	Unterst	VSAPI 2.5 kann auch auf einem FE Server eingesetzt werden
5741	Als was wird http scherzhaft noch bezeichnet wenn es die Firewall durchl	Als Universal Firewall Transport Protokoll weil in heutigen Zeiten durch das http Protokoll eine Unmenge an anderen nicht nativen http Daten
5742	F	Nein
5743	Wieso funktioniert ein Zielsatz mit der Angabe *.msn.* im ISA 2000 / 2004 nicht	ISA 2000/2004 unterst
5744	Wieviele Datenbanken Instanzen unterst	16
5745	Was bedeutet SPF	SPF bek
5746	Besteht die M	Tools wie MaxCompression (C2C) bieten die M
5747	Steht die Inhaltsumleitung f	Nein, nur f
5748	Wie erfolgt die automatische Wiederverbindung von Citrix Clients am Metaframe XP Server	Auf jedem Client werden Cookies gespeichert anhand derer die Wiederverbindung durchgef
5749	Die Verwendung des Quarantine Control Features von Windows 2003 ist ein sehr aufw	Mit Windows 2003 SP1 wird es ein grafisches Tool zur Einrichtung und Verwaltung des Quarantine Control Features geben
5750	Was ist das als NX bezeichnete Feature von Windows XP SP2	NX steht f
5751	Was hat sich in Bezug auf die COM Berechtigungen in Windows XP SP2 ge	Die COM Berechtigungen sind jetzt wesentlich granularer und umfangreicher
5752	Was f	Operations Modus Erlaubte Programme Offene Ports (statisch) ICMP Einstellungen RPC Aktivierung
5753	Wieso funktionieren nach Einspielung von XP SP2 einige Remote Zugriffe auf das System nicht mehr	Per Default ist die ICF aktiviert. Diese I
5754	Welche Einschr	Er I
5755	F	WISP steht f
5756	Wie erfolgt die Zuordnung eines WEP Schl	Der RADIUS Server generiert bei der Anmeldung des Clients einen g
5757	Unterst	Nein
5758	Kann man mit den Software Restriction Policies von Windows 2003 auch Disketten- und CD-Laufwerke sperren	Ja, das ist m
5759	Wie kann man den IE6 komplett herunterladen um ihn f	Laden Sie die ca. 480 KB gro
5760	Wie kann man einfach Computerkonten zwischen Dom	netdom move compmove /domain child /ud:administrator@child.grote.com /pd:xxxxx
5761	Gibt es die M	Z. B. mit Hilfe des Tools SetPerm http://www.mailsoftware.co.uk/downloads.html Es handelt sich um Freeware. Es wird noch eine DLL von www.CDOLive.de ben
5762	Kann der ISA 2004 die Original IP des Clients in den IIS Logdateien loggen	ja, das wird bei Webver
5763	Kann man eine Windows 2003 Eval Version nach Zeitablauf wieder zur	Ja, mit Hilfe von SYSPREP. ACHTUNG: Das ist nicht legal und darf nicht gemacht werden
5764	Wie kann man Exchange 2003 daran hindern anonyme Absenderadressen ?aufzul	HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/Current ControlSet/Services/MsExchangeTransport/Parameters/1 ? REG_DWORD - ResolveP2 ? auf folgenden Wert setzen: FROM: 2 TO: and CC: 16 REPLY TO: 32 Sowohl ?Parameters? als auch ?1? m

5765	Kann man Wartungsarbeiten mit Windows 2003 im DSREPAIR Modus auch	Ja, editieren Sie die Datei BOOT.INI und editieren Sie den Starteintrag um /SAFEBOOT:DSREPAIR
5766	Woher kommt der Name Longhorn des XP Nachfolgers	Longhorn ist eine Kneipe zwischen dem Berg Whistler (Betaname f)
5767	Was ist MSH	MSH steht f
5768	Was hat sich bei der Terminal Server Lizenzierung unter Windows 2003 ge	Es d
5769	Wie kann man die Begrenzung eines Windows 2000/2003 NLB Clusters von 32 Nodes umgehen	Microsoft schl
5770	Welche Erweiterungen wird das SP1 von Windows 2003 f	Z. B. die M
5771	Welche Erweiterungen soll SP2 f	Anwendungsver
5772	Outlook 2003 bietet einen Junk E-Mail Filter welchen MS gelegentlich updatet. Wo wird dieses Update durchgef	Im \Program files\Microsoft Office\office 11 Verzeichnis befindet sich die Datei OUTLFLTR.DAT. Diese Datei ist ca. 2 MB gro
5773	Gilt die Empfehlung der Gr	Nein, hier wird empfohlen maximal 4 GB f
5774	Wo kann man sich einen	http://www.phm.lu/Documentation/Windows/Codenames.asp
5775	Funktioniert das NIC Teaming mit allen Netzwerkkarten	Bei den Intel Pro Karten funktioniert das NIC Teaming problemlos mit der entsprechenden Intel Software. Es k
5776	Wie kann man eine Bulk	Entweder per Skript oder mit einem Tool Replace von www.preagro.de/links/MetaDat_links.htm
5777	Wo ist die M	Bandbreitenregeln stehen nur im ISA 2004 Enterprise zur Verf
5778	Wie kann man den Exchange 2000 Free/Busy Connector neu initialisieren	Mit Hilfe des Utilities UPDATEFB.EXE. N
5779	Wie kann man alle Systemordner von Exchange 2000 reseten	Mit Hilfe des Tools GUIDGEN k
5780	Unterst	Im Gegensatz zum ISA 2000 steht diese M
5781	Was macht Domainprep von Exchange 2000 genau	Erstellt zwei Gruppen Exchange Enterprise Servers group (EES) und Exchange Domain Servers group (EDS) Erstellt den Microsoft Exchange System Objects container im AD Erstellt Berechtigungen f
5782	Warum muss man Domainprep auch in der Forest Root Domain durchf	Der Hauptgrund ist DSACCESS. Exchange verwendet DSACCESS um AD Informationen abzufragen. DSACCESS mu
5783	Die Druckerverwaltung unter Citrix Metaframe ist nicht immer ganz einfach wenn man	Ja, das Tool Project Compatibility 3.0 erleichtert die Erstellung von ?kompatiblen? Druckertreibern f
5784	Sind die ISA 2000 COM Objekte kompatibel mit den COM Objekten von ISA 2004	Nein, die COM Modelle sind unterschiedlich
5785	Wie kann man das Last Logon Time Attribut in Windows 2003 nutzen	DSQUERY USER DOMAINROOT -inactive Wochen
5786	Unter welchen Umst	Certificate Mapping f
5787	Was ist Service-for-User (S4U)	Es handelt sich um zwei Kerberos Erweiterungen von Windows 2003 um die Sicherheit des Systems gerade in verteilten Umgebungen zu erh
5788	Gibt es ein Tool mit welchem man MAC Adressen Spoofing betreiben kann	Z. B. http://www.klcconsulting.net/smac/
5789	Funktioniert der AD 2000 Hack noch um das Admin Kennwort zur	Nein, MS l
5790	Wo kann man sich Informationen	http://asn1.elibel.tm.fr/oid
5791	Ist der Windows 2003 Telnet Dienst per Default gestartet	Nein
5792	Was ist bei der Eingabe der URL zur webbasierten Zertifikatseinschreibung unter Windows 2000 / 2003 zu beachten	Die URL ist case-sensitiv. Beachten Sie bei der Eingabe die Schreibweise der URL
5793	Wie kann man die URL f	Als erste muss das AD modifiziert werden. ADSIEDIT ? Configuration ? Services ? Public Key Services ? Enrollment Services ? dNSHostName den FQDN angeben. CERTDAT.INC ? sServerConfig ? ebenfalls den FQDN angeben
5794	Wie kann man das Kennwort eines AD Benutzers unter Windows 2003 per CLI	DSMOD user cn=name,cn=users,dc=dom
5795	Exchange 2000 / 2003 verwenden EDB und STM DBs je nach Inhalt. Wie ist das bei der Replikation von	Replizierte
5796	Wie kann man das AD Administrator Kennwort unter Windows 2003 zur	Voraussetzung: Physikalischer Zugang zum DC Das DSRM Kennwort muss bekannt sein Starten des Windows 2003 DC im Directory Restore Service Mode (DSRM) Login als DSRM Admin SAM Account PW) Installation des Resource Kit Utilities SRVANY Kopieren von SRVANY und INSTSRV.EXE in das Verzeichnis C:\TEMP INSTSRV PWRECOV C:\TEMP\SRVANY.EXE Kopieren von CMD.EXE in das Verzeichnis C:\TEMP Registry f

Windows NT basierende Betriebssysteme (NT, 2000, XP, 2003) bieten 3977 Ephemeral Ports per Default an. Dabei handelt es sich um einen Port mit kurzer Lebensdauer (4 Minuten) im Portbereich von 1024 ? 5000

		Um den Portbereich zu erweitern: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters. REG_DWORD - MaxUserPort - 5000 - 65534 Computer neu starten Um die 4 Minuten Lebensdauer zu erh
5798	Was ist OSCI	OSCI steht f
5799	Welche Aufgabe hat das Tool ?User Profile Hive Cleanup Service? von Windows 2003	Das Tool pr
5800	Kann man die Connection Filtering Listen von Exchange 2003 per Bulk Copy f	MS sieht so keine M
5801	Ist es m	Voraussetzung ist nat
5802	Gibt es eine	http://www.exchangearchivesolution.com
5803	Wieso erscheint der OWA Logon Prompt von OWA 2003 vor Einrichtung der SSL Sitzung	Exchange 2003 OWA beschleunigt den Logon Prozess in dem es die Browser Controls, Skriptdateien und andere Client-seitige Dateien downloaded w
5804	Gibt es eine	http://developer.netscape.com/tech/security/fips/faq.html
5805	Wie kann man die Schnellstartleiste unter Windows NT aktivieren	Active Desktop aktivieren welcher ab IE4 dabei ist
5806	Gibt es ein Tool mit welchem man den das Kennwort des IIS IWAM Account synchronisieren kann	SYNCIWAM.VBS von Windows 2003 bietet diese M
5807	Welche Ports ben	990 999 5678 5679
5808	Wie oft sollte man unter der Windows 2003 CA Offline CRLs publishen	MS empfiehlt mindestens alle 6 Monate
5809	Was ist OCSP	OCSP steht f
5810	Wieso taucht im Microsoft Certificate Viewer das Attribut ?QSCSTATEMENTS? (Haftungsumfang des Zertifikats) nicht auf	MS hat daf
5811	Wo wird ASN.1	http://asn1.elibel.tm.fr/en/uses/index.htm
5812	Kann man die Windows 2000 / 2003 Kerberos Sicherheit aushebeln	Rein theoretisch ja. Das SSPI in Windows 2000 und hoeher verwendet als Verbindungsreihenfolge Kerberos, NTLM, Channel. Wenn man jetzt Kerberos per DOS Attacke ?ausschalten? koennte, wird das nicht sichere NTLM verwendet
5813	Wieviele gleichzeitige Protokollsitzungen kann man unter Windows 2000 / 2003 einrichten	Windows 2000 = 31 Windows 2003 = 62
5814	Wieviel CPU Last wird auf einer durchschnittlichen Maschine unter Windows 2003 bei der Generierung von ?Ereignissen? f	5 Prozent CPU Last bei 20.000 Ereignissen pro Sekunde
5815	Wie ist die maximale L	Local Groups = 256 Zeichen Globale und universelle Gruppen = 64 Zeichen
5816	Das Processing von GPOs unter Windows 2003 schl	Installieren Sie die Windows 2003 Support Tools Start ? Ausf
5817	Warum mu	Nach der Konvertierung der Festplatte startet der Rechner neu Beim Neustart wird der Basic Boot Volume Device Treiber (FTDISK.SYS) mit dem Dynamic Volume Treiber (DMIO.SYS) ausgetauscht. Aus diesem Grund mu
5818	Wieviel Performance Verlust hat man durch den Einsatz von Volume Shadow Copy unter Windows 2003	Lt. Aussagen von MS ca. 5-6 Prozent mehr CPU Last
5819	Kann man unter Exchange 2000 / 2003 einen List Server generieren	http://www.ftponline.com/wss/2002_04/magazine/columns/maximumexchange
5820	Wie erfolgt das Nachrichtenrouting von Exchange 2003 bzgl. der Adressr	Das Routing erfolgt nach dem Prinzip der genausten
5821	Wieso ben	Der IS wird f
5822	Wie kann man die Gr	ESM starten
5823	Kann ein W2K Client ?Mitglied? in mehreren DNS Som	Ja, Sie k
5824	Wann ben	Der MTA handelt noch die Verbindung zu "alten? EDK-Gateways. Wenn noch Exchange Connectoren zu FAX, SMS vorhanden sind, die diese Schnittstelle nutzen, ben
5825	Wo kann man das Singing Hippo downloaden	http://www.lodogg.com/video/Lion_seul.mpg
5826	Was sind IDN Dom	IDN steht f
5827	Was ist ein ACE String im Kontext von DNS	ACE steht f
5828	Welche Zeichen sind in den neuen DNS Umlaut Domains erlaubt	Bsp. F
5829	Wo werden Umlautdomains konvertiert	Die Grundregel lautet: Umlautdomains werden immer in der ACE-Kodierung verwendet und lediglich an den Nutzerschnittstellen in der f
5830	Wir wird ein Umlaut Dom	Bsp.: SMTP

		MAIL FROM: <marc@xn--dblitz-zxa.net> In der Mail steht: Return-Path: <marc@xn--dblitz-zxa.net> From: Marc =?iso-8859-1?Q?D=F6blitz?= <ralf@xn--dblitz-zxa.net> Ein IDN-f
5831	Wie lautet Greer?s drittes Gesetz	Ein Computerprogramm tut, was du schreibst, nicht was Du willst
5832	Gibt es ein Tool mit welchem man sich zu jedem IDN den zugeh	http://www.denic.de/de/domains/idns/tool.jsp
5833	Was ist ?Punycode?	Punycode ist ein Beispiel f
5834	Was ist ein RACE String im Kontext von DNS	Row-based ASCII Compatible Encoding Komprimiert den Input Text Konvertiert den komptimierten String mit Base32 Markiert mit dem Prefix (?ra??)
5835	Was ist IDNA	IDNA steht f
5836	Bei .PST Dateien gr	Ja, das Tool PST2GB von Microsoft Das Tool truncated die PST Datei auf eine Gr
5837	Wie kann man Mobile Client so konfigurieren das sie keine SSL Abfrage f	DISABLECERTCHK.EXE
5838	Wie kann man PDF-Dateien f	Der Indexdienst bietet keine Volltextsuche f
5839	Gibt es ein Tool mit welchem man alle eingehenden E-Mails unter Exchange 2000 archivieren kann	http://www.exchange-addons.de/Produkte/produkte.asp?prod=OLXAG_ArchMBFS
5840	Wie h	Per Default 20 mal alle 5 Sekunden
5841	Unterst	Ja, aber erst ab SQL Server SP3
5842	Wann braucht man einen MS SQL Server Alias	Wenn man einen ?NonDefault? Network Transport verwendet um mit einem MS SQL Server zu connecten Wenn der SQL Server auf einem alternativen Named Pipe abh
5843	Was ist OSQL im MS SQL Server Kontext	OSQL ist ein MS 32 Bit Command Prompt mit welchem man Transact SQL Statements und Skript Files ausf
5844	Was f	Auf der lokalen Maschine mu
5845	Wann mu	Wenn neue SQL Server Komponenten installiert worden sind Wenn Datenbanken oder Dateigruppen, die zu einer Replikationstopologie geh
5846	Woran erkennt man einen MS-SQL Server Instanzennamen	MSSQL\$-Instanzname
5847	Wo speichert der MS SQL Server die Installationslogdatei	SQLSP.LOG im Verzeichnis %WINDIR%
5848	Wieso startet der MSSQLServerADHelper nicht im Dienste Snapln	Der MS SQL Server startet den Dienst selbstt
5849	Wie kann man eine automatische Installation von MS SQL 2000 durchfuehren	Das MS SQL Setup von CD starten und in den erweiterten Optionen eine .ISS Datei erstellen. Die Datei wird standardm
5850	Wie kann man OSQL von MS SQL 2000 starten	Start ? Ausf
5851	Gibt es ein Tool welches Attachments aus der Exchange DB entfernen kann	http://www.gangl.de/Produkte/produkte.asp?prod=OLXAG_AttachFS Das Tool setzt einen Link / Pointer auf das ausgelagerte Attachment
5852	Wie kann man Microsoft Technet per Group Policy verteilen	http://support.microsoft.com/?kbid=834487
5853	Wie verbirgt der ISA Server bei Webver	ISA Server f
5854	Was ist TCPA	Trusted Computing Platform Alliance. Wurde 1999 von Intel, AMD, HP, IBM und Microsoft gegr
5855	Was ist TCG	Trusted Computing Group. Wurde im April 2003 von Microsoft, AMD, HP, Intel gegr
5856	Was ist Palladium	Ein mehrere 100 Millionen teures Projekt von Microsoft mit dem Ziel es patentrechtlich sch
5857	Was ist TPM	Trusted Platform Module ? der sogenannte ?Fritz? Chip. In der ersten Version eine festverl
5858	Was sind DNS Platzhalter Eintr	Wenn eine Webseite im DNS nicht aufgel
5859	Kann man einmal installierte Windows Updates erneut auf ein System anwenden ohne diese Updates vorher zu deinstallieren	Nein, das ist nicht m
5860	Welche Aufgabe hat das Tool QFECHECK	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;q282784&id=282784
5861	Wo kann man nachsehen welche Windows Updates installiert sind	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updat es
5862	Bei der Ausf	Wahrscheinlich hat der Administrator das Office Programm noch nicht aktiviert
5863	Wieso kann man bei dem DTS nicht die Meta Data Services vom SQL 2000 ausw	Die Nutzung der Meta Data Services mu
5864	Mu	Ja
5865	Gibt es eine komfortable M	http://www.iks-jena.de/cgi-bin/whois
5866	Wieviele CPUs unterst	Maximal 4 CPU, unabh
5867	Was ist R2	R2 ist die neue Interim Version von Windows 2003 bis der Server Nachfolger Codename ?Longhorn? erscheint
5868	Welche Erweiterungen hat ?R2? die Interim Version von Windows 2003	Alle Bug Fixes bis zu diesem Zeitpunkt Alle Windows 2003 SP1 Features

		Role Based Security Configuration Wizard Out-of-band Feature Pack Updates TrustBridge erweiterte Version des SPS Updates f
5869	Wann wird R2 auf den Markt kommen	Vermutlich im Sommer 2005
5870	Unterst	Ja
5871	Verwendet der MS SQL Server 2000 f	Ja
5872	Was ist WUS	WUS steht f
5873	Wird das Kennwort eines SQL Server Benutzernamen verschl	Nein, per Default wird es im Klartext
5874	Kann man installierte Updates mit WUS auch wieder deinstallieren	Ja, mit WUS k
5875	Wird der Datenverkehr zwischen WUS Server und Windows Update Server verschl	Ja
5876	Kann die WUS Server Verbindung zum Client f	Ja, das ist m
5877	Wie werden die Datenbankrollen des Microsoft SQL Servers eingesetzt	Wie im Dateisystem. Berechtigungen sind kumulativ. DB_denydatareader, DB_denydatawriter sind Beispiele f
5878	In den GPOs von Windows 2000 / 2003 kann man bestimmte Verzeichnisse ausschlie	Standardm
5879	Wie kann man einen FTP Server unter einem alternativen Port auf dem ISA 2004 publishen	http://isaserver.org/tutorials/2004pubftptport.html
5880	Kann man f	Nicht mit ISA selbst, aber mit Zusatztools wie Traffic Quota 1.1 ist das m
5881	Wie kann man herausbekommen wann ein Computer das letzte Mal online war	Mit Hilfe des Tools NETPWAGE. Sie k
5882	Wie kann man die Fehlermeldung ?Schnelles USB Ger	Start ? Ausf
5883	Kann man die SNMP Funktionalit	Die Datei MIB.BIN kann um die entsprechenden OIDs erweitert werden
5884	Wie kann man die Windows 2000 / 2003 SNMP Funktionalit	Indem man die MIB.BIN mit einem Compiler wie MIBCC.EXE aus dem Windows 2000 Resource Kit erweitert
5885	Wie kann man die Terminal Server Pfade f	Entweder direkt Windows 2003 verwenden. Dort gibt es eine GPO welche den Profilpfad ab
5886	Wieviel zus	F
5887	Kann man dynamische Festplatten von Windows XP / 2003 imagen	Nein, sie m
5888	Wird beim IXFR und Windows 2003 DNS UDP oder TCP verwendet	UDP
5889	Welche Ports / Anschl	Abfrage des SOA Records = DNS UDP 53 Danach = DNS TCP 53 AXFR = DNS TCP 53 IXFR = DNS UDP 53
5890	Wo speichert Windows die Informationen	??
5891	Wieso ist die Erstellung eines kompletten Memory Dumps unter Windows 2000 / 2003 nicht m	Vielleicht hat die Maschine mehr als 2 GB RAM. Ab 2 GB RAM ist die Erstellung eines kompletten Memory Dumps per Default deaktiviert
5892	Beim Aufruf des webbasierten Zertifikatsdienstes unter Windows 2003 CA erscheint die Fehlermeldung bei Anforderung des Zertifikates: ?The certificate Authority Request was failed?	Evtl. SUS installiert Starten Sie das IIS Snap In. Gehen Sie auf die CERTSRV Seite in die Eigenschaften Virtuelles Verzeichnis Konfiguration Optionen ?Sitzungszustand aktivieren? ? aktivieren
5893	Bei Verwendung des Key Recovery Tools von Windows 2003 CA werden keine Zertifikate angezeigt obwohl die Keys archiviert wurden. Woran liegt das	Das Tool KRT.EXE verwendet das englischsprachige CERTUTIL Tool. Haben Sie einen deutschen Server, ben
5894	Welche Maximalgr	32 MB in der Windows 2000 RTM 128 MB in Windows 2000 SP3 512 MB in Windows 2000 SP4
5895	Welchen Memory Range haben Windows Server 2003 32 Bit und 64 Bit	32 Bit = 0x80000000 ? 0xffffffff 64 Bit = 0x6fc0000000000000 ? 0xffffffff00000000
5896	Wie gro	64 KB bei 32 Bit 128 KB bei 64 Bit
5897	Wie verh	Die ICF ist per Default so konfiguriert das eine Remotedesktop Verbindung zugelassen
5898	Unterst	Nicht in der ISA 2004 Standard Edition
5899	Gibt es Aussagen	Windows 2000 SP3 Neustart = 26 Tage Windows 2003 Neustart = 48 Tage IIS5 Neustart = 12 Tage IIS6 Neustart = 25 Tage
5900	Welche Aufgabe hat das Schema Documentation Program von Windows 2000 / 2003	Extrahiert das AD Schema in eine .XML Datei welche man in einem XML-Editor importieren kann
5901	Gibt es unter Windows 2000 / 2003 die M	In den Windows 2000 Support Tools befindet sich das Tool DHCPLOC.EXE mit dessen Hilfe das m
5902	K	Nein, woher soll der Anmeldeprozess wissen welcher Benutzer sich anmeldet
5903	F	OWA mit (S/MIME) Support OWA Kompression OWA Clear Credentials beim Abmelden

5904	Unterst	Ja, allerdings m
5905	Funktioniert Certificate Autoenrollment von Windows 2000 in Terminal Server Sitzungen	Ja, ab dem RDP 5.1 Client
5906	Wie kann man die Windows 2003 CA konfigurieren das diese SSL bei der Kommunikation mit Exchange verwendet	certutil -setreg exit\smtp\http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusesssl 1
5907	Das Default Session Limit einer Windows 2003 CA betr	CERTUTIL ?setreg DBSessionCount XX, wobei XX der gew
5908	Kann man die Systematik der Zertifikatsseriennummer-Generierung einer Windows 2003 CA	CERTUTIL ?setreg ca\HighSerial 0x33
5909	Wie kann man die alten Dom	Certutil ?dcinfo deleteBad
5910	Bei einem Update von Windows 2000 auf Windows 2003 I	RRAS deaktiviert Die Dateien dnary.md_ und ias.md_ von der Installations CD entpackt zu dnary.mdb und ias.mdb Server im abgesicherten Modus starten Die Dateien dnary.mdb und ias.mdb aus dem Ordner IAS gel
5911	Wie kann man Instant Messaging Kontakte aus der Exchange 2000 GAL importieren	Mit Hilfe des Exchange 2000 Resource Kit Utilities IM Superman
5912	Wo kann man eine gute	http://www.hamburg.ccc.de/bildungswerk/archiv/tcpip_v5/tcpip_v5.pdf
5913	Gibt es Tools mit denen man unternehmensweit den Einsatz von Ger	Ja, z. B. Device Watch von www.itwatch.de
5914	Kann man Stand-Alone Cas und Enterprise Cas in einer Windows 2000 / 2003 CA Umgebung (Chain) mischen	Ja, das ist m
5915	Funktioniert das Key Archival einer Windows 2003 CA auch bei der Verwendung von Smartcards	Nein, da der geheime Schl
5916	Eine Windows Server 2003 CA bietet Role Separation um die Administration zu verteilen. Welche Einschr	Der lokale Administrator kann die Role Separation aufheben und die Rollen modifizieren
5917	Wo werden die privaten EFS Entschl	Im Benutzerprofil des Benutzers unter C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Microsoft\Crypto\RSA ? Diese Schl
5918	Wie h	Der Schl
5919	Was ist bei der Einspielung des High Encryption Packs von Windows zu beachten	Das High Encryption Pack erstellt zwar st
5920	Gibt es ein Tool mit welchem man einen zus	http://www.optimumx.com/download/#NetAlias
5921	Welche Windows Vorg	Windows 98 Windows 98 SE Windows ME Windows NT 4.0 Windows 2000 Professional
5922	Welche Windows Vorg	Windows 98 Windows 98 SE Windows ME
5923	Wie kann man f	Die Datei SERVICES im Verzeichnis \Windows\system32\drivers\etc anpassen
5924	Unterst	Nein
5925	Kann man die VSC unter Windows 2003 monitoren	Ja, es m
5926	Wie kann man Exchange 2000 / 2003 dazu bewegen Nachrichten als .IPM Note zu speichern	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;817809
5927	Gibt es eine einfache M	MailBasketLite. Sie finden das Tool unter http://www.turbogeeks.com/utilities/default.asp
5928	Was passiert wenn man den TCP/IP NetBIOS Helper Dienst unter Windows 2000 / 2003 deaktiviert	Das Deaktivieren des Dienstes verhindert die Ausf
5929	Wo kann man unter Exchange 5.5 nachsehen wo das Turf Verzeichnis ist	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIMC\Parameters\ Turfdir: REG_MULTI_SZ ? Das Verzeichnis mu
5930	Unterst	Nein, keine derzeitige Exchange Version unterst
5931	Wie kann man den DS Cache von Exchange 2000 / 2003 I	Das Tool DSCFLUSH.EXE aus dem Exchange 2000 Resource Kit bietet diese M
5932	Gibt es ein Tool mit welchem man Outlook .OST Dateien scannen und reparieren kann	Das Tool SCANOST.EXE bietet diese M
5933	Die	Client Rechte sind MAPI-Rechte welche von Exchange intern in ACLs konvertiert werden. Sie k
5934	Kann man Client Connection Manager Einstellungen in Remote Desktop Client Verbindungen migrieren	Ja, mit Hilfe des Befehls MSTSC /migrate
5935	Wie kann man ein automatisches Windows 2003 Terminal Server Maintenance Skript erstellen	Kopieren Sie folgenden Inhalt in ein Skript welches Sie zu Wartungszwecken ausf
5936	Wie ver	Internet-Zone ? Default = Medium ? IE-SEC = High Lokale Intranet Zone ? Default = Medium Low ? IE-SEC = Medium Low Vertraute Sites ? Default = Low ? IE-SEC = Medium

5937	Was ist der Unterschied zwischen dem TS 2003 Gast-Zugriff und dem Benutzer-Zugriff	Eingeschr Der Gast-Zugriff erlaubt ein TS Logon Der Benutzer-Zugriff erlaubt ein TS Logon, TS Query und Connect
5938	Gibt es einen TS Client f	Ja, Sie k
5939	Per Default erstellt der Windows 2003 TS zur Performancesteigerung zwei Idle TS Sessions. Kann man diesen Wert erh	Ja, HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer ? REG_DWORD ? IdleWinStationPoolCount auf Wert = 5 setzen (MS Empfehlung)
5940	Wie lange werden permanente TS Client Lizenzen unter Windows 2003 TS ausgestellt	Seit Windows 2000 SP3 betr
5941	Wieviele Empf	in einer Outlook Verteilerliste k
5942	Wie installiert man MDAC oder ODBC auf einem TS	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;216149
5943	Wie kann man Remotedesktop Verbindungen von Windows 2003 remote aktivieren	WMIC /USER:Administrator /NODE:ws2003 PATH Win32_TerminalServiceSetting WHERE ServerName!=NULL CALL SetAllowTSConnections 1
5944	Ben	Ja, diverse Exchange Komponenten ben
5945	Ben	Alle Versionen bis Office 2003 ben
5946	Exchange 2000 / 2003 k	http://www.asaris-matrix.com/sweber/playground/downloads/forms/DispForm.aspx?ID=14
5947	Kann man das ISA 2004 Regelwerk auf Default Werte nach der Installation zur	Ja, auf der ISA 2004 CD befindet sich im Verzeichnis Tools das Skript BUILD-DEFAULT_RULES.VBS welches das Regelwerk auf Standard nach erfolgter ISA 2004 Installation zur
5948	ISA 2004 unterst	Mit Hilfe des Skripts CONFIGURERQSFORISA.VBS von der ISA 2004 CD
5949	Wie kann man vom ISA 2000 auf ISA 2004 migrieren	Die ISA 2000 Konfiguration mit dem Tool ISA2KEXPORT.EXE exportieren und auf einem neuen ISA 2004 die durch das Tool erstellte .XML Datei importieren
5950	Unterst	Ja
5951	Wo kann man eine	http://msdn.microsoft.com/vstudio/device/mobilecontrols/devices.aspx
5952	Wieviele Postf	Standardm
5953	Wie kann man alle Outlook 2003 Regeln bei Problemen entfernen	Outlook.exe /cleanrules
5954	Wie kann man die M	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB Neuen Schl
5955	Kann man Exchange 2000 / 2003 Datenbanken (EDB) zur	Ja, wenn alle Logdateien ab E0000001.LOG existieren Verschieben Sie alle EDB, STM und CHK Dateien aus dem MDBDATA Verzeichnis Der IS muss laufen Informationsspeicher im ESM mounten
5956	Was passiert mit dem IIS Dienst bei einem Update von Windows 2000 auf Windows 2003	Der IIS wird bei einem Update auf Windows 2003 deaktiviert
5957	Was ist bei der Verwendung von Exchange 2000 / 2003 mit S/MIME Zertifikaten und dem Offline Adressbuch zu beachten	Das Offline Adressbuch enth
5958	Welche Schritte sind zur Einrichtung der Verwendung von S/MIME unter Exchange 2003 OWA erforderlich	Installation einer eigenen CA / PKI Installation der Zertifikatsvorlagen Nur Exchange Signatur Exchange Benutzer Als Benutzer anmelden Zertifikat f
5959	Beim Aufruf von OWA erscheint die Fehlermeldung http/1.1 503. Woran liegt das	Wahrscheinlich l
5960	Wie installiert man das S/MIME Control im Exchange 2003 OWA	Die Installation des Controls erfordert administrative Rechte. Nach erfolgter Installation kann jeder Benutzer das S/MIME Control nutzen
5961	Welche Aufgabe hat das Tool WINHTTPTRACECFG.EXE	F
5962	Was macht das ISA2KEXPORT Tool mit den Site und Unhaltsregeln und den Protokollregeln	Es versucht diese Regeln zu mergen, weil der ISA 2004 hier keine Unterscheidung mehr macht
5963	Wieso schl	Es untersucht f
5964	Wieso steht der Outlook 2003 Junk E-Mail Filter nicht zur Verf	Vermutlich betreiben Sie Outlook 2003 f
5965	K	Nein, sie m
5966	Wo werden serverbasierte Regeln gespeichert	In den Eigenschaften des Postfachs
5967	Das ?Verzeichnis? Symbol in der Netzwerkumgebung eines Windows 2000 / XP Clients fehlt	Laden Sie das neuste Service Pack runter Extrahieren Sie Dsfolder.dl_ nach Dsfolder.dll mit Hilfe des Befehls Expand Kopieren Sie die Datei Dsfolder.dll aus dem i386 Verzeichnis nach C:\Windows\System32 regsvr32 dsfolder.dll
5968	Welche Erweiterung hat Windows Server 2003 SP1 in Bezug auf die Default Volume Shadow Copy Gr	Die Gr

5969	Wie findet die ISA 2000 / 2004 Namensaufl	Der ISA Web Proxy Server verwendet seinen eigenen DNS Proxy Der DNS Proxy Cache ist nur f
5970	Wird CARP (Cache Array Routing Protocol) auch von anderen Proxy Servern als ISA 2000 / 2003 unterst	Ja, obwohl es sich um ein propriet
5971	Wird die HOSTS Datei unter Windows trotzdem verwendet wenn man alle Eintr	Ja, der Namensaufl
5972	Gibt es eine M	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=/support/supportnet/mvp/mvppref.asp
5973	Enth	Nein
5974	Warum funktionieren IAS und Windows 2000 nicht mit ISA 2004	ISA 2004 und IAS k
5975	Was bedeutet Port Stealing	Viele Betriebssysteme weisen f
5976	Was ist die Microsoft Caller-ID	Caller-ID pr
5977	Wie kann man SSL f	Installation einer Enterprise Certificate Authority auf einem Windows 2000/2003 Server. Alle DCs holen sich dann automatisch das ben
5978	Wo kann man sich n	http://www.microsoft.com/windows2000/downloads/servicepacks/sp4/spdeploy.htm#scenario_4_using_windows_installer_service_to_install_the_service_pack_xkrd
5979	Windows 2000 / 2003 bieten kein richtiges Load Balancing (mal abgesehen von NLB und Session Directory (2K3, kein LB). Bis jetzt war immer Citrix die einzige M	RDP Load Balancer ? FREEWARE !! http://www.clusteresis.com/itmidx1.htm
5980	Was ist bei der Ausf	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;823175
5981	Wie unterst	Die Installation von Exchange ereitert den SMTP Stack um das Kommando X-LINK2STATE
5982	Wie kann man einen Connector unter Exchange 2003 f	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\RESvc\Parameters ? REG_DWORD ? CheckConnectorRestrictions ? auf Wert = 1 setzen
5983	Wie kann man unter Exchange 2003 verhindern dass ein Connector seine	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\RESvc\Parameters ? REG_DWORD ? SuppressStateChanges ? auf Wert = 1 setzen
5984	Was bedeutet "Antworten blockieren, die von Windows ausf	Der ISA Server schaut sich jedes Byte an welches geladen wird. Sollte in dem Datenstrom in den ersten zwei Bytes die Zeichenfolge "MZ" vorkommen, dann handelt es sich im sehr hoher Wahrscheinlichkeit um eine ausf
5985	Was bedeutet "Anforderungen bei mehrdeutigen Erweiterungen" sperren unter ISA 2004	Man kann dieses Feature mit der URLScan Funktion "Allow/Deny dot in Path" vergleichen. Wenn also eine Url die Zeichenfolge http://foo.com/fol.der/files.txt enth
5986	Wie kann man die ISA 2004 Meldung (die HTML Meldung die man bekommt wenn was geblockt wird) des Sicherheitsfilters modifizieren. Im Ordner Errorhtmls finde ich nichts	Dazu ist derzeit keine L
5987	Ein Windows XP Computer im Stromsparmodus f	Durch Aktivierung der Stromsparfunktionen wird der CPU Takt reduziert. Sie k
5988	Servergespeicherte Benutzerprofile werden nicht geladen wenn diese auf einem DFS Stamm unter Windows 2000 / 2003 liegen	Das kann vorkommen wenn mit DFS unterschiedliche Leitungen mit verschiedenen Geschwindigkeiten bedient werden und somit die Slow Link Group Policy aktiv wird. Deaktivieren Sie die Policy unter Computer Configuration / Administrative Templates / System / Group Policy
5989	Ein Windows 2003 Cluster Node failed wenn der CachedLogonsCount auf 0 gesetzt ist	Setzen Sie den Wert in der Registry oder per GPO wieder auf 10 (Default)
5990	Wo kann man die HTML ErrorLogs des ISA 2004 anpassen	Wie beim ISA 2000. Im Verzeichnis ErrorHTMLS liegen die HTML Nachrichten zum anpassen
5991	Wie wird was beim ISA 2004 gelogged	Firewall-Log = MSDE Webproxy-Log = MSDE SMTP-Nachrichten
5992	Wie kann man die ISA 2004 Meldung des Sicherheitsfilters modifizieren	Das ist nicht mit Bordmitteln m
5993	HTTP Anfragen werden beim ISA 2000 als HTTP Anfragen weitergeleitet SSL Anfragen als HTTP. Wie ist das beim ISA 2004	HTTP Anfragen werden beim ISA 2004 als HTTP Anfragen weitergeleitet SSL Anfragen als HTTP
5994	Was bedeutet ?Delegierung der Basis-Authentifizierungs-Anmeldeinstellungen zulassen? im ISA 2004	Erlaubt dem Web Server zu welchem die Anfrage weitergeleitet wird die Authentifizierung des Clients
5995	Gibt es eine einfache M	Ja, Sie k
5996	Was hat sich bei der Abarbeitung der HOSTS Datei unter Windows 2000 / 2003 ge	Bei Windows 2000 / 2003 wird die HOSTS Datei komplett in den DNS Cache preloaded und bei jeder
5997	Wie kann man einen verwaisten	
5998	Was ist der Kiosk Mode des IE	Wenn der IEXPLORE.EXE mit dem Parameter ?K oder mit F11 in einem ?erweiterten? Vollbildmodus gestartet wird

5999	Kann das RDP Protokoll des Windows 2003 TS benutzerdefinierte Bildschirmauf	ja das geht. Allerdings nicht per GUI, sondern direkt im gespeicherten RDP-File (ASCII und I
6000	Wo ist der ILS unter Windows 2003 geblieben	ILS ist unter 2003 nicht mehr verf
6001	Kann RDP von Windows 2000 / 2003 ?dynamisches Ziehen? des Desktops	Nein, das wird weder von RDP, Tarantella noch Citrix unterst
6002	Der Exchange 2000 / 2003 ADC repliziert alle 5 Minuten. Kann man das Intervall einstellen	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\MSADC\Parameters ? REG_DWORD - SyncSleepDelay
6003	Wie kann man den ISA Server 2000 so konfigurieren, dass f	Erstellen Sie eine neue Site und Inhaltsregel f
6004	Wie kann man DCPRMO unter Windows 2000 / 2003 auf	Clients m
6005	Was ist eine Digitale ID im Microsoft Kontext	Microsoft meint mit einer digitalen ID ein Zertifikat
6006	Kann man sich eine unabh	www.microsoftmonitor.com
6007	Wie kann man das Windows Update auf einem Windows 2000 / XP Client forcieren	Stoppen des Windows Update Dienstes Pr
6008	Wie funktioniert das Execution Protection Feature von Windows XP SP2 / Windows 2003	Weite Teile des System werden mit dem sogenannten ?/GS? Flag f
6009	Woher bekommt man eine OID um das Windows 2000 / 2003 AD Schema zu erweitern	http://msdn.microsoft.com/certification/ad-registration.asp
6010	Gibt es eine	http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/mmc/mmc/extending_the_active_directory_users_and_computers_snap_in.asp
6011	Wie kann man als Nicht Administrator Vollzugriff auf die Mailboxen anderer Benutzer unter Exchange 2003 erhalten	F
6012	Wie kann man unter Exchange 2003 Zugriff auf die Mailboxen anderer Benutzer erhalten wenn man als Administrator angemeldet ist	Sie m
6013	Wie kann man sich als Administrator Zugriff auf die Mailboxen einer Datenbank verschaffen obwohl man ein explizites Deny auf Ebene der Exchange Organisation hat	ESM starten In die Eigenschaften der Datenbank gehen Sicherheit Geben Sie dem Administrator Account explizite Berechtigungen auf das Objekt (inkl. Receive As und Send As) MS empfiehlt alle Exchange Dienste neu zu starten
6014	Wie kann man Exchange 2003 dazu bringen Anonyme E-Mails aufzul	Dieses Feature ist unter Exchange 2003 per Default aktiviert. Sie k
6015	Welche Wildcards und Joker sind bei der Empf	Der Empf
6016	Exchange 2003 bietet einen Connection Filter welcher einen benutzerdefinierten R	%0 ? Source IP Adresse %1 ? Regel Name des Verbindungsfilters %2 ? Block List Provider Name
6017	Welche Bit Mask Values sind m	Known Source of Spam = 127.0.0.3 = Bit Mask Value = 0.0.0.3 Dial Up User Account = 127.0.0.2 = Bit Mask Value = 0.0.0.2 Known Relay Server = 127.0.0.4 = Bit Mask Value = 0.0.0.4 Known Relay Server and Dial Up User Account = 127.0.0.6 = Bit Mask Value = 0.0.0.6
6018	Wie kann man einen fehlerhaften SMTP Server von Windows 2003 nach der Installation von Exchange 2003 wieder lauff	IIS deinstallieren METABASE.XML I
6019	Wie l	Der Client fordert ein SSL Objekt bei einem Webserver an ISA Server sendet eine Verbindungsanforderung (https://URL_Name) Folgende Anforderung wird zu Port 8080 an den ISA geschickt (CONNECT URL_Name:443 http/1.1 ISA verbindet sich mit dem Webserver auf Port 443 Wenn die TCP Verbindung etabliert wurde gibt der ISA zur
6020	ISA 2004 unterst	Ja
6021	Welche	Die Verbindung zwischen FW Client und ISA 2004 wird
6022	Windows 98 Rechner k	Der FW Client verschl
6023	Unterst	Ja, MER ist per Default aktiv
6024	Welche Einschr	Keine Firewall Clients Kein VPN Keine IP Paket Filterung Keine Multi Network Firewall Policy Keine Server Publishing Rules Kein Application Level Filtering
6025	Wo ist das Tool URLScan von ISA 2000 FP1 im ISA 2004 geblieben	URLScan wurde umbenannt in den http-Filter im ISA 2004
6026	Welche Features unterst	EnableLogging PerProcessLogging AllowLateScanning

		PerDayLogging RejectResponseURL UseFastPathReject DenyUriSequences
6027	Werden die Inhaltsgruppen von ISA 2000 bei einer Migration auf ISA 2004	Ja, so lange die zu migrierende Inhaltsgruppe nicht in Konflikt mit einer ISA 2004 Inhaltsgruppe steht
6028	Welche Voraussetzung muss der ISA 2000 haben damit ein InPlaceUpgrade funktioniert	Der ISA 2000 muss mindestens SP1 installiert haben
6029	Modifiziert die ISA 2004 Installation den TCP/IP Treiber	Ja, ISA 2004 modifiziert den dynamischen Portbereich auf 65.535. Diese
6030	Wie muss der Internet Explorer konfiguriert sein damit man sich das Exchange 2003 S/MIME Control f	Download signed ActiveX controls auf ENABLE Run ActiveX controls and Plug-ins auf ENABLE Script ActiveX controls marked as safe for scripting auf ENABLED
6031	Kann man das S/MIME Control f	Ja, Wechseln Sie in das Exchange Verzeichnis auf dem Server In das Verzeichnis exchweb\6.5.6944.0\cabs wechseln und die Datei ? MIMECLNT.CAB
6032	Wenn man im Outlook 2000 / XP / 2003 unter Extras - Optionen ? Sicherheit eine digitale ID anfordert (Zertifikat) verbindet sich OL immer mit einer MS Webseite. Kann man das	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Versions Nummer\Outlook\Security ? REG_SZ ? EnrollPageURL ? auf gew
6033	Wo sollte man das Offline Adressbuch von Exchange 2003 plazieren	Auf einem Exchange Server welcher nicht schon durch andere Aufgaben ausgelastet ist
6034	Ab wie viel Benutzern /Servern sollte man einen dedizierten Server f	MS empfiehlt die Verwendung eines dedizierten Servers ab 3 Servern in einer administrativen Gruppe
6035	Wie kann man sogenannte ?Zombie User? einer gemischten Exchange 5.5 / 2000 / 2003 Organisation beseitigen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Parameters\System ? REG_DWORD - Ignore zombie users ? auf Wert = 1 setzen
6036	Was ist der Unterschied zwischen einem im AD gepublizierten Zertifikat und einem Zertifikat im Zertifikatsspeicher des Benutzers	Der Zertifikatsspeicher des Benutzers enth
6037	Wie kann man ein Exchange 2000 / 2003 Postfach dauerhaft loeschen auch wenn die Aufbewahrungszeit 30 Tage betr	Im Exchange System Manager das Postfach ausw
6038	Gibt es ein kosteng	www.inetsoftware.de
6039	Funktionieren Query Based Distribution Groups auch mit Outlook 2003 Besprechungen	Ja
6040	Gibt es ein kostenloses Tool zur grafischen MSDE Verwaltung	http://www.whitebearconsulting.com/Downloads.htm
6041	Wie kann man das Exchange 2003 LDAP Debugging einschalten	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange REG_DWORD - DebugLDAP auf Wert = 1 setzen
6042	Wie kann man das MSDE SA Passwort setzen	Mit Hilfe des Setup Schalters SAPWD
6043	Wie kann man das ISA 2004 Regelwerk auf Default Werte zur	Mit Hilfe des VB Skriptes build_default_rules.vbs von der ISA 2004 CD
6044	Was ist NCD im Kontext des ISA 2004 Server	NCD steht f
6045	Auf wie viele Prozessoren ist der ISA 2004 Standard limitiert	Auf 4 Prozessoren
6046	Wie kann man eine MSDE in einer eigenen Instanz installieren	setup.exe instancename=test securitymode=sql sapwd=password
6047	Welche Vorteile hat CARP vom ISA 2004 gegen	CARP ermittelt den besten Aufl
6048	Wie funktioniert das CARP Protokoll im ISA 2004	Alle Server sind Bestandteil einer Array Membership Liste welche im AD verwaltet werden In regelm
6049	In Outlook 2000 / 2003 eingerichtete Kalendereintr	Vermutlich ist das Erinnerungsintervall kleiner als das Intervall f
6050	Unterst	Nein
6051	Wie kann man die Isearch Toolbar im IE5/IE6 entfernen	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows/Current Version/Policies/Explorer ?NoBandCustomize" und "NoToolbarCustomize" auf 0 setzen
6052	Die ISearch Toolbar ist sehr hartn	L
6053	Besteht die M	http://www.alphasierrapapa.com/lisDev/Components/Perfmon
6054	Was passiert wenn man die MSDE des ISA Server 2004 beendet	Das Beenden der MSDE stoppt alle Firewall Dienste
6055	Wird die MAPI ? ACL Konvertierung von Exchange 2003 auch f	Nein, da auf
6056	Wie kann man am besten PFS von IPSEC unter Windows 2003 beschreiben	PFS (Perfect Forward Secrecy) erfordert eine neue Authentifizierung zwischen den Endsystemen (sowohl Main Mode als auch Quick Mode m
6057	Wie sch	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Handler\{ms-its,ms-itss,its,mk}
6058	Wenn ein Benutzer zur Gruppe der Administratoren geh	Dieses Verhalten kann man in den den GPO modifizieren.

		Computerkonfiguration ? Windows Einstellungen ? Sicherheitsoptionen ? Systemobjekte: Standardbesitzer f
6059	Welche Minimal-Berechtigungen ben	Administratoren Gruppe = Vollzugriff Authentifizierte Benutzer = Lesen und Ausf
6060	Welche typischen Fehlermeldungen erh	An internal processing error has occurred. Try restarting the Exchange System Manager or the Microsoft Exchange Information Store service, or both. MAPI or an unspecified service provider. ID no: 00000476-0000-00000000. Information Store (2520) An attempt to determine the minimum I/O block size for the volume "[drive:]" containing "[drive:]Exchsrvr\Mdbdata" failed with system error 5 (0x00000005): "Access is denied." The operation will fail with error ?1032 (0xffffbf8). Error 0xffffbf8 starting Storage Group [dn of storage group] on the Microsoft Exchange Information Store. The MAPI call 'OpenMsgStore' failed with the following error: The Microsoft Exchange Server computer is not available. Either there are network problems or the Microsoft Exchange Server computer is down for maintenance. The MAPI provider failed. Microsoft Exchange Server Information Store ID no: 8004011d-0526-00000000
6061	Windows XP SP2 hat die ICF per Default aktiviert und block CIFS/SMB. Wie kann man das aktivieren	netsh firewall set portopening TCP 445 ENABLE
6062	Windows XP SP2 hat die ICF per Default aktiviert. Wie kann man die ICF in einem Firmennetzwerk verwalten SP2	ICF liefert ein en aktuelles SYSTEM.ADM File mit welche Sie in den GPO von Windows 2000 / 2003 AD verwenden k
6063	Gibt es die M	Ja, aber dazu brauchen sie einen konfigurierten SMTP Dienst Set objEmail = CreateObject("CDO.Message") objEmail.From = "monitor1@fabrikam.com" objEmail.To = "admin1@fabrikam.com" objEmail.Subject = "Atl-dc-01 down" objEmail.Textbody = "Atl-dc-01 is no longer accessible over the network." objEmail.Send
6064	Gibt es die M	Set objEmail = CreateObject("CDO.Message") objEmail.From = "admin1@fabrikam.com" objEmail.To = "admin2@fabrikam.com" objEmail.Subject = "Server down" objEmail.Textbody = "Server1 is no longer accessible over the network." objEmail.Configuration.Fields.Item _ ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendu sing") = 2 objEmail.Configuration.Fields.Item _ ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtps erver") = "post.strato.de" objEmail.Configuration.Fields.Item _ ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtps erverport") = 25 objEmail.Configuration.Fields.Update objEmail.Send
6065	Wie kann man per VB Skript alle FSMO Rollen in einem Windows 2000 / 2003 Forest ermitteln	Set objRootDSE = GetObject("LDAP://rootDSE") Set objSchema = GetObject("LDAP://" & objRootDSE.Get("schemaNamingContext")) strSchemaMaster = objSchema.Get("fSMORoleOwner") Set objNtds = GetObject("LDAP://" & strSchemaMaster) Set objComputer = GetObject(objNtds.Parent) WScript.Echo "Forest-wide Schema Master FSMO: " & objComputer.Name Set objNtds = Nothing Set objComputer = Nothing Set objPartitions = getObject("LDAP://CN=Partitions," & _ objRootDSE.Get("configurationNamingContext")) strDomainNamingMaster = objPartitions.Get("fSMORoleOwner") Set objNtds = GetObject("LDAP://" & strDomainNamingMaster) Set objComputer = GetObject(objNtds.Parent) WScript.Echo "Forest-wide Domain Naming Master FSMO: " & objComputer.Name Set objNtds = Nothing Set objComputer = Nothing Set objDomain = GetObject("LDAP://" & objRootDSE.Get("defaultNamingContext")) strPdcEmulator = objDomain.Get("fSMORoleOwner")

		<pre> Set objNtds = GetObject("LDAP://" & strPdcEmulator) Set objComputer = GetObject(objNtds.Parent) WScript.Echo "Domain's PDC Emulator FSMO: " & objComputer.Name Set objNtds = Nothing Set objComputer = Nothing Set objRidManager = GetObject("LDAP://CN=RID Manager\$,CN=System," & objRootDSE.Get("defaultNamingContext")) strRidMaster = objRidManager.Get("fSMORoleOwner") Set objNtds = GetObject("LDAP://" & strRidMaster) Set objComputer = GetObject(objNtds.Parent) WScript.Echo "Domain's RID Master FSMO: " & objComputer.Name Set objNtds = Nothing Set objComputer = Nothing Set objInfrastructure = GetObject("LDAP://CN=Infrastructure," & objRootDSE.Get("defaultNamingContext")) strInfrastructureMaster = objInfrastructure.Get("fSMORoleOwner") Set objNtds = GetObject("LDAP://" & strInfrastructureMaster) Set objComputer = GetObject(objNtds.Parent) WScript.Echo "Domain's Infrastructure Master FSMO: " & objComputer.Name </pre>
6066	Wie kann man die Windows Product Activation Notification deaktivieren	<pre> strComputer = "." Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & _ "!\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colWPASettings = objWMIService.ExecQuery _ ("Select * from Win32_WindowsProductActivation") For Each objWPASetting in colWPASettings objWPASetting.SetNotification(0) Next </pre>
6067	Wo gibt es detaillierte Informationen	http://www.microsoft.com/exchange/techinfo/administration/mailbox.asp
6068	Wieso funktioniert die Weiterleitung von E-Mails an einen externen Account eines Exchange 2000 / 2003 Postfachs nicht	Um eine Weiterleitung an externe E-Mail Adressen festzulegen m
6069	Wie kann man ein einzelnes Exchange 2000 / 2003 Postfach vom Mailbox Manager ausschlie	Verwenden Sie ADSIEDIT Domain Naming Context Benutzer ausw
6070	Wie genau synchronisiert der Windows 2000 Zeitdienst die Zeit mit den Clients	Maximale Zeitdifferenz von 20 Sekunden innerhalb des Forest Maximale Zeitdifferenz 2 Sekunden innerhalb eines Standortes
6071	Wie kann man in der Filterabfrage des Mailbox Managers von Exchange 2000 / 2003 bestimmte Mailboxen ausschlie	Um einen Benutzer vom Mailbox Manager auszuschlie
6072	Hat der Filter des Exchange 2000 / 2003 Mailbox Managers ein Gr	Ja, eine Filterabfrage ist auf 256 Zeichen limitiert
6073	Bei einigen Benutzern im Windows 2000 / 2003 AD mit Exchange Postf	Eine Mailbox mu
6074	Wenn der Absender einer E-Mail eine E-Mail Lesebest	Nein, die Lesebest
6075	Wie kann man das NTBACKUP Programm von Windows 2000 dazu bringen auch ge	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\NTBackup\Backup Engine\ - REG_DWORD ? BackupFilesInUse auf Wert = 1 setzen. Achtung bei WINS / DHCP etc. Der Zugriff auf die Dateien wird tempor
6076	Beim Mounten einer auf einem anderen Server wiederhergestellten Exchange 2000 Datenbank erscheint die Meldung Datenbank - Erste Speichergruppe\Postfachspeicher" ist zu neu, um aktualisiert werden zu k	Vermutlich hat das Zielsystem nicht den gleichen Patchlevel wie das Ursprungssystem. Beide Systeme m
6077	Kann man die Exchange 2003 Willkommens-Seite ausschalten welche der Exchange Task Wizard verwendet	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\MSExchangeAdmin\Exchange Task Wizard\ - REG_DWORD ? ShowWelcomePage ? auf Wert = 1 setzen
6078	Der Exchange Task Wizard von Exchange 2003 hat die M	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Exchange\MSExchangeAdmin\Exchange Task Wizard\ - REG_DWORD ? MaxBadItems ? Default = 3
6079	Wie kann man am besten die korrekte Funktion der Exchange 2003 Berechtigungen testen	Starten Sie LDP.EXE mit dem ?at/interactive? Befehl. Dann wird LDP im lokalen System Account ausgef
6080	Welche Aufgabe hat der Exchange Directory Migration Wizard von ADMT 2.0	Der Exchange Directory Migration Wizard verbindet ein Exchange 5.5 Verzeichnis und konvertiert alle Exchange 5.5 Objekte welche einem NT4 Account (NT4DOM
6081	Wo sind die Exchange 2003 Schema	http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/e2k3/e2k3/e2k3_ldf_diff_ad_schema_intro.asp
6082	Gibt es eine gute	http://www.jasik.de/shutdown/stop_fehler.htm#0A

6083	Welche Bedeutungen haben die einzelnen PKCS Standards zur Verwendung in einer PKI mit Windows 2000 / 2003	PKCS (Public Key Crypto Standards) ist ein Set von verschiedenen Standards f
6084	Gibt es eine gute	http://www.microsoft.com/security/guidance/howto/default.msp
6085	Wo werden V2 Certification Templates von Windows 2003 gespeichert	Im Konfiguration Naming Context des Forest. Somit sind die Templates und auch die Zertifikate im gesamten Forest verf
6086	Sind multiple Routing Gruppen unter Exchange 2003 erforderlich wenn die Clients alle Outlook 2003 im Cached Mode einsetzen	Vermutlich nicht. Lt. Aussage von Microsoft ist das nicht zwingend notwendig
6087	Unterst	Ja, aber OCSP wird nicht per Default installiert
6088	Kann man an einer Windows 2003 Standard CA V2 Templates erzeugen	Ja, sie k
6089	Wie kann man einen Citrix Metaframe XP Server in Falle eines Ausfalls auf einen anderen Server switchen wenn der indirekte IMA Zugriff	Mit Hilfe des Befehls DSMANT FAILOVER
6090	Kann man das Verhalten von Citrix Metaframe XP anpassen wenn der IMA Dienst beim Starten nicht verf	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Citrix\IMA\Runtime ? REG_DWORD ? PSRequired ? wenn der Wert auf 1 gesetzt ist startet der IMA Dienst auch nicht wenn der Server eine Verbindung herstellen kann
6091	Gibt es die M	Ja, der SQL Web Data Administrator bietet diese M
6092	Wie kann man Smartcard Unterst	Mit Hilfe des Tools SCONFIG.EXE von Citrix Metaframe
6093	Gibt es ein erweitertes Suchtool f	Verwenden Sie das Tool Lookout. Microsoft hat das Tool gekauft und stellt es kostenlos unter folgender Adresse zur Verf
6094	Wie kann man die Deinstallation von Citrix Metaframe XP	msiexec /x MFXP001.msi /!*v c:\output.log CTX_MF_FORCE_SUBSYSTEM_UNINSTALL="Yes"
6095	Wie kann man die SpeedScreen Reduction Einstellungen von Citrix Metaframe XP auf jedem MF Server zur Verf	Kopieren Sie das gesamte Verzeichnis C:\WINNT\system32\ss3config auf alle Citrix Metaframe Server
6096	Wie kann man PassThrough f	F
6097	Wenn ein Citrix ICA Client	Die ICA-Datei enth
6098	Gibt es ein Management Pack f	Ja, Sie k
6099	Wer oder was ist Teredo	Teredo, auch bekannt als IPv4 Network Address Translator (NAT) Traversal f
6100	Welche Einschr	Die Server m
6101	Wie arbeitet der Junk E-Mail Filter von Outlook 2003	Der Junk Mail Filter wird in eine Skala von 1-10 eingeteilt: 1 = Junk Mail 10 = keine Junk Mail, dazwischen Abstufungen je nach Filterart: Wenn der Filter auf Low steht, werden Nachrichten bis Stufe 4 in den Junk Mail Ordner gestellt. Wenn der Filter auf Hoch steht, werden Nachrichten bis Stufe 7 in den Junk Mail Ordner gestellt
6102	Kann man die multiplen ISA 2000 Authentifizierungsfenster ausschalten wenn man auf eine Deny Seite kommt	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://support.microsoft.com:80/support/kb/articles/Q297/3/24.aspx&NoWebContent=1
6103	Wie lange wird die MS Java VM von Windows noch unterst	Lt. Aussage von MS bis zum 31.12.2007. MS hat die Java Lizenz von Sun bis dahin erweitert. Ab dann muss auf die Java VM von Sun portiert werden. N
6104	Stellen Clients eine Verbindung	In der Regel stellen Client Applikationen keine Verbindung von Low Ports her. Es k
6105	Gibt es ein Tool zur langfristigen Synchronisation von Kennw	http://www.netiq.com/products/dma/
6106	Unterst	Ja, das ist m
6107	Normalerweise wird davon abgeraten RPC Publishing	Der Client verbindet sich mit dem externen Interface des ISA Servers auf Port 135. Hier wird die Anfrage vom RPC Filter unterbrochen und anhand der RPC UUID
6108	Kann man mit dem SBS 2000 und 2003 Exchange RPC Ver	Mit einem Small Business Server 2000 oder 2003 kann keine Exchange RPC-Ver
6109	Wof	Der KRBTGT Account wird nicht vom KDC zur Authentifizierung verwendet. Der KDC I
6110	Gegen was sch	HTTPS sch
6111	Nach der Umstellung von NT4 auf eine W2K-Domaene koennen sich einige Benutzer (W2K und WXP) nicht mehr an den Terminalserverprogrammen anmelden. Im Ereignisprotokoll des TS steht dann "1004 - der Terminalserver kann keine Clientlizenz erteilen. Di	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSLicensing\Store die Benutzerrechte f
6112	Gibt es eine umfassende	http://www.microsoft.com/Windows2000/technologies/communications/dns/default.asp
6113	Welche Aufgabe hat der Ordner MSCACHE im Stammverzeichnis einer Partition eines Windows PC	Der Ordner MSOCACHE wird von Office 2003 verwendet und enth
6114	Wie kann man den Ordner MSOCACHE von einem Windows PC mit installiertem Office 2003 l	Sie k

6115	Kann man den Pfad zum Verzeichnis MSOCACHE von Office 2003 modifizieren	Ja, sie k
6116	Bei Windows 2000 wurde der AD Name nicht als DNS Suffix forciert. Wie ist das bei Windows 2003	Bei Windows 2003 wird der AD Name als DNS Suffix forciert
6117	Windows 2003 unterst	DNSSEC erlaubt es RR (Resource Records) und Zonen Datenintegrit
6118	Welche Erweiterungen hat das DNS Round Robin Verfahren in Windows 2003 erhalten	Sie k
6119	Wie werden Objekte bei einer Exchange 2003 GAL Synchronisation mit Hilfe von IIFP im jeweiligen Forest angezeigt	Source Forest Objekte werden Target Forest Kontakte
6120	Wie k	Bsp. NWTRADERS.MSFT als registrierte Domain und dann USA.NWTRADERS.MSFT und EUR.NWTRADERS.MSFT als Exchange Organisationen. NWTRADERS.MSFT als non-authoritativ in der Recipient Policy von USA.NWTRADERS.MSFT einrichten Konfigurieren einer Secondary Proxy SMTP Adresse EUR.NWTRADERS.MSFT in EUR und USA.NWTRADERS.MSFT in USA Konfigurieren eines Messaging Connectors (USA) mit einem Adress-Raum von NWTRADERS.MSFT mit der IP oder FQDN auf die andere Exchange Organisation (EUR). Setzen des Schalters ?Relay von Nachrichten an diese Dom
6121	Gibt es erweiterte M	http://www.midthought.com/sus/SUS_App.zip
6122	Wie kann man die MAC Adresse einer Virtual PC 2004 Instanz ermitteln	F
6123	Unterst	Nein, erst die Nachfolgeversion wird das unterst
6124	Gibt es ein Diagnostic Tool f	Diagnostic Tool for the Microsoft VM 1.0a http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4e38f4f9-ce7e-4271-8836-a7d7293a992f&DisplayLang=en
6125	Wo kann man die NSA Security Recommodation Guides zu Windows 2000 und anderen MS Produkten downloaden	http://nsa2.www.conxion.com/win2k/download.htm
6126	Wie kann man die H.323 Funktionalit	Start ? Ausf
6127	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/windows2000/server/evaluation/features/rdp.asp
6128	Wieso funktioniert das ISA 2004 SQL Logging nicht richtig	In der Beta 2 des ISA 2004 ist das ISA MS SQL Logging noch nicht richtig implementiert
6129	Wie kann f	Im Exchange Systemmanager von Exchange festlegen das, gelesen/ungelesen pro Benutzer aktiviert ist auf Ebene der
6130	Wie kann man E-Mails welche im Bad Mail Folder unter Exchange 2000 / 2003 gelandet sind erneut versenden	SMTP Dienst stoppen Alle Dateien mit der Endung .BAD in das Pickup Verzeichnis kopieren. Umbenennen aller *.BAD Dateien in *. (ohne Extension) SMTP Dienst starten Delivery abwarten
6131	Kann man unter Exchange 2000 / 2003 die Meldungen customizen das das Postfach eine Quota	http://weblogs.asp.net/exchange/archive/2004/04/20/117024.aspx
6132	Wie kann man das Offline Adressbuch von Outlook 2003 konfigurieren wenn der Cached Mode verwendet wird	HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Cached Mode\ - REG_DWORD ? DownloadOAB 0 = OAB wird nicht automatisch gedownloaded 1 = OAB wird komplett gedownloaded 2 = Es werden nur die Updates in dem Header gedownloaded 3 = Es werden nur die Updates geladen wenn eins von folgenden eingestellt ist: Header und dann Voll Voll Header
6133	Welche Erweiterung hat das Patch Management von WUS 2.0 und Windows XP ab SP2	In dieser Kombination ist es m
6134	Wie kann man verhindern das ein Exchange Server 2003 NDRs versendet um DOS Angriffe zu verhindern	Man kann im Exchange System Manager einstellen das ?Empf
6135	Sind die ISA 2000 Bandbreitenregeln in jedem ISA Modus verf	Ja
6136	Was ist eine der gravierensten	ISA 2004 unterst
6137	L	Nein
6138	Gibt es eine grafische Anleitung zu Einrichtung eines Blacklist Providers f	http://www.smallbizserver.net/DesktopDefault.aspx?tabid=95
6139	Wie ist der Windows Zeitdienst auf dem PDC Master der Windows 2003 Forest Root Domain konfiguriert	F
6140	Windows XP Home kann keine GPOs nutzen. Kann man Systemrichtlinien nutzen	Ja, das ist m
6141	Wie kann man den standardm	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Wind

		ows NT\CurrentVersion\ProfileList Auf Suchen klicken und nach USERPROFILE suchen Den Pfad auf gew
6142	Gibt es einen Vergleich zwischen OWA 2003 und Outlook 2003	http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/outlookvowa_1.asp
6143	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/exchange/techinfo/mobile/MobileAccess.asp
6144	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/exchange/techinfo/outlook/OWAandIE.asp
6145	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/exchange/techinfo/outlook/CliNetTraf.asp
6146	Beim Synchronisieren von Outlook 2003 mit Exchange 2003 (F9) in Outlook erscheint die Fehlermeldung: 06:52:16 Microsoft Exchange-Offlineadressbuch 06:52:16	0X8004010F. Wie kann man das beheben Sie m
6147	Gibt es eine Anleitung zur Konfiguration von serverbasierten Benutzerprofilen f	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;264866
6148	In welcher Reihenfolge werden Software Restriction Policies von Windows 2003 abgearbeitet	Die Hash Regel hat Vorrang vor einer Zertifikats Regel ? die Zertifikats Regel hat Vorrang vor der Pfad Regel ? die Pfad Regel hat Vorrang vor der Internet Zonen Regel
6149	Wie sieht ein Basic http Request aus	Ein Basic http Request beinhaltet eine Request Line und einen Body. Die Request Line teilt dem Server mit welche Methode verwendet werden soll um den Request und die URI der angeforderten Resource zu bedienen. Der Header enth
6150	Wird der FTP Zugriffsfiler vom ISA 2000 / 2004 f	Ja, der FTP Access Filter stellt sicher das Secure NAT Clients Protokolle mit einer sekund
6151	In welcher Reihenfolge werden ISA 2000 Policies abgearbeitet	ISA 2000 verwendet Ordered Rules und Unordered Rules. Ordered Rules beinhalten ? Webver
6152	Wieso kann man die ISA 2000 LAT nicht	Vermutlich haben Sie einen Server ver
6153	Welche http 1.1 Limitationen hat der ISA 2000	Der ISA 2000 Web Proxy Dienst leitet http Request als http 1.0 weiter auch wenn der urspr
6154	Welche http Versionen unterst	Der ISA 2004 http Filter leitet Web Request mit http 1.1 weiter
6155	Was ist bei der Verwendung von http 1.1 am ISA 2004 zu beachten	ISA 2004 ist nicht vollst
6156	Unterst	Nein, es werden nur WAP 2.0 Ger
6157	Kann man Mozilla f	Ja das ist m
6158	In einer Single NIC Konfiguration des ISA 2004 werden keine Firewall Funktionalit	Im Single NIC Modus wird der http Filter unterst
6159	Kann man per Windows 2000 / 2003 Gruppenrichtlinie eine eigene Shell vorgeben statt EPLORER.EXE	CLASS USER CATEGORY Oberfl
6160	Hat SBS 2003 Default Quota Limits was die Exchange Mailbox Gr	Ja, per Default 200 MB pro Mailbox
6161	Windows 2000 / 2003 informiert die Benutzer per Default 14 Tage vor Kennwortablauf das das Kennwort abl	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon REG_DWORD ? PasswordExpiryWarning auf Wert = 0x0 - 0xFFFFFFFF in Tagen setzen. Default = 14
6162	Wie kann man den Start von Adobe Acrobat 6.0 beschleunigen	Sie k
6163	Wie kann man den RRAS Tab in ADUC bei einer XP Workstation aktivieren	HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdmin Ext@="" HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdmin Ext\CLSID @="{B52C1E50-1DD2-11D1-BC43-00C04FC31FD3}" HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdmin Ext.1@="" HKEY_CLASSES_ROOT\RasDialin.UserAdmin Ext.1\CLSID@="{B52C1E50-1DD2-11D1-BC43-00C04FC31FD3}" HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MMC\NodeTypes\{19195a5b-6da0-11d0-afd3-00c04fd930c9}\Extensions\NameSpace "{B52C1E50-1DD2-11D1-BC43-00C04FC31FD3}"="RAS Dialin - cd /d %SystemRoot%\System32 copy \\ServerName\Admin\$\System32\mprsnap.dll *.* copy \\ServerName\Admin\$\System32\rasuser.dll *.* copy \\ServerName\Admin\$\System32\vrtrfilt.dll *.* regsvr32 rasuser.dll
6164	Wieso werden einige Images im RIS von Windows 2000 / 2003 nicht angezeigt	Wenn das RIS Image eine andere HAL als der zu deployende Computer verwendet werden die Images nicht angezeigt
6165	Wieso sollte man die Windows 2003 Version von CERTUTIL.EXE unter Windows 2000 / XP verwenden	CERTUTIL von Windows 2003 hat viele Erweiterungen die genutzt werden k

6166	Wie kann man CERTUTIL von Windows 2003 unter Windows 2000 nutzen	Erstellen eines neuen Ordners f
6167	Wieso setzt DCGPOFIX von Windows 2003 die Default Domain Policy nicht komplett zur	DCGPOFIX kennt nicht den Status der Sicherheitseinstellungen bevor DCPROMO ausgef
6168	Wie kann man ohne Group Policy von Windows 2000 / 2003 in der Recovery Konsole erlauben das alle Pfade zul	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Setup\RecoveryConsole REG_DWORD ? SetCommand ? auf Wert = 1 setzen Computer neu starten
6169	Ben	Normalerweise schon aber Windows 2003 hat eine Kerberos Erweiterung die es erm
6170	Warum sind SPNs von Windows 2003 nicht mehr ?Canonicalized?	Das Canonicaling von SPNs (Bsp.: MYCOMPUTER\$) f
6171	Wie kann man Windows 2003 so konfigurieren das Adressen im AS-REQ Ticket gepr	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\KDC\ - REG_DWORD ? KDCUseClientAddress ? auf Wert = 1 setzen
6172	Welche	Der KDC stellt kein Service Ticket f
6173	Welche	Bei Windows 2000 w
6174	Wie hoch ist das TGT Renewal von Windows 2003	In Windows 2003 wird das TGT Renewal dynamisch ausgehandelt
6175	Wie kann man das IP Spoofing Detection Feature im ISA 2000 / 2004 deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MspFitEx\Parameters - REG_DWORD SpoofDetection ? auf Wert = 0 setzen
6176	Gibt es das MSCONFIG Tool von Windows XP / 2003 auch f	Nein, aber eine Alternative: http://www.mlin.net/StartupCPL.shtml
6177	Was ist bei der Installation von Office 2003 auf dem Terminal Server zu beachten	Die by-default aktivierte Kundenfeedbackoption ("Customer Improvement Program") erzeugt ein inkompatibles SysTray-Icon (Absturz nach genau 5 Sekunden), welches WFICA crasht, unabh
6178	Exchange 2000 / 2003 haben ein hartcoded Limit auf 16 GB Gr	Ja, seit Exchange 2000 SP3 k
6179	Gibt es eine gute	http://www.petri.co.il/forgot_administrator_password.htm
6180	Gibt es die M	http://www.petri.co.il/office_xp_sp_slipstreaming.htm
6181	Gibt es eine automatisierte M	http://www.petri.co.il/software/dc_pass_reset.zip
6182	Kann eine SBS 2003 Dom	Ja das ist m
6183	Gibt es eine	http://support.microsoft.com/?kbid=295765
6184	SBS 2000 und SBS 2003 k	Ja, allerdings ist die folgende Vorgehensweise ILLEGAL: Auf beiden SBS2003 Dom
6185	Wie kann man schnell die Seriennummer einer Windows 2000 / XP / 2003 Installation ermitteln	http://www.magicaljellybean.com/downloads/kf141.zip
6186	Wie kann man Exchange 2000 / 2003 ohne CD Key installieren	http://www.petri.co.il/install_exchange_2000_2003_without_supplying_the_cd_key.htm
6187	Wie kann man Office 2003 ohne CD Key installieren	http://www.petri.co.il/install_exchange_2000_2003_without_supplying_the_cd_key.htm
6188	Wie kann man Windows 2000 ohne CD Key installieren	http://www.petri.co.il/install_windows_2000_without_supplying_the_cd_key.htm
6189	Wo speichert Exchange 2000 / 2003 seine Free/Busy Informationen	In einem Systemordner mit dem Namen SCHEDULE #+ FREE BUSY
6190	Wie h	Per Default alle 45 Minuten und wenn der Outlook Client beendet wird
6191	Wie kann man in Outlook die Free/Busy Ver	Das Ver
6192	Wie funktioniert der technische Prozess der Ver	Outlook fordert die User Attribute wie LegacyDN usw. im Active Directory an Outlook schickt eine E-Mail an den Free/Busy Ordner in Exchange Outlook speichert Ank
6193	Wie funktioniert der Free/Busy Prozess bei OWA / OMA unter Exchange 2003	OWA/OMA ver
6194	Wann ver	Im Gegensatz zu Outlook erfolgt kein regelm
6195	Wie h	Per Default alle 15 Minuten
6196	Welche Faktoren beeinflussen die Latenz der Ver	P = Das Free/Busy Ver
6197	Wie h	Per Default jeden Tag um 02:00 Uhr. MADFB ist f
6198	Wie kann man unter Windows am einfachsten die geeignete MTU in Verbindung mit einem DSL Anschlu	Start ? Ausf
6199	Kann man mit Windows 2003 per DFSROOT die alten UNC Pfade beibehalten? So etwas kann zum Beispiel bei Migrationen sinnvoll sein	Ja, f
6200	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AC13F926-A398-44D3-A37A-14B38E6E0550&displaylang=en
6201	Gibt es ein Tool mit welchem man unter Windows 2000 / 2003 Datei ALC bearbeiten kann, Ownerrechte	Ja, das Tool FILEACL bietet diese M
6202	Gibt es ein Tool mit welchem man Benutzerprofile von einem zu einen anderen Benutzer unter Windows XP / 2003 kopieren kann	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=723f64ea-34f0-4e6d-9a72-004d35de4e64&DisplayLang=en
6203	Gibt es ein Tool mit welchem man die Kerberos Interoperabilit	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=986a0a97-cfa9-4a45-b738-535791f02460&DisplayLang=en
6204	Gibt es die M	Ja, unter http://www.tamedos.com/ finden Sie ein Tool welches DOS Prozesses

6205	Wieso sind Tools wie der MBSA / HFNETCHK nicht immer aussagekr	Das Problem bei allen "Checkern" ist, dass sie immer wieder Patche als fehlend ansehen, obwohl sie installiert sind, weil die deutsche Version eine andere Pr
6206	Werden die FSMO Rollen bei einem Demote eines Windows 2000 / 2003 DC automatisch	Ja, wenn ein weiterer DC vorhanden ist: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;223787
6207	Gibt es eine	http://asia.cnet.com/itmanager/netadmin/0,39006400,39097640-1,00.htm
6208	Bei dem Versuch eine Festplatte unter Windows 2003 Enterprise zu konfigurieren kommt die Fehlermeldung das der Formatierungsvorgang nicht abgeschlossen werden konnte	Vermutlich haben Sie der Festplatte keinen Laufwerksbuchstaben zugewiesen. Sie m
6209	Wie kann man das Sharepoint Portal Server 2003 Backup Programm unter Windows 2003 Web nutzen	Installieren Sie die MSDE auf dem Windows 2003 Web
6210	Gibt es eine gute integrierte Firewall / Blacklist / Antiviren!	http://www.dataenter.co.at/products/xwall.htm
6211	Gibt es eine	http://www.brianmadden.com/content/content.asp?ID=69
6212	Kann man unter Exchange 2003 die maximale Zahl an Nachrichten in der SMTP Warteschlange einstellen	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SMTPSVC ? Neuer Schl
6213	Wie kann man den Grenzwert f	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Search\1.0\Gathering Manager\ - REG_DWORD - MaxDownloadSize ? MS empfiehlt diesen Wert auf die Maximalgr
6214	Wie kann man das tempor	CSCRIPT ?c:\programme\gemeinsame dateien\system\mssearch\bin\settempvpath.vbs? C:\TEMP
6215	Gibt es ein Tool welches DHCP unter Windows 2000 / 2003 auf allen NIC aktiviert	http://www.jsiinc.com/DL/DHCPset.zip
6216	Kann man Exchange 2003 EDB und STM Dateien an verschiedenen Orten speichern	Ja, das ist m
6217	Ist das Tool MTACHECK noch Bestandteil von Exchange 2003	Nein, es ist jetzt in den Exchange 2003 Tools, downloadbar bei Microsoft erh
6218	Funktionieren Tools wie DSADD / DSGET auch mit Windows 2000	Ja, wenn Sie von einer Windows 2003 Maschine ausgef
6219	Was ist bei der Deinstallation des Windows 2003 POP3 Dienstes zu beachten	Wenn man den POP3 Dienst
6220	Was ist bei der Auswahl der Authentifizierungsmethode des POP3 Dienstes von Windows 2003 zu beachten	Wenn man den POP3 Dienst
6221	Welche Einschr	Mit Stand Windows XP SP1 wirken Hash Regeln nicht bei signierten Dateien. Dieser Bug soll mit Windows XP SP2 behoben werden
6222	Funktionieren Software Restriction Policies mit 16 Bit Windows Anwendungen	Ab Windows XP SP1 ja
6223	Funktionieren Software Restriction Policies mit POSIX Anwendungen	Nein, es sei den sie deinstallieren das POSIX Subsystem
6224	Kann man Software Restriction Policies von Windows 2003 wieder deaktivieren wenn ein Fehler aufgetreten ist	Normalerweise indem Sie den PC im abgesicherten Modus starten. Sollte auch das nicht funktionieren k
6225	Wieviele CPUs unterst	In beiden Versionen maximal 2 physikalische CPUs und max. 4 virtuelle CPU (HT)
6226	Gibt es die TS Web Version f	Ja, TSWEB ist jetzt Bestandteil der Setup Routine von Windows 2003 muss jedoch explizit installiert werden
6227	Kann ein Exchange 2003 OMA Login auch in Form eines UPN erfolgen	Ja, das ist m
6228	Wie kann man die Web Remote Administrations Seite von Windows 2003	HTTPS://LOCALHOST:8098
6229	Welche Aufgabe hat die Datei USRLOGON.CMD von Windows 2003 TS	Erstellt Modifikationen (Rootdrive usw.) der End User Environment und erm
6230	Wieso ist keine Anmeldung mit NT4 RAS aus eine Windows 2000 Umgebung auf eine Windows 2003 Dom	Per Default l
6231	Was passiert wenn man den DHCP Client Dienst unter Windows 2000 / 2003 deaktiviert wenn man kein DHCP verwendet	Programme wie IPCONFIG /FLUSHDNS etc. laufen nicht mehr
6232	Wie definiert man Socketpooling	Das Socketpooling ist bei einem Standard Windows 2000 / 2003 f
6233	Steht der IMF (Intelligent Message Filter) auch f	Lt. MS soll IFM auch f
6234	Der ISA 2004 Firewall Dienst startet nicht weil ein Zertifikat fehlt. Was kann man tun	
6235	Wieso funktioniert das Certificate SnapIn von Windows nicht auf einem ISA 2004 Beta 2	Der RPC Filter des ISA Servers beeintr
6236	Ist der Exchange 2003 SP1 Intelligent Messaging Filter (IMF) clusterf	Nein
6237	Wieso kann ein ISA 2004 FW Client sich nicht mit einem ISA 2000 / Proxy 2.0 connecten	ISA 2004 FW Client verschl
6238	Gibt es ein Online SUS Reporting Tool	http://www.pdxconsulting.com/sus/
6239	Was ist mit der ICF in Windows XP SP2 geschehen	ICF hei
6240	Welche Stratum verwenden die unterschiedlichen Quellen / Server f	Stratum 1 = Externe NTP Zeitquelle Stratum 2 = PDC Emulator der FRD Stratum 3 = DC in der FRD oder PDC Master der Child

		Domains Stratum 4 = Workstations oder Member Server in der FRD oder DC in Child Domains Stratum 5 = Workstations und Member Server in Child Domains
6241	Wie kann man verhindern das bestimmte MAPI Client Versionen sich mit einem Exchange 2000 / 2003 Server verbinden	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Parameters\System ? REG_SZ Disable MAPI Clients ? Wert = v1, v2-v3, -v4, v5- IS neu starten. Outlook 2003 = -6.0.0;10.0.0-11.5603.0 Outlook 2002 SP3 und sp
6242	Wieso funktioniert der Remote RDP Zugriff nicht bei einem SBS 2003 ueber den ISA	Der RemoteArbeitsplatz des SBS verwendet nicht das herk
6243	Wie kann man den ISA Server 2004 konfigurieren das ZIP Dateien geblockt werden	Versuchen Sie eine Regel mit folgender Syntax zu erstellen: http://*/*.zip
6244	Wie kann man herausbekommen welcher Worker Prozess unter IIS 6 von Windows 2003 einem Application Pool zugeordnet ist	Sie k
6245	Wie kann man ein virtuelles IIS 6 Verzeichnis umbenennen	Mit Hilfe des Metabase Explorers
6246	Funktioniert das IIS 6 Komprimierungsfeature f	Nein, dieses Feature funktioniert nur bei Downloads
6247	Wie kann man beim IIS 6 herausfinden ob ein Server Zertifikat f	Mit Hilfe von cscript adsutil.vbs find SSLStoreName aus dem Verzeichnis \inetpub\AdminScripts
6248	Standardm	Ja, mit Hilfe des Tools METAACL. Sie erhalten das Tool auf der Microsoft Webseite zum Download http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b4e57b3d-43cb-4328-9f99-30dac5820cf0&DisplayLang=en
6249	Bietet der IIS 6 FTP ?Sandbox? Funktionalit	Ja, jeder Benutzer wird isoliert und das FTP verzeichnis zu dem Basisverzeichnis des Benutzers
6250	Was kann man gegen den m	http://www.msxfaq.de/code/msgidfix.htm
6251	Liefert ISA 2000 SP2 einen aktualisierten FW Client	Ja, Sie m
6252	Was ist bei der Installation des ISA 2000 SP2 mit dem H.323 Filter zu beachten	ISA 2000 SP2 deaktiviert den H.323 Filter f
6253	Wie funktioniert das neue Feature ?Delegate Basic Authentication im ISA 2004	Die Authentifizierungsanfrage an dem externen Listener wird an den Web Server weitergeleitet so das der Benutzer die Anmeldedaten nicht erneut eingeben mu
6254	Wie funktioniert die OWA 2003 Forms based Authentication	Forms-based authentication ist eine Art ASP.NET basierende Authentifizierung bei welcher ein Benutzer zu einem HTML Formular weitergeleitet wird. Nachdem der Benutzer Name und Kennwort eingegeben hat, stellt das System ein Cookie aus welches ein Ticket enth
6255	Trotz Verwendung des IEEE 802.1x Authentifizierungsprotokolls von Windows 2003 kann sich ein nicht berechtigter Benutzer erfolgreich authentifizieren. Kann man das	Netzwerkverbindungen Verbindung ausw
6256	Einige Applikationen laufen nicht stabil unter Windows 2003 Terminal Server und stellen den Dienst aufgrund zu wenig RAM ein. Was kann man tun	Der Default Speicher Heap betr
6257	Mit Windows XP erzeugte Druckauftr	Windows XP versucht die eingesetzten Fonts zu optimieren welches die Druckauftr
6258	Gibt es das Tool DCGPOFIX auch unter Windows 2000	Jein, hier gibt es neuerdings ein anderes Tool: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b5b685ae-b7dd-4bb5-ab2a-976d6873129d&DisplayLang=en
6259	Welchen Vorteil hat die Implementierung von Microsofts Secure Channel f	Mit Hilfe von Secure Channel greifen alle Applikationen auf den gleichen Zertifikatsspeicher zu
6260	Verwendet Citrix SSL Secure Channel	Ja
6261	Welche .NET Framework Version ist in Longhorn (Windows XP Nachfolger) enthalten	.NET Framework 2.0
6262	Kann man den Schalter /3GB f	Citrix empfiehlt die Verwendung des Schalters /3GB nicht weil ein TS besondere Systemanforderungen hat
6263	Was ist bei der Verwendung des MS SQL Servers und Citrix Metaframe bzgl. Der Replikation zu beachten	Verwenden Sie keine Mergereplikation. Die Verwendung der Mergereplikation zerst
6264	Was ist der Unterschied zwischen Named Pipes und TCP/IP Sockets in Bezug auf die Authentifizierung an einen MS SQL Server	Bei jedem Versuch mit Named Pipes eine Verbindung aufzubauen wird eine Windows Authentifizierungsanforderung gestellt. Bei der Verwendung von TCP/IP Sockets wird nur eine Benutzer/Kennwortauthentifizierung bei dem Zugriff auf eine Datenbank durchgef
6265	Wie kann man eine Citrix Metaframe 3.0 Zone f	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Citrix\IMA\Runtime\ - REG_DWORD ? MaxHostAddressCacheEntries ? auf gew
6266	Welche	Es wird jetzt die clientseitige Mikrofoneingabe unterst
6267	Welche	Eine neue Richtlinie erlaubt die Definition eines Zonenfailovers und einer Zonenpr
6268	Citrix Metaframe 3.0 hat ein neues Lizenzierungssystem	Bis 50 Server = nicht dedizierter Server

6269		Per Default
6270	Welche Funktion hat das Feature ?Dauerhafte Desktop Integration? von Citrix Metaframe 3.0	Sie k
6271	Was hat sich bei der Lizenzaktivierung von Citrix Metaframe 3.0 ge	Lizenzen m
6272	Was hat sich bei der Lizenzart von Citrix Metaframe 3.0 ge	Lizenzen sind jetzt nicht mehr Versionsgebunden, sondern mit der Laufzeit des jeweiligen Subscription Advantage Programms verkn
6273	Was passiert wenn ein Citrix Metaframe 3.0 Server keine Verbindung mit einem Lizenzserver herstellen kann	Citrix hat einen 96 st
6274	Funktioniert das deaktivieren des Socket Poolings unter Windows 2003 IIS6 auch noch mit ADSUTIL	Nein, verwenden Sie jetzt das Tool HTTPCFG.EXE aus den Windows 2003 Support Tools
6275	Was passiert wenn die Lizenzdatenbank von Citrix Metaframe 3.0 nicht mehr zugreifbar ist	Sie brauchen die Lizenzen nicht mehr manuell zu aktivieren. Citrix hat eine Kopie der Lizenzdatenbank welche Sie unter www.mycitrix.com abrufen k
6276	K	Ja, das ist m
6277	Wieviele MCTs gibt es weltweit	Stand: 21.05.2004 = 9662 MCTs
6278	Gibt es eine M	http://student.cbccmd.edu/~pries458/ADM_Utills_2.5.zip
6279	Was ist unter Citrix Metaframe 3.0 zu beachten wenn man das H	Nach einem Neustart des Servers muss die Option explizit aktiviert werden. Bis Citrix Metaframe XP wurde diese Einstellung nach einem Neustart automatisch wieder aktiviert
6280	Active Directory I	NTDSUTIL LDAP POLICIES SHOW VALUES SET MAXACTIVEQUERIES TO 40 COMMIT CHANGES
6281	Standardm	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MKSExchangeDSAccess\Profiles\Default ? REG_DWORD ? MinUserDC ? auf Wert = x setzen. Das setzen des Wertes auf 3 bedeutet z. B. das DSACCESS nicht den PDC Master kontaktiert wenn mehr als 3 DC in der AD Site vorhanden sind
6282	Welche T	Kontaktiert AD und sucht nach gel
6283	Welche Lizenzierungsart empfiehlt Microsoft in einer gro	Die Lizenzierung pro Server. Bei einer anderen Lizenzierungsart kann der FE Server hunderte MB RAM verbrauchen
6284	Gibt es ein Tool mit welchem man sich die Exchange 2000 / 2003 Metainformationen anzeigen lassen kann und Schema Erweiterungen f	Ja, das Exchange 2003 SDK bietet das Tool ?Exchange Explorer? mit welchem das m
6285	Gibt es eine	http://ip-to-country.webhosting.info/node/view/6
6286	Was bedeutet ?Lame Delegation? im Windows DNS Kontext	Wenn Sie eine DNS Zone delegiert haben, und diese Zone nicht mehr erreichbar ist, spricht man von Lame Delegation
6287	Was sind die g	AFAIK As Far As I Know ASAP As Soon As Possible BTW By The Way FYI For Your Information HTH Hope This Helps IIRC If I Remember Correctly IMHO In My Humble Opinion JFTR Just For The Records LOL Laughing Out Loud OP Original Poster OT Off-Topic ROTFL Rolling On The Floor Laughing RTFM Read The Fucking/Fine Manual! TIA Thanks In Advance TOFU Text Oben Full Quote Unten
6288	Welche Bedeutung hat das Wort ?Geek?	Was bedeutet das Wort Geek? Lt. "LEO English/German Dictionary": der Stubengelehrte der Streber die Streberleiche Eine genaue Definition des Wortes ist vor allem auf Deutsch- schwierig. Kurz gesagt ist ein Geek eine Person, die technikbegeistert ist und sich gut mit Computern auskennt
6289	Gibt es ein kostenloses Tool mit welchem man einen MS SQL Server	Ja, Idera SQL Check. Sie erhalten das Tool bei http://www.idera.com/products/sqlcheck
6290	Wie kann man Virus infizierte Nachrichten aus einem Exchange 2000 / 2003 Postfachspeicher entfernen	Mit Hilfe des Tools EXMERGE. Details unter: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;328202
6291	Hat der Windows 2003 SBS keinen Terminalserver im Anwendungsmodus	Nein, es wird nur der Remotedesktop unterst
6292	Kann man von Office 97 direkt auf Office 2003 updaten	Nein, ein direktes Update wird erst ab Office 2000 unterst

6293	Welche Informationen	http://support.microsoft.com/?kbid=281803
6294	Wird MS Cleartype von Windows XP in Remotedesktop Verbindungen unterst	Nein
6295	Wo werden die Outlook Signaturen gespeichert	C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Anwendungsdaten\Microsoft\Signatures. Liegt in drei Formaten HTM/RTF/TXT vor
6296	Gibt es im Internet Diagnose Tools mit welchen man SMTP und POP Tests durchf	http://www.zoneedit.com/smtp.html
6297	Wo kann man einen WAP Emulator downloaden	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=791BAE52-B057-4D72-B263-105534825CA5&displaylang=en
6298	Wo kann man einen Pocket PC Emulator 2003 downloaden	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=57265402-47a8-4ce4-9aa7-5fe85b95de72&DisplayLang=en
6299	USB 1.1 Devices werden von Windows PE nicht geladen. Woran liegt das	WINPE I
6300	Wie kann man ein Remote Assistent Offer (RA) von Windows XP via CLI starten	%SystemRoot%\System32\rcimlby.exe ?LaunchRA
6301	Gibt es eine	http://support.microsoft.com/?kbid=832017
6302	Gibt es ein Tool mit welchem man Remote Tasks auf entfernten Windows Maschinen unter Verwendung der RTC des Remote PCs starten kann	http://members.aol.com/stevesfreeware/atonce.zip
6303	Gibt es ein Tool mit welchem man einfach MAPI Berechtigungen in einem MAPI Tree von Exchange 2000 / 2003 setzen kann	ftp://ftp.microsoft.com/pss/tools/exchange%20support%20tools/
6304	Gibt es ein Tool mit welchem Outlook Benutzer Ihr Mail Profil bei Cross Organisations-Upgrades weiter behalten k	In den ?Exchange 2003 All Tools? finden Sie das Tool EXPROFRE.EXE (Exchange Profile Update) mit welchem das m
6305	Was f	Datensicherung des aktuellen Profils Suche nach einer X.500 Adresse welche anzeigt das die Mailbox verschoben wurde Update des Default Mail Profils Reset des Offline Adressbuchs L
6306	Kann man die rudiment	Ja, die ?Exchange All Tools? bieten das Tool EXEJCFG.EXE mit welchem man ein erweitertes Journaling einrichten kann (Aktivierung mit EXEJCFG ?e)
6307	Kann man bei Windows 2003 Forest Domain Rename durchf	In der originalen Version nicht. Mit dem Exchange 2003 Tool XDR-Fixup ist das m
6308	Gibt es die M	Ja, verwenden Sie das Skript BADMAILADMIN.WSF mit welchem das m
6309	Gibt es ein erweitertes OWA 2003 Administrations Tool	Ja, das Tool OWAADMIN.MSI aus den Exchange 2003 Tools, downloadbar bei Microsoft, bieten diese M
6310	Gibt es eine Installationshilfe f	Ja, CONFIGAPP.MSI aus den Exchange 2003 Tools, downloadbar bei Microsoft, bieten diese M
6311	Was ist Dr. Watson	Dr. Watson ist ein Just in Time Debugger. Dr. Watson erstellt USER.DMP Dateien wenn ein Prozess eine ?Unhandled Exception? wiederf
6312	Wie kann man einen virtuellen Exchange 2003 Gateway SMTP Server vor W	Deaktivieren Sie jede Art von Benutzerauthentifizierung
6313	Wie kann man den Intelligent Message Filter von Exchange 2003 aktivieren	Globale Exchange Einstellungen ? und auf Ebene des virtuellen SMTP Servers
6314	Was ist vor der Einspielung des Exchange 2003 SP1 zu beachten	Installieren Sie vorher den Hotfix KB831464
6315	Wie kann man Exchange 2003 Forms based Authentication aktivieren wenn eine Offload SSL Accelerator verwendet wird	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA ? REG_DWORD ? AllowRetailHttpAuth ? auf Wert = 1 setzen
6316	Muss die Exchange 2003 Online Hilfe upgedatet werden wenn man SP1 installiert	Nicht zwingend, auf den Downloadseiten von Microsoft gibt es jedoch eine aktuelle Version der Hilfe welche Informationen enth
6317	Ein Windows 2000 TS Lizenzserver mu	Ja, einen nicht dokumentierten Schalter ?NODC, welcher es erm
6318	Wie kann man die OWA 2003 Web based Authentication aufrufen	HTTPS://Servername/OWAADMIN
6319	Welche Erweiterungen liefert WPA (Wi-Fi Protected Access) als Ersatz f	WPA ersetzt WEP mit dem Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). Um die WEP 32-Bit Integrit
6320	Was kann man machen wenn der IE4/5/6 keinen Link in einem neuen Fenster	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;281679
6321	Die Rechtschreibpr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools f
6322	Wie kann man EDNS in Windows 2003 DNS deaktivieren	DNSCMD /config /enableednsprobes 0
6323	Wird Exchange 2003 IMF auf einem Windows 2003 Cluster unterst	Nein
6324	Die Default Rule Size f	Jeder Eintrag belegt ca. 300 Byte. Das reicht f
6325	Die Default Rule Size f	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\MSExchange\S\Parameters\System\ - REG_DWORD

6326	Per Default filtert IMF nur anonyme Verbindungen. Kann man das Filtern auch f	Max Extended Rule Size ? Wert in Byte HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\ContentFilter ? REG_DWORD CheckAuthSessions ? auf Wert = 1 setzen
6327	Wo kann man das Device Update 4 f	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=02FA15FE-40D9-4DCE-9BB1-4DD61A5B7CCB&displaylang=en
6328	Welche Aufgabe hat das AUTD Binding Cleanup Tool von Exchange 2003 SP1	Es listet oder entfernt alle AUTD Event Registration Events
6329	Welche Aufgabe hat der Auto Accept Agent von Exchange 2003 SP1	Beantwortet automatisch Meeting Anfragen f
6330	Was passiert wenn man in Exchange 2003 SP1 einem Benutzer die OWA Nutzung im ADUC verweigert	Der Benutzer wird auch zur Nutzung von OMA deaktiviert
6331	Was ist bei einem Update eines Exchange 2003 BE Servers auf SP1 zu beachten wenn der Server OWA anbietet	Nach dem Update blockiert OWA auch Dateien mit der Endung .XML
6332	Exchange 2003 SP1 bietet einige Site Consolidation Tools an. Welche Tools sind das	Der Move Mailbox Task im Exchange Task Wizard kann jetzt auch Mailboxen zwischen administrativen Gruppen verschieben wenn die Organisation Exchange 5.5 Server beinhaltet Das Exchange Profile Redirector Tool updatet Outlook Profile nach einem Cross Administrative Group Move Das Object Rehome Tool updatet den Legacy Distinguished Name um die neue administrative Gruppe wiederzuspiegeln Der ADC Connector erlaubt das verschieben von Gruppen
6333	Welche Einschr	Um in Outlook den Zugriff f
6334	Kann man Outlook .PST Dateien mit EFS verschl	Ja, das ist m
6335	Was hat sich bei Exchange 2003 SP1 in Bezug auf die RPC over http Konfiguration getan	Sie m
6336	Wie kann man einen Exchange 2003 SP1 Server so konfigurieren das SSL Offloading f	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\RpcProxy ? REG_DWORD ? AllowAnonymous ? auf Wert = 1 setzen WWW Dienst neu starten
6337	Wie kann man eine RPC over http Verbindung troubleshooten	rpcping.exe -t ncacn_http -s ExchangeServerName -o RpcProxy=ProxyServerName -P "user,domain,*" -H 1 -u 10 -a connect -F 3 -E -R none
6338	Bei einem Windows XP Computer mit SP1 und Outlook 2003 fehlt die Dialogbox zur Konfiguration von Outlook	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC - REG_DWORD EnableRPCtunnelingUI - auf Wert = 1 setzen
6339	Kann sich ein Exchange Benutzer mit seiner E-Mail Adresse direkt am OWA anmelden	Da funktioniert erst ab OWA 2003 mit Exchange 2003 SP1. Der Aufruf ist dann wie folgt: http://servername/exchange/name@domaene.tld
6340	Kann sich ein OWA 2003 Benutzer einen Junk Mail Report zuschicken lassen	Ja, http://server/exchange/user1/?cmd=junkemailreport . Sie m
6341	Wo werden die Exchange 2003 SP1 IMF Rejects / Accept gelogged	Nicht im Tracking und SMTP Log. Verwenden Sie ein Third Party Tool wie: http://www.martijnjongen.com/eng/html/log_analyzer.htm
6342	Was ist bei dem Update des SP1 von Exchange 2003 mit OMA zu beachten	Ist das Device Update 4 bereits installiert, m
6343	Funktioniert IMF von Exchange 2003 auch mit dem SBS 2003	Ja
6344	Gibt es eine einfache M	http://www.gotdotnet.com/Community/Workspaces/viewUploads.aspx?id=e8728572-3a4e-425a-9b26-a3fda0d06fee
6345	Wo speichert Exchange 2003 IMF gefilterte E-Mails	Im Verzeichnis UCEARCHIVE direkt unter dem Root des virtuellen SMTP Servers
6346	Gibt es mit Exchange 2003 SP1 neue Connectoren	Ja, einen IBM Lotus Notes R6 Connector
6347	Welche Build Nummer hat Exchange 2003 SP1	7226
6348	Welche	Es handelt sich jetzt nicht mehr um ein .CAB File sondern um eine .MSI Datei
6349	Was passiert wenn man ISA 2004 Firewall Dienst beendet	Es ist keine Internet Connectivity mehr m
6350	Wieso werden Mails von Outlook Clients nicht mehr automatisch zugestellt wenn diese den ISA 2000 Firewall Client installiert haben	Der FW Client verhindert das weil er von Client-initiierten Verbindungen ausgeht. Sie k
6351	Kann man beim ISA 2004 auch einzelne Netzwerke exportieren	Ja das ist m
6352	Kann man beim ISA 2004 auch eigene Protokollgruppen Container generieren	Nein, das ist nicht m
6353	Erlaubt Windows 2000 auch eine Anmeldung trotz abgelaufenem Kennwort	Ja, wenn der FQDN des Clients genau 8 Zeichen lang ist. Bei MS ist jedoch ein Fix erh
6354	Welche	Nach eine Default Installation ist kein Cache Drive konfiguriert und damit der Cache ausgeschaltet
6355	Was bedeutet die Einrichtung einer verschl	Es werden signierte SMB Paket verwendet
6356		Port 1745
6357	Wie funktioniert die ISA 2004 CRL Verifikation	Der ISA 2004

6358	Wie kann man das ISA 2004 Beta 2 180 Tage Limit umgehen	Achtung: Diese Vorgehensweise ist illegal und gilt nicht zur Aufforderung nachfolgendes zu tun. L
6359	Sind Routed Networks im ISA 2004 bidirektional	Ja
6360	Welche ISA 2004 Features funktionieren nicht im ISA 2004 Single Adapter Modus	Firewall Clients VPN IP Packet Filtering Multi-network Firewall Policy Server Publishing und Application-Level Filterung
6361	Mit welcher Version vom .NET Framework funktioniert OWAADMIN von den ExAllTools f	Mit dem .NET Framework ab Version 2.0
6362	Was sind Kernel Mode data Pumps im ISA 2004 Kontext	Der Paket Filter Treiber (FWENG) ist ein Kernel Mode Treiber welcher s
6363	Warum ist das ISA 2004 NAT um vieles schneller als bei ISA 2000	Die ISA 2004 NAT Editoren sind Kernel Mode Treiber und bed
6364	OMA und OWA von Exchange 2003 zeigen alles in Deutsch an, obwohl ein englisches Windows installiert wurde	Vermutlich haben Sie die Spracheinstellungen auf Deutsch gestellt. OWA/OMA richten sich nach den Regional Settings von Windows 2003
6365	Welche Cluster Erweiterungen hat Exchange 2003 SP1	In Exchange 2003 SP1 Cluster haben Sie jetzt die M
6366	Welche Datenbankerweiterungen bringt das SP1 von Exchange 2003	Die Geschwindigkeit des Transaction Log Replay wurde erheblich beschleunigt (con 20 auf 5 Sekunden pro 5 MB Logfile) Aufgrund des neuen Checksum Modells von Exchange 2003 SP1 Datenbanken k
6367	Funktioniert Active Sync auf einem Windows 2000 / 2003 Terminal Server	Nein, da Active Sync IP basierend arbeitet und somit der Portberechnung durcheinander kommt
6368	Der ISA 2004 zeigt im Active Log die Systemrules nur als eine Regel an. Gibt es die M	Das ist derzeit nicht m
6369	In welcher Reihenfolge werden ISA 2004 Systempolicies und Custom Policies abgearbeitet	Systempolicies werden immer als erste abgearbeitet, danach die Custom Policies in der Reihenfolge ?First Match?
6370	Ben	Nein, das ist nicht mehr notwendig
6371	Der ISA 2000 unterst	ISA 2004 unterst
6372	Wo wird das Active Caching vom ISA Server beschrieben wird	MS KB Artikel 301231. Basis ist Value N Frequently: N = 3 Normally: N = 2 Less Frequently: N = 1 Als Beispiel: Wenn ein Objekt eine TTL von 1 hat (1 Tag) und Sie w
6373	Der ISA 2004 I	Der ISA 2000 FW Client baute eine Verbindung
6374	Der FW Client vom ISA 2004 kann nur noch eine Verbindung zu ISA 2004 aufbauen und nicht mehr zu Proxy 2.0 und ISA 2000. Gibt es eine Umgehungsm	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Firewall Client 2004\EnableUdpControlChannel ? REG_DWORD ? auf Wert = 1 setzen
6375	Wo ist das CREDTOOL im ISA 2004 geblieben	CREDTOOL ist jetzt Bestandteil von FWCREDS.EXE
6376	Was ist bei der Einrichtung eines Site to Site VPN mit ISA 2004 zu tun	Add Remote Site Network L2TP over IPSEC IP Adresse des Remote Host Credentials angeben ? des Remote Users Domain Name ist der Name des Remote ISA Servers Remote Benutzer angeben Netzwerkrange des Remote Netzwerkes angeben Netzwerkregel erstellen ? Erlaubt Remote Netzwerkzugang (Route Regel) Regel ? LOKALES NETZ zu REMOTE NETZ Zugriffsregel LOKALES NETZ zu REMOTE NETZ AN DER ANDEREN SITE Alle Schritte wie im Main Office nur andersrum
6377	Was ist bei der Einrichtung eines Site to Site VPNs unter ISA 2004 zu beachten	Die Dial On Demand Schnittstelle muss den gleichen Namen wie der einzuw
6378	Welche gravierende	Es wird jetzt endlich ein Volume Shadow Copy
6379	Bringt das Exchange 2003 SP1 auch Performanceerweiterungen	Ja, gerade im Bereich der 4-8 fach SMP Systeme hat Microsoft erhebliche Performancesteigerungen erreicht und die teilweise bekannt gewordene Performance Degration bei der Verwendung von SMP geh
6380	Welche Erweiterungen hat der Exchange Task Wizard in Bezug auf das Mailbox Recovery	Der Exchange Task Wizard unterst
6381	Wie kann man die Exchange Reiter im AD Benutzer und Computer ohne die Installation des Exchange System Managers aktivieren	von einem Exchangeserver folgende Dateien nach c:\windows\system32 kopieren: escprint.dll pttrace.dll maildmsmx.dll exchmem.dll address.dll Danach folgenden Befehl ausf
6382	Kann man die ISA RC1	Nein, das ist nicht m
6383	Unterst	Ja, seit Mai 2004 unterst
6384	Kann man DNS Zonen Remote auf evtl. Konfigurationsfehler etc. pr	http://www.zonecheck.fr/
6385	Nach der Deinstallation einer Windows 2003 CA bleiben	CERTUTIL -DSDEL

6386	einige ?Reste? im AD Was ist der Unterschied zwischen einem Exchange 2000 / 2003 Softrecovery und Hardrecovery	Softrecovery f
6387	Gibt es ein Tool mit welchem man Serverprobleme von Windows 2003 Servern diagnostizieren kann	Sie k
6388	Unterst	Ja, aber erst ab Exchange 2003 SP1
6389	Funktioniert ACCTINFO.DLL auch mit Windows 2000	Ja
6390	Im ISA 2004 tauchen gelegentlich Regeln im Log auf welcher keiner Rule entsprechen. Worum handelt es sich	Es handelt sich hierbei um Anfragen zwecks Cache Refresh bzw. Abruf der Array-Konfiguration von Web Proxy Clients
6391	Gibt es ein Tool zum einfachen Troubleshooting von NetBIOS Problemen in einem Windows Netzwerk	Ja, die NetBIOS Browsing Console bietet diese M
6392	Welche Exchange Verzeichnisse sollte man von einem Virensan ausschlie	Exchsrvr\Mdbdata Exchsrvr\Mtadata Exchsrvr\<server_name>.log Exchsrvr\Mailroot Exchsrvr\Srsdata %SystemRoot%\System32\Inetsrv
6393	Woran kann man erkennen das ein Exchange AVAPI Virens Scanner installiert ist	Der Schl
6394	Gibt es eine gute	http://www.nw-america.com/start.html - Link Clustering ausw
6395	Wie kann man Windows 2003 VDS Debugging einschalten	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\vds\DebugLog ? REG_DWORD ? Level ? auf Wert = 0000001f setzen
6396	Alle Volume Shadow Copies einer Windows 2003 gehen beim Start verloren. Warum ?	Wenn das Volume auf dem VSC aktiviert ist nicht innerhalb von 30 Sekunden gemountet ist, wird VSC nicht initialisiert. Das tritt sehr h
6397	Welche Volume Gr	Je nach Cluster Gr
6398	Welche Netzwerkbeziehungen werden bei der Erstellung einer Three Homed DMZ vom ISA 2004 erstellt	Der Netzwerk Template Wizard erstellt zwei Netzwerk Regeln: Eine mit einer Route Relationship zwischen dem Perimeter Netzwerk und dem externen Netzwerk Eine mit einer NAT Relationship zwischen dem internen Netzwerk und dem Perimeter Netzwerk. Route Relationships sind bidirektional. NAT Relationships sind unidirektional. Routing findet vom Source zur Destination statt
6399	Kann man das ISA 2004 Migrationtool f	Nein, es kann nur die ISA 2000 Version migriert werden
6400	Welche MS SQL Versionen werden bei den einzelnen SBS 2003 Produkten mitgeliefert	SBS 2003 Standard = erweiterte MSDE SBS 2003 Premium = MS SQL Server 2000 SP 3a
6401	Welche MSDE Version wird mit dem ISA 2004 installiert	Die erweiterte MSDE Version welche das DB Limit nicht bei 2 GB hat
6402	Wieviel minimalen Speicherplatz empfiehlt MS f	4 GB
6403	Was ist bei der Verwendung der RSA Secure ID und ISA 2004 zu beachten	Wenn der ISA 2004 multihomed ist m
6404	Was kann man tun wenn die Token Gr	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;327825
6405	Wie kann man die Kerberos Token Size Gr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA\Kerberos\Parameters\ - REG_DWORD MaxTokenSize ? auf gew
6406	Wieso steht der vollst	MS hat das Feature zur Erstellung des vollst
6407	Wie gro	128 KB
6408	Wie kann man f	Erstellen Sie eine .ASP Datei mit dem Namen OWAHTTPS.ASP und folgendem Inhalt: <% If Request.ServerVariables("SERVER_PORT?")=80 Then Dim strSecureURL strSecureURL = ?https://? strSecureURL = strSecureURL & Request.ServerVariables(?SERVER_NAME?) strSecureURL = strSecureURL & ?/exchange? Response.Redirect strSecureURL End If >% IIS Manager starten Default Website Virtuelles Exchange Verzeichnis ? Eigenschaften ?Benutzerdefinierte Fehler? Auswahl von 403;4 ? Bearbeiten In den URL Pfad folgendes eingeben (Message Type = URL) /Pfad/owahttps.asp Eigenschaften OWAASP Ordner Application Settings ? Erstellen ? ExchangeApplicationPool IISRESET
6409	Wieso f	Sie haben den SBS 2003 nicht als DC installiert. Als Sicherheitsma
6410	Welche Nachteile / Einschr	Update ? Woher bezieht der IMF seine SCL Updates?

		Keine Transparenz ? Das Produkt arbeitet im Hintergrund ohne das der Admin viel konfigurieren kann Globale Einstellungen ? IMF hat fast keine Konfigurationsm
6411	Wie kann man sich das in Outlook 2003 konfigurierte SCL Feld in OWA 2003 anzeigen lassen	Das SCL Feld in Outlook einblenden lassen wie in der FAQ beschrieben Neue Ansicht in Outlook erstellen Sichtbar f
6412	Wie kann man Outlook 2003 so konfigurieren das SCL Werte f	http://weblogs.asp.net/exchange/archive/2004/05/26/142607.aspx Inhalt des Scripts in die Datei SCLFORM.CFG im Verzeichnis "C:\Programme\MicrosoftOffice\Office11\FORMS\1031" speichern Importieren Sie die Datei in Outlook unter Extras - Optionen - Weitere - Erweiterte Optionen - Benutzerformulare - Benutzerdefinierte Formulare - Formulare verwalten. Feld "Installieren" SCLFORM.CFG ausw
6413	Gibt es eine	http://www.jsiinc.com/sube/tip2200/rh2273.htm
6414	Welchen Wahrscheinlichkeitsfaktor haben die SPAM Confidence Level von Exchange 2003 / Outlook 2003	0 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 0 % 1 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 60% 2 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 80% 3 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 90% 4 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 93% 5 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 96% 6 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 98% 7 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 99% 8 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 99.6% 9 - SPAM Wahrscheinlichkeit = 99.99%
6415	Gibt es ein Tool mit welchem man den Windows 2000 / 2003 / XP Ger	Verwenden Sie das Tool Devcon. http://support.microsoft.com/?kbid=311272
6416	Kann man das Windows Update auch Offline betreiben f	Ja. Verwenden Sie die die CTUPDATE Tools / Skripts mit diesen das m
6417	Warum taucht in den Sicherheitseigenschaften eines neu angelegten Windows 2003 / Exchange 2003 Postfachs nur der Benutzer SELBST auf	Der Benutzer hat sich noch nicht an seinem Postfach angemeldet. Nach erfolgter Anmeldung am Postfach tauchen dort die Berechtigungen f
6418	Welche Build Nummern haben die einzelnen Exchange 4.0 Versionen	4.0 RTM 4.0.837.x April 1996 4.0 SP1 4.0.838.x Mai 1996 4.0 SP2 4.0.993.x August 1996 4.0 RTM 4.0.993.x August 1996 4.0 SP3 4.0.994.x November 1996 4.0 SP4 4.0.995.x April 1997 4.0 SP5 4.0.996.x Mai 1998
6419	Welche Build Nummern haben die einzelnen Exchange 5.5 Versionen	5.5 RTM 5.5.1960.x November 1997 5.5 SP 1 5.5.2232.x Juli 1998 5.5 SP 2 5.5.2448.x Dezember 1998 5.5 SP 3 5.5.2650.x September 1999 5.5 SP 4 5.5.2653.x November 2000
6420	Welche Build Nummern haben die einzelnen Exchange 5.0 Versionen	5.0 RTM 5.0.1457.x M
6421	Welche Build Nummern haben die einzelnen Exchange 2000 Versionen	2000 RTM 6.0.4417.5 10.2000 2000 RTM 6.0.4417.5 01.2001 RPC Patch 6.0.4419.6 07.2001 2000 SP1 6.0.4712.7 07.2001 2000 SP2 6.0.5762.4 11.2001 2000 SP3 6.0.6249.4 07.2002 RollupPatch 6.0.6396.1 03.2003 RollupPatch 6.0.6487.1 09.2003 RollupPatch 6.0.6556.2 03.2004 RollupPatch 6.0.6556.4 04.2004
6422	Welche Build Nummern haben die einzelnen Exchange 2003 Versionen	2003 RTM 6.5.6944.4 07.2003 CDOPatch 6.5.6980.3 08.2003 DBFIX 6.5.6980.57 09.2003 DBFIX 6.5.6980.57 01.2004 DBFIX 6.5.6980.72 04. 2004 MSX2K3SP1 6.5.06.7226.6 05.2004
6423	Was muss man beachten wenn man einen Windows 2000 Member Server zum Zeitserver macht	Machbar ist das (Registry Key). Allerdings m
6424	Wie h	Zuerst beim Systemstart und dann alle 45 Minuten bis sich der Client 3x erfolgreich mit dem Zeitserver synchronisiert hat. Danach im Abstand von 8 Stunden
6425	Wieviel Entlastung bringt die neue Multimedia Kompression von Citrix Metaframe Presentation Server 3.0 f	Alte Version = 100% Neue Version = ca. 10%
6426	Wieviel Entlastung bringt die neue Multimedia Kompression von Citrix Metaframe Presentation Server 3.0 f	Alte Version = 100% Neue Version = ca. 20%
6427	Wie gro	Alte Version = ca. 2600 KB/s Neue Version = ca. 1100 KB/s

6428	Wie gro	Alte Version = ca. 2600 KB/s Neue Version = ca. 1100 KB/s
6429	Wie erreicht Citrix Metaframe Presentation Server 3.0 die neue Performance bei Multimedia Inhalten (RAVE)	Video wird nicht mehr am Server gerendert und komprimiert, sondern in komprimierter Form an den Client
6430	Wie stellt erreicht Citrix Metaframe Presentation Server 3.0 die neue Session Reliability sicher (Clients bleiben bei einem Sitzungsabbruch und anschlie	Mit Hilfe des Common Gateway Protocol (CGP)
6431	Was ist der Unterschied zwischen dem V2 Reducer von Citrix Metaframe XP und dem V3 Reducer von Citrix Metaframe Presentation Server 3.0	Der V2 Reducer verwendet die gleiche Komprimierung f
6432	Gibt es ein Tool zur Active Directory Performance Analyse	Ja, ADPERF bietet diese M
6433	Existiert ein Tool mit welchem man einfach die Build Nummer des Windows Betriebssystems ermitteln kann	Ja, BUILDNUM bietet diese M
6434	Existiert ein Tool mit welchem man einfach das NTFS USN Journal abfragen kann	Ja, QUSNJ bietet diese M
6435	Gibt es ein Tool mit welchem man das erweiterte Exchange 2000 Transport Logging aktivieren kann	Ja, TRANSLOG.EXE bietet diese M
6436	Gibt es ein Tool mit welchem man ein erweitertes Exchange 2000 Public Folder Logging aktivieren kann	Ja, PFDAVADMIN.EXE bietet diese M
6437	Kann der ISA Server 2004 Executables blocken	Ja, das ist mit Hilfe des http Filters oder einer FTP Regel m
6438	Erkennt der ISA 2004 EXE Dateien in ZIP Dateien und blockt deren Download	Ja, aber nur so lange im ZIP Archiv eine einzelne EXE Datei existiert. Besteht das ZIP Archiv aus vielen Dateien inklusive .EXE I
6439	Was ist der Unterschied zwischen Virtual Server 2005 Standard und ?Enterprise	Virtual Server 2005 Standard unterst
6440	Welche Erweiterungen hat Virtual Server 2005 RC gegen	Boot from SCSI Support Virtual Server COM Interface
6441	Wie kann man bei Exchange 2000 ermitteln ob Forestprep gelaufen ist	Suchen Sie nach der Event ID 1574
6442	Wie kann man bei Exchange 2000 ermitteln ob Domainprep gelaufen ist	Verwenden Sie das Utility POLICYTEST von der Exchange 2000 Enterprise CD
6443	Wie kann man bei Exchange 2003 ermitteln ob Forestprep gelaufen ist	F
6444	Wie kann man bei Exchange 2003 ermitteln ob Domainprep gelaufen ist	F
6445	Bei Windows 2000 wurde nach 50% verbrauchten RIDs ein neuer RID Pool geordert. Wie ist das bei Windows 2003	Windows 2003 DCs ordern erst nach 80% RID Verbrauch einen neuen RID-Pool beim RID Master
6446	Kann man unter Windows 2000 / 2003 / NT eine Separator Page f	Siehe MS KB Artikel Q102712
6447	Sind Virtual Server 2005 Images kompatibel zu Virtual PC 2004 und umgekehrt	Ja, ab Release 321 sind beide Images untereinander kompatibel
6448	Welche Authentifizierungsmethoden verwendet der IE Client wenn der IIS6 f	Die sicherste Methode welche der Client unterst
6449	Welche Authentifizierungsreihenfolge verwendet der IIS6 wenn Anonymous aktiviert ist	IIS versucht als erstes den vorkonfigurierten Account zu verwenden
6450	Unterst	Ja, es gibt einen Bluetooth 2.0 Client
6451	Bei einer Vielzahl von installierten Patches f	Ja, Windows XP SP2 bietet die M
6452	Gibt es eine Webseite mit deren Hilfe man die PopUp Blocker Funktionalit	www.memphisdot.net/special/xpsp2.htm
6453	L	Nein, es erscheint eine Abfrage, und danach werden weitere Abfragefenster geblockt
6454	Wie bekommt Windows Server 2003 die neuen Windows XP SP2 Firewall Policies	Sie m
6455	Wie kann man	Verwenden Sie das Tool PFMIGRATE oder PFADMIN
6456	Kann der IMF von Exchange 2003 auch f	Ja, aber Vorsicht bei der Verwendung des POP Connectors. E-Mails die per POP Connector abgeholt werden durchlaufen nicht den IMF weil der SBS CDO verwendet und das ?End of Data? Event Sink vom IMF nicht kennt
6457	Was ist bei der	Durch einen Bug m
6458	Funktioniert das neue RPC/http Feature von Exchange 2003 SP1 in einer Single Server Umgebung	Nein, Sie m
6459	Welche Einschr	Der Fixup funktioniert nicht wenn Exchange auf einem DC installiert ist
6460	Welche Erweiterung hat Exchange 2003 SP1 in Bezug auf das L	Mit einem Skript kann das Badmail Verzeichnis jetzt automatisch gel
6461	Welche Erweiterungen hat das RPC/http Feature von Exchange 2003 SP1 in Bezug auf das Publishen der Server	GC Server m
6462	Kann man die konfigurierten Exchange 2003 ADC CA auf einen Default zur	Ja, SP1 bietet die M
6463	Besteht die 2 GB Postfachgr	Nein, ab SP1 nicht mehr
6464	Wie kann man f	CLUSTER.EXE /PROP EnableEventLogReplication = 0
6465	Wie funktioniert das Windows 2003 UG Caching genau	Bei der ersten Anmeldung wird der GC kontaktiert. Die Informationen werden dann lokal gecached wenn UG

		Caching aktiviert ist. Die Cache Informationen werden in "ms-DS-Cached-Membership" und im "?ms-DS-Cached-Membership-Timestamp" Attribut jedes Benutzerobjektes gespeichert. Der DC versucht den Cache alle 8 Stunden zu refreshen. Die Benutzer werden in der DIT nach DNT Row Sequence sortiert. Es werden bis zu 500 gecachte Mitgliedschaften gleichzeitig aktualisiert. Wenn mehr als 500 Benutzer ubgedatet werden sollen, k
6466	Wie funktioniert die FTP Active Directory Benutzerisolation von Windows 2003	Eine neue FTP Site im IIS Manager anlegen Prozessisolation mit AD ausw
6467	Gibt es die M	Ja, der Active Directory to ADAM Synchronizer bietet diese M
6468	Gibt es TweakUI auch f	Jein, verwenden Sie das Windows Server 2003 Optimizer Tool von www.hot.ee/salasource
6469	Wie kann man das neue Badmail Admin Feature von Exchange 2003 SP1 aktivieren umd die Badmail Queue zu l	CSCRIPT BADMAILADMIN.WSF ?a delete/archive/disable ?v 1 (virt. SMTP Server) ?f oldest/largest ?! Off/verbose/Events ?m (Max Size) ?s Servername Das ganze am besten zeitgesteuert
6470	Wie kann man den Auto Accept Agent von den Exchange 2003 Web Download Tools einsetzen	http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/2003/library/autoaccpt.mspx
6471	Unterst	Je nach Definition jein. PAT (Port Address Translation
6472	Obwohl das Ausf	Der Schalter REG.EXE /S (f
6473	Kann man unter Windows XP noch Dateien mit REG.EXE /S importieren auch wenn das Bearbeiten der Registry per GPO deaktiviert wurde	Nein, unter Windows XP gibt es den Schalter REG.EXE /S nicht mehr
6474	Die GPO ?Bildschirmschoner mit Kennwort sch	Microsoft hat den Registry Key HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop von REG_DWORD auf REG_SZ ge
6475	Was sind die notwendigen Schritte f	RENDOM /List Skript editieren RENDOM /Upload RENDOM /Prepare RENDOM /Execute (DCs updaten JET und rebooten) Exchange FixUp Steps Member Server zweifach booten Cleanup Steps
6476	Kann man die vom Exchange 2000 / 2003 generierten Empf	http://support.microsoft.com/?scid=285136
6477	Kann man Windows 2003 SP1 f	F
6478	Die IIS6 Performance wurde unter Windows 2003 SP1 erheblich gesteigert. Wie hat man das erreicht	Es ist jetzt m
6479	Welche Einschr	Client Zertifikats-Implementierungen werden nicht unterst
6480	Wie aktiviert man das Windows 2003 SP1 SSL Kernel Mode Feature	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\HTTP\Parameters ? REG_DWORD ? EnableKernelModeSSL ? auf Wert = 1 setzen. http Dienst neu starten
6481	Unterst	Ja, jedoch erst ab SP1
6482	Welche Erweiterungen hat Windows 2003 SP1 in Bezug auf 32 Bit Applikationen auf 64 Bit Maschinen	http.SYS unterst
6483	Welche	Terminal Server Verbindungen k
6484	Welche Voraussetzungen f	Der Server muss ein SSL kompatibles Zertifikat mit einem korrespondierenden privaten Schl
6485	Wie w	Terminal Server Konfiguration starten Verbindungen ausw
6486	Wie aktiviert man f	Voraussetzung ist SP1. Starten Sie die Terminal Server Konfiguration Verbindungen Eigenschaften Allgemein ? Authentifizierung Auswahl von: SSL erforderlich. Damit das m
6487	Ist die Verwendung von ISINTEG ?PATCH f	Nein, dieser Prozess ist jetzt fest im STORE.EXE Prozess integriert wenn Sie eine Offline Exchaneg Backup restoren
6488	Wie kann man auf dem Windows TS Client SSL f	Remote Desktop Connection starten Sicherheit Authentifizierung Require Authentication ausw
6489	Gibt es mit Windows 2003 SP1 einen neuen Remote Desktop Client	Ja, Sie finden den Client unter %WINDIR%\Programme\Remote Desktop
6490	Gibt es bei Microsoft eine Datenbank mit einer	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=/servicedesks/fileversion/dllinfo.asp
6491	Gibt es eine	http://www.betav.com/Files/Content/Whitepapers/msde_files/msde.htm

6492	Wer oder was sind RSS	RSS steht f
6493	Gibt es f	http://www.ivasoft.biz/choosefrom.shtml
6494	Kann man unter Windows 2000 / 2003 mehrere Pagefiles generieren	Ja,
6495	Ein Windows 2003 Server mit mehr als 4 GB RAM zeigt nur 3,75 GB RAM an	Verwenden Sie auf alle F
6496	Wie kann man die GUID der Default Domain Policy und Default Domain Controller Policy von Windows 2003 ermitteln	Die Policies haben immer die gleiche GUID: DefDomPol: 31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9 DefDomConPol: 6AC1786C-016F-11D2-945F-00C04fB984F9
6497	Welche	SA Kunden k
6498	ADMT 2.0 Passwortmigration schl	Entweder hat der NT4 PDC Probleme den FQDN des Destination DC aufzul
6499	Wie kann man alle Ordner und Unterordner bei einem mit Exchange 2000 / 2003 erstellten Volltextindex durchsuchen	Das geht nur mit Zusatzsoftware wie Lookout oder Sharepoint Portal Server
6500	Funktioniert das Outlook Profile Rehome Tool auch mit Windows NT als Client Betriebssystem	Nein, nur ab Windows 2000 und allen Outlook Versionen
6501	Wenn man einen Exchange 2000 / 2003 postfachaktivierten Windows Benutzer deaktiviert werden E-Mails welche an diesen Account geschickt werden als NDR behandelt und in der Ereignisanzeige erscheinen st	Schuld ist das Microsoft Exchange den deaktivierten Account falsch interpretiert und daher diesen Fehler bringt. Abhilfe schafft nur: Anmeldezeiten des Benutzer beschr
6502	In der Outlook Kalender Ansicht werden nur 10 Termine angezeigt. Kann man das	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;DE;q197324
6503	Welchen Nachteil haben .ZAP Dateien zur Windows 2000 / 2003 Softwareverteilung	Laufen nur im Benutzerkontext Nur Ver
6504	Gibt es ein Programm zum Signieren von Dateien f	Ja, Sie k
6505	Wird die SBS 2003 Premium Version auch als Update den ISA 2004 enthalten	Ja, mit Stand Juni 2004 wird der ISA 2004 enthalten sein. Dieses Update wird mit dem SBS 2003 SP1 erscheinen. Ob der ISA 2004 Aufpreispflichtig f
6506	Wieviele Policies wurden mit den Systemrichtlinien von Windows NT mitgeliefert	In der RTM von Windows NT4 72 Policies. Mit SP Erweiterungen gab es auch die eine oder andere zus
6507	Wie kann man einen ISA 2004 Server umbenennen	Sie k
6508	Wie kann man f	Mit Hilfe des Metabase Explorers und dem Attribut SMPAffinitized
6509	Wo wird die SBS 2003 Konfiguration gespeichert	In der Datei CONFIGX.VBS im SBS Programmverzeichnis. Sie k
6510	Kann man einen SBS 2000 auf SBS 2003 updaten	Ja, es wird jedoch nur ein Update auf SBS 2003 Premium unterst
6511	Was ist bei der Verwendung von SBS 2003 Exchange und der Umlaufprotokollierung zu beachten	Bei dem SBS 2003 Exchange ist die Umlaufprotokollierung per Default aktiv und wird erst durch die Konfiguration des Backupwizards deaktiviert
6512	Was ist ADPLUS	Bei ADPLUS handelt es sich um ein Skript, welches einen CDB Debugger nutzt um den virtuellen Speicher zu capturen. ADPLUS kann verwendet werden um Memory Dump Files zu generieren
6513	Welche Informationen befinden sich in einem Memory Dump File	Heap Memory Call Stack for all Threads Thread Environment Blocks Assembly Code Module Information
6514	Wie kann man eine Directory Traversal Attacke nutzen	http://www.iusepixfirewalls.com/scripts/..%5c../winnt/system32/cmd.exe/c+dir+C:\
6515	Welche Exchange 2003 Offline Adressbuch Versionen gibt es	OAB Version 1 = Exchange 4.0 und 5.0 Kompatibilit
6516	Wie kann man Offline Adress Book Zertifikats Filtering f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeSA\Parameters ? REG_DWORD ? OAL Invalid Cert Behavior 0 = Filtern von ung
6517	Wie kann man den Pfad zur Speicherung des Outlook Offline Adressbuchs anpassen	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\WindowsProfile>\13dbb0c8aa05101a9bb000aa002fc45a ? REG_SZ ? 001e660e und REG_SZ ? z. B. C:\OAB
6518	Die Verbindung zwischen Outlook Client und Exchange Server 5.5 / 2000 / 2003 kann verschl	Es handelt sich um verschl
6519	Gibt es ein Tool zur Integration von Active Directory Konten mit NIS Konten unter einer gemeinsamen Oberfl	Ja, Vintela Authentication Services 2.2 bieten diese M
6520	Wie kann man die neue sichere RPC Funktionalit	F
6521	Was ist DEP	DEP steht f
6522	Funktioniert das MODPROF Utility von Outlook 2000 auch mit	Nein
6523	Kann man Outlook MAPI Profile automatisiert ver	Verwenden Sie zum Beispiel die SAMPLE.PRF von http://www.msexchangefaq.de/clients/sample.prf und modifizieren Sie die Datei nach Ihren Bed
6524	Was ist Portknocking	Eine relativ neue Technik, derzeit nur im Linux Bereich im Einsatz, um mehr Sicherheit f
6525	Wie kann man durch eine Firewall ge	Redefinieren Sie diese Ports auf h
6526	Welche Aufgabe hat das Direct Booking Feature von	Ab Outlook 2000 ist das so genannte Direct Booking m

6527	Outlook 2000 und h Warum taucht in den ErrorHTMLs des ISA Servers nicht die aufgerufene Homepage auf	Das hat man im ISA Server ab SP1 herausgenommen, weil der ISA damit unter Umst
6528	Wo gibt es detaillierte Informationen zu Einrichten von Ressourcen Postf	http://www.outlook-net.de/MSX_Ressource.htm
6529	Wie kann man in Outlook 2003 ein .PRF File importieren	Outlook 2003 muss keine umst
6530	Wie kann man Outlook 2003 konfigurieren, dass es immer ein zentrales .PRF File verwendet	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Setup\ImportPRF=Pfad zur .PRF Datei (z. B. \\SERVERNAME\SHARE\OUTLOOK.PRF)
6531	Warum bekommt man eine Outlook Abwesenheitsbenachrichtigung nur ein einziges Mal	Um Mailst
6532	Gibt es ein einfaches Komandozeilen Tool um Mails per POP3 abzuholen und an einen Exchange 2000 / 2003 Server weiterzuleiten	Ja, das Freeware Tool PULLMAIL bietet diese M
6533	Welche Nachteile hat SMTP after POP	Die Zeitdauer der Freischaltung ist begrenzt und manchmal funktioniert es nicht Die Freischaltung bei der Bereitstellung vieler SMTP-Relays ist aufw
6534	Unterst	Nein, SMTP Auth wird erst ab Outlook 98 unterst
6535	Warum sollte man die Exchange 2000 / 2003 SMTP Authentifizierung nicht auf Ebene des virtuellen SMTP Servers einstellen	Der virtuelle SMTP Server wird auch f
6536	Unterst	Nein
6537	Wo kann man sich eine	http://home.arcor.de/whdk/hamster/Smarthost.html
6538	Wie kann man unter Windows 2003 Software Restriction Policies in Form einer Zertifikatsregel erstellen	Windows 2003 CA - "Code Signing" Template aktivieren Als Administrator ein "Code Signing" Zertifikat anfordern Zertifikatskonsole starten und das Zertifikat des Signierers als .CER Datei exportieren SIGNCODE.EXE aufrufen und Datei synchronisieren Neue GPO f
6539	Wo gibt es eine Anleitung zur Installation von PHP auf einem IIS5/6	http://www.sachen-fuer-webmaster.de/artikel/138.html
6540	Warum zeigt der MBSA 1.2 andere Patches an wenn die Option ?SUS verwendet wurde	MBSA 1.2 im Default Mode l
6541	Nach einem Upgrade von Windows 2000 auf Windows XP kann man nicht mehr Remote auf die Registry zugreifen und Smartcards funktionieren nicht mehr	Der Local Service Account hat keine Lese-Berechtigungen auf den Registry Schl
6542	Gibt es eine	http://office.microsoft.com/assistance/preview.aspx?AssetID=HA010990461033&C TT=8&Origin=EC011081751033&Product=out2003
6543	Wie kann man ein Backup Band mit Windows 2003 formatieren	Wenn das Ger
6544	Wie kann man per Batch Windows 2003 Benutzer anlegen und ein Kennwort	cusrmgr -u user@domain.tld -P 4711Alter -s MustChangePassword -s AccountDisabled +s PasswordNeverExpires -m \\dc.intern.domain.tld >> log.txt 2>&1
6545	Wie gro	4 GB
6546	Sind die Windows XP Startdisketten der unterschiedlichen Versionen kompatibel untereinander	Nein
6547	Was passiert, wenn man das Kennwort f	Das Kennwort ist nicht wiederherstellbar
6548	Was passiert, wenn man das Kennwort f	Das Kennwort ist nicht wiederherstellbar. Kontaktieren Sie den Microsoft Product Support Service
6549	Unterst	Nein
6550		HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ - REG_DWORD ? DisablePasswordCaching ? auf Wert = 1 setzen
6551	Wie kann man das Cachen von Kennw	Per Default um 00:30 Uhr
6552	Zu welchem Zeitpunkt erstellt der ISA Server 2004 die t	dsa.msc /server=<Server IP Adresse oder DNS Name>
6553	Gibt es eine	http://download.microsoft.com/download/3/9/e/39ea7720-3925-4a71-8941-d4fe73387419/GroupPolicySettings_PreRelease.xls
6554	Welche Ports verwendet Citrix MF 3.0	1494 ? Clients 80 ? Web 443 ? HTTPS 5000 ? DB/2 Kommunikation 1521 ? Oracle 1433 ? MS SQL 2512 ? StS Kommunikation 2513 ? Presentation Server Konsole 2598 ? Session Reliability 27000 ? Kommunikation zwischen Lizenzserver und Serverfarm
6555	Was passiert, wenn der Zone Data Collector einer Citrix MF / 3.0 Farm ausfaellt	Die verbleibenden Server ermitteln einen neuen Zone Data Collector, die verbleibenden Server
6556	Wieviel zus	Keine
6557	Wie installiert man die MSDE f	SET INSTANCENAME=CITRIX_METAFRAME

		<pre> SET SAPWD=PASSWORD SET ORIGINALMODE=EXECUTE CHANGE USER /QUERY FINDSTR EXECUTE > nul: IF ERRORLEVEL 1 SET ORIGINALMODE=INSTALL CHANGE USER /INSTALL "%~dp0MSDE\SETUP.EXE" INSTANCENAME="%INSTANCENAME%" SAPWD="%SAPWD%" DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 CHANGE USER /%ORIGINALMODE% </pre>
6558	Wie kann man den ISA 2000 zur Verwendung von HTTPS auf einem anderen Port als 443 konfigurieren	http://support.microsoft.com/?id=283284
6559	In welchem Format verschickt OWA 2003 seine E-Mails	Immer im HTML Format. Sie k
6560	Kann man mit Installshield erstellte Pakete auf einem Citrix Metaframe Presentation Server deployen	Nein, das ist nicht m
6561	Was bewirkt das Umschalten des Windows 2000 / 2003 Terminal Servers in den Installationsmodus	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\Software Enth
6562	Welche Reihenfolge muss bei der Installation des Citrix Secure Gateways eingehalten werden	Erst Zertifikate (Webserver oder Computer) anfordern Zertifikate exportieren oder
6563	Bei was handelt es sich um die Eingabesteuerdatei von Exchange 2003 Mailmig	Es handelt sich um das Tool EXMERGE
6564	Gibt es eine zentrale Informationsseite	www.printingsupport.com
6565	Gibt es einen guten und einfach konfigurierbaren Mailer f	Ja, verwenden Sie das Tool MailEnable von www.mailenable.com
6566	Wie kann man eine Windows 2000 GPO Policy wieder zur	Mit Hilfe des Tools RECREATEDDEFPOL.EXE http://download.microsoft.com/download/6/1/8/618ecc9d-2edd-42fe-9a53-7f1971154697/RecreateDefpol.EXE
6567	Wo kann man eine komplette Liste der ADM Dateien f	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=92759d4b-7112-4b6c-ad4a-bbf3802a5c9b&DisplayLang=en#filelist
6568	Wie kann man die maximale Kerberos Token Size von Windows 2003 berechnen	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4a303fa5-cf20-43fb-9483-0f0b0dae265c&DisplayLang=en
6569	Gibt es ein Tool mit welchem man schnell Windows 2003 Performance Logs erstellen kann	Ja, PERFWIZ.EXE bietet diese M
6570	Gibt es ein Tool zum Sammeln von Exchange 2003 Informationen zum Zwecke des Troubleshooting	Ja, das Tool MPSRPT_Exchange.EXE. Sie erhalten das Tool bei MS zum Download
6571	Der Microsoft MIIS ist sehr aufw	Ja, das Tool SimpleSync von http://www.cps-systems.com
6572	Gibt es die M	Ja, verwenden Sie das Tool HEADER.EXE Diese Programm ist im Ressource Kit vorhanden. HEADER.EXE schreibt die Informationen in eine Textdatei
6573	Was ist beim Update des SBS 2003 mit Exchange 2003 SP1 zu beachten	Sie m
6574	Gibt es eine Anleitung zum Clustern von IIS6 auf einem Windows 2003 Cluster	http://www.microsoft.com/resources/documentation/WindowsServ/2003/enterprise/proddocs/en-us/Default.asp?url=/resources/documentation/WindowsServ/2003/enterprise/proddocs/en-us/sag_mscscheck_19.asp
6575	Gibt es eine gute	http://www.rsbesigheim.de/profile/iuk/modellnetz/download/download.htm
6576	Wie kann man WMI Logging unter Windows XP aktivieren	<pre> @echo off If {%3}=={} @echo Syntax: WMIerr LogLevel LogFolder LogSize&goto :EOF setlocal set LogLevel=%1 set LogFolder=%2 set LogSize=%3 set LogFolder=%logFolder:="=%# set LogFolder=%logFolder:\#=% set LogFolder=%logFolder:#=%\ set LogFolder=%logFolder: =\\% (@echo REGEDIT4 @echo/ @echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM] @echo "Logging"="%LogLevel%" @echo "Logging Directory"="%LogFolder%" @echo "Log File Max Size"="%LogSize%" @echo/) >"%TEMP%\WMIerr.reg" regedit /s "%TEMP%\WMIerr.reg" del /q "%TEMP%\WMIerr.reg" endlocal </pre>

6577	Wie kann man sich eine alphabetische Liste von Windows 2000 / 2003 DCs anzeigen lassen	DSQUERY SERVER -O RDN
6578	Bei einer Anmeldung	Bei einer Anmeldung
6579	Bei der Verwendung von RIS kann man nicht alle RIS Images des Windows 2003 Servers sehen	Windows 2003 verwendet HAL Filterung. Wenn ein Image eine andere HAL verwendet als der Zielcomputer, wird das Image nicht gelistet
6580	Wo kann man Word 5.5 f	http://download.microsoft.com/download/word97win/Wd55_be/97/WIN98/EN-US/Wd55_ben.exe
6581	Wie kann man Windows 2003 IIS Probleme debuggen	Mit Hilfe des PSS Tools IIS Debug Toolkit 1.1
6582	Gibt es die M	Ja, IISDUMP bietet diese M
6583	Wie kann man Windows 2003 SSL Probleme l	Mit Hilfe des Tools SSL Diagnostics 1.0
6584	Wieviele Windows 2003 Cluster Nodes m	Anzahl Cluster Node / 2 + 1
6585	Wie arbeiten Clients CDPs ab wenn mehrere URL Locations f	Die erste CDP Lokation wird kontaktiert. Wenn diese nach 10 Sekunden nicht erreicht wurde, werden untergeordnete CDP verwendet. Hierbei wird nur die H
6586	Kann man nach der Windows 2003 CA Installation einen anderen CSP w	Nein
6587	Kann man mit Hilfe einer CAPOLICY.INF von Windows 2003 den CSP	Nein
6588	Kann man das Windows 2003 CA Auditing per CLI aktivieren	Ja, CERTUTIL ?setreq CA\Auditfilter # 2 / 64 / 16 / 4 / 8 / 32 / 1
6589	Welche Erweiterung hat Windows 2003 SP1 in Bezug auf die Windows 2003 CA	Sie k
6590	Warum wird die Status Seite der Pending Certificate Requests unter Windows 2003 auf dem Client nicht angezeigt	Evtl. sind Cookies nicht aktiviert. Cookies m
6591	Gibt es ein GUI Tool zur Erstellung einer Windows 2003 CA Datei CAPOLICY.INF	Ja, das Tool REQUESTEDITOR.EXE. Sie finden das Tool zum Downloaden bei Microsoft
6592	Wie funktioniert eine CTL	Eine CTL (Certificate Trust List) ist eine signierte Liste von Hashes. Jeder Hash in dieser Liste wird gegen das Public Cert der Root CA gepr
6593	Gibt es Tools zur zentralen Remote- Entsperrung gesperrter PINs unter Windows 2003	Ja, zum Beispiel Tools von www.alacris.com und www.spyrus.com
6594	Kann man eine Smartcard f	Ja, aber nur wenn der Server bereits Mitglied eines Windows 2003 Forest ist
6595	Kann ein Zertifikat f	Ja, aber der ISA 2004 fragt immer nur den ersten CN des Zertifikats ab
6596	Wie kann man den ISA 2004 Cache l	Mit Hilfe VB Skriptes DeleteCacheContents.vbs. Sie finden das Tool auf der ISA 2004 CD
6597	In welcher Reihenfolge muss eine ISA 2004 Regel f	Die DHCP Regel muss vor einer allgemeinen Verweigerungsregel erscheinen
6598	Wieviel RAM verwendet der ISA 2004 per Default f	10% RAM
6599	Kann der ISA 2004 Windows Updates cachem	Nein Windows Update verwendet verwendet BITS (Background Intelligent Transfer Transfer)
6600	Welchen Codenamen hat der Windows Storage Server 2003	Codename ?Thunderclap?
6601	Was bedeuten die IPSEC Default Server Exemptions f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSEC\NoDefaultExempt Windows 2003 0 = RSVP, IKE, Kerberos, Multicast, Broadcast 1 = IKE, Multicast, Broadcast 2 = RSVP, IKE, Kerberos 3 = IKE Windows 2000 0 = RSVP, IKE, Kerberos, Multicast, Broadcast 1 = IKE, Multicast, Broadcast 2 = 3 =
6602	Wie gro	64 GB
6603	Profitiert der ISA 2004 mit mehr als 2 GB RAM vom 3G Tuning	Ja
6604	Ben	Ja, ca. doppelt soviel
6605	Welche Features haben die unterschiedlichen ISA 2004 Retail Versionen	SE Cache = 4 GB, 1 CPU, 2 NIC, Kein VPN SE FW/VPN = 4 GB, 1 CPU, 6 NIC, 1 ATA, 1000 VPN SE Combo = 4 GB, 1 CPU, 6 NIC, 1000 VPN SE FW/VPN 2P = 4 GB, 2 CPU, 6 NIC, 1000 VPN SE Combo 2P = 4 GB, 2 CPU, 1000 VPN
6606	Der SQL Server Service Manager zeigt nach der Installation von ISA 2004 mit der erweiterten Protokollierung, keine Verbindung an. Woran liegt das	Das TCP/IP Protokoll ist standardm
6607	Die Liste der von RIS unterst	Nein, es werden immer alle Treiber geladen, unabh
6608	Funktioniert der ISA 2004 HTTP Filter bei allen Regeln	Nein, er kann nicht auf DENY Regeln angewendet werden
6609	Wie gro	Das ist unterschiedlich. Beginnen Sie mit einer Header L
6610	Wie gro	Die Maximall
6611	Was bedeutet der Punkt ?Block High Bit Characters? im HTTP Filter des ISA 2004	URLs mit High Bit Character werden geblockt. High Bit Character werden von Clients mit anderen Sprachen als Englisch verwendet.

6612	Bietet der ISA 2004 ein Tool zur Firewall Client Diagnose	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F20F6267-273D-4870-B1E8-799B261B4786&displaylang=en
6613	Gibt es ein Tool um ISA 2004 Firewall Probleme zu analysieren	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F3306399-D4F9-4989-865E-C61F8293C330&displaylang=en
6614	Gibt es ein Tool zur Einrichtung der ISA Server 2004 Quarantine Control	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3396C852-717F-4B2E-AB4D-1C44356CE37A&displaylang=en
6615	Ben	Nein, der ISA 2004 stellt seine eigenen Quarantine Funktionen zur Verf
6616	Wie oft f	Alle 6 Stunden
6617	Wo gibt es die Logo Guidelines f	http://www.microsoft.com/learning/mcpexams/policies/logo.asp
6618	Was passiert, wenn man die Web Settings im Internet Explorer auf Default zur	Wenn Sie als Admin angemeldet sind, gelten die Resets f
6619	Kann man die Programmauswahlen im Internet Explorer auch	Ja, siehe http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/workshop/browser/configuration/clientreg/clientregistrylayout.asp
6620	Wie kann man Kennw	Dr
6621	Warum sollte man den tempor	Durch das Setzen eines kleinen Wertes wird die Leistungsf
6622	Bei dem Zugriff von Applikationen auf Outlook 2003 fragt Outlook den Benutzer ob der Zugriff gewaehrt werden soll und wenn ja, gewaehrt Outlook den Zugriff f	http://www.microsoft.com/resources/documentation/office/2003/all/reskit/en-us/oe_outg03.msp
6623	Was ist die Microsoft Shell von Windows Lonhorn (6.0)	MSH ist die neue Microsoft Shell Der Focus liegt auf Automation & Scripting Speziell f
6624	Was ist ein CMDLET in MSH Kontext	Ein CMDLET ist kein separates Programm, sondern eine .NET verwaltete Code Klasse
6625	Welche ISA 2004 Builds existieren	4.0.2161.50 - 13.07.2004 - RTM 4.0.2141.50 - 07.04.2004 - RC1 Refresh 4.0.2076.50 - 24.02.2004 - RC 4.0.1872.0 - 14.11.2003 - Beta 2
6626	ISA 2004 erlaubt nur eine Pro Prozessor Lizenzierung. Welche ISA Zusatzkomponenten k	Die Nachrichten
6627	Wie kann man den ISA 2004 als RQS Listener f	Installieren Sie die Windows 2003 Resource Kit Tools auf dem ISA 2004 Server Installieren Sie die aktuellste Version des Quarantine Access Agents (RQS) F
6628	Was f	Erstellt eine RQS Protokolldefinition (TCP Port 7250) Erstellt einen RQS Dienst auf dem ISA (Network Quarantine Service (keine Dependencies) Erstellt folgenden Registry Key HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\Rqs Erstellt einen Registry Key, damit RQS Ereignisse korrekt in der Ereignisanzeige dargestellt werden Erstellt eine Firewallregel: VON: Quarantine VPN und VPN Client Netzwerke ZU: Local Host Network PROTOKOLL: RQS ERLAUBEN: Alle Benutzer Der RQS Dienst startet wenn die Regel aktiviert wird. Der Starttyp ist Automatisch
6629	Wie lautet die Syntax zur Installation des RQS Skriptes f	cscript ConfigureRQSForISA.vbs /install AllowedSet RqsToolsPath AllowedSet ist ein Version String, welcher von der RQC Komponente angegeben werden muss, um sich beim RQS Listener zu identifizieren. Verwenden Sie "\0" um mehrfache Versions Strings zu trennen. ToolsPath ist der Pfad zu den RQS Tools ohne Angabe des Dateinamen Beispiel: cscript ConfigureRQSForISA.vbs /install SharedKey1\0SharedKey2 "C:\Program Files\Rqs"
6630	Welche Schritte werden bei der Verwendung des Quarantine Control Features von ISA 2004 durchgef	Der Benutzer der Quarantine Remote Access Clients verwendet das installierte Quarantine CM Profil um sich zum ISA 2004 Server zu connecten Der Client leitet die Authentifizierungsanfrage an den ISA Server Der ISA Server validiert die Authentifizierungsdaten und pr
6631	Was ist der Unterschied zwischen dem Status der Dienste nach einem Cluster Failover von Exchange 2000 und 2003	Bei Exchange 2000 blieben die Dienste auf dem Passiv-Knoten in einem gestarteten Zustand nachdem ein Failover durchgef
6632	In welchem Format erhalten E-Mail aktivierte	Im IPM.POST Format. Das soll mit Exchange 2003 SP1 adressiert werden (IPM.NOTE)

6633	Unterst	Nein
6634	Unterst	Nein. Diese Unterst
6635	Standardm	Ja, Sie k
6636	Wie kann man Tombstoned AD Objekte im Windows 2003 AD wiederherstellen	Mit Hilfe des Tools ADRESTORE von http://www.sysinternals.com/files/adrestore.zip
6637	Welche Auswirkung hat das Umschalten der Windows 2003 Dom	DLG im mixed Mode tauchen nur auf DCs auf. Im native Mode auch auf allen Member Servern
6638	Gibt es eine gute Quelle f	http://www.driverfiles.net
6639	Wieviele KMS Zertifikate kann ein Exchange 2000 KMS Export pro Minute durchf	Ca. 100 pro Minute
6640	Kann BITS 2.0 Daten	Jein, der Download wird an der Abbruchstelle fortgesetzt
6641	Wie lautet die korrekte Syntax f	netdom trust 2003DOM /d:NT4DOM /ud:NT4DOM\BENUTZER /PD:* /UO:2003DOM\BENUTZER /PO:* /quarantine no
6642	Bei jedem Neustart des Firewall Dienstes vom ISA 2004 wird ein neues Firewall Log und Web Proxy Log erstellt	Das ist normal. Bei einer DB Maintenance werden die DBs unter Umst
6643	Der ISA 2004 Firewall Dienst ben	Beschrieben in KB 37748. Der SQL Server erstellt Prozesse immer wenn der Firewall Dienst von der MSDE beendet wird. Der ISA macht das immer wenn eine neue DB erstellt wird und jede Logdb hat drei Verbindungen. Au
6644	Kann man die MSDE vom ISA 2004 remote administrieren	Ja, mit Hilfe des MS SQL Enterprise Managers. Die MSDE Instance heisst MSFW. Connecten Sie sich mit %Computername%\MSFW als Servernamen. Die MSDE verwendet die integrierte Windows Authentifizierung
6645	Kann man Daten aus der ISA 2004 MSDE in ein Textfile exportieren	Ja, auf der ISA 2004 CD befindet sich das VB Skript MSDEToText.vbs mit welchem das m
6646	Obwohl auf dem ISA 2004 anonyme Verbindungen geblockt wurden, werden welche gelogged	Vermutlich sendet ein Benutzer eine anonyme Anfrage an den ISA Server. Diese anonyme Anfrage wird verworfen, aber auch gelogged
6647	Wieso kann man mit dem ISA 2004 keine Inbound Zugriffsregel erstellen	Der ISA 2004 verwendet Inbound Protokolle nur f
6648	Unterst	Nein
6649	Wie kann man im ISA 2004 Logdateien manuell aus der MSDE l	SQL Enterprise Manager starten SQL Query ausf
6650	Gibt es eine	http://www.ethermanage.com/ethernet/ethernet.html
6651	Gibt es einen besseren und schnelleren Passwortcracker als L0phtcrack	Ja, den Rainbow Cracker. Infos unter http://www.antsight.com/zsl/rainbowcrack/
6652	Kann man im Exchange 2003 Load Balancing Smarthosts einrichten	Ja, im Feld des Smarthosts, die gew
6653	Was kann man machen, wenn OMA von Exchange 2003 nach der Installation des SP1 nicht mehr funktioniert	Deinstallieren Sie Device Update 4.0 und installieren Sie Device Update erneut
6654	Besteht die M	Neue Speichergruppe und DB anlegen. Dann dismounten. Die zu verschiebende DB auch dismounten. Die DB in das Verzeichnis der neuen DB in der neuen Speichergruppe verschieben und entsprechend die Dateien umbenennen. In den Eigenschaften der Datenbank einstellen "Diese Datenbank kann bei einer Wiederherstellung ueberschrieben werden" DB mounten Wenn die Meldung kommt, dass die DB nicht bereitgestellt werden kann, das AD Replikationsintervall abwarten. DB erneut mounten
6655	Was ist nach der Einspielung des Exchange 2003 SP1 auf einem SBS 2003 zu beachten	Spielen Sie folgendes Hotfix ein: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=0fe89c95-e767-428c-8621-6a586c655ee3
6656	Wie kann man das neue No Execute (NX) Feature von Windows XP SP2 abschalten	In der Datei BOOT.INI den Schalter /EXECUTE setzen
6657	Kann man NX von Windows XP SP2 f	Ja, der Compatibility Administrator des Application Compatibility Toolkits bietet diese M
6658	Kann man sehen, welche Applikationen das neue NX Feature von Windows XP SP2 unterst	Ja, das neuste Application Compatibility Toolkit bietet diese M
6659	Was ist WDigest	Wdigest ist eine neue Form der Digest Authentifizierung, welche vom ISA 2004 in Verbindung mit Windows 2003 unterst
6660	Bei dem Wechsel eines EIDE Controllern auf SATA (oder andere) unter Windows 2000 / XP bootet die Maschine nicht mehr und bringt den Fehler das die LSASS.EXE nicht gestartet werden kann	Der Laufwerksbuchstabe der Systempartition hat sich ge
6661	Gibt es eine	http://www.domaininformation.de/top_level_domain_list_e.html
6662	Kann man ein Windows Kennwort auch per Skript	http://www.kaczynski.de/it-service/vbscript.htm#pwchange

6663	Was ist SPF	SPF steht f
6664	Gibt es eine Aufhebung des mit Windows XP SP2 eingef	http://mitglied.lycos.de/lvllord/
6665	Was hat sich beim Default Replikationsintervall von Windows 2003 bei der Intra Standortreplikation ge	Bei Windows 2000 3 x 5 Minuten max. Bei Windows 2003 3 x 5 Sekunden max.
6666	Gibt es eine	http://www.installsite.org/pages/en/msi/admins.htm
6667	Wo gibt es eine	http://www.8bit-museum.de/
6668	Wie kann man unter Windows schnell ermitteln wo sich eine Datei im Dateisystem befindet	echo %path% where Where netdiag.exe C:\programmme\support tools\netdiag.exe
6669	Unter Windows 2003 werden Verzeichnisse als Schreibgesch	Der Explorer kennt drei Zust
6670	Bei dem Zugriff auf	Wahrscheinlich ist die Internet Explorer Enhanced Security Configuration aktiviert. Deaktivieren Sie die Konfiguration
6671	Wo gibt es Informationen	http://www.multicastdns.org
6672	Wieso funktioniert ein EHLO AUTH Login per Telnet an einen Exchange 2003 Server nicht mehr	Vermutlich versuchen Sie den Test mit dem Administrator Account. Das ist nicht m
6673	Unterst	In der jetzigen version noch nicht. Es wird jedoch nach Erscheinen von XP SP2 ein Service Pack f
6674	Wie nennt sich die API welche in Anwendungen von Windows XP SP1 spezifische Dateitypen beim Download von E-Mails, Seiten aus dem Web blockt	Die API nennt sich AssoclsDangerous
6675	Unterst	Nein, erst die Nachfolgerversion von Outlook 2003 wird das unterst
6676	Welche Protokolldateien werden bei der ISA 2004 Installation angelegt	%WINDIR%\TEMP ISAWRAP enth
6677	Wie kann man verhindern das der Outlook 2003 Junk Mail Folder immer voller wird und ?	Erstellen Sie im Exchange System Manager eine Postfach Manager Regel und einen neuen Ordner mit dem Namen ?Junk-Mail? und legen Sie die Bereinigungsoptionen fest
6678	Welche Reihenfolge der Updates sollte man bei den Site Consolidation Tools von Exchange 2003 SP1 beachten	
6679	Wie kann man den Durchsatz des Windows 2003 NTBACKUPs beschleunigen	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\NTBACKUP LogicalBufferSize von 32 auf 64 erh
6680	ISA 2004 bietet seinen eigenen Cache Dienst. Wann werden Eintr	ISA pr
6681	Was passiert wenn man keine NAT oder Routing Relationship zwischen Netzwerken im ISA 2004 definiert	ISA dropt den Netzwerkverkehr zwischen den beiden Netzwerken
6682	Wie kann man das OSI/TCP IP Modell am besten skizzieren	Network Layer: Destination Address: 002AF21AFFD43 Source Address: 001AF21ABFD63 Internet Layer: Destination: 192.168.0.1 Source: 192.168.0.2 Protocol: TCP Transport Layer: Destination Port: 80 Source Port: 132 Sequence: 3853458758 Acknowledgement: 4325643659 Application Layer: HTTP Request Method: GET HTTP Protocol Version: =HTTP/1.1 HTTP Host: =www.aldi.de
6683	Um welche Komponenten handelt es sich bei den ISA 2004 Application Filtern	ISA 2004 Application Filter sind COM-Server welche als DLLs im Firewall implementiert ist
6684	Welche Funktion hat ?Block requests containing ambiguous extensions? im HTTP Filter des ISA 2004	Damit blockt der ISA Server Extensionen welche ihm unbekannt sind
6685	Der ISA 2004 HTTP Content Filter scannt nur die ersten 100 Byte des Request/Response Body. Kann man das	Ja, Sie k
6686	Welche Aufgabe hat der Exchange Directory Migration Wizard von ADMT v2	Nachdem Sie Benutzerkonten in die neue AD Dom
6687	Die Energiesparfunktionen per GPO unter Windows 2000 / 2003 zu setzen war bisher sehr aufw	http://www.energystar.gov/index.cfm?#c=power_mgt.pr_pm_ez_gpo http://www.terranovum.com/projects/energystar/ez_gpo.html
6688	Ein Windows XP / 2003 Computer synchronisiert seine Zeit nicht mit dem PDC Master. Woran kann das liegen	Es kommt gelegentlich vor, dass ein Computer welcher vor Dom
6689	Was passiert mit einem Zertifikat welches in einer .VCF Datei (Outlook Visitenkarte) gespeichert ist	Beim Doppelklick auf die .VCF Datei wird das Zertifikat in dem Zertifikatsspeicher des angemeldeten Benutzers gespeichert (unter dem Ordner Andere Personen)
6690	Kann man f	http://samples.gotdotnet.com/quickstart/howto/doc/LogWrite.aspx
6691	Kann man per Skript einen Eintrag im Windows 2003 Eventlog erzeugen	' Start strMeldung = "Eintrag im Eventlog"

		<pre> intTyp = 0 !* 0 SUCCESS !* 1 Error !* 2 WARNING !* 4 INFORMATION !* 8 AUDIT_SUCCESS !* 16 AUDIT_FAILURE Set objShell = CreateObject("WScript.Shell") objShell.LogEvent intTyp, strMeldung ' End </pre>
6692	Kann man mit EXMERGE auch Postf	Ja, die neue Version von EXMERGE von Exchange 2003 SP1 bietet diese M
6693	Kann ADMT 3.0 mehrere Instanzen gleichzeitig laufen lassen	Ja, das ist m
6694	Wie h	Per Default alle 10 Minuten
6695	Was ist EML im ISA 2004 Kontext	EML ist das Logdateiformat/name des ISA 2004 Message Screeners
6696	Was passiert bei einem Neustart des ISA 2004 mit den Alerts im Dashboard	Ein Neustart des ISA Servers f
6697	ADMT 3.0 bietet jetzt endlich die M	Exchange 2000 muss im Source und Target Forest installiert sein Die Exchange Server m
6698	Was ist bei der Installation von ADMT 3.0	Die ADMT Installationsdateien m
6699	Welche	Der Button ?Test? oder ?
6700	Welche neuen Features hat ADMT 3.0	Exchange Mailbox Migration Multi Instancing Object Rename Do not Update Password for Existing Users Option Password only Migration Agent improvements Source and Target Domain Controller Selection Logging
6701	Warum sollte man nach M	http://cert.uni-stuttgart.de/ticker/article.php?mid=882
6702	Exchange 2003 bietet einen eingebauten SPF Filter ab SP1. Existieren auch L	http://www.michaelbrumm.com/smtspffilter.html
6703	Was passiert bei dem Aufruf des Schalters ?Update Now? im Exchange System Manager im Kontext der Empf	Das Attribut msExchReplicateNow wird auf TRUE gesetzt und veranlasst den Recipient Update Service das regul
6704	Wieviele Verbindungen unterst	512 gleichzeitige Verbindungen. DSPROXY ist single threaded. F
6705	Wie funktioniert DSACCESS von Exchange 2003	Die Systemaufsicht (MAD.EXE) wird instanziiert und initialisiert DSACCESS.DLL w
6706	Welche Erweiterungen des AD Schemas durch Exchange 2003 stehen in den einzelnen SCHEMAX.LDF Dateien	SCHEMA0.LDF ? Empf
6707	Welche Schemaerweiterungsdatei enth	SCHEMA9.LDF
6708	Wie kann man unter Windows 2003	SC QUERY LOCK
6709	Wie kann man verhindern, dass zur gleichen Ziet ein Routing Group Master von Exchange 2000 / 2003 gew	Andere Exchange Server m
6710	Kann man das dynamische Routing Verhalten von Exchange 2003 ausschalten	Ja, deaktivieren Sie den Exchange Routing Dienst auf allen Exchange Servern. Dadurch erreicht man ein statisches Message Routing. Dieses Vorgehensweise ist jedoch nicht empfehlenswert
6711	Warum kann man in Active Directory Standorte und Dienste sich nicht die	Der Exchange System Manager verwendet MAPI zum Aufruf der
6712	Warum verwendet der Exchange Server 2003 DAV f	DAV ist das einzige ?Remotable? Protokoll in Exchange 2003 welches mit MAPI basierenden Public Foldern und General Purpose Public Foldern funktioniert
6713	Verwendet Exchange 2003 die gleiche JET Engine wie MS Access	Nein, ESE verwendet JET Blue. MS Access verwendet JET Red
6714	Wie kann man Exchange 2003 serverseitige Free+Busy Replikationsprobleme beheben	Mit Hilfe des Tools FBDUPFIX2.EXE. Sie erhalten das Tool bei Microsoft PSS
6715	Was ist bei der Verwendung des X.400 Connectors von Exchange 2000 / 2003 zu beachten	Der X.400 MTA transferiert das Kennwort im Klartext
6716	Welche	Windows 2003 l
6717	Wie kann man die Generierung von Exchange 2003 Link State Informationen ignorieren	REGSVR32 ?u XLSASINK.DLL Neustarten der folgenden Dienste Microsoft Exchange Routing Engine (RESVC) SMTP Dienst Microsoft Exchange MTA Stacks (MSEExchangeMTA)
6718	Was bedeutet es dass ein Exchange 2003 ESE B-Tree ?High Fan out? ist	ESE kann jedes Bit in einer 50 GB Datenbank innerhalb von 4 Disk Reads erreichen
6719	Gibt es eine gute Third Party	http://www.aumha.org/win5/kbestop.htm
6720	gibt es eine M	Erstellen Sie eine Verteilergruppe "PublicFoldernichtseher", alle Postfachuser der Standorte, die nicht auf die
6721	Bleibt das SIS Feature beim Exchange 2000 / 2003 Move Mailbox Wizard erhalten	Ja
6722	Was ist Windows Server 2003 R2	R2 ist eine neue Interim Version von Windows 2003, welche alle bis dahin erschienenen Service Packs,

6723	Wann wird die erste Version von Windows Server 2003 R2 ver	Hotfixes und Feature Packs enthalten soll Nach jetziger Planung (August 2004) ? Mitte 2005
6724	Was sind die Highlights von Windows 2003 R2	SP1 Alle bis dahin erschienen Hotfixes Feature Packs wie GPMC, DRM, WUS Verbessertes Branch Management Verbesserte Network Quarantine Trustbridge Authentication Terminal Server Application Publishing und Provisioning
6725	Kann man die Exchange 2003 Speicherlimit Warnungen customizen	http://blogs.msdn.com/exchange/archive/2004/04/20/117024.aspx
6726	Gibt es eine	http://www.asciitable.com
6727	Wird das Tool ADMODIFY noch weiter entwickelt	Ja, die neuste Version ist ADMODIFY.NET. Sie finden das Tool unter folgender Adresse: http://workspaces.gotdotnet.com/ADModify
6728	Nach dem Update auf Exchange 2003 SP1 k	Exchange 2003 SP1 implementiert ein 10 MB Limit auf Objektgr
6729	Wie kann man verhindern das auf einer Maschine Windows XP SP2	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate ? REG_DWORD ? DoNotAllowXPSP2 ? auf Wert = 1 setzen und die Installation
6730	Wie lange gilt der Mechanismus zur tepor	120 Tage, beginnend mit dem 16.08.2004
6731	Warum wird beim Windows XP Professional nicht mehr angezeigt, dass es sich um eine XP Pro Version handelt	Aus ?Branding? Gr
6732	Kann man das Microsoft DRIVER.CAB File von Windows Betriebssystemen modifizieren	Lt. MS kein Support, aber mit etwas Reverse Engineering geht es mit folgendem Tool: http://www.acdsystems.com/English/Products/ACDZip/index?LAN=englishX10
6733	Welchen Nachteil hat die RADIUS Authentifizierung f	RADIUS Traffic ist per Default unverschl
6734	Webbrowser verstehen keine RADIUS Authentifizierungspakete. Wie kann man RADIUS trotzdem zur Authentifizierung mit dem ISA Server 2004 verwenden	Webbowser verstehen kein RADIUS als Authentifizierungstyp, so dass der ISA Server 2004 den Client auffordert sich per Basic Authentication zu identifizieren. ISA packt diese Pakete in ein RADIUS Access Request Paket und sendet diese zum ausgw
6735	Wie kann man nach einer fehlgeschlagenen Windows XP SP2 Installation das System wieder zum Leben erwecken wenn keine normale Anmeldung mehr mn	XP CD einlegen CD Boot Taste dr
6736	Nach der Installation von Windows XP SP2 ist kein Zugriff von Veritas Backup Exec mehr m	Sie m
6737	Gibt es ein einfaches, kostenloses Tool zur CD Erstellung in Windows XP	CreateCD - http://isorecorder.alexfeinman.com/CreateCD.htm
6738	Wie kann man das LDAP R	ADSIEDIT CN=Configuration,DC=<DomainName>,DC=DE CN=Services CN=Windows NT CN=Directory Services CN=Query-Policies Doppelklick CN=Default Query Policy Doppelklick LdapAdminLimits Auswahl MaxPageSize und Entfernen Modifizieren des Linit MaxPageSize ? Hinzuf
6739	Gibt es ein Tool mit welchem man alle Aspekte des Bildschirms unte Windows XP / 2003 customizen kann	Virtual Ruler - http://www.convertjunction.com/download/jruler.zip
6740	Gibt e seine M	WriteProt - http://www.joeware.net/win32/zips/WriteProt Aber Vorsicht, nicht auf Laufwerke und Partitionen mit der Boot- und Systempartition anwenden
6741	Die Windows XP SP2 Firewall Settings sind per Default in der GPO f	http://download.microsoft.com/download/6/e/9/6e902571-fd57-4d82-80bb-6a82f93edfbb/SBS2003-KB872769-X86-ENU.EXE
6742	Was ist der Unterschied zwischen dem Haken ?Autentifizierung f	Der Haken aktiviert global die Auth. F
6743	Wie kann man pr	z. B. mit folgendem Script: Set objRootDSE= GetObject("LDAP://RootDSE") Wscript.Echo "GC ready: " & objRootDSE.Get("isGlobalCatalogReady")
6744	Gibt es eine Aufstellung	http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=884130
6745	Windows XP SP2 ben	1.21
6746	Woher bekommt man die MBSA Version 1.21	http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx
6747	Gibt es einen Nachfolger von AIDA32	http://www.lavalys.hu/downloads/everesthome110.exe
6748	Gibt es eine	http://www.michna.com/kb/WxSP2.htm#Data_Execution_Prevention_DEP
6749	Bei der Ausf	Vermutlich hat der ISA keine Netzwerkverbindung. Schliessen Sie ein Kabel an die NIC und Hub/Switch
6750	Gibt es ein Beispieldskript mit welchem man einfach Benutzer / Homeverzeichnis etc. per CLI unter Windows 2003 anlegen kann	rem 1. OU definieren SET MyOU=ou=Benutzer,dc=test,dc=lokal dsadd OU %MeineOU% rem 2. Sicherheitsgruppe angeben, der alle User angeh
6751	Wo wird die Liste der erlaubten Applikationen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\

6752	Kann man die Installation der Windows XP SP2 Firewall automatisieren	Ja, verwenden Sie die Datei NETFW.INF um die Installation der Windows Firewall anzupassen
6753	Wie kann man Windows XP SP2 in einer reinen NT Dom	Mit Hilfe der Datei WFNT.ADM. Sie erhalten die Datei unter http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=d67c7085-4bff-4056-8e7e-3d583214e728&DisplayLang=en
6754	Funktioniert IPSEC mit Windows XP SP2	Ja, IPSEC in Windows XP SP2 ist Firewall aware
6755	Wie kann man einen gel	Wenn der normale Restore nicht funktioniert, dann versuchen Sie den Restore
6756	Wie hoch ist die Grace Period bei Metaframe Presentation Server 3.0 um den Lizenzserver zu aktivieren	Bis zum 19.08.2004 betrug die Karenzzeit 4 Tage. Seit dem 19.08.2004 hat Citrix die Karenzzeit auf 30 Tage erh
6757	Kann man mit dem Heise IE Controller noch den Datenstrom von Windows Update unter Windows XP SP2 sniffen	Nein, das ist jetzt nicht mehr m
6758	Welche Einschr	CMD.EXE ist nicht AES aware
6759	Gibt es eine umfangreiche	http://www.synapse.de/ban
6760	Wieso taucht im ISA Log der Benutzer Anonymous auf, obwohl eine Authentifizierung erforderlich ist	Die erste Anfrage ist immer Anonymous und dann erkennt der Client die Authentifizierungsanfrage und schaltet auf Authentifizierung um
6761	Welche Aufgabe hat das Verzeichnis CONFIG.MSI unter Windows 2000 / 2003 / XP	Der Windows Installer speichert in diesem Verzeichnis Dateien welche vom Installationsprozess ersetzt werden, um eine schnellere Wiederherstellung zu erm
6762	Der ISA Server 2004 kann so konfiguriert werden das er bei Erreichen eines kritischen Zustands ein Alarm ausgel	Die folgenden Systemrichtlinienregeln sind weiterhin anwendbar: ICMP von vertrauensw
6763	Gibt es ein Tool mit welchem man die Kerberos Kompatibilit	Ja, GSSMONGER bietet diese M
6764	Gibt es ein Fibre Channel Informations Tool f	Ja, FCINFO. Sie erhalten das Tool hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=73d7b879-55b2-4629-8734-b0698096d3b1&DisplayLang=en
6765	Unter welchen Umst	Wenn der ISA Server 2004 Computer kein Mitglied der Dom
6766	Welche Dienste werden mit Windows XP SP2 per Default deaktiviert	Alerter Messenger
6767	Was passiert mit dem Bluetooth Stack in Windows XP SP2	Bluetooth wird so lange deaktiviert bis ein WHQL Bluetooth Device gefunden wird
6768	Ein Exchange 2000 / 2003 Benutzer mit einem Umlaut im Namen kann sich nicht am OWA anmelden mit der Fehlermeldung dass der Benutzername / Kennwort ung	Das liegt am verwendeten Zeichensatz. Patchen Sie den Server: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA - REG_DWORD UseWindows-1252 auf Wert = 1 setzen
6769	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/windowsserver2003/evaluation/overview/roadmap.mspx
6770	Welche	Per Default d
6771	Nach der Ausf	Es handelt sich um Event ID 40960 oder 40961 Der Eintrag taucht nur einmal auf und kann ignoriert werden. Grund ist es, dass der FRS vor dem DS startet. Wenn der Eintrag
6772	Wie kann man ermitteln, welche DCs Exchange DSACCESS verwendet	Application Log. Event ID 2081. Dort werden die Server gelistet
6773	Wie kann man f	Eigenschaften der Query Based Distribution Group in ADUC. Reiter Erweitert Erweiterungsserver ? den spezifischen Server angeben
6774	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=dacf095f-fdbd-4c50-bdaa-96ff9f00e007&displaylang=en
6775	Wieviele neue ADM Policy Einstellungen enth	609
6776	Wie kann man die neuen Windows XP SP2 GPO Einstellungen in einer Windows 2000 / 2003 AD Dom	Windows XP SP2 auf dem administrativen Computer installieren Eine existierende GPO mit dem Group Policy Object Editor
6777	Welche IF Version verwenden die ADM Files von Windows XP SP2	"IF VERSION >=5. Das f
6778	Computer ohne Windows XP SP2 bringen die eine oder andere Fehlermeldung wenn versucht wird, GPOs f	Es hat sich etwas an der Syntax der ADM Files ge
6779	Wie hei	Im SYSTEM32 Verzeichnis finden Sie jetzt ein Setup Programm namens SASETUP.MSI mit welchem Sie Remoteverwaltungstools installieren k
6780	Welche Bedeutung hat der Schalter /noexecute /Optin in der BOOT.INI von Windows XP SP2	Dieser Schalter aktiviert oder deaktiviert das NX (No Execute) Feature von Windows XP SP2. F
6781	Wie kann man Hochverf	Ein weiterer Server kann aufgestellt werden, der den gleichen DHCP Scope zur Verf
6782	Funktioniert der W32TM Dienst	Nein, Windows 2000 / 2003 Timeserver Protokolle

6783	Wie kann man im IE unter Windows XP SP2 tempor	funktionieren nicht Indem Sie die ALT Taste gedr
6784	Warum I	SVCHOST.EXE ist ein generischer Prozess welcher wiederum andere Prozesse aufruft, bzw. in dessen Kontext I
6785	Warum funktionieren die System Compatibility Fixes (Shims) von Windows XP SP2 nicht	Vermutlich steht der Schalter /noexecute auf dem Policy Level AlwaysOn. Wenn der Schalter auf AlwaysOn gesetzt ist, wird kein Compatibility Fix laufen
6786	Wovon ist es abh	Exmerge nutzt MAPI und MAPI nutzt die MSPST.DLL. MSPST.DLL kann ab Outlook 2003 und Exchange 2003 auch mehr als 2GB gro
6787	Warum ist das Security Center von Windows XP SP2 angeblich unsicher	In der Registry lasen sich die Abfragen f
6788	Windows 2003 verwendet prim	Ja, der Print Migrator 3.0 liefert das Skript PORTCONV.VBS, mit welchem das m
6789	Gibt es eine Beschr	Per Default d
6790	Kann man den DCPROMO Prozess nach erfolgter Installation eines Windows 2003 Servers automatisieren	Ja,
6791	K	Nein, die Programme schlie
6792	Der Windows 2000 Defragger kann nicht zeitgesteuert werden. Gibt es eine Umgehungsm	Ja, mit Hilfe der Software AutoDefrag. Sie erhalten das Tool hier: http://www.morphasys.com/autodefrag/Files/v1.2/AutoDefrag.exe
6793	Wie kann man dem IE Umlaute (Stichwort IDN) beibringen	http://www.idnnow.com/index.jsp
6794	Was ist bei der Einrichtung des SMTP Filters des ISA Server 2004 zu beachten	Aktivieren Sie nicht die Filterung des Befehl TURN. Der SMTP Filter unterst
6795	Warum sollte man den ISA Server 2004 Message Screener nicht mit Exchange 2003 verwenden	Der Message Screener k
6796	Was passiert bei einer Kennwort	Der Benutzer bekommt die Logon Seite zur Verf
6797	Warum ist es wichtig, dass ein Exchange Backup Job nicht zu h	Exchange schreibt bei jedem erfolgreichen Backup einen Checkpoint in die EDB.CHK Datei. Wenn bei Exchange 2003 bei mehr als 1000 Logfiles kein Checkpoint geschrieben werden kann, wird derExchange Store dismounted. Bei Exchange 5.5 geschieht das gleichebei nur 256 Logfiles
6798	Wie kann man den IE6 unter Windows XP / Windows 2003 neu installieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383} ? REG_DWORD ? IsInstalled auf Wert = 0 setzen IE neu installieren
6799	Wie kann man Exchange Service Packs im Exchange /Disasterrecovery Modus installieren	F
6800	Wie kann man die Performance eines ISA Server 2004 steigern	http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=837572&product=isas2004
6801	Kann man dem ISA Server 2004 mitteilen, welche CPU welcher NIC zugeordnet ist um die Performance zu erh	Das Interrupt Affinity Tool des Windows 2000 / 2003 Resource Kits bietet diese M
6802	Was passiert, wenn man beim ISA Server 2004 das IP Routing aktiviert (ist per Default bereits aktiviert)	Die Performance des Systems wird erh
6803	Wie kann man am ISA Server FTP Kernel Mode Data Pum aktivieren	F
6804	Wie kann man die Remote Desktop Funktionalit	@echo off setlocal set key1="HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" set key2="HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FwV4Policy\CorporateProfile\GloballyOpenPorts" set key3="HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FwV4Policy\OtherProfile\GloballyOpenPorts" @echo REG ADD %key1% /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /f /d 0 REG ADD %key1% /v fDenyTSConnections /t REG_DWORD /f /d 0 @echo REG ADD %key2% /v 3389:TCP /t REG_SZ /f /d "3389:TCP:*.Enabled:Remote Desktop" REG ADD %key2% /v 3389:TCP /t REG_SZ /f /d "3389:TCP:*.Enabled:Remote Desktop" @echo REG ADD %key3% /v 3389:TCP /t REG_SZ /f /d "3389:TCP:*.Enabled:Remote Desktop" REG ADD %key3% /v 3389:TCP /t REG_SZ /f /d "3389:TCP:*.Enabled:Remote Desktop" Endlocal
6805	Welche	Windows XP SP2 unterst
6806	Wie kann man bei Windows XP SP2 Concurrent Remote Desktop Sessions aktivieren	@echo off setlocal

		set key="HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Licensing Core" @echo reg add %key% /v EnableConcurrentSessions /T REG_DWORD /D 1 /f reg add %key% /v EnableConcurrentSessions /T REG_DWORD /D 1 /f endlocal
6807	Wie kann man erkennen, ob NAT-Traversal von einem System unterst	Sniffen Sie den Verbindungsaufbau und suchen Sie nach der Zeichenfolge ietf-ipsec-nat-t-ike-00. Die Zeichenfolge wird als MD5 Hash dargestellt: 4485152d18b6bbcd0be8a8469579ddcc
6808	Internet Explorer blockiert .INS File Downloads zum Bestimmen der Proxy Einstellungen. Dieser Download wird blockiert. Woran kann das liegen	.INS Dateien geh
6809	Was sind die Besonderheiten von SBS 2003 SP1	http://www.taznetworks.com/rss/2004/08/microsoft-sbs-newsletter-gives-some.html
6810	Nach der Installation von Windows XP SP2 funktioniert der OWA Zugriff am Client nicht mehr richtig. Seiten werden falsch dargestellt	Nehmen Sie die OWA Seite in die erlaubten Sites auf und deaktivieren Sie den Popup Blocker f
6811	Gibt es ein Tool, mit welchem man die ISA 2000 / 2004 Konfiguration dokumentieren und	Ja, ISAINFO von www.isatools.org bietet diese M
6812	Was bedeutet die EventID4226 von Windows XP SP2	Das Sicherheitslimit wurde erreicht. Microsoft hat eine ?Wurmdrossel? in das System eingebaut, mit dem Microsoft die Anzahl gleichzeitiger Verbindungsversuche limitiert. Das Limit liegt scheinbar hardcoded bei 10 gleichzeitige Verbindungsversuchen
6813	Was ist die Zone-ID von Windows XP SP2	Beim Download von Programmen speichert Windows XP SP2 die Zonen ID mit dem Programm und wei
6814	Wie kann man einen SUS Server auf einen anderen umziehen lassen	Das Verzeichnis c:\inetpub\wwwroot\dictionaries kopieren Aus c:\inetpub\wwwroot\autoupdate\dictionaries die Dateien Approveditems.txt, providerslots.txt und settings.txt kopieren Aus c:\inetpub\wwwroot die Dateien Approveditems.txt und aucatalog1.cab kopieren Alle Dateien aus dem Verzeichnis \SUS\content\cabs kopieren. SUS Synchronisation einmal neu anstarten
6815	Was bedeutet MARID	MTA Authorization Records in DNS
6816	Welchen Nachteil hat GNU-PG	Die IDEA Implementierung fehlt, was Probleme mit
6817	Wieso tauchen auf einem ISA 2000 im Cached Mode keine zusaetzlichen Protokolldefinitionen auf	Im Cache Mode stehen nur die Protokolle http, FTP und HTTPS zur Verfuegung
6818	Gibt es eine Alternative zu GNU-PG wegen der IDEA Implementierung	Die erweiterte GNU-PG Version namens Nullify
6819	Gibt es einen guten Artikel zur Anbindung von Exchange mit dynamischer IP	http://www.mesoproducts.de/techtalk/exchange2000/cm_whitepapers/documents/ex2k-dynip/ex2dynip.htm
6820	Wie kann man verhindern, das	IM DNS Server eine Reverszlookupzone anlegen, dann greift der DNS Abfrageprozess nicht auf blackhole.isi.edu zu. Allerdings wird bei blackhole.isi.edu nachgefragt, wenn es sich um unbekannte lokale IP Adressen handelt. Jetzt k
6821	Was hat sich bei der Abarbeitung von Junk Mail Filtern im Outlook 2003 SP1 getan	Bis Outlook 2003 SP1 wurde der Junk Mail Filter erst nach den Benutzerregeln abgearbeitet. Bei Outlook 2003 SP1 werden die Junk Mail Filter als erstes abgearbeitet
6822	Warum zeigt der MS SQL Server Service Dienst nach einer Installation der MSDE keinen Connect an, obwohl alles l	MS deaktiviert per Default das Listen der MSDE
6823	Was ist der Unterschied zwischen der DHCP Option 005 ? Name Server 006 ? DNS Server	ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc2132.txt
6824	Kann man Windows 2003 FSMO Rollen auch	Ja, das ist m
6825	Wie kann man die MSDE Version 2000 so einstellen, dass Sie auch remote nutzbar ist	Sie m
6826	Windows XP SP2	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main\FeatureControl\Feature_MIMEHandling ? REG_DWORD ? IEXPLORE.EXE auf 0 setzen
6827	Windows XP SP2	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\InternetExplorer\Main\FeatureControl\Feature_Behaviors ? REG_DWORD ? IEXPLORE.EXE auf 0 setzen
6828	Was hat sich bei den Windows XP Startoptionen mit SP2 ge	SP2 f
6829	Verwendet Windows XP SP2 f	Ja
6830	Enth	Ja, Movie Maker 2.1
6831	Enth	Ja, Windows Installer 3.0

6832	Wie lautet der Service Name f	SHAREDACCESS
6833	Wie sch	Die Windows Firewall blockt alle RPC Anfragen. Wenn Sie Ausnahmen gemacht haben, nimmt Windows Firewall nur RPCs an wenn diese im Kontext des lokalen Systems, Network Service oder local Service I
6834	Welche Schritte f	Update.inf File Copy Uninstall Folder Automatic Recovery Event Log Entry
6835	Gibt es eine detaillierte Logdatei f	Ja, SVCPACK.LOG
6836	Wieviel Festplattenkapazit	Ca. 1,5 GB, aber bis zu 2 GB wenn Restore Points gesetzt sind
6837	Unterst	Erst ab XP SP2
6838	Wie kann man Windows PE WMI Support beibringen	MKIMG.CMD source_Directory destination_directory image_name /WMI
6839	Welche	Mini Dumps enthalten jetzt SMBIOS Informationen, mit welchem auch einige Maschineninformationen
6840	Welche	Die Basic Authentication ist bei WebDAV per Default deaktiviert
6841	Wie kann man die Basic Authentication f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters ? REG_DWORD UseBasicAuth ? auf Wert = 1 setzen
6842	Windows XP SP2 bietet einige neue RPC Berechtigungeinschr	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\WindowsNT\RPC ? RestrictRemoteClients ? auf Wert = 0 setzen
6843	Wie kann man DCOM Failure Logging in Windows XP SP2 aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE ? REG_DWORD ? CallFailureLoggingLevel auf Wert = 1 setzen
6844	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ef3a35c0-19b9-4acc-b5be-9b7dab13108e&DisplayLang=en
6845	Kann man ADAM mit AD synchronisieren	Ja, das Tool ADAMSYNC bietet diese M
6846	Gibt es eine einfache Anleitung zum Import von Textdateien als URLS	http://www.isaserver.org/articles/2004domainseturlset.html
6847	Wie kann man ganz einfach aus einer Textdatei URL S	Verwenden Sie folgendes Skript von www.isaserver.org : Set Isa = CreateObject("FPC.Root") Set CurArray = Isa.GetContainingArray Set RuleElements = CurArray.RuleElements Set URLSets = RuleElements.URLSets Set URLSet = URLSets.Item("Urls") Set FileSys = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set UrlsFile = FileSys.OpenTextFile("urls.txt", 1) For i = 1 to URLSet.Count URLSet.Remove 1 Next Do While UrlsFile.AtEndOfStream <> True URLSet.Add UrlsFile.ReadLine Loop WScript.Echo "Saving..." CurArray.Save WScript.Echo "Done"
6848	Wie ermitteln die Windows 2000 / 2003 Group Policies, ob das Dom	Anhand des verbindungspezifischen DNS Suffix erkennt Windows, ob das Dom
6849	Kann man verhindern, dass bestimmte Outlook Versionen Zugriff auf Exchange 2000 / 2003 erhalten	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;328240
6850	Gibt es eine Citrix Metaframe Administrator Bibel	http://www.dabcc.com/miab/
6851	Welche	Das VPN Quarantine Control Feature ist jetzt grafisch, ausserdem gibt es einen Internet Device Discovery and Control Client f
6852	Der Shutdown von Windows 2003 dauert manchmal sehr lange. Kann man den Shutdown Prozess beschleunigen	Ja, allerdings mit evtl. Datenverlust Rufen Sie mit [Strg]+[Alt]+[Entf] das Windows-Sicherheit-Fenster auf - Gehen Sie mit der [Tab]-Taste zum "Herunterfahren"-Button - Halten Sie nun die [Strg]-Taste gedr
6853	Was ist ?Bear Pow?	Der neue Codename der Windows Terminal Services. Erwartet wir das neue Produkt mit dem Erscheinen von Windows 2003 R2 oder Longhorn (also 2006 -2007)
6854	Wie lautet der Codename f	Der Codename lautet ?Hudson?
6855	Das aktuelle MS RDP Protokoll ist 5.2. Wann wird es einen Nachfolger geben	Mit dem Erscheinen von Windows 2003 R2 oder ?Bear Pow? den neuen Windows Terminal Services
6856	Unterst	Ja, aber erst ab Windows 2003 SP1
6857	Kann man das Aussehen des Cursors in einer Windows 2003 Terminal Server Sitzung	MS bietet einen undokumentierten Fix an: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\Winstations\RDP-Tcp\UserOverride\ControlPanel\Desktop\CaretWidth

6858	Welches Feature wird RDP in Windows 2003 R2 haben	Einen RDP over HTTPS Proxy
6859	Gibt es Verbesserungen bei der Windows 2003 SP1 Datenmenge bei der Replikation von AD Informationen	Ja, Microsoft hat hier ein neues Feature mit dem Namen ?Remote Differential Compression?. RDC repliziert nur
6860	Welche	FRS vor SP1 verwendet ein Full Mesh Replikationsmodell. FRS mit SP1 verwendet ein Hub and Spoke Replikationsmodell. Dies bringt Vorteile f
6861	Was ist der Active Directory Federation Service von Windows 2003 R2	Es handelt sich dabei um Microsofts Implementierung von Identity Federation bei der Verwendung von Web Services
6862	Was k	Der TCP/IP Stack verwendet ein Feature namens Task offloading. Wenn ISA einem SYN Flood ausgesetzt ist, kann es sein, dass der ISA das Task Offloading Feature nicht nutzt und Pakete verliert. Ein Workaround ist das Deaktivieren des Task Offload bis MS einen Fix ver
6863	Was ist der Unterschied zwischen Passive und Aktive FTP	Passive FTP: Der FTP Client baut von einem Port >1024 zu Port 21 des FTP Servers eine Control Verbindung auf. Der Client teilt dem FTP Server an Port 20 den Kommunikationsport mit Der FTP Server baut
6864	Gibt es ein Tool zum Editieren einer Metaframe XP FR3 Farm	Ja, IFARM bietet diese M
6865	Welche Probleme mit Citrix und Windows XP SP2 sind bekannt	http://ctxex10.citrix.com/kb/entry!default.jspx?categoryID=254&entryID=4914&fromSearchPage=true
6866	Gibt es ein Dokumentationswerkzeug f	Ja, CMFIE bietet eine Dokumentation der kompletten Farmkonfiguration (Server, Anwendungen, Richtlinien) einer MetaFrame XP Umgebung. Die kann man zu Dokumentationszwecken als XML-File speichern. Quelle: http://sourceforge.net/projects/cmfi/
6867	Gibt es einen kompletten Vergleich der am Markt vertretenen Terminal Server Varianten	http://www.brianmadden.com/content/content.asp?id=98
6868	Wie kann man eine LDAPS Verbindung mit einem Windows 2000 / 2003 DC herstellen	Auf dem/den DC einen Domain Controller Zertifikat installieren. Die Clients und der Server benoetigen Zugriff auf die gleiche Zertifizierungsstelle. Dann k
6869	Gibt es eine einfache, verst	http://www.brianmadden.com/attachments/Brian%20Madden%20-%20Terminal%20Server%202003%20Licensing.pdf
6870	Microsoft empfiehlt, einen Windows 2000 TS Lizenzierungsserver auf einem DC zu installieren. Kann man den TS Lizenzserver trotzdem auf einem Member Server installieren	Ja, das ist m
6871	Wieso kann man in einem SBS2003 Netzwerk keine Windows XP SP2 Firewallinstellungen f	SBS deaktiviert die Windows Firewall auf den Clients. Laden Sie folgendes Update: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=D70097C2-4317-40E0-B7DA-FEB52C6B6386&displaylang=en
6872	Gibt es mit Windows XP SP2 auch eine neue Remote Desktop Software	Ja, http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=80111f21-d48d-426e-96c2-08aa2bd23a49&displaylang=en
6873	Gibt es eine ISA 2004 taugliche Version des Surfblockers von Adrian Koch (Martin Resch)	home.arcor.de/mresch/ml/rcc.zip
6874	Wo kann man das aktuelle Updates des Outlook 2003 Junk Mail Filters erhalten	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=de&FamilyID=D8DE D71E-89ED-4473-9640-13A2B799564E
6875	Windows 2000 verwendet SNTP als Protokoll zur Zeitsynchronisation. Wie ist das bei Windows 2003	Windows 2003 verwendet NTP zur Kommunikation
6876	Bei der Zeitsynchronisation unter Windows 2000 kann man mehrere Zeitserver, getrennt durch ein Komma angeben. Warum funktioniert das nicht immer	Evtl. haben Sie noch SP1 im Einsatz. Dieses Feature funktioniert erst ab SP2
6877	Welche neue Sicherheitsl	http://www.tecchannel.de/news/internet/17289/index.html
6878	Wie h	Dreimal hintereinander alle 45 Minuten. Wenn diese drei Synchronisationen erfolgreich waren, nur noch alle 8 Stunden
6879	Wo kann man das Feld ?Von? in OWA 2003 einblenden lassen	Das ist ohne Programmierung nicht m
6880	Wie kann man den ISA Server 2004 konfigurieren, dass er auf einem anderen HTTPS Port als 443 abh	Der ISA Server erlaubt standardm
6881	Was passiert wenn man mit NTDSUTIL und dem authoritative Restore einen einzelnen Benutzer aus einer verlassenen OU wiederherstellt	Die OU und die zu wiederherstellenden Benutzer werden wiederhergestellt
6882	Wie kann man verhindern das Windows XP SP2 keine Deinstallationsdateien w	Update.exe /N
6883	Wie kann ein nicht Administrator einer Windows XP Maschine Netzwerkeinstellungen	Machen Sie die Benutzer zur Gruppe der Netzwerk-Konfigurations-Operatoren
6884	Kann man sich das FRS Change Journal unter Windows 2000 / 2003 anzeigen lassen	CJDUMP bietet diese M

6885	Wo helfen die Software Restriction Policies von Windows 2003 nicht	Treiber oder Kernel Mode Software, Jedes Programm welches im SYSTEM Account l
6886	Update.exe /Forestprep" funktioniert mit Exchange 2003 SP1 nicht mehr. Woran liegt das	Es handelt sich dabei um einen best
6887	Warum funktioniert OWA 2003 nach dem Einspielen von SP1 nicht mehr, wenn man versucht das S/MIME Plugin zu laden	Das S/Mime Plugin ist jetzt eine .EXE Datei statt einem CAB-File. Entsprechend muss URLSCAN angepasst werden, da sonst die Clients das PlugIn nicht mehr herunterladen k
6888	Wie kann man	http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=283284
6889	Wo kann man das neue Exchange 2000 / 2003 Best Practice Analyzer Tool downloaden	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=DBAB201F-4BEE-4943-AC22-E2DDBD258DF3&displaylang=en http://blogs.msdn.com/exchange/archive/2004/09/21/232516.aspx
6890	Wie kann man das Mini-Setup von Windows XP mit einer unbeaufsichtigten Installation	Bei der unbeaufsichtigten Installation von Windows XP gibt es ein kleines
6891	Gibt es ein Tool zur Verwaltung des Microsoft Exchange 2003 Search Dienstes	Das Microsoft Search Tool bietet diese M
6892	Gibt es eine Erweiterungsm	http://www.inboxrules.com/products/engines/
6893	Bei der Aktivierung von OMA auf einem SBS 2003 System erscheint beim Zugriff auf eine Mailbox die Meldung das die Mailbox Version nicht von OMA unterst	OMA fuehrt eine WebDAV Anfrage durch und sucht nach einem Header mit dem Namen MS-WebStorage. Wenn der Wert ServicePackBuild & NewestBuild unter x.x.6700 ist, nimmt MSX eine
6894	Bei dem Versuch mit Telnet eine POP3 Verbindung zu einer Exchange Mailbox aufzubauen, schl	Vermutlich unterscheidet sich der Pr
6895	Wie kann man eine ADAM Partition h	repadmin /syncall localhost:389 <partition name>
6896	Wie kann man in einer Windows Server Umgebung ermitteln welcher Benutzer Dial In Berechtigungen hat	@echo off setlocal set qry=dsquery * domainroot -filter "(&(objectCategory=Person)(objectClass=User))" -attr distinguishedName msNPAllowDialin -L -limit 0 for /f "Tokens=1*" %%a in ('%qry%') do (call :isdial "%%a" "%%b") endlocal goto :EOF :isdial if %1 EQU "distinguishedName:" set dn=%2&goto :EOF if %2 NEQ "TRUE" goto :EOF @echo %dn%
6897	Wie kann man den Windows Messenger 4.7 von einem Windows XP System entfernen	CMD.EXE RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %SystemRoot%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove Neustart durchf
6898	Gibt es die M	Windows XP erweitert CHKDSK mit dem Schalter /T mit welchem Sie einen Timeout f
6899	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/technet/support/eventerrors.mspx
6900	Was ist ein Dial Tone Restore im Exchange 2000 / 2003 Kontext	Die Exchange Datenbanken crashen L
6901	Gibt es eine	http://msmvps.com/secure/archive/2004/09/10/13309.aspx
6902	Wie lautet der Registry Key zur Deaktivierung des Schreibzugriffs auf USB Sticks unter Windows XP SP2	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies ? REG_DWORD ? WriteProtect ? auf Wert = 1 setzen
6903	Kann man den Write protected USB Stick Registry Key f	Ja, verwenden Sie folgendes ADM Template #if version <= 2 #endif CLASS MACHINE CATEGORY !!WindowsSystemCat CATEGORY !!USBControlCat POLICY !!ConfigureUSBDeviceStatus KEYNAME "System\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies" VALUENAME "WriteProtect" VALUEON Numeric "1" VALUEOFF Numeric "0" #if version >= 3 EXPLAIN !!USBUpdateCfg_Help #endif END POLICY END CATEGORY ;; USBControlCat END CATEGORY ;; WindowsSystemCat [strings] WindowsSystemCat="System" USBControlCat="USB Device Control" ConfigureUSBDeviceStatus="Set ALL USB Devices on this System to Read Only" SUPPORTED_WindowXPSP2="Windows XP SP2"

6904	Exchange 2003 SP1 bietet die M	Die Exchange Datenbank Pages wurden von einem 4 Byte Header zu einem 8 Byte Header mit zwei 32 Bit Checksummen ge
6905	Windows 2000 ab SP2 bietet die M	REGSVR32 %systemroot%\appatch\slayerui.dll
6906	Gibt es eine	http://support.citrix.com/servlet/KbServlet/download/2894-102-11534/HP-Citrix_Printing_Whitepaper%20Jun%2018%202004.pdf
6907	Kann man einen Citrix Metaframe Lizenzserver clustern	Ja, Details siehe hier: http://support.citrix.com/servlet/KbServlet/download/4963-102-11627/Citrix_licensing_clustering.pdf
6908	Gibt es die M	http://beqiraj.com/office/2003/sp1a/index.asp
6909	Wieviele VPN Verbindungen l	Maximal 1000
6910	Soll man bei einem Exchange 2000 / 2003 FE Server den /3GB Switch verwenden, wenn die Maschine mehr als 1 GB RAM hat	Nein, der /3GB Switch ist nur auf BE Servern sinnvoll
6911	Wo findet man die Datei WPAD.DAT bei einer automatischen ISA 2000 / 2004 Client Ver	Die WPAD.DAT existiert nicht physikalisch auf der Maschine. ISA h
6912	Der ISA 2000 blockt per Default keine Anfragen auf dem internen Interface. Kann man das	HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentControlSet/Services/MspFltEx ? Neuer Schl
6913	Welchen FTP Connect Typ verwenden ISA 2000 / 2004 Webproxy Clients	Active FTP (port-mode)
6914	Kann man dem ISA 2000 beibringen, dass Webproxy Clients Passive FTP verwenden	HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Services/W3Proxy/Parameters - NonPassiveFTPTransfer ? auf Wert = 0 setzen Neustart des Web Proxy Dienstes net stop w3proxy net start w3proxy
6915	Windows Server 2003 DNS verwendet per Default EDNS0. Kann man das ausschalten	dnscmd ServerName /Config /EnableEDnsProbes 0
6916	Wie bedient man das Outlook OST / PST Crep Tool	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;296088
6917	Wo kann man das Outlook Crep Tool downloaden um eine PST Datei gr	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=B33B1DFF-6F50-411D-BBDF-82019DDA602E
6918	Outlook 2003 bietet die M	HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\PST WarnFileSize MaxLargeFileSize WarnLargeFileSize Details finden Sie hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;832925
6919	Kann man ein Outlook .OST File auf Fehler durchsuchen	Ja, das Tool SCANOST von Microsoft bietet diese M
6920	Kann man eine Windows XP CD mit SP2 unter Windows 2000 slipstreamen	Nein, das ist nicht m
6921	Warum funktionieren Programme wie Esel & Co nicht mehr unter Windows XP SP2	Microsoft hat eine eingebaute ?Wurmdrossel? welche nur eine bestimmte Anzahl gleichzeitiger TCP Verbindungen zul
6922	Warum funktioniert WPA unter Windows XP SP1 nicht mit PreSharedKeys	F
6923	Kann man eine grafische	http://www.windowsitpro.com/articles/download/oulist.zip
6924	Welche	MSDE 2000 ab SP 3a h
6925	Wie kann man die Windows XP SP2 Firewall dazu bringen, den MS SQL DTC durchzulassen	Stellen Sie sicher, dass das MSDTC Programm als Ausnahme an der FW konfiguriert ist mit Port 135 Stellen Sie sicher, dass der Service Account f
6926	Wieviele RPC basierte Dienste hat Windows XP	Ca. 60
6927	Wie h	Bis XP SP1 wurde externe RPC Kommunikation einfach verweigert. Ab SP2 l
6928	Unterst	Nein, sie ben
6929	Unterst	Nein, sie ben
6930	Wieviele COM Server liefert Windows XP SP2 per Default mit	Ca. 150
6931	Die Blockierung von bestimmten HTTPS Seiten mit dem ISA Server 2004 funktioniert nicht	Vermutlich haben Sie einen URL Satz mit https://www.gmx.de/* oder
6932	Was ist die Local Subnet Restriction von Windows XP SP2	Die Windows Firewall bietet die M
6933	Wie funktioniert Wireless Provisioning Service in Windows XP SP2	Der Wireless Network Setup Wizard l
6934	Kann man mit dem /3GB Switch die Active Directory Performance optimieren	AD verwendet bei einem Rechner zwischen 512 MB RAM und 3 GB nur 512 MB f
6935	Warum empfiehlt Microsoft nicht, IPSEC NAT-T	Es kann lt. MS zu unvorhersehbaren Ergebnissen

einzusetzen, wenn der Windows 2003 RAS Server sich hinter einer NAT befindet

kommen.
Mehr hier:
<http://support.microsoft.com/?kbid=885348>

6936	Welche	Windows XP SP2 unterst
6937	Kann man ISA Server 2004 HTTP Filter Konfigurationen exportieren	Ja, mit Hilfe des Skriptes HTTPFILTERCONFIG.VBS von der ISA Server 2004 CD
6938	Was passiert, wenn man den Haken im ISA 2004 HTTP Filter ?Anforderungen sperren, die mehrdeutige Erweiterungen enthalten? setzt	ISA Server 2004 verweigert den Zugriff auf Dateiendungen, welche Windows nicht bekannt sind. Witzigerweise werden jedoch auch Zugriff verweigert, wenn die URL einen Dateinamen oder einen Verzeichnisnamen mit einem Punkt enth
6939	ISA Server 2004 bietet die M	ISA Server 2004 sucht dann nur nach der ersten
6940	Woran versucht der ISA Server 2004 zu erkennen, welche Extensionen in einer URL geblockt sind	ISA Server ermittelt die Extension immer nach dem letzten ?? ?/? oder ????
6941	Wie kann man mit dem ISA Server 2004 verhindern, das Benutzer externe Inhalte auf Webseiten platzieren k	Verweigern Sie das HTTP PUT Kommando
6942	Was bedeutet der Punkt ?Normalisierung verifizieren? im HTTP Filter des ISA Server 2004 unter URL Schutz	Webserver empfangen codierte Webseiten (URLs). Aus einem Leerzeichen wird z. B. %20. Normalisierung ist der Prozess der Dekodierung von URL Anforderungen ?Normalisierung verifizieren? bedeutet jetzt, dass HTTP Filter versucht, die URL zwifach zu normalisieren. Wenn die URL nach der ersten Normalisierung sich von der zweiten Normalisierung unterscheidet, verweigert der HTTP Filter die Anfrage
6943	Wie sind Webfilter im ISA 2004 aufgebaut	Es handelt sich um DLLs welche auf dem IIS ISAPI Modell basieren. Webfilter werden vom Web Proxy Filter geladen
6944	Wie sind Applikationsfilter im ISA Server 2004 aufgebaut	ISA Applikationsfilter werden als COM Server DLLs implementiert und laufen im Prozess des Firewalldienstes. Der Firewall Dienst im ISA Server 2004 I
6945	In welchem Modus I	Im User Modus
6946	Wo kann man sich	http://www.ietf.org/rfc/rfc2616.txt
6947	Gibt es die M	ActiveX Manager COM Explorer http://www.4developers.com/
6948	Welche Aufgabe hat der Prozess ALG.EXE unter Windows 2000 / XP	ALG.EXE ist ICS (Internet Connection Sharing)
6949	Bei der ISA 2000 / 2004 Berichtserstattung werden bei den Top Websites nur IP Adressen statt URLs angezeigt	Nur bei der Verwendung von Webproxy Clients werden URLs statt IP Adressen angezeigt
6950	Woran kann man erkennen, dass der IE PassiveFTP verwendet:	IE starten - Extras - Internet Optionen - Erweitert - Passives FTP verwenden. Das ganze ist versionsabh
6951	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=f24a8ce3-63a4-45a1-97b6-3fef52f63abb&displaylang=en
6952	Das SQL Dienstmanager Fenster ist auf einer ISA 2004 Installation mit der MSDE immer leer. Wie kann man das umgehen	Im Feld Server angeben: Servername\MSFW und einmal die TAB Taste dr
6953	Warum werden bestimmte Windows TS Client Drucker (z. B. Multifunktionsger	Das liegt daran, dass der Windows 2000 TS Client und TS nur Verbindungen COM, LPT und USB unterst
6954	Wie kann man sich in OWA 2003 s	In der OWA Adressbuchsuche ein Leerzeichen eintragen und auf Suchen klicken. Damit werden alle Adresslisten angezeigt
6955	Unterst	http://www.litepc.com/xplite/os2.htm&view=expanded
6956	Bei der Erstellung eines Windows 2000 / 2003 VPN Servers wird eine unsichtbare Default IPSEC Policy erstellt. Kann man dieses deaktivieren wenn man eine eigene nutzen m	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters Neuer Schl
6957	Wieso k	Evtl. I
6958	Gibt es eine kostenlose Wake On LAN Software	Die Software LANSTART bietet diese M
6959	L	http://messenger.jonathankay.com/problem.aspx?ID=17
6960	Wie kann man das UGC Caching Intervall von Windows 2003 von Default 8 Stunden	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\ - REG_DWORD ? Cached Membership Refresh Intervall ? auf Wert in Minuten setzen
6961	Wie kann man sich die Default Policy von IPSEC bei Windows 2000 / 2003 RRAS Policies anzeigen lassen	NETDIAG /test:ipsec /debug Oder IPSECMON
6962	Was ist beim Beenden des Windows Server RRAS Dienstes zu beachten, wenn der IPSEC Policy Dienst gestoppt ist	Wenn der RRAS Dienst startet w
6963	Gibt es das Tool Revelation von Snadboy noch	Ja, Snadboy 2.0 ? Sie erhalten das Tool bei www.snadboy.com
6964	Gibt es FTP Clients die ?Preserver file time on transfer? unterst	FileZilla, WS_FTP Pro und FTP Voyager unterst
6965	Wie aktiviert man das Druckstromkomprimierungsfeature von RDP 5.2 in Windows TerminalServerumgebungen	?????
6966	Unterst	Ja, aber erst durch ein Feature Pack f
6967	Die Installation von Software	Vermutlich hat das zu installierende Paket andere

		Spracheinstellungen als der Server. Korrigieren Sie die Spracheinstellungen in der Systemsteuerung ?Regional Settings? oder aktivieren Sie im Bereitstellungspaket unter ?Bereitstellung von Software? unter Erweitert ?Sprache beim Bereitstellen dieses Paketes ignorieren?
6968	Wie kann man vordefinierte RRAS Windows 2000 VPN Verbindungen mit PFS einrichten	Sie m
6969	Wieso k	Vermutlich l
6970	Gibt es eine	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;843483
6971	Wo kann man die ISA 2000 Memory Allokierung einstellen	Im erweiterten Cachemanagement kann man die Gr
6972	Was ist bei dem Einsatz des ISA Server 2000 mit 4 GB oder mehr als 2 GB zu beachten	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;823075
6973	Wie kann man per Batch Datei den Desktop oder die ?Environment? einer Windows 2000 / XP Maschine ?refreshen?	Verwenden Sie das Tool REFRESH.EXE. Sie erhalten das Tool hier: http://gearbox.maem.umn.edu/batch/f_w_util/Refresh.zip
6974	Nach einem Bluescreen ist die Gr	Das tritt auf, wenn Sie das System zur Anlage eines Memory Dumps konfiguriert haben und kein Platz f
6975	Wie kann man ermitteln, welche Windows 2000 Server als Bridgeheadserver in einem Standort fungieren	REPADMIN /BRIDGEHEADS
6976	Wie kann man eine Windows 2003 Dom	ADSIEDIT - Configuration Partition des Forest. Als Beispiel: CN=Configuration,DC=grote,DC=locRechtsklick CN=Partitions ? Eigenschaften - msDS-Behavior-Version ? Attribut ? Edit ? auf Wert = 1 setzen. Wenn Sie mit der GUI das Functional Level anzeigen, wird Windows 2003 Interim nicht angezeigt
6977	In welchen Zeitabst	Per Default alle 24 Stunden. Wenn das Windows Update dann trotzdem nicht durchgef
6978	Wieviel Datenmenge von einem IP-Paket wird vom ISA Server 2000 gelogged	Nur die ersten 256 Byte
6979	Wie kann man das Windows Update einer Windows 2000 / XP Maschine manuell pushen	Mit dem Kommandozeilenbefehl wuauclt /detectnow l
6980	Wie kann man eine Group Policy von Windows 2000 / 2003 um benutzerdefinierte Dienste erweitern	Starten Sie das Group Policy SnapIn auf der Maschine mit den gew
6981	Wie kann man RSOP unter Windows XP SP2 erlauben	In der Windows Firewall eine Exception erstellen f
6982	Wie kann man die MSDE Eintr	Mit Hilfe des Scripts MSDEToText.vbs von der ISA Server 2004 CD
6983	Was sollte man beachten, wenn man die ISA Server 2000 Bandbreitenregeln nicht nutzt	Deaktivieren Sie den QoS-Dienst auf dem Server
6984	Welche Besonderheiten hat Windows Server 2003 SP1 nach Aktivierung der Firewall mit RSOP	Nach Aktivierung der Firewall auf einem Remote Computer ist der Remote Zugriff auf RSOP nicht mehr l
6985	Welche	Vor SP1 f
6986	Gibt es neue NETSH Kommandos f	NETSH WINSOCK reset catalog NETSH WINSOCK show catalog
6987	Wie kann man in Windows Server 2003 SP1 die Basic Authentication f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters\UseBasicAuth ? auf Wert = 1 setzen
6988	Welche Erweiterung hat Windows Server 2003 SP1 in Bezug auf die WebDAV Authentifizierung	SP1 kann die Basic Authentifizierung f
6989	Welche Windows Media Player Version hat Windows 2003 SP1	Windows Media Player 10
6990	Gibt es Kommandozeilen Utilities mit welchen man ein Windows System auf Sicherheitsl	Ja, www.afentis.com/top20 bietet verschiedene Shell Skripte und Tools zum Testen von Schwachstellen
6991	Windows XP SP2 und Windows Server 2003 SP1 bieten die M	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall ? REG_DWORD ? DontGroupPatches ? auf Wert = 1 setzen
6992	Wie viele Clusterknoten unterst	Maximal zwei Clusternoten. Mit Windows 2003 SP1 wurde die Zahl auf acht erh
6993	Wieviele Clusterknoten unterst	Maximal 8 Clusterknoten
6994	Existiert eine	http://www.processlibrary.com/
6995	Gibt es eine	http://www.sysinternals.com/ntw2k/info/bootini.shtml
6996	Kann man das Bootlogo von Windows 2003 / XP austauschen	Ja, verwenden Sie den Schalter /BOOTLOGO und /NOGUIBOOT in der BOOT.INI. Speichern Sie dazu ein Bitmap in der Aufl
6997	Was ist bei der Konfiguration des http Filters von ISA Server 2004 zu beachten	Die maximale URL L
6998	Wie kann man eine defekte BOOT.INI einer Windows 2000 / 2003 Maschine neu generieren	Recovery Console starten BOOTCFG /REBUILD Dieser Prozess scannt alle Hard Disk Informationen des Systems und generiert daraus eine neue BOOT.INI
6999	Was passiert bei der Installation von Windows 2003 auf einer SMP Maschine mit dem Kernel	Die Datei NTOSKRNLMP.EXE wird zu NTOSKRNL.EXE umbenannt
7000	Wie kann man f	Set objDomain = GetObject("WinNT://FABRIKAM") objDomain.Filter = Array("User")

For Each objUser in objDomain
objUser.LoginScript = "Logon.bat"
objUser.SetInfo

		Next
7001	Wie kann man ein Login Script einem Dom	Set objUser = _ GetObject("LDAP://cn=grotem,ou=it,dc=marcimarc,dc=i ntern") objUser.Put "scriptPath", "Logon.vbs" objUser.SetInfo
7002	Wie kann man das Installationsdatum einer Windows 2000 / 2003 ermitteln	Zum Beispiel mit Hilfe des Tools Systeminfo. Systeminfo ist Bestandteil des Betriebssystems
7003	Wie kann man einen fehlerhaften Treiber unter Windows 2003 ermitteln	Mit Hilfe des Tools VERIFIER.EXE. Verwenden Sie das Tool nur in Testumgebungen da es zu Blue Screens kommen kann
7004	Kann eine Smartcard unter Windows mehr als ein Zertifikat enthalten	Ja, eine Smartcard kann mehrere Zertifikate enthalten, aber nur ein Zertifikat kann zur Authentifizierung verwendet werden. Das Zertifikat befindet sich in Slot 0 (Default Slot)
7005	Kann man unter Windows 2003 DNS eine Redundanz f	Nicht
7006	Was passiert mit einem Drucker, welcher in einem Windows 2003 Cluster auf einem virtuellen Server installiert wird	Der Drucker wird automatisch auf alle Cluster Nodes kopiert
7007	Wie ermittelt Windows 2003 die Storage Disk f	Der Cluster Installationsprozess ermittelt automatisch die Festplatte mit der kleinsten Kapazität
7008	Wie kann man sich clientbasierte Regeln auf einer Vielzahl von Outlook Clients anzeigen lassen	Die Regeln stehen in einem Postfach in einer versteckten Mailbox. Man k
7009	Kann man anhand einer IP-Adresse ermitteln, wo sich der Server befindet	http://www.networldmap.com/TryIt.htm
7010	F	Nur f
7011	F	Sowohl f
7012	Was ist NAC im Microsoft Kontext	NAC steht f
7013	Wie l	SecureNAT Clients l
7014	Wieso tauchen in den IIS Logdateien eines	Der ISA Server stellt ja die Requests an den Webserver und nicht die externen Clients da der ISA die Requests ja maskiert (NAT) und als Proxy arbeitet. Erstellen Sie statt dessen eine Serververoeffentlichung (mit Nachteilen verbunden)
7015	Wieso zeigt der Exchange System Manager Link State Informationen als nicht verbunden an, obwohl eine Verbundung existiert	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\RESvc\Parameters REG_DWORD - SuppressStateChanges auf Wert = 1 setzen Neustart von SMTP, Microsoft Exchange Routing Engine (RESvc), und Message Transfer Agent (MTA) Dienst
7016	Wo werden Link State Informationen in Exchange 2000 / 2003 gespeichert	Link State Informationen werden im RAM gespeichert
7017	Wie kann man pr	http://www.microsoft.com/windowsxp/using/games/default.msp
7018	Wie kann man die Internet Explorer DLLs in Windows XP SP2 neu registrieren	"%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe" /rereg
7019	Wie kann man die Notification Area in Windows XP und Windows 2003 ver	HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD - NoAutoTrayNotify auf Wert = 1 1 setzen
7020	Wie kann man WEP in Windows XP SP2 deaktivieren	http://www.jsiinc.com/SUBR/tip8500/rh8575.htm
7021	Ein Roaming Profile in Windows 2000 wird nicht gespeichert. Woran kann das liegen	
7022	Bei der Verwendung von ISA Server 2000 mu	Das Tool GISAPI von http://www.s0nic.hostinguk.com/download/projects/isapi/bin/gisapi1.5a.dll Sie m
7023	Ben	Nein, ISA Server agiert als Address Resolution Protocol (ARP) proxy f
7024	Warum sollte man nicht mit dem Windows 2003 RRAS SnapIn IP Routing aktivieren / deaktivieren	ISA Server synchronisiert in st
7025	Warum darf man keine Paket Filter mit dem RRAS SnapIn auf einem ISA Server 2004 erstellen	ISA Server 2004 akzeptiert keine mit dem RRAS SnapIn erstellten Paketfilter
7026	ISA 2004 l	Es gibt einen Bug im ISA Server welcher einer Hyper Threading Maschine nicht korrekt erkennt und eine Lizenzverletzung bei der Installation herausbringt. Siehe auch: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C1970983-3164-4A1F-86B5-B0BB66107E0&displaylang=en
7027	Was ist bei einem Secure Webpublishing mit dem ISA Server 2004 in Bezug auf die Zertifikate und den Namen (FQDN, Common Name) zu beachten	Folgendes Beispiel: Interner Exchange Server: Bigmarc.bigmarc.local Externer Aufruf: it-training-grote.isa-geek.com Ausgestelltes Zertifikat
7028	Unterst	Nein
7029	Warum funktioniert PPTP von INTERN nach EXTERN	Der Firewall Client baut eine direkte Winscock

7030	Unterst	Nein, ISA 2000 unterst
7031	Warum unterst	Microsoft hat bewusst auf dieses Feature verzichtet, da der SBS immer ein DC ist und ein Terminal Server im Applikationsmodus aus Sicherheitsgr
7032	Gibt es Informationen zur Installation von Outlook auf einem Exchange Server	http://blogs.msdn.com/stephen_griffin/archive/2004/07/03/172257.aspx
7033	Gibt es eine	www.microsoft.com/windows2000/techinfo/howitworks/communications/nameadmgmt/dhcpcons.asp
7034	Shares auf iSCSI Ger	Der iSCSI Dienst wird wahrscheinlich nicht vor dem Server Dienst gestartet.
7035	Die aktuelle Version der WUS Beta funktioniert nicht. Gibt es eine Umgehungsm	Installieren Sie einen SUS Server und kaskadieren Sie den WUS Server, das dieser seine Updates vom SUS Server holt
7036	Kann man einen Windows 2000 CA Server auf einen anderen Server verschieben	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;298138
7037	Was bedeuten die verschiedenen Pr	i- sind Mitarbeiter, die einen zeitlich befristeten Arbeitsvertrag bei Microsoft haben. v- sind Mitarbeiter, die nicht direkt bei Microsoft angestellt sind, sondern bei einer Zeitarbeitsfirma oder Agentur arbeiten
7038	ISA Server 2004 bietet die M	Nur bei Server und Webver
7039	Wie kann man das Channel Logging am Exchange Server aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL ? REG_DWORD ? EventLogging auf Wert von 0-4 setzen 0 = kein Logging 1 = Fehlermeldungen 2 = Warnungen 4 = Informationen und erfolgreiche Ereignisse loggen
7040	Wie handelt der ISA Server 2004 Cache Dateien gr	ISA Server 2004 erstellt Cache Dateien mit maximal 10 GB Gr
7041	Was ist bei der Erstellung eines Site to Site VPN mit dem ISA Server 2004 und der IP Adresskonfiguration zu beachten	Die Remotesitekonfiguration muss die lokale Standorttunnel-Endpunkt-IP-Adresse enthalten, um http-Proxy- oder NAT-Datenverkehr an den lokalen Standort zuzulassen
7042	Der konfigurierte ISA Server bringt des	Umfangreicher NTLM-Authentifizierungsverkehr zwischen Internet Explorer und dem Proxyserver kann dazu f
7043	Was kann bei einem ISA 2000 Proxy Chaining passieren wenn jeder Server Authentifizierung verlangt	http://support.microsoft.com/?kbid=297080
7044	Was passiert bei der Exchange 2003 Point in Time Wiederherstellung	Die Datenbank wird wiederhergestellt, jedoch kein Log Replay durchgef
7045	Was passiert bei der Exchange 2003 RollForward Wiederherstellung	Die Datenbank wird wiederhergestellt und die Logdateien nach der letzten Sicherung bis zur Wiederherstellung zur
7046	Kann man einen UPN Suffix unter Windows 2000/2003 auch auf Ebene einer OU vergeben	Ja, das ist mit Hilfe des ADSIEDIT Tools m
7047	Wie kann man in einem ISA 2000 Downstreamserver Szenario die DualProxy Authentication ausschalten	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\SERVICES\W3Proxy\Parameters ? REG_DWORD ? RemoveRedundantProxyAuthorization ? auf Wert = 1 setzen Webproxy Dienst neu starten
7048	Was sind Burflags im FRS Kontext von Windows 2000 / 2003	Burflags steht f
7049	Wie kann man sich die Gr	Dfsutil /Root:?\dfsname\root? /View
7050	Kann man DFS Namespaces auf andere Server unter Windows 2000 / 2003 verschieben	Ja, mit Hilfe des Utilities DFSUTIL Beispiel: \\W2KSVR\Public (Standalone DFSROOT auf einem Windows 2000 Server) Erstellen Sie auf einem Windows 2003 Server ein DFSROOT \\2003SVR\Public Exportieren des DFSROOT auf dem Windows 2000 Server Dfsutil /Root:\\W2KSVR\Public /export:w2k.txt Importieren Sie auf dem neuen Server die Konfiguration Dfsutil /Root:\\2003SVR\Public /import:w2k.txt /set
7051	Besteht die M	Ja, es gibt ein AddOn von Ultrasound mit dem Namen Ultrasound Reporting Pack. Sie erhalten das Programm hier: http://download.microsoft.com/download/9/f/0/9f036c70-a682-4be5-be32-c552c713ec9a/Reportingpack.zip
7052	Ist das FRS Diagnosetool Ultrasound scriptingf	Ja, verwenden Sie das AddOn unter folgender Adresse: http://download.microsoft.com/download/f/c/1/fc1a3d9e-b0a1-41ae-ae6-0d354fbc6378/ImportExport.zip
7053	Das Kerberos Protokoll in Windows 2000/2003 bietet	Windows 2000 / 2003

	die M	Alle PCs in der gleichen Dom
7054	Wieviel Speicherplatz ben	DFS Root: Ungef
7055	Existiert eine Netsh Doku f	http://www.microsoft.com/resources/documentation/WindowsServ/2003/enterprise/proddocs/en-us/Default.asp?url=/resources/documentation/WindowsServ/2003/enterprise/proddocs/en-us/netsh_commands_node.asp
7056	Gibt es eine	http://support.microsoft.com/?kbid=885685
7057	Gibt es eine einfache M	Ja, das MSSearch Admin Tool. Sie erhalten das Tool bei www.microsoft.com/exchange
7058	Hosts in der DMZ eines ISA 2000 TriHomed Host k	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;313907
7059	Was erfolgt beim ISA Server 2000 als erstes: Routing oder Policy	Das Routing erfolgt nach dem Abarbeiten der Firewall Policies
7060	Was erfolgt beim ISA 2000/2004 als erstes: NAT oder Routing	Beim Static Destination NAT erfolgt das Routing vor dem NAT(ing)
7061	Was ist bei einer SMP ISA 2004 Maschine mit dem Netzwerk zu beachten um die Performance zu steigern	Setzen Sie die Prozessor Affinit
7062	Wie kann man die Performance einer ISA Server 2004 Firewall steigern	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;837572
7063	Wie werden Exchange 2003 Systemrichtlinien abgearbeitet wenn sich die Server in unterschiedlichen Zeitzonen befinden	Die geplanten Intervalle werden alle in GMT konvertiert
7064	Gibt es ein Verkaufsvideo von Steve Ballmer und Windows 1.0	http://www.albinoblacksheep.com/flash/sellswindows.php
7065	Wieviel Bandbreite kann die MAPI Kompression von Exchange 2003 sparen	20% bei RTF 60-80% bei Plain Text oder HTML
7066	Der ISA Server 2004 startet nicht mehr mit dem Hinweis das eine Applikation Filter DLL nicht mehr gestartet werden kann	Evtl. f
7067		Dieses Verhalten ist beim Hersteller recht gering dokumentiert. Man erh
7068		REM dhcpimport.cmd REM Abzulegen in c:\backup auf Server 2 @echo off netsh dhcp server delete optionvalue 6 netsh dhcp server delete optionvalue 15 netsh dhcp server delete optionvalue 44 netsh dhcp server delete optionvalue 46 netsh dhcp server delete optionvalue 66 netsh dhcp server delete optionvalue 67 netsh dhcp server delete optionvalue 81 netsh dhcp server delete optionvalue 135 netsh dhcp server delete scope 172.16.0.0 DHCPFULLFORCE netsh dhcp server import c:\backup\dhcpdump.txt all Der Export wird als geplanter Task auf Server1 erstellt. Sinnvoll daf
7069	Welche Vorteile hat der ISA Server 2004 gegen	VPN Server Erweiterungen IPSEC Tunnel Mode f
7070	Unterst	Ja, auch der ISA Server 2000 unterst
7071	Wie kann man mit WininstallLE 2003 ein einziges MSI Paket machen	Nach Fertigstellung des Packages klicken Sie mit der rechten Maustaste das Paket und klicken Sie auf Compress. Damit wird das Paket zu einer Datei zusammengef
7072	F	Die ab Windows XP SP2 definierten Variablen f
7073	Wie kann man einen Microsoft SUS 1.0 Server auf eine andere Maschine verschieben	SUS auf dem neuen Server installieren Synchronisation einmalig anstarten und bei Beginn des ersten Downloads (nach dem Windows Catalog) den Vorgang abbrechen Den kompletten \Content\Cabs Ordner des laufenden SUS auf den neuen SUS kopieren Die Synchronisation erneut anstarten
7074	Gibt es die M	http://www.isatools.org/dest2004.zip
7075	Wenn man an einem Windows 2000 / XP VPN Client das Split Tunneling aktiviert, wird keine Route gesetzt. Wie kann man diese Route automatisch setzen	Mit der DHCP Option 249 oder mit dem CMAK
7076	Wie kann man den Default Pfad f	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;322014
7077	Was hat sich mit dem Exchange 2003 SP1 und dem Badmail Ordner ge	Der Badmail Folder ist in Exchange 2003 SP1 per Default deaktiviert
7078	Wie kann man die Gr	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SMTPSVC\Queuing - REG_DWORD ? MaxBadMailFolderSize ? Gr
7079	Wie gro	8 MB, MS empfiehlt die Verg
7080	Wie kann man die Gr	Setzen Sie eine neue Systemvariable Name = ClusterLogSize Wert=X in MB Clusterdienst neu starten
7081	Warum ist eine Outlook Client Regel unter Exchange auf 32 KB limitiert	Das Limit hat etwas mit der Maximalgr

7082	Wird es bei Exchange 12 das 16 GB Datenbank-Limit in der Standard-Version geben	Nein, das Limit von 16 GB wird aufgehoben. Wie hoch, ist mir noch unbekannt (M)
7083	Wie kann man am ISA Server 2000/2004 schnell pr	Der Message Screener l
7084	Kann man den ISA Server 2004 Control Channel Port f	Nein, dieser Port (1745) ist nicht ver
7085	Wie kann man den IE zu einem PASSIVE FTP Client machen	IE Starten ? Extras ? Internetoptionen ? Erweitert Den Haken bei ?Ordneransicht f
7086	Gibt es von Microsoft ein Betriebssystem f	Ja, ab n
7087	Gibt es den neuen Windows Installer 3.0 auch f	Der Microsoft Windows Installer 3.0 (MSI), wichtiger Bestandteil des Service Pack 2 f
7088	Gibt es einen Workaround f	MS empfiehlt z. B. den DNS Cache auf 0 zu setzen. Mehr hier: http://support.microsoft.com/kb/889189
7089	Was ist beim Einsatz von Outlook 2003 in einem Netzwerk mit dem ISA Server 2004 und installiertem Firewall Client zu beachten	In der ISA Konsole m
7090	F	SNAT Client Zugriff hat Vorrang vor dem FW Client
7091	Bei der Verwendung von Site and Content Rules mit ISA 2000 in Verbindung mit einem Upstreamproxy, ist die Reaktionszeit sehr langsam	Es handelt sich dabei um ein DNS Problem. Sie k
7092	Wie sieht eine typische Kommunikation zwischen Firewall Client und ISA Server 2000 aus	Einrichten einer Kontroll Session mit dem Firewall Dienst des ISA Authentifizieren des Benutzers am Firewall Dienst Anfrage an den Firewall Dienst DNS Namensaufl
7093	Wie kann man den ISA 2000 / 2004 Proxy Server umgehen	Verwenden Sie den Secure NAT Client und schalten Sie den http Filter aus
7094	Unter "Software" werden auf einer 2000 Prof / XP Maschine die installierten Programme nicht korrekt angezeigt	Sie m
7095	Wie kann man unter Windows 2000 / 2003 die prim	http://support.microsoft.com/?id=297951
7096	Gibt es eine Image Programm welches mit dynamischen Datentr	Ja, Acronis True Image Server 8.0 http://www.acronis.com/products/trueimageserver/features.html
7097	Kann man das IIS6 Resource Kit Tool SELFSSL auch unter Windows 2000 nutzen	SELFSSL l
7098	Wieso kann man auf einem Rechner mit Windows XP SP2 nicht auf einen ver	MS schiebt mit SP2 einen Riegel vor dem Aufruf von Webseiten mit Standardauthentifizierung. Sie m
7099	Wie kann man Remote Management	Windows Firewall
7100	Laut Dokumentation funktioniert ein ISA Server 2004 mit nur einer NIC nicht als VPN Server. Gibt es einen Workaround	Installieren Sie den Microsoft TCP/IP Loopback Adapter. Diese Konfig wird nicht von MS offiziell unterst
7101	Trotz aktivierter ISA Server 2004 Policy wird eine seit Tagen / Wochen funktionsf	Aufgrund eines Bug?! im ISA Server 2004 kann das vorkommen. Workaround: L
7102	Warum tauchen in den ISA Server 2004 Reports nur IP Adressen und keine Benutzernamen auf	Die Reports zeigen Ihnen nur IPs an, wenn der Name dem ISA unbekannt ist (z. B. wenn ein Secure NAT Client oder nicht authentifizierte Web Proxy Clients verwendet werden). Verwenden Sie also den Firewall Client oder die Regeln muessen alle so konfiguriert sein, dass Sie im Reiter "Users" der Policy, Benutzer eingetragen haben
7103	Der ISA Server 2004 bietet konfigurierbare http Filter pro Firewall Filter. Mit welcher Ausnahme?	Die Angabe der maximalen Header-L
7104	Wurde WPA wirklich geknackt	Ja, aber nur WPA PSK (Pre Shared Key)
7105	K	Nein, eine GPO kann nur einen Satz von ADM Dateien speichern. Sie k
7106	Was passiert, wenn man ein GPO unter Windows 2000 / 2003 erstellt, dieses aber nicht editiert	Es wird ein GPT ohne ADM Dateien erstellt
7107	Warum tauchen definierte Protokolldefinitionen vom ISA 2000 nicht bei der Erstellung von Serverver	Weil die Protokolldefinition nicht mit "Eingehend" konfiguriert wurde
7108	Ist das Socketpooling beim SBS 2003 per Default deaktiviert	Ja
7109	Windows XP SP2 baut mit der Firewall eine Blockade fuer die Raw Sockets in Form fuer Denial of Service Angriffe ein. Kann man das umgehen	Durch Hinweise von Holger Lembke hat heise Security festgestellt, dass diese Schutzfunktion fehlerhaft implementiert ist. Durch Ausf
7110	Gibt es ein Hotfix f	http://support.microsoft.com/?id=883543
7111	Eine installierte SUS Version auf dem SBS 2003 bringt die Fehlermeldung, dass keine ausreichenden Rechte existieren. Woran kann das liegen	Evtl. liegt es an der IP Zugriffskontrolle (Verzeichnissicherheit) im IIS. Die ist beim IIS des SBS nur auf die ServerIP eingestellt und nicht auf das Netz
7112	Wie kann man einen Netzwerkswitch mit MAC Adressen fluten	http://www.zevils.com/cgi-bin/man/man2html?macof+8
7113	Was mu	Neben dem obligatorischen Paketfilter f
7114	Unterst	Nein, nur f
7115	Funktioniert der Registry Key f	Nein, die Dienste und die Registry Schl
7116	Wird NAP (Network Access Protocetion) schon in Windows Server R2 enthalten sein	Nein, auf dem IT Forum in Copenhagen wurde mitgeteilt, dass NAP erst im Longhorn Server enthalten sein wird
7117	Warum funktionieren Scheduled Tasks einer mit SYSPREP pr	Scheduled Tasks welche so konfiguriert sind, dass sie unter einem speziellen Account laufen sollen, verwenden ein verschl
7118	Windows 2000 Terminal Server erlaubt den TS Benutzern nicht den UPN zwischenzuspeichern	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon ?

7119	Wie kann man das Volume Shadow Copy Debug Tracing in Windows 2003 aktivieren	REG_DWORD ? TSForceUPN ? auf Wert = 1 setzen http://support.microsoft.com/?kbid=887013
7120	Wie kann man Windows 2000 Account Logout Policies mit ADSIEDIT setzen	ADSIEDIT starten Dom
7121	Welche neuen Funktionen hat der Windows Installer 3.0	http://support.microsoft.com/?kbid=884016
7122	F	Windows 2000 SP3 / SP4, Windows XP, Windows XP SP1 und SP2 und Windows Server 2003
7123	Welche	Es gibt jetzt eine Policy Option mit der festgelegt werden kann, dass der lokale Administrator die Update Optionen festlegen kann, Windows Update aber nicht deaktivieren kann
7124	Kann man einen SUS Server auf WUS updaten	Jein, es besteht die M
7125	K	Ja, das ist m
7126	Welche Hardwareanforderungen hat der WUS Server	Bei 500 und mehr Benutzern 2 GHZ CPU, 1 GB RAM, SQL Server 2000 SP 3a als Datenbank
7127	Was ist der Unterschied zwischen aktivierter und deaktivierter Express Installationsmethode des WUS Servers in Bezug auf die ben	Bei aktivierter Express Installation ist die
7128	Welche Daten werden in der WUS Datenbank gespeichert	Metadateninformationen
7129	Wieviel minimalen Speicherplatz ben	6 GB f
7130	WUS Server k	MS empfiehlt eine maximale Hierarchie mit drei Ebenen
7131	Was ist bei der Installation von WUS auf Windows 2000 zu beachten	Sie m
7132	Bei einigen IIS Servern taucht beim Aufruf von Webseiten die Fehlermeldung http 401.3 auf. Woran kann das liegen	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;832911
7133	Wie kann man Outlook in die Taskleiste setzen	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Preferences ? REG_DWORD ? MinToTray ? auf Wert = 1 setzen
7134	Gibt es eine	http://www.outlook-tips.net/howto/commandlines.htm
7135	Beim Starten von Outlook 2000 / 2003 erscheint die Fehlermeldung das ein k	Schuld ist vermutlich ein Konflikt eines Programmes mit der MAPI32.DLL. Sie k
7136	Kann man sich im ISA Server 2004 interne Fehlermeldungen im ISA log anzeigen lassen	Ja, klicken Sie im Fenster Protokollierung auf die Spalten
7137	Der ISA Server 2004 hat gelegentlich das Problem, dass Regeln ?kaputt gehen?. Woran kann man das erkennen	Exportieren Sie die Policy in ein XML File und schauen Sie in das File, ob dort ein langer String enthalten ist, welcher mit dem Tag ?BIN.HEX? beginnt
7138	Was ist bei der Deaktivierung einer http Signatur im ISA Server 2004 http Filter zu beachten	Es reicht teilweise nicht aus die Signatur zu deaktivieren, sie m
7139	Hat Exchange 2003 SP1 auch noch ein DSACCESS Limit von 32 KB	Nein, das 32 KB Limit wurde aufgehoben, so dass Sie jetzt noch mehr ACLs in Exchange verwenden k
7140	Wie kann man im Windows 2003 AD ermitteln, welcher Account die meisten AD Objekte erstellt hat	Dsget partition - dc=xx,dc=xx -topobjowner
7141	Windows XP hat die Eigenheit, nach gewisser Betriebszeit verwendetes RAM durch Applikationen nicht mehr freizugeben. Kann man da au	Ja, erstellen Sie eine .VBS Datei mit folgendem Inhalt: MEMMAKER = Space(32000000)
7142	Wie kann man unter Windows XP das CIMON / WEBEM Logging deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMON ? REG_DWORD EnableEventgs auf Wert = 0 setzen
7143	Wie kann man verhindern, dass Benutzer einzelne Dateien in Verzeichnissen verschl	Verweigern Sie das Schreiben von erweiterten Attributen. Damit wird allerdings auch das Komprimierungs-Attribut verweigert
7144	Gelegentlich hat Windows XP das Problem, dass vom UDMA Modus in den PIO Mode umgeschaltet wird. Grund daf	Installieren Sie Windows XP SP2
7145	SRVANY war zu NT Zeiten das Tool, um aus einem Programm einen Dienst zu machen. Gibt es eine Alternative f	Ja, Windows XP bietet das Tool SC mit welchem Sie einen Dienst erstellen k
7146	Windows XP erstellt per Default keinen KRA (Key Recovery Agent) f	CIPHER /R:EFS-KRA. Exportieren Sie dann das Zertifikat auf einen auswechselbaren Datentr
7147	Windows NT / 2000 bieten die M	Verwenden Sie das Tool FTONLINE. Dieses Tool ist im Lieferumfang von Windows XP enthalten
7148	Wie kann man unter Windows XP eine bootf	Bootsektor isolieren Bart?s Boot Image Extractor verwenden (www.nu2.nu/bbie) Datei entpacken CD \BOOTIMAGE Windows XP Boot CD einlegen BBIE D: BBIE extrahiert den Bootsektor NERO Burning ROM starten Neue Zusammenstellung ? Eintrag CD-ROM (Boot) Registerkarte Startoptionen ? Quelle des Bootimages ? Imagedatei C:\BOOTIMAGE\IMAGE1.BIN Experteneinstellungen: Art der Emulation: KEINE EMULATION

7149	Wird es ein Windows 2000 SP5 geben	Nein, nur ein Hotfix Rollup Patch. Erkl
7150	Wie verl	Die Daten auf den Server des neuen Hosters transferieren so lange noch ein Zugriff bei dem alten Provider m
7151	Gibt es eine Dokumentation zur Automatisierung von TCP/IP in Windows Netzwerken	http://www.microsoft.com/germany/technet/datenbank/articles/600480.msp
7152	Die Verwaltung von BITS ist sehr aufw	Ja, auf http://www.darvin.de/ finden sie das Tool WinBITS mit welchem das m
7153	Warum sollte das Tool DHCPLOC nicht auf einem Windows DHCP Server selbst ausgef	Das Tool sendet DHCP Discover Pakete aus, so dass es f
7154	BITS 2.0 ist derzeit Beta und nur f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\Language die Schl
7155	Wie kann man einfach die Tunnelportrange f	http://www.isaserver.org/articles/2004tunnelportrange.html
7156	Nach Umstellung der Netzwerkkarte eines Windows 2000 / 2003 DC bleibt dieser nach dem Neustart bei ?Computereinstellungen werden	DHCP auf einem DC ist tabu. Starten Sie die Maschine im abgesicherten Modus und setzen Sie die IP der Netzwerkkarte auf manuelle Konfig. bzw.
7157	Wie kann man unter Windows 2003 sehr leicht ermitteln welches Service Pack die Client Rechner haben	F
7158	Unterst	Der FWC beim ISA Server 2000 unterst
7159	Unterst	MSN Messenger verwendet SIP und dieses Protokoll wird zur Zeit vom ISA Server 2004 leider nicht unterst
7160	Wie kann man URL Path Direction in WebPublishing Rules im ISA Server 2000 einrichten	Normalerweise muss die URL gleich sein, der intern und extern verwendet, es gibt daf
7161	Wo speichert der ISA 2004 FW Client seine Konfiguration und welche Reihenfolge z	Die FWC Konfiguration speichert der ISA in der COMMON.INI (Applikationen) und MANAGEMENT.INI (FWC Konfiguration) INI vom User Folder hat Vorrang. Alle hier vorgenommenen Einstellungen bestimmen die Funktion der Applikationen Danach sucht der FWC in dem AllUsers Ordner nach der INI Datei Danach sucht der FWC auf den ISA Server nach einer Konfiguration. Jede Konfiguration die am ISA angegeben wurde, wird angewendet. Wenn eine Einstellung mit den User Einstellung im Konflikt steht, wird diese ignoriert
7162	Wie kann man den ISA Server 2004 Firewall Client Unattended installieren	Path\Setup /v"[SERVER_NAME_OR_IP=ISA_Server_Name] [ENABLE_AUTO_DETECT={1 0}] [REFRESH_WEB_PROXY={1 0}] /qn" Path = Pfad zu den FWC Dateien ISA_Server_Name = Name des ISA Servers ENABLE_AUTO_DETECT=1 ? konfiguriert den FWC zur automatischen Erkennung des ISA REFRESH_WEB_PROXY=1 ? Die FWC Konfiguration soll auch die Webproxy Konfiguration anpassen
7163	Wie kann man den Firefox 1.0 zentral	http://www.mikrotuki.org/ffguide.pdf
7164	Was passiert wenn man im Outlook 2000/ XP / 2003 f	Der Verteilertyp wird automatisch in ?Sicherheit? umgestellt. Voraussetzung ist das Forest Functional Level Windows 2003
7165	Wie kann man Windows Messenger unter Windows XP	http://www.mvpatwork.de/support/isamsngrkonfig.aspx
7166	Kann man ein vergessenes Access 2000 Kennwort knacken	http://www.handyarchive.com/Utilities/Password-Recovery/12161-MS-Access-2000-Password-Recoverer.html
7167	Welche Aufgaben haben die einzelnen Certificate Stores eines Windows PCs	AIA = Alle CA Zertifikate welche in einer Zertifikatskette innerhalb eines Netzwerkes existieren k
7168	Bei der Verwendung von Exchange 2003 in Verbindung mit PGP und GNUPG gibt es ab und an Probleme mit dem	Evtl. ist im Exchange System Manager in den globalen Einstellungen ein Zeilenumbruch f
7169	Wie kann man den ISA 2004 Cache Inhalt l	http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/isa/2004/plan/deletecachecontents.msp
7170	Wie verh	Jede VM erh
7171	Gibt es eine verst	http://www1.microsoft.at/technet/news_showpage.asp?newsid=16231&secid=1488
7172	Was bedeutet SMTP Session Tarpitting im Exchange 2003 Kontext	Bei SMTP Lookups wartet der SMTP einige Zeit, um einen Directory Harvest Angriff zu verhindern und so Robots zu blockieren. Details und Konfigurationsinformationen finden Sie hier: http://blogs.msdn.com/exchange/archive/2004/12/06/275851.aspx
7173	Exchange 2003 kann unter bestimmten Umst	http://support.microsoft.com/?id=842851
7174	ISA Server 2000 bringt eine Fehlermeldung, dass auf die Konfigurationseigenschaft msFPCName des Schluessels REGKEY ? nicht zugegriffen werden kann	Im SP2 gibt es da einen Fehler, indem in der Registry ein Buchstabe fehlt.

7175	Wie kann man das ISA 2004 Tray Icon auf einer Vielzahl von Rechnern gleichzeitig verstecken	Diese Informationen sind in der Datei MANAGEMENT.INI im Benutzerprofil des Benutzers mit folgendem Inhalt: [TrayIcon] TrayIconVisualState=1 Sie k
7176	Welche Feature wird die ISA Server 2004 Enterprise Version haben	Konfiguration und Speicherung basierend auf AD/AM Workgroup Szenarios Role-based Administration Fail-over Scalability Load-Balancing Funktionale Arrays NLB Integration in der GUI One Click Konfiguration Per-Network NLB Konfigurations-Optionen
7177	Unterst	Nein, erst die ISA Server 2004 Version. Mehr hier: http://support.microsoft.com/?id=884319
7178	Warum funktioniert ein IPSEC VPN mit PSK unter ISA Server 2004 nicht	Der PSK, eingegeben im S2S Wizard funktioniert nicht. Man muss den PSK statt dessen in der globalen VPN Konfiguration in der ISA 2004 MMC eingeben, dann funktioniert es auch mit dem PSK
7179	Was passiert mit der LST auf einem Exchange 2003 Cluster im Failoverfall	Die LST wird im RAM des aktiven Nodes gehalten. Da bei einem Failover kein ?RAM Failover? durchgef
7180	Wieviele Objekte kann Active Directory von Windows 2003 maximal speichern	4,2 Billionen Objekte. Der Datastore verwendet einen eindeutigen Key, den DNT (Distinguished Name Tag). Dabei handelt es sich um einen 32 Bit Integer
7181	Wie kann man IRC Datenverkehr in einem Netzwerk sch	Mit Hilfe von SILC (Secure Internet Live Conferencing). Dabei handelt es sich um ein Protokoll, entworfen 1996. Liegt derzeit in der Version 1.0 vor. Dabei wird mit Diffie Hellmann ein Session key ausgetauscht. Es kann PSK, Zertifikate verwendet werden. Zur Zeit nur SILC eigene Keys. Erweiterung geplant auf OpenPGP, X.509. mehr unter www.silcnet.net
7182	Wie kann man eine MSDE Datenbank auf einem ISA Server 2004 l	Sie k
7183	Welche	ISA 2000 cache die Informationen 6 Stunden zwischen. ISA 2004 cacht die Informationen basierend auf der TTL des DNS Servers
7184	Was ist AUTD im Exchange Server 2003 Kontext	AUTD unterst
7185	Der ISA Server 2004 bietet VPN Quarantine. Dieses Feature ist jedoch sehr aufw	Ja, von www.esnouv.net gibt es die kostenpflichtige Quarantine Security Suite (QSS)
7186	Wieviel Performance geht mit der VSC Funktion von Windows 2003 durchschnittlich verloren	5% laut Netbench
7187	Welche Ports werden f	UDP 500 (send-receive) ? f
7188	Windows 2003 VSC verwendet sogenannte DiffAreas zur Speicherung von Differenzen. Sind diese konfigurierbar	Ja, aber erst ab Windows 2003 SP1
7189	Kann man die MSDE 2000 auch auf Windows 98 Maschinen installieren	Ja, das ist m
7190	Welche IE Version muss f	Mindestens IE 5.0 und h
7191	Wieviele Shadow Copies k	Maximal 512
7192	Wie wird Split Tunneling f	ISA Server 2004 VPN Clients werden als Secure NAT Clients konfiguriert, indem das Default Gateway auf den ISA Server gesetzt wird und so je nach FW Policy, Internetzugang m
7193	Kann man unter Windows 2003 CRLs aus dem CRL Cache l	Nein, das wird nicht unterst
7194	Wie kann man den BE Client auf einem ISA Server 2004 zum Laufen bringen	Definieren Sie am ISA Server folgende Ports: 10000 NDMP 1030 bis 1070 (TCP) Zus
7195	Was ist bei der Verwendung von DFS und Roaming Clients zu beachten	DFS Clients nutzen immer den Closest Site Link. Wenn Sie den Client jedoch nicht herunterfahren, beh
7196	Was ist das Virtual Server 2005 Migration Toolkit	Das Virtual Server 2005 Migration Toolkit besteht aus einem Satz von Utilities, mit welchem Sie eine physikalische Maschine in eine VM bringen k
7197	Wie kann man VPC Images in VMWARE Images konvertieren	http://www.flexbeta.net/main/printarticle.php?id=82
7198	Wie kann man verhindern, dass Mitglieder der Gruppe der Hauptbenutzer unter Windows 2000 / XP neue Benutzerkonten anlegen k	COMPMGMT.MSC starten Gruppe der Hauptbenutzer ausw
7199	Was ist PSSU von Windows 2003 SP1	PSSU steht f
7200	Wie kann man den Quarant	Systemsteuerung ? Software ? Komponenten ? Netzwerkdienste ? RAS-Quarant
7201	Unterst	Ja, wie Windows XP SP2 ist diese Unterst
7202		Es gibt einen neuen Lizenzserver Suchmodus, indem versucht wird, einen Lizenzserver automatisch zu finden
7203	Welche Erweiterungen hat Windows 2003 SP1 in Bezug auf die MS CHAP Authentifizierung	Es wird jetzt PEAP MSChap v2 erwartet

7204	Verwendet der IE6 per Default Kerberos Authentication	Nein, per Default wird NTLM verwendet. Sie k
7205	Windows 2000 / 2003 Kerberos verwendet per Default UDP. In hoch ausgelasteten Netzwerken kann das zu Problemen f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters ? REG_DWORD MaxPacketSize ? auf Wert = 1 to 2000 setzen. 1 deaktiviert UDP. Details finden Sie hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;244474
7206	Benutzer mit vielen Gruppenmitgliedschaften unter Windows 2003 k	Sie m
7207	Der ISA Server 2004 verweigert in einem S2S Szenario Datenpakete von dem Remote Site Gateway mit dem Logeintrag FWX_E_FWE_SPOOFING_PACKET_DROPPED. Woran liegt das	Diese "Fehlermeldung" (eigentlich ein neues Sicherheitsfeature vom ISA 2004) tritt auf wenn in einem S2S Szenario der ISA Server kein konfiguriertes Default Gateway hat. Wenn kein Default Gateway konfiguriert ist, wird keine statische Route zwischen ISA Server und dem Remote Gateway erstellt. Aufgrund dieser Tatsache denkt der ISA das Traffic, welchen er von der PIX erhaelt "spoofed" ist und verweigert die Verbindung. Die Loesung waere die Ueberpruefung der Routingtabelle und der IP-Adressbereiche im Netzwerkobjekt, evtl. auch ein Default Gateway konfigurieren. Spoofing meint, dass ein Paket gedropped wird, wenn die Source Adresse nicht in den Netzwerkelementen enthalten ist, auf welchem die Daten empfangen wurden oder wenn die Source IP nicht routable ist
7208	Gibt es Tools, mit denen man einen Netzwerk Switch mit MAC Adressen bombardieren kann	Ja, z. B. Macof und dsniff
7209	Was ist bei dem Export einer ISA Server 2004 Konfiguration zu beachten, wenn der zu exportierende Server SSL Ver	Beim Export werden auch die Zertifikatseinstellungen exportiert, die eigentlichen Zertifikate jedoch nicht. Wenn Sie jetzt die exportierte Konfiguration auf einem ISA Server 2004 ohne die gleichen Zertifikate importieren, startet der Firewall Dienst nicht
7210	Bei ISA 2000 konnte man keinen Scheduled Content Download einrichten, wenn die Webseite eine Authentifizierung erfordert. Wie ist das bei ISA Server 2004	Sie k
7211	Woher kommt die MZ Bezeichnung zur Kennzeichnung f	MZ wurde urspr
7212	ISA 2004 bietet die M	Verwenden Sie die aktuelle List von www.mvps.org/winhelp2002/hosts.htm und folgendes Skript zum Import: http://www.isaserver.org/articles/2004domainseturlset.html
7213	Unterst	Nein, Sie m
7214	Was bedeutet die Firewallregel "s	Sowohl fuer den SNAT als auch f
7215	Wie arbeitet der ISA Server 2004 mit dem RRAS von Windows 2003 zusammen	ISA Server verwendet RRAS von Windows 2003 und erweitert dessen Funktionalit
7216	Welche	Die Kommunikation erfolgt nicht mehr
7217	Was sollte man am ISA Server 2004 beachten, wenn man PORT Mode (Passive) FTP zulassen will	Stellen Sie sicher, dass am ISA IP Routing aktiviert ist. Wenn IP Routing aktiviert ist, wird die Secondary Connection vom Kernel Mode anstatt des User Mode gehandhabt. Das wird die Performance erheblich erh
7218	Leitet ein ISA 200x SNAT Client Web-Anfragen trotzdem an den Webproxy Dienst weiter	Ja
7219	Unterst	Jein, auch wenn die GUI eine Konfiguration des Active Caching zul
7220	Wieso sollte man das Logging in eine externe SQL DB beim ISA Server 2004 vermeiden	Das externe Logging kann dazu f
7221	Was ist der Unterschied zwischen dem Main Mode und Aggressive Mode bei VPN IPSEC Verbindungen	Main Mode = Aggressive Mode. Wird von Windows Betriebssystemen allerdings nicht unterstuetzt
7222	Welche Verwendung hat der Haken ?Enable SSL? im Reiter Webproxy des Netzwerkobjektes INTERN vom ISA Server 2004	Diese Einstellung k
7223	In einem Webpublishing Szenario kann man den ISA Server 2004 so konfigurieren, das der Webserver denkt, die Anfragen kommen vom urspr	Wenn der zu ver
7224	Was sollte man bei der RADIUS Authentifizierung f	Stellen Sie immer sicher, dass die Basic Authentication delegiert wird. Sie k
7225	Gibt es einen g	http://www.allnet.de/product_info_allnet.php?cPath=_&products_id=21545 (Allnet 1297) http://www.linksys.com/products/product.asp?grid=34&scid=29&prid=589
7226	Erstellt der ISA Server 2004 Logdateien w	Ja, Sie finden die Logdateien im Verzeichnis \WINDOWS\TEMP. Die Logdateien beginnen mit dem Namen ISAFWSV?
7227	Windows 2003 SP1 erweitert das WER (Windows Error Reporting) bei Problemen mit dem Druckspooler. Wie kann man dieses Feature wieder deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Control\Print ? REG_DWORD ? DisableWERLogging auf Wert = 1 setzen

7228	Windows XP SP2 fragt bei dem Versenden von signierten / verschl	Exchange ist die erh
7229	Exchange 2000 beendet den Information Store wenn mehr als 256 Transaction Logs existieren. Wie ist das bei Exchange 2003	Exchange 2003 dismantled den Store wenn mehr als 1.000 Transaction Logs existieren
7230	Was ist bei der Installation von ISA 2004	Die MSDE Komponente wird nicht ordnungsgem
7231	Welche Erweiterungen wird Exchange 2003 SP2 haben	Teile der Exchange Edge Services Sender ID Framework IMF Update
7232	Wird es den Best Practice Analyzer auch f	Ja
7233	Wann wird es das Exchange 2003 SP2 geben	Vermutlich Mitte 2005 (Stand: 29.12.2004)
7234	Bei dem Versuch in einer ISA Server 2004 Webver	Das ganze ist etwas Tricky: Fordern Sie am ISA Server per IE ein Benutzerzertifikat an. IE starten. Das Zertifikat im IE exportieren (kompletten Zertifikatspfad einschliessen, privaten Key exportieren) MMC auf dem ISA erstellen. Certificate SnapIN f
7235	Der ISA Server 2000/2004 hat im Verzeichnis \ERRORHTMLS verschiedene vordefinierte HTML Dateien. Einige HTML Dateien enden mit einem R im Namen. Wo ist da der Unterschied	<ernum>.htm = Anfragen von Webproxy Clients und LAT(ISA 2000) (internen) Clients <ernum>R.htm = Nicht-LAT basierende (external/DMZ) Clients oder auf dem HTTP Redirector basierende Web Proxy Anfragen von extern
7236	Wie kann man die Error Meldung 403 am ISA Server 2004 customizen	Benennen Sie die Datei 12211r.htm und f
7237	Warum unterst	Der ISA Server 2004-Firewallclient unterst
7238	Besteht die M	Ja, mit Hilfe von CERTUTIL ?PULSE kann man den Trigger MACHINE_AUTOENROLLMENT_TRIGGER_EVENT beschleunigen
7239	Unterst	Per Default wird NATT erst mal nicht mehr unterst
7240	Wieviele Systeme unterst	Maximal 10 verwaltete Devices (Server)
7241	Wie wird der MOM 2005 lizenziert	Sie ben
7242	Woran kann es liegen, wenn mit OWA erstellte E-Mails im Ordner Ent	Vermutlich ist der virtuelle Standardserver f
7243	In welcher Datenbank werden OWA 2003 Nachrichten gespeichert	In der .EDB Datei. Dateianh
7244	Gibt es eine gute	http://www.msxfaq.de/internet/envelope.htm
7245	Wie gehen Spammer beim Versenden von E-Mails vor, bei denen Sie sich wundern, dass Sie gar nicht der richtige Empf	Das liegt daran, das Spammer sich eines Tricks des SMTP Protokolls bedienen. Sie nutzen die Funktion des Envelopes und des Headers In der RCPT TO Zeile stehen die wirklichen Empf
7246	Wie gro	Im Durchschnitt 1 MB per 1.000 Benutzer. Verwenden Sie Zertifikate, k
7247	Ein Exchange 2003 Offline Adressbuch kann sehr viel Bandbreite schlucken. Gibt es die M	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Parameters\System\ REG_DWORD - OAB Bandwidth Threshold (KBps) ? Bereich zwischen 0 und 4194304
7248	Welche Netzwerklast verursacht ein vollst	Jede Anforderung eines Clients wird sofort bedient. Als Beispiel: Ein
7249	Welche Berechtigungen ben	Lokale administrative Berechtigungen. Wenn der Benutzer keine lokalen administrativen Berechtigungen hat, wird
7250	Wie h	Alle 24 Stunden
7251	Wie kann man den Webproxy Service im ISA 2004 umgehen	Gehen Sie in die Eigenschaften der entsprechenden Firewall Policy, w
7252	Wieviel Performance Einbu	Ca. 10% mehr CPU Last
7253	Wieviel Performance Einbu	Ca. 5% mehr CPU Last. Das hat aber nur Auswirkung auf HTML Content
7254	Wo ist das Feature zum Umgehen des Web Proxy Servers beim ISA 2000 mit Hilfe des http Protokoll Redirector Filters im ISA 2004 geblieben	Dieses Feature ?versteckt? sich jetzt in den Eigenschaften des http Protokolls. Dort k
7255	Wie funktioniert die IIS 6.0 Impersonation	Der soeben gestartete Workerprozess (Domain User A) fordert beim inetinfo.exe (SYSTEM) einen anderen Teil der Metabase an (Metabase ACLs werden gecheckt) wo Benutzername und Password (Domain User B) f
7256	Wird bei der IIS6 Impersonation der Account des Hauptprozesses oder des impersonifizierten Accounts verwendet um auf externe Ressourcen zuzugreifen	Der Hauptprozess
7257	Was ist bei der WebDAV Ver	http://support.microsoft.com/Default.aspx?ID=304340
7258	Wie werden die DNS Root Server angesprochen	Bind verwendet einen Algorithmus auf alle Root Server an, eine Art Round Robin, basierende auf RTT. Windows DNS verwendet scheinbar sehr viel Zugriffe auf die A-Root Server. Mehr hier: http://www.caida.org/outreach/papers/2003/dnsplacement/dnsplacement.pdf
7259	Unterst	GZIP Kompression ist Serverseitig zu implementieren. ISA 2004 unterstuetzt es nicht. Man muss Zusatzsoftware von XCache Technologies verwenden

7260	Was ist bei der Webver	oder michael@volcanictech.com anmailen, der hat einen HTTP Filter geschrieben, der das unterstuetzt Sie m
7261	Wieviele Anfragen erhalten die 13 DNS Root Server pro Sekunde	Zwischen 5.000 und 8.000 Anfragen pro Sekunde (Stand Ende 2002)
7262	Was ist bei der Erstellung eines Three Leg PerimeterNetworks mit dem ISA Server 2004 Template zu beachten	Das Default Template erstellt eine NAT Beziehung zwischen DMZ und Internal. Das ist nicht in jedem Szenario gew
7263	Kann der ISA Server 2004 mit GZIP Komprimierung umgehen	ISA Server 2004 kann GZIPPED Antworten von einem Webserver hinter einem ISA Server weiterleiten. Web Ver
7264	Komrimiert der ISA Server 2004 http Informationen	Header Informationen werden niemals komprimiert
7265	Wie kann man verhindern, dass der ISA Server 2004 komprimierten http Content zul	Editieren Sie den http Filter der entsprechenden Firewallregel und klicken Sie auf den Reiter Header und f
7266	Kann man den ISA Server 2004 Firewall Client bei deaktiviertem NetBIOS over TCP/IP auf dem Client installieren	Ja, aber der FWC funktioniert nicht mit deaktiviertem NetBIOS over TCP/IP
7267	Das SMTP / NNTP SnapIn bei einem IIS 5/6 fehlt. Woran kann das liegen	Evtl. ist der Dienst ?Datei- und Druckdienste f
7268	Wie ist ein WOL (Wake On LAN) Paket aufgebaut	Es besteht aus einem einzigen Ethernet Frame, der irgendwo in seiner Nutzlast einen Vorspann von sechs Bytes (0xff) enth
7269	Welche Neuerungen gibt es in Windows R2	Active Directory Federation Services Branch Office - DFS and DFS Replication Active Directory Application Mode (ADAM) Print Management Console UNIX Subsystem for Windows UNIX Identity Management (NIS) Network File System (NFS) Microsoft Management Console 2.1 Storage Area Networking (SAN) Configuration Windows SharePoint Services Storage Resource Manager File Server Migration Tool Common Log File System Web Services Management (Hardware Management)
7270	Der ISA Server 2000 meldet: Die Gr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\W3Proxy\Parameters "MaxRequestHeadersSize"=dword:00032000 "MaxResponseHeadersSize"=dword:00032000
7271	Warum tauchen bei der Verwendung von ISA 2000 auf einem DC keine globalen Gruppen in Site and Content Rules auf	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;284776
7272	Kann man eigene Passwortkomplexit	http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/secmgmt/security/password_filters.asp
7273	Gibt es einen Nachfolger f	Ja, Paint.NET. Sie erhalten das Tool hier: http://www.eecs.wsu.edu/paint.net
7274	Wie kann man eine Windows Server 2003 SP1 Enterprise CA ISIS-MTT konform einrichten	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;890772
7275	Wenn sich ein Benutzer an einem Windows 2003 Terminal Server anmeldet, erscheint die Fehlermeldung im Ereignis Protokoll das das Terminal Server Profil nicht geladen werden kann	Stellen Sie sicher, dass der TerminalServer Profilpfad nicht l
7276	Gibt es eine Windows XP Command Line Referenz	http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/ntcmds.msp
7277	Gibt es eine gute	http://www.msexchangefaq.de/e2k/e2krus.htm
7278	Kann man den SRS Port von Exchange 2000	Nein, dieser Port ist immer hardcoded auf 379
7279	Kann man den SRS Port von Exchange 2003	Ja, das ist m
7280	Wie kann man sich den Inhalt und die Gr	Mit Hilfe des Tools ADTOKEN aus den Windows 2003 R2 Tools
7281	Kann man mit dem DFS von Windows 2003 R2 jetzt auch	Ja, das ist jetzt endlich m
7282	Wie kann man den ISA 2000 so konfigurieren, dass man MSN Messenger mit der Videofunktion und Filetransfer Funktion verwenden kann	Protocol Rule Name : MSN Msgr Enabled : True Action taken with requests : Allow Rule applies to : Selected Protocols Protocols : MSN Msgr (Real) , Net2Phone , Rule Applies to : Any Request PROTOCOL DEFINITION ***** Protocol Definition Name : MSN Msgr (Real) Initial Connection Port Number : 1863 Initial Protocol Type : TCP Initial Direction : Outbound Secondary Connections: Port Range : 5004 - 65535 Protocol Type : UDP Direction : Send and then Receive Port Range : 6891 - 6900 Protocol Type : TCP

		Direction : Inbound Port Range : 6891 - 6900 Protocol Type : TCP Direction : Outbound Port Range : 6901 - 6901 Protocol Type : TCP Direction : Outbound FIREWALL CLIENT CONFIGURATION ***** [msmsgs] - NameResolutionForLocalHost: E - RemoteBindUDPPorts: 0,6901
7283	Kann der MIIS sich mit OpenLDAP synchronisieren	Ja, das sollte mit MIIS SP1 m
7284	Virtual PC 2004 synct immer die Zeit mit dem Hostsystem. Kann man das	Sie m
7285	Wie behandelt der ISA Server 2004 IP Fragmente	ISA Server untersucht Pakete bevor diese den IP Stack durchlaufen. IP Pakete werden aufgeschl
7286	Kann man einen ISA Server 2004 remote installieren	Ja, Sie k
7287	Was heisst NCACN im Netzwerkverbindungskontext von Exchange / ISA und Windows	Network Computing Architecture Connection
7288	Was ist vor dem Einspielen der WSS unter Windows 2003 zu beachten	F
7289	Kann man eine ISA Server 2004 Konfig zeitgesteuert exportieren	Ja, folgenden Text in einer VBS Datei speichern und dann zeitgesteuert ausf
7290	Wo werden Keys im EFS Kontext gespeichert	FEK = im NTFS Stream (\$EFS) RSA private Key = Im Benutzerprofil Master Key = Im Benutzerprofil SYSKEY = Registry, Floppy oder im Gehirn
7291	Verwendet Windows XP und Windows 2003 AES bei EFS	Ja, ab XP SP1 und Windows 2003 RTM
7292	Was ist HotPatching	HotPatching erlaubt den kunden Patches zu installieren ohne die Maschine rebooten zu m
7293	Kann man OOF Nachrichten auch f	Ja, entweder das Postfach direkt
7294	Was hat sich bei der Windows 2003 CA Administration mit dem SP1 ge	SP1 erlaubt den CA-Administratoren die Auditeinstellungen vorzunehmen, sie aber nicht anzeigen zu lassen
7295	Was mu	Sie m
7296	Das Erstellen von Reports auf Freigaben schl	Die Reports werden von der ISARepGen.exe produziert. Diese l
7297	Zertifikats-Autoenrollment funktioniert bei einem ISA Server 2004 nicht mehr. Woran kann das liegen	Beim RPC-Filter die "strikte RPC-Einhaltung" deaktivieren Eine Regel erstellen, die den entsprechenden Port von LOCALHOST nach INTERN
7298	Wo liegen die Templates f	C:\Programme\Microsoft ISA Server\CookieAuthTemplates
7299	Was ist bei Aktivierung / Deaktivierung der ?Strict RPC Compliance? beim ISA 2004 zu beachten	Sie m
7300	Gibt es eine IP-Adress Locator, welcher auch detaillierte Informationen	http://www.geobytes.com/lpLocator.htm?GetLocation
7301	Was hat sich bei Windows XP SP2 und Windows 2003 SP1 in Bezug auf die Sicherheit bei der Verwendung von GPOs getan	Es wird jetzt ein Sicherheitshinweis bei potentiell gef
7302	Was hat sich in Bezug auf die Anzahl der Clusterknoten und der iSCSI Unterst	Es werden jetzt 8 Cluster Knoten mit Storport oder MS Software Initiator unterst
7303	Wieviel RAM unterst	MS hat mit Windows 2003 SP1 und dem SQL Server 2005 auf 64 Bit Systemen 1 Terabyte Server getestet
7304	Was sind die Funktionen von Exchange 12	Exchange 12 ist der derzeitige Codename (Stand: 29.01.2005). E12 wird 64 Bit Support beinhalten und optimal auf dem Longhorn Server abgestimmt sein. Neues Webservice Programming Interface Erweitertes Skripting und Sicherheit Erweiterte Suchfunktionen Erweiterte E-Mail / Voice-Mail / Fax Integration Erweiterte Mobile Features Erweiterte Office Web Access Integration Erweiterte Meeting Funktionalit
7305	Welche Funktionen wird das SP2 von Exchange 2003 beinhalten	SP2 wird f
7306	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/windowsserver2003/technologies/networking/wifi/default.mspx
7307	Was hat sich bei der HTTP API in Windows Server 2003 SP1 ge	Improved Performance and Scalability Enhanced HTTP Error Logging HTTP API Kernel-Mode SSL Support HTTP API Parser Enhancements HTTP API Parser Exceptions" WOW64 Support
7308	Windows 2003 SP1 erweitert den HTTP Filter mit einer h	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters REG_DWORD ? MaxConnections ? auf Wert = 0 bis

7309	Wie kann man das Windows 2003 SP1 Kernel Mode SSL Feature aktivieren	4294967295 setzen HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters REG_DWORD ? EnableKernelSSL ? auf Wert = 1 setzen
7310	Wie kann man den ISA Server 2004 zur Verwendung von RADIUS Authentifizierung in Webver	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W3Proxy\Parameters ? REG_DWORD ? OwaAuthenticatesUsingRadius ? auf Wert = 1 setzen
7311	Welche Anforderung hat die RADIUS Authentifizierung des ISA Server 2004 in Verbindung mit Webproxy Anfragen	Der RADIUS Server muss zur Verwendung des PAP Protokolls konfiguriert sein. Bei der Verwendung von VPN Clients gibt es diese Limitierung nicht
7312	F	Firewall Client VPN Web Proxy Web Publishing Bei der Verwendung des Firewall Clients muss der ISA Server als Dom
7313	Bei der Verwendung des ISA Server 2004 Firewall Clients ist kein Zugriff auf externe Ressourcen m	Das kann daran liegen, wenn der Account oder Service, welcher angefragt wird unter folgendem Account l
7314	Ist NAT-T standardisiert	Ja, seit Januar 2005 ist NAT-T von der IETF IPsec Working standardisiert und als RFC's 3947 "Negotiation of NAT-Traversal in the IKE and 3948 UDP Encapsulation of IPsec Packets" ver
7315	Kann man eine ISA Server 2004 Testversion mit Hotfixes und Service Packs updaten	Ja, das ist m
7316	Wie kann man eine am ISA Server 2004 angeschlossene USV administrieren	Erstellen Sie eine Zugriffsregel f
7317	Gibt es ein Update f	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=c1ea8cf1-48c9-4e43-a4eb-82d9a83fd4a7&DisplayLang=en
7318	Wieso kann man nicht auf die ISA Server 2004 Firewallclientfreigabe zugreifen, obwohl der CIFS Zugriff freigegeben ist	Der Zugriff wird erst nach einem ersten Ping auf die Maschine aktiviert, nachdem der NetBIOS Name aufgel
7319	Welche Funktionen hat der ISA Server 2004 Enterprise	CARP Unterst
7320	Warum sollte man in einer Windows 2003 Dom	Es k
7321	Was ist bei einer Inplace Migration von Windows NT4 auf Windows 2003 zu beachten, wenn man Terminalserver im Einsatz hat	Befindet sich der Terminal-Server Lizenzierungsdienst nicht auf einem DC, wird beim Update im Konfigurations-Namenskontext kein TS-Enterprise Server Objekt angelegt und die Terminalserver k
7322	Wieso tauchen im ISA 200x Log manche Benutzer nicht mit Benutzernamen auf, obwohl der FWC verwendet wird	ISA Server erfordert nicht f
7323	Wo speichert der ISA Server 2004 fertige Reports	Im Verzeichnis C:\Program Files\Microsoft ISAServer\StgData. Pro Report wird eine Datei erstellt. In der Registry stehen fertige Reports hier HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fpc\Storage\Array-Root\Arrays\GUID\Reports\ReadyReports
7324	Auf einem Windows 2003 DC ist kein lokaler Zugriff auf die Ereignisanzeige mehr m	Der Account, mit welchem Sie das probieren, darf nicht in der Gruppe der Dom
7325	ISA 2000 Reports (Daily Summaries) werden nicht mehr generiert. Trotz Neu anlegen der Reports und der	Versuchen Sie mal die Datei RepGen.exe von einer anderen Installation auszutauschen. Das hat in einigen F
7326	Was sind die Neuerungen von IIS 7.0	Unified, extensible HTTP pipeline for ASP.NET and other content Modularized Webserver (you only need to install the features you really need) Unified XML-based configuration for everything (web.config) Improved diagnostics and troubleshooting A task-oriented admin user interface with extensibility
7327	Bei der Verwendung von ISA Server 2004 muss immer ein zus	Konfigurieren Sie den Adressbereich des Netzwerkobjektes INTERN etwas kleiner als der komplette Bereich ist und vergeben Sie dann fuer den VPN-Bereich den Restbereich aus dem ausgeschlossenen Bereich des Netzwerkobjektes INTERN
7328	Bei einer Zugriffsregel von INTERN zum ISA Server 2004 (LOCALHOST) wird eine Authentifizierung erfordert, aber die Regel zieht nicht und verweigert den Zugriff. Woran kann das liegen	Der Client muss ein FWC oder Webproxy Client sein, damit die Authentifizierungsdaten durchgereicht werden k
7329	Funktioniert das Active Caching Feature in ISA Server 2004	Ja, in der Betaphase hat es nicht funktioniert, aber in der RTM ohne Probleme
7330	Kann man eine ISA Server 2004 Eval auf eine lizenzierte Version updaten	Ja, die lizenzierte CD muss nach C:\ISA Server 2004 CD kopiert werden. Bei dem Update wird dann nach der Seriennummer gefragt
7331	Gibt es mit ISA Server 2004 noch Probleme bei der Verwendung von DF	Die meisten Probleme sind behoben worden. Serverver
7332	Gibt es die M	Ja, mit Hilfe von SP_CONFIGURE. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/tsqlref/ts_sp_ca-cz_0put.asp

7333	Was ist bei der Ver	Es gibt beim SPS eine Einstellung in der man externe URL hinterlegen kann. Dann erspart man sich in den meisten F
7334		wenn der ISA Server als erste Instanz eine pre-Authentifizierung vornehmen soll, dann geht das nur mit Basic Authentifizierung. Wenn du aber damit leben m
7335	Gibt es ein MOM Management Pack f	Ja, Sie erhalten das Management Pack hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=9af54be2-4067-4a0f-885c-d78dfd0de9e1&displaylang=en
7336	Wie kann man verhindern, dass bei einer automatisierten Windows 2000 Installation keine Seriennummer abgefragt wird	Erster Hinweis: Sie m
7337	Wie kann man eine Windows 200x CA sauber aus dem Active Directory entfernen	http://support.microsoft.com/?id=889250
7338	Bei Windows XP PC werden beim Aufrufen von STRG + ALT + ENTF unterschiedliche Fenster ge	Stellen Sie den Bildschirm von Windows XP Style auf Windows Klassisch um. Das ganze h
7339	Bei der Verwendung von Symantec Antivirus Corporate Edition I	Der Symantec Scanner schreibt bei jedem File-Scan, der nicht durchgef
7340	Was ist LIS	LIS = Lokale Installationsquelle. Das ist das MSOCache Verzeichnis LIS ist nichts weiter als eine fast- 1:1-Kopie der Office-CD 2003, die vom Setupprogramm automatisch angelegt wird, wenn mehr als 1,5 GB freier Platz auf einer lokalen Platte vorhanden sind. LIS belegt ca. 300-400MB Aus der LIS kann man nun Office installieren, konfigurieren und reparieren
7341	Wie funktioniert die Move Mailbox Methode von Exchange 200x wirklich	http://blogs.msdn.com/exchange/archive/2005/02/15/373021.aspx
7342	Was ist beim RPC Zugriff auf Exchange zwischen zwei gerouteten Netzwerken und ISA Server 2004 zu beachten	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;838366
7343	Gibt es ein Tool, mit welchem man Exchange Free+Busy Informationen pr	Ja, das Tool MFCMAPI bietet diese M
7344	Wie kann man Exchange OWA auf einem PDA nutzen	http://www.msxfaq.de/produkte/owapda.htm
7345	Was ist eine HOST ID im ISA Server 2004 Kontext	ISA Server 2004 verwendet f
7346	Was ist bei der Verwendung von ISA Server 2004 in einem Array mit DHCP f	Wenn mehr als 1 Server in einem Array ist (so sollte das bei einem Array ja normalerweise der Fall sein), m
7347	Kann man die Popub-Blocker Funktionalit	Nehmen Sie die Verwaltung dieser speziellen Richtlinie
7348	Wie kann man ein Windows 2003 USR Rollback erkennen	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;875495
7349	Wie kann man vom ISA Server 2004 aus mit Hilfe des Zertifikats-MMC SnapIn von einem internen CA-Server ein Zertifikat anfordern	Erstellen Sie eine "AllOpen" Zugriffsregel nach INTERN von LOCALHOST Deaktivieren Sie in der Zugriffsregel die Option "Enforce Strict RPC Policy" Deaktivieren Sie tempor
7350	Kann man WPAD auf einem anderen Port als 80	Nein, Port 80 ist der Standardport http://micro.uoregon.edu/net_access/wpad_rfc_1999.html
7351	Was ist bei der Ver	(Zusammengestellt von Tobias Redelberger) Konfigurieren des IE - "Automatisch Suche der Einstellungen" via Gruppenrichtlinie DHCP Option 252 auf URL http://ISA2000.domain.intern:8888/wpad.dat (Kleinschreibung bei "wpad.dat" beachten! http://support.microsoft.com/?id=307502) Kein DNS-Eintrag (da Port != 80) http://support.microsoft.com/?kbid=816320) Auf Windows-Clients Sicherheitsgruppe beachten (W2k: min. Hauptbenutzer; WXP: min. Netzwerkkonfigurations-Operator http://support.microsoft.com/?id=312864) + IE-Einstellungen mittels Clientkonfiguration in ISA F
7352	Die standardm	Ja, editieren Sie die Datei SYSTEM.ADM und
7353	Kann man eine deutschsprachige ISA Server 2004 Installation ohne Probleme auf eine englischsprachige Version updaten	Ja, das geht ohne Datenverlust
7354	Die Verwendung von Regmon unter Windows 2003 zeigt keine Denied Zugriff an, obwohl das der Fall sein sollte.	Benutzen Sie das neuste Update (6.12), mit diesem werden die Zugriffe sauber angezeigt
7355	Gibt es eine M	Mit Standard OWA nicht. Verwenden Sie dieExchange 2003 OWA View Message Source Extension http://www.asaris-matrix.com/sweber/playground/downloads/forms/DispForm.aspx?ID=18 http://www.asaris-matrix.com/sweber/playground/Downl

7356	Welche Versionsst	oads/ViewMessageSource.zip ISA Server 2004 SP1 englisch: 4.0.2163.213 ISA Server 2004 SP1 deutsch: 4.0.2161.50
7357	Welche Funktionen wird Exchange 12 (Nachfolger von Exchange 2003) in Bezug auf die Kommandozeilenverwaltung bekommen	Mit Hilfe der neuen Nomad Shell des Windows XP / 2003 Nachfolgers Longhorn, soll Exchange 2003 komplett von der Kommandozeile bedienbar sein
7358	Was ist bei der Verwendung von WPAD mit ISA Server 2004 in Bezug auf die Authentifizierung zu beachten	Stellen Sie sicher, dass Sie keine globale Authentifizierung am ISA Server anfordern, weil sonst bei der Nutzung von WPAD eine Authentifizierungsbox aufpoppt
7359	Warum lassen sich die Protokolldaten des SMTP-Messagescreeners vom ISA Server 2004 nicht im MSDE Format speichern	Die Logdatei stammt ja vom IIS und wird im W3C-Format gespeichert, so dass Microsoft vermutlich keine M
7360	Welche Ports ben	http://service1.symantec.com/SUPPORT/ent-security.nsf/docid/2002091816450048
7361	Unterst	Nein
7362	Was ist bei der Verwendung des Scripts ConfigureRQSforISA.VBS f	Tauschen Sie im Skript folgende W
7363	Wie kann man Virtual Server 2005 so absichern, dass dieser keine Zugriffe von Benutzern auf die Virtual Server Webseite zul	Virtual Server 2005 verwendet die integrierte Windows Sicherheit. Stellen Sie sicher, dass das Programm-Verzeichnis des Virtual Server so eingestellt ist, dass die Gruppe der Benutzer und Hauptbenutzer keinen Zugriff hat. Der Account "Netzwerkdienst" ben
7364	Bei allen Exchange Versionen bis Exchange 2003 war das Outlook Client-Regelwerk auf 32 KB limitiert. Wie ist das bei Exchange 12	Bei Exchange 12 plant das Exchange Team eine Verg
7365	Wie kann man das ISA Server 2004 Service Pack mit dem aktualisierten FWC installieren	Das MSP
7366	Was ist bei der Abfrage des ISA Server 2004 Versionsstands bei einem deutschen ISA zu beachten	Die MMC Hilfe Info zeigt die Version 4.0.2163.213 an. In der ISA MMC in den Computerdetails wird 4.0.2161.50 angezeigt. Korrekt ist 4.0.2163.213. In der englischen ISA Version wird die Version korrekt angezeigt
7367	Wie funktioniert NTFS in Windows Server Betriebssystemen	http://www.microsoft.com/resources/documentation/WindowsServ/2003/all/techref/en-us/Default.asp?url=/Resources/Documentation/windowsserv/2003/all/techref/en-us/w2k3tr_ntfs_how.asp
7368	ISA Server 2004 Enterprise speichert die Array-Konfiguration in einer ADAM-Instanz. Werden lokal keine Daten vorgehalten	ISA Server
7369	Was ist zu beachten, wenn der Array-Konfigurationsspeicher von ISA Server 2004 Enterprise auf einem DC gespeichert werden soll	Der ISA Server 2004 Konfigurationsspeicher-Dienste l
7370	Welche Einstellungen m	Anzahl der Netzwerkadapter Identische Namen Dial-Up Verbindungen gleich Gleiche Zeitzonen Synchronisation der Uhrzeiten Zertifikate auf den Array-Mitgliedern Gleiche ISA Server Sprachversion Gleiche Windows Server 2003 Sprachversion mit gleichen Regional-Einstellungen Gleiche Dom
7371	Wie kann man Energiesparoptionen f	http://www.gruppenrichtlinien.de/index.html?/Howto/Energieoptionen_Powermanagement.htm
7372	Welche Erweiterungen wird der IE7 haben	Domain-Namen (IDN) Vollst
7373	Wie kann man bei Server- oder Webserverver	Am einfachsten mit FWENGMON /C
7374	Gibt es eine gute	http://www.bestsoft.ch/Software/tcpip/arp_rarp_und_proxy_arp.htm
7375	Universal Group Caching von Windows 2003 aktualisiert maximal 500 Mitglieder gleichzeitig. Kann man das	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters ? REG_DWORD - Cached Membership Refresh Limit
7376	Microsoft plant, Exchange 12 im Jahr 2006 oder Anfang 2007 zu ver	Einen Storage Sizing Assistenten Ein SMTP-Konfigurations- und Diagnosetool Public Folder Analyse- und Nutzungs-Tool Integration von EXPBA mit MOM 2005-03-18 Integration von Sender ID Framework mit SP2
7377	Wird Exchange 12, wie urspr	Nein, Exchange 12 wird mit einer verbesserten Jet-Engine ausgestattet, welche 64 Bit Unterst
7378	Welche Erweiterungen soll Exchange 12 in Bezug auf das Messaging enthalten	Voice-Mail, Fax und E-Mail Unterst
7379	Kann eine Microsoft Exchange Datenbank auf einem NTFS komprimierten Volume gespeichert werden	Microsoft r
7380	Gibt es eine	Level One FBR-2000 http://www.level-one.de/products3.php?sklop=11&id=560200 Xterasys XR-4106 http://www.xterasys.com/xr4106.htm Edimax PermaLink PRI-682 bzw. 684

		http://www.edimax.com/html/english/products/PRI1682.htm Hawking FR24 http://www.hawkingtech.com/prodSpec.php?ProdID=101 Xincom XC-DPG602 http://www.xincom.com/twr602.html Cisco 2600 Familie http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/prod_bulletin09186a00800c3235.html
7381	Gibt es eine M	http://download.microsoft.com/download/f/d/0/fd05def7-68a1-4f71-8546-25c359cc0842/limitlogin.exe
7382	Bei dem Versuch, einen Windows 2003 DC auf das Windows 2003 Domain Functional Level zu bringen, erscheint die Fehlermeldung: "Der Verzeichnisdienst ist ausgelastet" Woran kann das liegen	Stellen Sie sicher, dass alle DCs sich untereinander repliziert haben, bevor Sie das Forest Functional Level
7383	Was passiert, wenn man bei ISA Server 2004 eine Regel hat, welche einen Computersatz und einen URL-Satz beinhaltet	Nur der Computersatz wird verwendet. Der URL-Satz wird nicht verwendet
7384	Kann man den Inhalt von Exchange 200x STM-Dateien ansehen	Ja, Daten in der STM-Datei werden nicht verschl
7385	In welchen Inkrementen wird eine Exchange 2003 Datenbank vergr	Die Datenbank wird in 2 MB Schritten vergr
7386	Wie kann man das Tool SETPERM verwenden, um zentral Exchange Berechtigungen zu setzen	Lesen Sie den Blogcast von Daniel Melanchthon http://blogs.msdn.com/dmelanchthon/archive/2005/03/24/401465.aspx Laden Sie Outlook Folders: ftp://ftp.microsoft.com/pss/tools/Exchange%20Support%20Tools/Outlook_Folders/outlookfolders.zip Laden Sie Setperm: http://mjung.gerich.de/owiki/attachments/CommandLine/Setperm-1.zip Deaktivieren Sie das Default Deny auf Send As und Receive As im Exchange System Manager f
7387	Wie funktioniert die Kommunikation von VPN-Clients mit ISA Server 2004	ISA Server macht folgendes: Wenn der Einwahlbereich 192.168.8.0/24 ist, wird die erste VPN-IP-Adresse wird f
7388	Besteht die M	Mit Windows Server 2003 SP1 besteht die Moeglichkeit, Verzeichnisse unterhalb von Freigaben zu verstecken, auf die der Benutzer keinen Zugriff hat. Quelle: http://blogs.msdn.com/windowsserver/archive/2005/03/24/401840.aspx und http://msmvps.com/ulfbsimonweidner/archive/2005/03/25/39636.aspx Das Tool heisst ABETOOL. ABE steht fuer Access Based Enumeration. Command Line Sytax: abetool [ShareName] [1=on/0=off] [ServerName] Command Line Example: abetool ?Personal Folders? 1 FileSrvr1
7389	Gibt es ein Tool, mit welchem man die korrekte Funktionsweise der Java VM auf einem Windows PC testen kann	http://www.java.com/de/download/help/testvm.jsp
7390	Ben	Nein, SBS 2003 seinen eigenen Assistenten
7391	Das Editieren von Nachrichten-Limits Benachrichtigungen in Exchange 2000 / 2003 ist nur durch direktes Editieren von DLLs m	Quota Service 1.0 http://www.gotdotnet.com/workspaces/workspace.aspx?id=b82dabfa-8353-472c-b82b-1423263ab1bb
7392	Gibt es eine M	Ja, mit Hilfe des Tools FLTMC. Das Tool ist im Lieferumfang von Windows enthalten
7393	Unterst	Nein, die Unterst
7394	Wieso werden bei der Anlage von neuen Volumes unter Windows 2003 Eterprise und Windows 2003 Datacenter keine Volumes mehr automatisch gemapped und keine Laufwerksbuchstaben zugewiesen	Um dem zunehmenden Einsatz von SAN Rechnung zu tragen, hat sich Microsoft f
7395	Exchange 2003 OWA bietet die M	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA REG_SZ - AcceptedAttachmentFrontEnds Angabe der FE-Servernamen. Bei mehreren Servern getrennt duch ein Komma
7396	Wieviele DNS-Eintr	Maximal 3.000 DNS-Eintr
7397	Wie h	Alle 30 Sekunden. Sie k
7398	Was ist der Unterschied zwischen Clientseitigen- und serverseitigen CARP in ISA Server 2004 Enterprise	Beim clientseitigen CARP verwendet der Client ein Skript, welches vom ISA Server 2004 Array zur Verf
7399	Wieviele neue Registry Eintr	Hunderte ?. Lesen Sie hier wieviele: http://www.gruppenrichtlinien.de/index.html?/RiLi/Zahlen.htm 5236 Registry-Eintr
7400	Wie kann man den ISA Server 2004 Firewall Lockdown	http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/isa/2004/

	Modus ausschalten	plan/disablelockdownlogfile.msp
7401	Wie kann man sich mit der MSDE Instanz eines ISA Server 2004 verbinden	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q322336 MSDE bei ISA ist per Default im Windows Auth. Modus. Kann man in der Registry nachsehen Test: osql -E -S FIREWALL\MSFW (Firewall = Servername, MSFW) Instancename
7402	Was ist bei der Installation des Windows Server 2003 SP1 zu beachten	Wenn Sie Windows 2003 SP1 mit dem Schalter /X extrahieren und dann das Setup aus dem Update Verzeichnis starten, schl
7403	Wann war die Geburtsstunde von SPAM	Am 12.04.1994 ? gab es eine Massenwerbung f
7404	Exchange 200x I	Stellen Sie sicher, dass der Gast-Account nicht aktiviert ist. Der Gast-Account hat kein Kennwort und ist Mitglied der Windows Gruppe "Jeder" und kann so f http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/rootkitreveal.shtml
7405	Gibt es ein tool um installierte RootKits auf einem PC zu entdecken	http://www.fs-driver.org/download.html
7406	Gibt es ein Tool, mit welchem man EXT2 Partitionen von Linux unter Windows mounten kann	MMS ist die Abk
7407	Was ist MMS	Ja, das Tool ATAPWD bietet diese M
7408	Gibt es ein Tool, mit welchem man Festplattenkennw	Das Tool ATASEC von der c't Software-Kollektions-CD 8/2005 bietet diese M
7409	Gibt es ein Tool, mit welchem man pr	Ja, SP1 enth
7410	M	Sie erhalten die neusten Deployment Tools auch hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A34EDCF2-EBFD-4F99-BBC4-E93154C332D6&displaylang=en
7411	Windows 2003 SP1 enh	Das Problem tritt auf, wenn Sie Exchange nicht in dem Standard Verzeichnis installiert haben oder bei der Ausf
7412	Nach Ausf	Theoretisch ja, aber Sie sollten warten, bis das SP1 f
7413	Kann man das Windows 2003 SP1 auch auf einem SBS 2003 installieren	Bei einigen ISA Servern reicht es, die globale Authentifizierung einmal auszuschalten und danach wieder einzuschalten (Netzwerkobjekt Intern)
7414	Nach der Installation von Windows 2003 SP1 auf ISA Server 2004 fordert ISA f	Das SP1 von Windows 2003
7415	Nach der Installation des SP1 von Windows 2003 kann ein ISA Server 2000 keine Verbindung per RPC zu Computern mehr aufbauen	http://www.drizzle.com/~aboba/IEEE/
7416	Gibt es eine gute	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer ? REG_DWORD ? ToggleCommentPosition ? auf Wert = 1 setzen Wert 1 = share_name on computer_name (comment_text) (drive_letter) Wert 0 = share_name on comment_text (computer_name) (drive_letter) Neu REG_DWORD - Type ShowDriveLettersFirst ? auf Wert = 2 setzen Wert 1 = Laufwerksbuchstabe als erstes bei Remotelaufwerken Wert 2 = Laufwerksbuchstabe wird nicht angezeigt Wert 4 = Der Laufwerksbuchstabe wird
7417	Unter Windows XP werden Laufwerke im Explorer erst mit der Beschreibung und dann mit Laufwerksbuchstaben angezeigt. Kann man das	Explorer starten, Extras Ordneroptionen ? Allgemein ? Allgemeine Aufgaben in Ordnern anzeigen
7418	Wie kann man sich unter Windows XP wieder die Standardansicht der Systemsteuerung anzeigen, nachdem man auf klassische Ansicht umgestellt hat	http://www.isastuff.mine.nu/
7419	Gibt es weitere Tools und Blacklists f	Verwenden Sie das Script RDCPERF.VBS von den Windows Server 2003 R2 Tools
7420	Wie kann man die Effizienz des Windows 2003 R2 RDC (Remote Data Compression) Feature testen	Unterst
7421	Welche Erweiterungen haben die Windows Sharepoint Services SP2	Mit ISA Server 2004 SP1 hat Microsoft die Registerkarte "aktive Zwischenspeicherung" entfernt. Ob die Funktion auch entfernt wurde, ist unbekannt (Stand 07.04.2005)
7422	Warum ist die "aktive Zwischenspeicherung" in ISA Server 2004 nicht verf	Exchange Active Sync verwendet X-MS-ENUMATTS, um Dateianh
7423	Warum werden Dateianh	Siehe Microsoft Knowledge Base Artikel 841060
7424	Wie kann man ein Root-Zertifikat auf einem Pocket PC laden	AUTD steht f
7425	F	Die Erstellung eines Accounts mit falscher E-Mail Adresse f
7426	Was hat sich in Bezug auf die Erstellung von Accounts mit nicht g	Terminal Server Fallback Printer Driver Behavior SSL/TLS Verschl
7427	Welche Neuerungen haben die Windows Server 2003 Terminal Services in SP1 erhalten	Wenn kein Druckertreiber auf dem Terminal Server f
7428	Welche Aufgabe hat das Terminal Server Fallback Printer Driver Behavior in Windows Server 2003 SP1	Mindestens RDP 5.2
7429	Welche RDP Version wird ben	Ja, mit Hilfe des Tools EXMON. http://download.microsoft.com/download/3/5/b/35b64e21-44b6-4d30-b4d2-3a41f3635e7e/Exmon.msi
7430	Kann man die Beanspruchung eines Exchange Servers durch einzelne Benutzer ermitteln	Da sich die
7431	Warum ist das Durchsuchen von Unterordnern in Exchange 2000 / 2003	

7432	ISA Server 2004 Enterprise bietet die M	Ja, mit Hilfe von ADAMSITES k
7433	Gibt es die M	http://www.isa2004training.com
7434	Welche Erweiterungen hat das Tool CLUSDISK in Windows Server 2003 SP1	Es erlaubt den Reset einer individuellen LUN in einem Cluster mit mehr als zwei Knoten
7435	Obwohl der Windows Server 2003 SMTP Dienst installiert ist, fehlt der Knoten SMTP in der IIS Verwaltung	regsvr32 %systemroot%\system32\inetsrv\smtpsnap.dll. Das Problem soll mit Windows Server 2003 SP1 behoben sein
7436	Gibt es eine	http://www.ilopia.com/Articles/WindowsServer2003/EmailServer.aspx#FAQ
7437	Wie kann man den Indexdienst unter Windows dazu bringen, alle Dateien zu durchsuchen	Der Indexdienst indiziert zwar alle Dateien, aber standardm
7438	Die Ausf	F
7439	Was passiert bei der Installation von OWAADMIN unter Exchange 2003 wenn auf dem IIS kein Zertifikat installiert ist	OWAADMIN installiert eine eigenes "self signed" Zertifikat
7440	Welche	Microsoft hat die m
7441	Wo ist das Device Update 4 von Exchange 2003 enthalten	Device Update 4 wird mit Exchange Server 2003 SP1 ausgeliefert. Exchange 2003 ohne Service Pack wird mit Device Update 3 ausgeliefert
7442	Was f	IPM.Type = Outlook type IPM.Note = Mail message IPM.Post = Post (in this folder) IPM.Appointment = Appointment and Meeting Request entries IPM.Task = Task IPM.Contact = Contact IPM.Activity = Journal entry IPM.DistList = Distribution List IPM.StickyNote = Note Diese IPM-Typen k
7443	Was sind die Unterschiede zwischen MAPI, CDO etc. in Exchange 2003	MAPI verwendet MAPI32.DLL, oder die APIs dearin. CDO referenziert CDO.DLL, und nicht CDONTS, CDO.SRV, CDOSYS, CDOEX, EXCDO oder CDOEXM. EMSMDB wird vom Exchange Transport verwendet, EMSMDB32 und EMSABP meint den Exchange Address book provider EMSABP32
7444	Kann man von ISA Server 2004 Standard auf ISA Server 2004 Enterprise updaten	Ein direktes Update ist nicht m
7445	Was ist Windows XP "Eiger" und "M	Das sind die Codenamen f
7446	Wo kann man das grafische Access Based Enumeration Tool f	http://download.microsoft.com/download/8/a/c/8acf3a10-4cbd-489f-8fd0-2643bf898b23/WINDOWS%20SERVER%202003%20ACCESS-BASED%20ENUMERATION/1386/ABEUI.msi
7447	Wieso wird die Anlagenzeile von E-Mails in Outlook 2003 nicht ausgedruckt	Installieren Sie Office 2003 Service Pack 1. Damit ist das Problem behoben
7448	Wie kann man ISA Server 2000 so konfigurieren, dass das ICA-Protokoll durch den ISA gelassen wird	set isa=CreateObject("FPC.Root") set tpr=isa.Arrays.GetContainingArray.ArrayPolicy.WebProxy.TunnelPortRanges set tmp=tpr.AddRange("ICA 1494", 1494, 1494) set tmp=tpr.AddRange("CGP 2598", 2598, 2598) tpr.Save
7449	Wie kann man ISA Server 2004 so konfigurieren, dass das ICA-Protokoll durch den ISA gelassen wird	set isa=CreateObject("FPC.Root") set tpr1=isa.Arrays(1) set tpr=tpr1.ArrayPolicy.WebProxy.TunnelPortRanges set tmp=tpr.AddRange("ICA 1494", 1494, 1494) set tmp=tpr.AddRange("CGP 2598", 2598, 2598) tpr.Save
7450	Gibt es eine	http://ctxex10.citrix.com/servlet/KbServlet/download/6133-102-12889/Connecting%20to%20MetaFrame%20Presentation%20Server%20through%20Proxy%20Servers.pdf
7451	Welche Erweiterungen hat das Authoritative Restore von Windows Server 2003 SP1	NTSDUTIL erstellt jetzt eine Textdatei welches die wiederhergestellten Objekte enth
7452	Welche Funktionen wird der Microsoft Terminal Server Nachfolger "Bear Pow" haben	Application publishing Seamless windows Multimedia Remote applications integrated locally Collaboration Single sign on RDP version 6
7453	Wie kann man schnell	http://ip-number.com/
7454	Wird Exchange Server 2003 auf Virtual Server unterst	Offiziell nein. Microsoft k
7455	Wo sind die Reporting Services von SQL Server 2000 in SQL Server 2005	Die SQL Server 2005 Reportingservices sind jetzt im Lieferumfang von SQL Server 2005 enthalten (nicht in der Standard Version und MSDE Nachfolger)
7456	Was ist bei der Verwendung des Tools Regtrace auf einem Exchange notwendig	Wenn Sie Regtrace nicht mehr ben
7457	Welche Erweiterungen hat der Virtual Server mit SP1	Alle bis dahin aufgetretenen Fehlerbereinigungen

7458	erhalten Welche Ports verwendet ISA Server 2004 Enterprise f	Offizielle Unterst MS Firewall Storage = Port 2172 mit SSL Port 2171 ohne SSL MS Firewall Storage Replication = TCP Port 2173 MS Firewall Control = TCP Port 3847 RPC
7459	Wieviele ISA Server 2004 Configuration Server k	Einer
7460	Wie funktioniert der OAB (Offline Address Book) Prozess von Exchange Server 2003 wirklich	http://blogs.msdn.com/dgoldman/archive/2005/03/31/404329.aspx
7461	Wie kann man unter Windows XP die Systemwiederherstellungspunkte l	Starten Sie den Datentr
7462	Warum sollte man den Schalter /3GB auch auf Windows Server 2000/2003 konfiguriert als GC verwenden	Die Verwendung des Schalters /3GB erh
7463	Wie lang kann ein Pfad unter Windows 32 Bit Betriebssystemen maximal sein	260 Zeichen, begrenzt durch die Windows-API, 32.000 Byte bei der Verwendung von Unicode ohne API-Begrenzung
7464	Kann man die ISA Server 2004 Enterprise Domain- oder Workgroup Konfiguration nach der ISA Instalation ver	Ja, starten Sie das ISA Setup im Repair Modus und ver
7465	Gibt es ein Tool zum Extrahieren von Logeintr	http://www.isatools.org/ISA_Extract_Logs_v1.8.zip
7466	Gibt es ein Tool zur ISA Server 2004 Cacheinhaltsaktualisierung	http://www.isatools.org/ISA_Cache_Update_v1.9.zip
7467	ISA Server 2004 hat Probleme mit gro	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;894483
7468	Wie kann man schnell die Last von Citrix Servern in einer TS Farm abfragen	QFARM /LOAD
7469	Wie kann man auf einem Windows Server schnell Last erzeugen	CALC.EXE ausf
7470	Was wurde bei Windows 2003 SP1 mit dem Tombstone Verfallswert von Active Directory Objekten ge	Der Standardwert wurde von 60 Tagen auf 180 erh
7471	Gibt es das Registry Size Limit f	Nein, der RSL-Wert wurde aufgehoben
7472	Wie kann man sich am Citrix Developer Network (CDN) ohne eigene Kennung anmelden	www.citrix.com Benutzername = CitrixStudent, Kennwort = Password1
7473	Warum funktioniert das Printer Driver Fallback bei Windows 2003 SP1 nicht	Evtl. haben Sie das Driver Cache Verzeichnis gel
7474	Wie kann man verhindern das ein Windows 2003 Terminal Server automatisch Druckertreiber installiert	Benennen Sie die Datei NTPRINT.INF auf dem Terminal Server um
7475	Wie kann man die Terminal Server Fallback Printer in Windows Server 2003 SP1 festlegen	Um zum Beispiel den HP DeskJet 550C (Farbtintenstrahldrucker) und HP Color LaserJet 5/5M PS festzulegen, patchen Sie die Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\Wds\rdpwd "FallbackPciDriver"="HP DeskJet 550C" "FallbackPsDriver"="HP Color LaserJet 5/5M PS"
7476	Gibt es eine Webseite mit	http://johnny.ihackstuff.com
7477	Wie kann man den Citrix Metaframe Data Collector in eine andere Zone verschieben ohne den Server neu zu starten	Verwenden Sie das Tool QUERYDC von der Citrix CD aus dem Support-Verzeichnis mit dem Schalter -Z
7478	Wie kann man mit ISA Server 2000 einen VOIP Adapter betreiben (in diesem Beispiel SIPGATE)	Eine Serverver
7479	In welcher Reihenfolge sollte man ISA Server 2004 Regeln platzieren um eine optimale Performance zu bieten	1) globale Verweigerungsregeln als erstes 2) Globale Erlaubnisregeln als n
7480	In welcher Regelreihenfolge sollten Server- und Webver	Server- und Webver
7481	In der Regel wird f	F
7482	Windows XP unterst	Nur PPTP
7483	Gibt es eine Anleitung zur Installation / Bedienung von Wininstall LE 2003 um MSI Pakete f	http://home.arcor.de/mresch/ml/WininstallLE2003.pdf
7484	Gibt es eine	http://home.arcor.de/mresch/ml/
7485	Was ist bei der Einrichtung eines alternativen Verzeichnisse f	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;817379 "Wert der erweiterbaren Zeichenfolge" und nicht "Wert der mehrteiligen Zeichenfolge"
7486	Kann man ISA Server 2004 so konfigurieren, dass der Webproxy Support f	Nein das ist leider per Design nicht m
7487	Wie wird das Verzeichnis mit den Errorlogs einer MSDE-Installation verarbeitet	Das aktuelle ErrorLog hat den Namen ErrorLog Dann folgen Errorlog.1 .2 .3 usw. bis Errorlog.6. Danach geht es wieder von vorne los. Jede Errorlog Datei enth
7488	Welche SPAM-Ergebnisse existieren	False Negative = HAM wird als SPAM erkannt False Positive = HAM wird als SPAM erkannt True Positive = SPAM wird als SPAM erkannt True negative = HAM wird als HAM erkannt
7489	Wie kann man den Internet Explorer so konfigurieren, dass z. B. bei dem Aufruf von KB-Artikeln auf http://support.microsoft.com nicht standardm	Stellen Sie die Sprache im IE auf Englisch (USA). Extras ? Internetoptionen ? Registerkarte Sprachen
7490	F	http://www.support.microsoft.com/kb/897614/en-us
7491	Wie kann man Windows 200x Gruppenrichtlinien zeitgesteuert ausf	http://www.gruppenrichtlinien.de/index.html?/Scripting/GPO_zeitgesteuert_aktivieren.htm
7492	Werden ISA Server 2000 Serverver	Ja, sobald die Serverver

7493	Werden ISA Server 2004Serverver	ISA Server 2004 erstellt ein "Creation Objekt" in FWENG und wartet auf die Objekterstellung bis auf die Serverver
7494	Wie kann man sich unter Windows XP SP2 alle laufenden IP-Verbindungen inklusive PID und ausf	NETSTAT -ANB
7495	Was ist bei der Deaktivierung von NLB in ISA Server 2004 zu beachten	Deaktivieren Sie NLB in der ISA Konsole f
7496	Gibt es die M	VSSDIAG aus dem Volume Shadow Copy SDK bietet diese M
7497	Wann nutzt Active Directory von Windows 2003 LDAP	Bei der Verwendung von AD Benutzer und Computer in Such- und Filteroptionen Bei der Verwendung der Suchfunktionen in der Netzwerkumgebung Bei der Verwendung des Windows Adressbuchs Bei der Verwendung von LDAP Diagnose Tools
7498	Gibt es eine M	Verwenden Sie den Passwort Pusher von http://www.samuelbrothers.de/
7499	Wo ist das Tol DSSTORE von Windows Server 2000 PKI geblieben	Das Tool DSSTORE wurde unter Windows 2003 von CERTUTIL ersetzt
7500	Kann man das Tool CERTUTIL von Windows 2003 auch unter Windows 2000 PKI verwenden	Ja, sogar unter Windows XP. Kopieren Sie die Dateien Certutil.exe, Certcli.dll und Certadm.dll auf den Windows 2000 Server / XP und f
7501	Gibt es ein Tool zur Analyse von Windows PKI-Umgebungen	Ja, CAPIMON (Crypto API Monitor) bietet diese M
7502	Kann man ISA Server 2004 VPN Clients so konfigurieren, dass diese Ihre Namenseintr	Ein VPN Client unterst
7503	Kann man sich bei der Verwendung von ISA Server 2004 nach Einrichtung der Protokollierung in einen MS-SQL Server die Logs noch	Ja, aber nur f
7504	Kann man die XML-Reports vom Recovery Storage Group Feature von Exchange 2003 anpassen	Ja, verwenden sie Den XML Task Wizard aus dem Exchange 2003 SDK um die Reports optisch aufzubereiten
7505	Warum kann man	Die Exchange Organisation muss sich im native Mode befinden, damit man
7506	Auf wie viel Tage kann man das Exchange 200x Nachrichtentracking setzen	Auf maximal 99 Tage. Das Feld l
7507	Wie kann man sich eigene Personal-Ausweis-IDs erstellen	http://www.ccc.de/updates/2002/personalID - Link Frische Personalausweiskennziffern
7508	Was f	Kein SSL am FE, Kein SSL zum BE. Nur ein Zert am FE. Nicht empfohlen SSL Bridging zwischen FE und BE. Zert am FE und BE notwendig SSL Tunneling am FE, SSL Bridging am BE. Nur Zert. Am BE. Nicht empfohlen weil ALF nicht m
7509	Welche Erweiterungen hat das Metadata Cleanup in Windows 2003 SP1	L
7510	Welchen neuen Schalter hat DCDIAG von Windows 2003 SP1	DCDIAG /TEST:DNS pr
7511	Welche	Der Benutzer bekommt jetzt eine Dialogmeldung, dass Objekte verschoben werden sollen. Den Dialog kann der User dauerhaft ausblenden Der Admin kann festlegen, ob Drag and Drop m
7512	Was hat sich bei der Behandlung von Tombstones mit Windows 2003 SP1 getan	Neben der Erh
7513	Was ist bei der Verwendung von multiplen Software Restriction Policies zu beachten	SRPs werden gemerged wenn mehrere GPOs zutreffend sind
7514	Welche Erweiterung hat Exchange 2003 SP2 in Bezug auf die Verwaltung von	Es gibt jetzt einen neuen Wizard, mit welchem man Einstellungen der
7515	Was ist bei der Installation von Exchange Server 2003 SP1 auf Windows Server 2003 SP1 zu beachten	Exchange 2003 kann derzeit (21.05.2005) nicht auf einem Windows Server 2003 mit SP1 installiert werden. Sie m
7517	Outlook 2002 und 2003 bringen die Fehlermeldung "Daten werden vom Exchange Server abgerufen". Warum bringen	
7518	Outlook 2003 Clients bringen in Verbindung mit Exchange 2003 die Fehlermeldung 08004010F beim Download des Offline Adressbuchs. Dazu gibt es verschiedene L	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;842633
7519	Warum wird die DNS Namensaufl	Der Client funktioniert erst dann sauber, wenn der Client alle DNS Namen aller Server in der Farm aufl
7520	Wieviele Server unterst	Mehr als 500 pro Zone, abh
7521	Wie funktioniert das IPP ? Internet Printing Protocol	IPP ist ein Protokoll, dass http 1.1 verwendet (kein WebDAV). Befehle und Daten werden bin
7522	Eine Windows 2003 CA erlaubt die Erstellung von Zertifikaten mit 16.384 Bitl	Nein, die L
7523	Wo werden Informationen	CERTOCM.LOG im Windows Verzeichnis
7524	Wo kann man die maximale Lebensdauer f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Certsrv\ Configuration\Name der Root CA ? ValidityPeriod Wenn die Zertifikatsg

7525	Warum gibt es in einem LDAP Pfad von Windows 2003 CA / AD ab und an immer drei ///	Die drei Backslashes signalisieren, dass hier ein beliebiger Server verwendet wird. Durch die AD-Replikation wird so Redundanz geschaffen
7526	Was passiert mit den ISA Server 2004 Logdateien wenn der Firewalldienst neu gestartet wird	Es wird eine neue Firewall. Und Webproxy Logdatenbank generiert
7527	Wie funktionieren die Client Session Counter von ISA Server 2004	Webproxy Sitzungen haben eine korrespondierende SecureNAT Sitzung (eine SecureNAT Sitzung f
7528	Wie lang ist die Default Lebensdauer von ausgestellten Windows 2003 Zertifikaten einer CA	Active Directory integriert = 2 Jahre Standalone CA = 1 Jahr
7529	Was ist bei der Einrichtung der CA Role Separation in Windows 2003 zu beachten	Stellen Sie sicher, dass die entsprechenden CA-Administratoren Zugriff auf die Zertifikatsvorlagen im Configuration Naming Context des AD haben. Sie k
7530	Wie kann man eine Windows 2003 dazu erzwingen, das Zertifikats-Autoenrollment zu beschleunigen	Aktivieren Sie in der entsprechenden Zertifikatsvorlage das "Renroll all certificate Holders"
7531	Was ist bei der Einrichtung der automatischen Zertifikatseinschreibung (Autoenrollment) einer Windows 2003 CA zu beachten	In der entsprechenden Gruppenrichtlinie m
7532	Wie kann man an einer Windows 2003 CA nachtr	CERTUTIL -IMPORTKMS
7533	Ist die Windows 2003 CA / PKI Struktur ISIS-MTT konform	Ja, mit einigen Vorarbeiten. Nachzulesen in KB 890772 und 888180
7534	Die Windows 2003 CA bietet die M	certutil smtp -setreg exit\smtp\smtpserver Angabe des SMTP Servers certutil smtp -setreg exit\smtp\eventfilter +exitevent entsprechende Events setzen (siehe Certutil /?)
7535	Wie kann man sich Detailinformationen	Certutil Dateiname.cer
7536	Was ist bei der Anforderung eines Key Recovery Agent Zertifikats einer Windows Server 2003 CA zu beachten	Fordern Sie das Key Recovery Agent Zertifikat per IE an, weil damit ein Cookie gesetzt wird und die das Zertifikat nach Freigabe an der CA gemapped wird und in den Zertifikatsspeicher des anfordernden Benutzers kopiert wird. Fordern Sie das Zertifikat
7537	Warum ist die Verwendung von EFS und Smartcards unter Windows nicht m	Der private Schl
7538	Gibt es ein generisches Tool zur Smartcard Diagnose	Ja, Gemplus Smartdiag 2.0 bietet diese M
7539	Welche	Es wird jetzt im Dialogfenster bei der Erstellung von GPO darauf hingewiesen, die GPMC einzusetzen
7540	Was meint das N:1 Mapping im IIS 6.0	Beim N:1 Mapping werden bestimmte Zertifikateinstellungen gepr
7541	Wie kann man den IIS 6.0 so konfigurieren, dass eine aktuelle CRL von der CA abgefragt wird	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters\SSSLBindingInfo\Angabe der IPs Oder HTTPCFG.EXE aus den Windows 2003 Support Tools
7542	Kann man das Hotfix 883543 (OWA S/MIME Hotfix) f	Ja
7543	Wie kann man mit nicht zum AD angeh	F
7544	Die Windows Server 2003 CAs verwenden einen CA Template Cache. Der Cache ist 10 Minuten g	Sie k
7545	Welche Erweiterungen hat Windows Server 2003 SP1 in Bezug auf Sicherheitshinweise von gedwonloadeten Dateien von anderen Rechnern	Windows Server 2003 SP1 erkennt, dass die Datei von einem anderen Rechner stammt und weist darauf hin, ob die Verwendung der Datei zugelassen wird
7546	Was sollte man bei Windows 200x Clusterknoten ver	
7547	Was kann man machen, wenn ein Windows Benutzer keine RAS Einwahlberechtigungen hat, man aber RAS-Richtlinien verwenden will, die Dom	Setzen Sie in der IAS-Richtlinie das Flag IgnoreUserDialinProperties
7548	Kann man ein von einer Windows 2003 CA ausgestelltes Zertifikat nur f	Ja, verwenden Sie als Sperrgrund "Certificate Hold". Dann taucht das Zertifikat im Container "Gespernte Zertifikate" auf und kann dann wieder unrevoked werden
7549	Wie kann man die Ausf	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings ? REG_SZ TrustPolicy ? auf Wert = 2 setzen 0 = Keine
7550	Wie kann man mit CSCSCRIPT / WSCRIPT auch Skripts auf	Cscript script.txt //E:VBScript
7551	Wieviele IOPS (Disk Requests pro Sekunde) ben	.25 read/write disk Request (I/Os) pro Sekunde (IOPS)
7555	Was sind die praktischen Limits von Exchange	Informationen lt. MS: 1 Nachricht mit 2,4 GB Gr
7556	Wie kann man von Sendmail auf Exchange 2003 migrieren	http://blogs.technet.com/exchange/archive/2005/02/21/377454.aspx
7557	Wieviele Mailobjekte kann man in Exchange 2003 maximal gleichzeitig in einer Verbindung	Maximal 100 Ordner und 250 Mailobjekte gleichzeitig. Das wird in der Ereignisanzeige mit EventID 9646 protokolliert
7558	ISA Server 2004 Enterprise unterst	Die ISA Konsole l
7559	Was hat sich am Printing Subsystem CPS40 bei Citrix Metaframe Presentation Server 4.0 getan	Das Printing Subsystem wurde vom Kernel Mode in den Usermode verlagert, so dass ein korrupter Treiber/Drucker nicht den ganzen Spooler zum Erliegen bringt
7560	Welche Nachteile hat der neue Universal Printer von Citrix Pr	Nicht alle Applikationen unterst
7561	Was ist bei der Ausf	Windows Server 2003 SP1 erh
7562	Welche Aufgabe hat die Gruppe der	Die Gruppe der Zertifikatherausgeber enth

7563	Gibt es eine Anleitung zur optimalen Outlook Express Konfiguration in Bezug auf die Newsreader-Funktionalit	http://oe-faq.de/?56FAQ:1.01
7564	Gibt es eine	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;837347
7565	Nach der Aktivierung des ISA Server 2004 Loggings in eine Microsoft SQL Server Datenbank funktionieren die t	Erstellen Sie den t
7566	Wie kann man eine ISA Server 2004 MSDE Logdatei manuell l	Sie m
7567	Kann man von der MOM 2005 Workgroup Edition auf MOM Server 2005 updaten	Ja, das ist m
7568	Welche	Die Gr
7569	Welche Bestandteile hat das Security Feature Pack f	Direkte Push-Emailfunktion weltweit (auch
7570	Welche Erweiterungen hat Exchange 2003 SP2 in Bezug auf die Antispam-Funktionen	Integration des Intelligent Message Filters direkt in das Produkt Aktualisierte SmartScreen-Technologie zur besseren Erkennung von Spam und Phishing Email Support f
7571	Welche weiteren Erweiterungen hat Exchange 2003 SP2	Performancesteigerung Cached Mode 30% kleineres Offline Adressbuch (OAB) Verringerung der Gr
7572	Windows 2003 Standard meckert beim Starten der Serververwaltung, dass der Cluster Dienst installiert ist. Wie kann man das beheben	[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Cluster Server] "ClusterInstallationState"=dword:00000001 "ClusterInstallationDirectory"="C:\WINDOWS\Cluster"
7573	Wie kann man die Funktionsf	Certutil
7574	Wie kann man herausfinden, welche CA ein Zertifikatstemplate ausgestellt hat	Certutil
7575	Wie kann man eine Windows 2000 Sicherheitskonfiguration in ein INF File zur Verwendung mit dem SCE konfigurieren	secedit /export /mergedpolicy /cfg c:\baseline.inf
7576	Was passiert, wenn bei einem Site to Site VPN mit ISA Server 2004 das Remote Site Network nicht mit dem VPN Einwahlbenutzer	Auf dem ISA1 muss die SiteToSite-Verbindung exakt den Namen haben, mit dem sich der ISA1 im ISA2 einw
7577	Kann man mit dem ISA Server 2004 Standard MMC Verwaltungstool auch einen ISA Server 2004 Enterprise administrieren	Nein, das ist nicht m
7578	Kann man ISA Server 2004 Enterprise Edition Funktionen in ein XML-File exportieren und auf die Standard Version von ISA Server 2004 imprieren	Nein, aufgrund der unterschiedlichen Schemaversionen ist kein Import m
7579	Wenn man am ISA Server 2004 am internen Netzwerkobjekt Authentifizierung f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentContolSet\Services\W3Proxy\ Parameters
7580	Welche Leistungsf	Microsoft sagt, dass ein durchschnittlicher Exchange Benutzer .25 IOPS ben
7581	ISA Server 2004 bietet die M	Die ISA Server GUI l
7583	Nach der Installation von SBS 2003 SP1 funktionieren manche HTTPS Verbindungen	ISA Server 2004 setzt ein Limit auf 40 Verbindungen pro Client. Erh
7584	Wie kann man das Tracing von EXMON manuell stoppen, ohne darauf zu warten, dass der Trace 512 MB erreicht	Verwenden Sie Tracelog aus den Windows 2003 Resource Kit Toolstracelog -stop "Exchange Event Trace"
7585	Wie wird die verwendete CPU Zeit des Exchange 2003 Tools EXMON berechnet	EXMON erstellt einen CPU Report f
7586	Wie kann man veraltete Dom	Ausf
7587	Wie lang kann ein SharedSecret von Windows 2000 / 2003 IAS (RADIUS) maximal sein	Maximal 128 Zeichen
7588	Wie kann man die Performance einer Festplatte unter Windows noch beschleunigen	Verwenden Sie das Tool DISKPAR (Windows 2000 Resource Kit). Damit k
7589	Welche	Sie k
7590	Die Funktion "Einstellungen weitergeben" bei	Verwenden Sie das Tool PFDVADMIN.EXE
7591	Wie kann man in einem ISA Server 2004 Enterprise Array mehrere Webver	Aktivieren Sie im ISA NLB mehrere VIP und verwenden diese f
7592	Kann man den IMF auch mit	Ja, Sie m
7593	Wie kann man in einem ISA Server 2004 Enterprise Array mehrere virtuelle IP Adressen konfigurieren	Per ISA Konsole k
7594	Wie kann man den ISA Server 2004 Firewall Client manuell deinstallieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall Dort die GUID f
7595	Was muss beachtet werden, wenn sich der ADAM Konfigurationsspeicher auf einem ISA Server 2004 EE Mitglied befindet	Sie m
7596	Was hat sich bei den Account Berechtigungen des "Local System" mit der Einf	Der Local System Account erlaubt Authentication
7597	Welche Berechtigungen hat der Account "Network Service" in Windows Server 2003	Der Network Service Account erlaubt Authentication
7598	Welche Berechtigungen hat der Account "Local Service" in Windows Server 2003	Der Local Service Account hat die gleichen Berechtigungen wie der Network Service Account,

7599	Gibt es eine hilfreiche Quelle zum Troubleshooting von Exchange 2003 IMF	http://www.flaphead.com/stream/imf.htm
7600	Warum kann der POP3 Connector vom SBS 2003 den IMF nicht verwenden	Der POP3 Connector im SBS 2003 nutzt CDO um Mails aus dem "Pickup" Folder zuzustellen und vermisst somit das "End of Data" Eventsink, welches vom IMF verwendet wird
7601	Wieso tauchen im Windows Systemmonitor keine IMF Datenquellen auf, obwohl der IMF auf dieser Maschine installiert wurde	Die Perfmon Counter werden erst angezeigt, wenn eine E-Mail durch den SMTP Server gelaufen ist, welcher f
7602	Wie kann man ein umfangreiche ISA Server 2004 Regelwerk vereinfachen und	Erstellen Sie Platzhalterregeln ohne Wirkung, indem Sie in die Regel rein schreiben, um was f
7603	Wie kann man die automatische Installation von Windows Server 2003 SP1 durch automatische Updates blocken	http://blogs.technet.com/tristank/archive/2005/06/22/ws03sp1blocking.aspx
7605	Gibt es ein grafisch ansprechendes Tool um per Telnet E-Mails zu versenden, nur durch die GUI ersetzt	http://www.outlook-net.de/files/SMTPEXP.zip
7606	Wie kann man ein umfangreiche ISA Server 2004 Regelwerk vereinfachen und	Erstellen Sie Platzhalterregeln ohne Wirkung, indem Sie in die Regel rein schreiben, um was f
7607	Wie kann man die automatische Installation von Windows Server 2003 SP1 durch automatische Updates blocken	http://blogs.technet.com/tristank/archive/2005/06/22/ws03sp1blocking.aspx
7608	Gibt es eine Beschreibung um Exchange 2003 in Verbindung mit O2 und einem Smartphone mit Windows Mobile 2003 "Blackberry" Funktionalit	http://www.mobilejoe.de/joeforums/showthread.php?t=8673
7609	Wie lange dauert es bis der ISA 2004 merkt das die Prim	Die Zeit liegt im Sekundenbereich. ISA wechselt von der Prim
7610	Ben	Nein
7611	Wie kann man den ISA Server 2004 Firewallclient so einstellen, das WellKnown Ports geblockt werden um z. B. W	Gilt nur f
7612	Hat ISA Server 2000 / 2004 Socks5 Support	Nein, aber auf der Teched USA (Juni 2005) wurde dieses Feature als Addon angek
7613	Wo sind die DTS Dienste von SQL Server 2005 geblieben	Die DTS Dienste hei
7614	Welche Features hat die SQL Server 2005 Express Edition	Keine Benutzerlimits, allerdings Limit auf 1 GB RAM, 1 CPU, 4 GB Datenbankgr
7615	Was hat es mit den Branch Office Updates von ISA Server 2004 auf sich	http://www.microsoft.com/isaserver/solutions/isabranh_updates.msp
7616	Kann man die Einstellungen im Suchordner von Outlook 2003 an andere Ordner weitergeben	Nein
7617	Gibt es eine	http://www.supernature-forum.de/vbb/archiv/topic/46393-1.html
7618	Wof	MSFT ist die Abk
7619	Ben	Jein. Beim Ausf
7620	Wie kann man f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters\ExchangeVDir
7621	Welchen Port muss man an einer Firewall f	Port 102 TCP
7622	Was ist MPS im Kontext von Microsoft Exchange Server	MPS steht f
7623	Welche Vorgehensweise empfiehlt Microsoft bei der Erh	Microsoft empfiehlt, eine 1 vor die Versionskennung zu setzen oder eine 0 hinter die Versionskennung
7624	Wie bestimmt ISA Server 2004 den Netzwerkadapater f	Zuerst werden alle Netzwerkadapter des Netzwerks mit aktiviertem Lastenausgleich identifiziert, die eine statische IP-Adresse aufweisen Dann wird der f
7625	Unterst	Ja, aber nur bei Verwendung des ISA integrierten NLB-Modus
7626	ISA Server 2004 bietet ein URL Logging nur f	http://www.collectivesoftware.com/ Loghostname Web Filter. Kostenpunkt 30 Dollar f
7627	Wie wird ABE (Access Based Enumeration) auf einem Cluster Share von Windows Server 2003 Cluster aktiviert	Download des ABE-Tools Installation auf jedem Cluster Knoten Clusteradministrator starten F
7628	Welchen Nachteil hat der Betrieb von ISA Server 2004 Enterprise Arrays in einer Arbeitsgruppe	Beim Betrieb in einer Arbeitsgruppe ist nur ein Konfigurationsspeicherserver m
7629	Welche Ports muss man am ISA Server 2004	80 von WSUS nach LOCALHOST
7630	Gibt es die M	Ja, eine Menge. Beispiel: http://www.http-tunnel.com/html/solutions/overview.asp
7631	Wie kann man Mobile Ger	RemoteWipe UI bietet diese M
7632	Welche Vorteile hat ISA Server 2004 integriertes NLB	ISA Server kontrolliert die NLB Konfiguration ISA kontrolliert, wann Heartbeats verwendet werden sollen ISA kontrolliert, wann bidirektionale Affinit
7633	Welche Einschr	NLB Integration, aber kein NLB f
7634	Welche Erweiterungen hat NLB in ISA Server 2004 Enterprise bei der Verwendung von Windows Server 2003 SP1	NLB Integration f
7635	Welche Ports m	Die Systemrichtlinien 32 und 33
7636	Gibt es ein Tool, mit welchem eine Massenbearbeitung	Ja, NetAdmin 2004 bietet diese M

7637	Gibt es eine M	http://www.msxfaq.net/tools/rusmon.htm
7638	Vor Jahren gab es mal das ZAK (Zero Administration Kit), um PCs abzuschotten und im Kiosk-Mode zu betreiben. Gibt es ZAK heute noch f	Nein, aber Microsoft bietet seit einiger Zeit das Microsoft Shared Computer Toolkit f
7639	Wird das AD-Schema f	Ja, durch eine Schema31.ldf Datei wird das Schema auf Version 31 ubgedatet
7640	Wof	F
7641	Gibt es ein Tool zum Testen von Firewalls auf P2P Unterst	http://midcom-p2p.sourceforge.net
7642	Kann man mit der Print Management Konsole von Windows Server R2 auch NT4 Printserver und Drucker verwalten	Ja, allerdings d
7643	Was ist bei dem Einsatz von OST Dateien und dem Outlook 2003 Cached Mode bzgl. der Postfachgr	Die .OST_Datei f
7644	Welches .PST-Format ist bei dem Einsatz des Outlook 2003 Cached Mode zu empfehlen	Das Unicode Format
7645	Kann man die Digital Rights Management-Dienste pro Office 2003 Applikation deaktivieren	Nein, die DRM/IRM k
7646	Wie kann man Exchange 200x Zertifikate f	Der Benutzer muss f
7647	Welchen Zertifizierungsstatus hat ISA Server 2004	Common Criteria EAL4+
7648	Gibt es eine kurze, knappe	http://www.3com.com/other/pdfs/infra/corpinfo/en_US/501302.pdf
7649	Gibt es die M	http://www.smsradius.at/
7650	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/app64catalog.aspx
7651	Kann man Windows Server 2003 Standard auf Windows Server 2003 Enterprise updaten	Ja, Windows Server 2003 Enterprise CD einlegen, Update starten, Seriennummer eingeben und danach ist der Server eine Windows Server 2003 Enterprise Version
7652	Gibt es ein einfaches Verfahren zum redirecten von http auf HTTPS und zum redirecten von anderen Seiten am ISA Server 2004	http://www.collectivesoftware.com/Products#WebDirect
7653	Wenn Sie den Internet Explorer auf "Auto Detection" oder zur Verwendung einer Konfigurations-URL mit ISA 2004 einstellen, werden keine IP-Adressen in den Proxy-Ausnahmen konfiguriert. Kann man das	Laden Sie das Tool CopyLATtoWebProxy.js http://isatools.org/copylattowebproxy.js
7654	Kann man den Internet Explorer mit mehreren Proxy-Servern aus Redundanz-Gr	Ja, Sie k
7655	Steht die Erweiterung der Datenbankgr	Nein, SBS Benutzer werden dieses Feature erst einige Monate sp
7656	Wie kann man f	Auf den IEs die entsprechende Sprache einstellen. Zus
7657	Welche Funktion hat das neue Tool Galsearch in Exchange 2003 SP2	Das Galsearch Tool erlaubt Abfragen gegen einen Exchange Server. Das Programm nutzt ANR Abfragen um z. B. einen Mail-enabled Account von Active Directory abzufragen. Bsp.: Sie suchen nach einem Alias oder Namen und das Suchergebnis enth
7658	Ein E-IDE Ger	Windows schaltet nach 6 Ger
7659	Was passiert, wenn man bei einer Windows Server 2003 Terminalserver Installation den "relaxed Modus" w	W
7660	Gibt es eine	http://www.isaserver.org/tutorials/Troubleshooting-IPSec-Tunnel-Mode-Scenarios.html . F
7661	In welchem Kontext steht NoMAS von Exchange 2003	NoMAS ist die Abk
7662	Welche Aufgabe hat der SELF Account in Windows 2000 Server / Windows Server 2003	Der SELF Account ist in allen Windows 2000 Dom
7663	BITS 2.0 erkennt Bandbreiten unter 128 KBit als langsame Bandbreite. Kann man das Limit noch mehr reduzieren	Das BITS WSUS Template auf der Microsoft Technet Webseite l
7664	Wie wird TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format) unter Outlook verwendet	Outlook verwendet TNEF und MAPI muss in TNEF konvertieren
7665	Ben	Nein http://www.wintotal.de/Artikel/licsbs2003/licsbs2003.php http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/sbs/technical/overview/licensingfaq.mspx
7666	Wo gibt es eine einfache, aber umfassende Information zur Lizenzierung des SBS 2003 Servers	http://www.wintotal.de/Artikel/licsbs2003/licsbs2003.php
7667	Gibt es eine detaillierte Information zur Umschaltung einer Exchange Organisation in den native Mode	http://www.msxfaq.net/migration/switchnative.htm
7668	F	Exchange Server-Konten, die Elemente an eine pers
7669	Der Speicher f	Auch der PublicStore ist auf 16 GB beschr
7670	Wie kann man mit ESEUTIL alle Exchange Transaktionslogs auf Besch	<pre>for %a in (E00*.log) do eseutil /ml %a find /i "corrupt" >> badlogs.txt</pre>
7671	Wie kann man Exchange 2000 / 2003 so konfigurieren, dass Nachrichten zu einem fremden Nachrichtensystem weitergeleitet werden k	Modifizieren Sie die Default Empf
7672	Wo kann man weitere Informationen	http://blogs.technet.com/tristank/archive/2005/07/19/pasfilit.aspx
7673	Wie funktioniert das Spanning Tree Protocol	Switches verwenden pro "Hello Intervall" sogenannte Bridge Protocol Data Unit (BPDU) an die Multicast

		Adresse 01-80-c2-00-00-00. Anhand der ausgetauschten BPDUs bilden die Switches einen logischen Baum
7674	Gibt es eine gute	http://blogs.technet.com/exchange/archive/2005/07/18/407838.aspx
7675	Was ist beim Einsatz des Tools ESEUTIL unter Exchange 200x zu beachten wenn man es auf RAID Systemen einsetzt um z. B. die Konsistenz zu	Wenn die Exchange DB auf RAID 1 liegt, f
7676	Was ist MACS	MACS steht f
7677	Unterst	Ja, die neue Version (0.4.0) unterst
7678	Wie viele ISA Server 2004 unterst	Im Schnitt 40. Es werden von MS maximal 60 empfohlen
7679	Wie erhalten ISA Server 2004 die Konfiguration von ISA Server 2004 Enterprise Konfigurationsspeicherservern	Per XML Import/Export
7680	Wie viel Datenvolumen kann bei der	Eine umfangreiche Policy mit hunderten von Regeln und tausenden von Objekten kann schon mal bis zu 6 MB gro
7681	Wof	Diese Option ist dann sinnvoll, wenn z. B. ein Anwendungsfilter Benutzerauthentifizierung erfordert. Die Anforderung von Benutzerauthentifizierung innerhalb einer Regel kann dann schon zu sp
7682	Kann man sich den Inhalt des Protected Storage von Windows Systemen anzeigen lassen	Der Protected Storage Explorer bietet diese M
7683	Kann man sich den Inhalt von exportierten Firewallinstellungen von ISA Server 2004 in	Ja, verwenden Sie das Tool ISAINFO von www.isatools.org und importieren dort die XML-Datei
7684	Gibt es einige Beispiele f	Anforderungsheader: MSN Messenger: HTTP header=User-Agent; Signature=MSN Messenger Windows Messenger: HTTP header=User-Agent; Signature=MSMSG AOL Messenger (and Gecko browsers): HTTP header=User-Agent; Signature=Gecko/ Yahoo Messenger: HTTP header=Host; Signature=msg.yahoo.com Kazaa: HTTP header=P2P-Agent; Signature=Kazaa, Kazaaclient Kazaa: HTTP header=User-Agent; Signature=Kazaa Client Kazaa: HTTP header=X-Kazaa-Network; Signature=KaZaA Gnutella: HTTP header=User-Agent; Signature=Gnutella Gnutella: HTTP header=User-Agent; Signature=Gnucleus Edonkey: HTTP header=User-Agent; Signature=e2dk Antwort Header: Morpheus: HTTP header=Server; Signature=Morpheus
7685	Wie kann man den BINLSVC f	Editieren Sie die Datei BINLSVC.LOG im Verzeichnis %systemroot%\debug. Dort werden die wesentlichen Informationen festgehalten
7686	Was ist bei der Verwendung der RQS-Tools von ISA 2004 mit Windows Server 2003 SP1 zu beachten	Laden Sie die neue Version der Tools hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=17897522-AB69-46E0-9860-E2D9EC8CA122&displaylang=en
7687	Gibt es die M	Das ISA Cert Tool bietet diese M
7688	Gibt es die M	Das MSDE to Text Tool bietet diese M
7689	Kann man das Tool ESEUTIL auch auf einem Nicht Exchange Server ausf	Kopieren Sie die Dateien Eseutil.exe, Ese.dll, Jcb.dll, Exosal.dll, and Exchmem.dll aus dem Exchsrvr\bin Verzeichnis von Exchange auf die Workstation und kopieren die Datenbankdateien auf die Workstation. Jetzt k
7690	Was sind sekund	Sekund
7691	Gibt es eine Webseite mit vordefinierten downloadbaren Protokolldefinitionen f	http://www.arkane-systems.net/products/free/protocols/index.aspx
7692	Was ist der Unterschied zwischen Serverver	Serverver
7693	Unterst	Ja, allerdings werden komprimierte Inhalte dekomprimiert. Wenn GZIP-Datenverkehr komprimiert durch den ISA laufen soll, m
7694	Was ist bei der Installation von ISA Server 2004 auf Windows Server 2003 SP1 zu beachten	Verwenden Sie f
7695	Auf maximal wie viele Ebenen ist es unter Windows Server 2003 AD m	Maximal 62 Ebenen
7696	Wie kann man Probleme mit dem Outlook 2003 Offline Adressbuch in Verbindung mit Exchange 2003 beheben	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;842633
7697	Wenn ein Zertifikat	Im Feld
7698	L	Nein, auch nicht mit Exchange Server 2003 SP2. Exchange 12 wird die erste Version sein, die auch auf 64-Bit Windows funktioniert
7699	Wo gibt es Informationen	Zum Beispiel bei http://www.antiphishing.org/
7700	Wie kann man Webseiten von Windows IIS von http auf	Da gibt es viele M

7701	HTTPS umleiten Gibt es ein Tool mit welchem man VHD-Dateien von Virtual PC / Server	http://www.winimage.com/beta.htm
7702	Was kostet eine Lizenz von Quest Recovery Manager f	9 EUR pro Mailbox. Staffelungen auf Anfrage
7703	Kann man mit den Ontrack Powercontrols auch	Ja
7704	Kann man mit dem Quest Recovery Manager f	Ja
7705	Welche Voraussetzungen ben	Windows Server 2003 auf DC Windows Server 2003 als IIS http 1.1 (IE gr
7706	Wie kann man die WDigest Authentifizierung unter Windows Server 2003 aktivieren	Verwenden Sie den Metabase Explorer zur Aktivierung: LM
7707	Wie kann man den TokenCache f	HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesInetInfoParametersUserTokenTTL
7708	Was passiert wenn man in der Authentifizierungsbox vom IIS6 bei dem Dialogfeld "Realm" keine Dom	Es wird der Computername als Realm genommen
7709	Gibt es einen Kennwortgenerator f	Verwenden Sie das Tool PWGen. Sie k
7710	Welche Authentifizierungsreihenfolge wird bei der Verwendung von IIS 6 verwendet	Von der st
7711	Welche Authentifizierungsreihenfolge verwendet der Internet Explorer	IE verwendet die erste verf
7712	Welche VCARD Version unterst	VCard 2.1, obwohl schon VCard 3.0 verf
7713	Warum kann man keine VCARDS (.VCF) unter Outlook 2003 an andere Benutzer versenden. Mal funktioniert es und mal nicht!	Outlook 2003 unterst
7714	Kann man mit Exchange Server 2003 den kompletten MAPI Zugriff f	Ja, aber erst ab SP2. Weitere Informationen hier: http://blogs.technet.com/exchange/archive/2005/07/27/408274.aspx
7715	Gibt es ein AntiPhising Whitepaper von Microsoft	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B4022C66-99BC-4A30-9ECC-8BDEF0501D&displaylang=en
7716	Gibt es die M	Ja, die Software Spotlight Exchange bietet diese M
7717	Warum ist es in einer ISA Server 2004 Workgroup Umgebung m	Das ist bei Design und abh
7718	Windows Mobile 5.0 unterst	Das Device muss sich einmal per ActiveSync verbinden um das Zertifikat zu erhalten
7719	Was ist bei der Verwendung von Windows Mobile Features von Exchange 2003 SP2 bzgl. Timeouts zu beachten	Erh
7720	Kann sich ein Benutzer bei Exchange 2003 auch per Zertifikat statt klassischer Anmeldung einloggen	Ja, aber erst ab Exchange Server 2003 SP2
7721	Wie l	Device sendet ein PING an den Exchange Server Exchange h
7722	Welche Erweiterungen hat der Task Scheduler in Windows Vista	Es k
7723	Gibt es eine erweiterte RIS Funktion in Windows Vista	Ja, WDS = Windows Deployment Services sind eine Erweiterung von RIS
7724	Unterst	Ja
7725	Was ist das Startup Repair Tool in Windows Vista	Das Startup Repair Tool (StR) versucht, Windows automatisch wiederherzustellen, wenn der vorherige Start nicht erfolgreich war
7726	Microsoft WSUS Server Updates k	
7727	Unterst	Ja
7728	Was ist bei dem Einsatz der Internet Explorer 7 Beta 1 zu beachten	Es gibt zwei Versionen: Eine Beta f
7729	Hat der Internet Explorer 7 einen Phishing Filter	Ja, dieser Filter ist standardm
7730	Kann man eine .VHD-Datei von Virtual PC 2004 und Virtual Server 2005 im laufenden Betrieb	Ja
7731	Der t	http://www.kbalertz.com/Feedback_895190.aspx
7732	Gibt es eine	http://support.microsoft.com/?id=318380
7733	Ist 802.1X Quarantine mit NAP in Windows Vista Beta 1 und Windows Longhorn Beta 1 verf	Nein, in der Beta1 noch nicht
7734	In welchem Abst	http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/guides/E2k3TechRef/4c1f2e18-55b9-41fa-a320-921264c8b164.mspx
7735	Was sollte man bei der Ausf	Stellen Sie sicher, dass nicht jeder ISA Server seine eigenen Daily Summaries zur gleichen Zeit erstellt. Das kann das Netzwerk und evtl. einen zentralen Logging-Server negativ beeinflussen
7736	Warum k	Unter Windows sind statische ARP-Eintr
7737	Unterst	Ja, OAB Version 4
7738	Wieso kann ein Outlook 2003 Client OAB Version 4 nicht nutzen, obwohl Exchange Server 2003 SP2 installiert ist	OAB Version 4 steht erst ab Outlook 2003 SP2 zur Verf
7739	Welche neuen Funktionen unterst	Die M
7740	Welche Gr	1) Das Hinzuf
7741	Welche Aufgaben haben die zwei neuen Exchange Server 2003 SP2 OAB-Dateien	Binpatch.oab
7742	Welche Erweiterungen hat Outlook Express in Windos Vista in Bezug auf Junk Mail Funktionen	Outlook Express enth
7743	Wie kann man ESMTTP Verben in Exchange 2000 / 2003	http://support.microsoft.com/kb/257569/en-us

7744	deaktivieren Wie kann man sich Exchange 2003 Datenbankheader anzeigen lassen	ESEUTIL: /ml = logs /mk = checkpoint /mh = database http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;317014
7745	Wie kann man PSSU (Post Setup Security Updates) von Windows Server 2003 SP1 deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Server\OOBE\ - REG_DWORD
7746	Welche Einschr	ISO-Images gr
7747	Gibt es die M	Ja, verwenden Sie das Tool AUDITUSR. Das Tool steht jedoch erst ab Windows XP SP2 und Windows Server 2003 SP1 zur Verf
7748	Wie kann man das Windows XP SP2 und Windows Server 2003 SP1 PerUserAuditing aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\Audit - PerUserAuditing
7749	Kann man den MBSA mit Visio kombinieren	Ja, es gibt den MBSA 2.0 Connector f
7750	Wie kann man die TCP Time Wait von Windows Server 2003 SP1 ver	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters
7751	Wie kann man das TCP Time Wait Delay von Windows Server 2003 SP1 ver	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TCPIP\Parameters
7752	Kann man mit dem SCW von Windows Server 2003 SP1 erzeugte XML Dateien als Gruppenrichtlinienobjekte verwenden	Ja, f
7753	Wie kann man eine Exchange Server 2003 administrative Gruppe in den native Mode versetzen	Setzen Sie mit ADSIEDIT den MExchAdminGroupMode auf 1
7754	Was passiert, wenn man den ISA Server 2004 Message Screener installiert, aber nicht aktiviert und konfiguriert	Der Message Screener wird alle Nachrichten dropen
7755	Wie kann man die RPC Proxy Ports f	Verwenden Sie das Tool RPCCFG.EXE aus den Windows Server 2003 Resource Kit Tools
7756	Warum kann man den ISA Server 2004 Webproxy Filter nicht deaktivieren	Der Webproxy Filter ist als Applikationsfilter implementiert. Andere Webfilter setzen auf dem Webproxy Filter auf, so dass bei Deaktivierung des Webproxyfilters auch diese Webfilter nicht mehr funktionieren w
7757	Wie funktioniert der Web- und Applikationsfilter in ISA Server 2004	Ein Client Computer verbindet sich mit ISA Server und fordert eine Ressource an Die Firewall Engine f
7758	Wie funktioniert der Web- und Applikationsfilter in ISA Server 2004 Nach erfolgter ISA Server 2004 Installation erscheint die Meldung, dass die Dienste keine Uptime haben und	MMC Group Policy Editor Lokalen Computer ausw
7759	Was ist bei der Einrichtung eines S2S VPN mit ISA Server 2004 und zwischengeschalteten Routern beachtet werden	Bedenken Sie, dass VPN-Pass-Through nur auf dem Router mit der ausgehenden Verbindung verwendet werden darf. Auf dem eingehenden Router muss der VPN-Port und GRE
7760	Was muss vor der Aktivierung von Exchange Server 2003 SP2 Sender ID Filtering sichergestellt werden	Installieren Sie den Fix http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=3052%kbid=905214
7761	Was ist bei dem Update von FE Servern auf Exchange Server 2003 SP2 zu beachten	Updaten Sie alle FE Server zur gleichen Zeit
7762	Wie gro	18 GB, kann auf 75 GB erh
7763	Welche	Datenkomprimierung ist aktiviert. Sie k
7764	Wie kann man die Anzahl behobener CRC Fehler in Exchange Server 2003 Datenbanken ermitteln	Nur Exchange Server 2003 SP2. Dort wurde ein Datenbank Feld hinzugef
7765	Welche Erweiterungen hat Exchange Server 2003 SP2 in Bezug auf versteckte IMAP4 Objekte	Der IMAP4 Dienst zeigt jetzt versteckte Ordner nicht mehr an
7766	Welche Erweiterung hat das Exchange Server 2003 Profile Rename Tool in Exchange Server 2003 SP2	Es existiert jetzt eine M
7767	Warum kann man bei der Erstellung einer ISA Server 2004 Protokolldefinition keinen vorhandenen Applikationsfilter ausw	Wenn Sie in der Protokolldefinition sekund
7768	Bietet Windows Vista einen Schutz gegen Kompromittierung von ausgef	User Account Protection (UAP) bietet diese M
7769	Wie funktioniert der Exchange Server 2003 OMA Authentifizierungsprozess	http://blogs.technet.com/exchange/archive/2005/08/05/408728.aspx
7770	Gibt es ein PXE SDK, mit welchem sich Entwickler eigene PXE Versionen f	http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Detail_Desc.aspx?agr=Y&DwnldID=6100&ProductID=412
7771	Welche Einschr	Microsoft hat einen Reboot alle 24 Stunden hardcoded in das System eingebaut
7772	Erlaubt die vordefinierte Protokolldefinition "DNS-Server" von ISA Server 2004 auch den DNS Zonentransfer	Ja
7773	Welche bekannten Exchange 2000/2003 UUIDs f	MS Exchange Directory RFR: 1544f5e0-613c-11d1-93df-00c04fd7bd09 MS NT Directory NSP: f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f8426 Exchange Server STORE EMSMDB:

7774	ISA Server 2004 bietet einen RPC Filter und die M	a4f1db00-ca47-1067-b31f-00dd010662da Verwenden Sie das Tool RPCDUMP aus den Windows Server 2003 Resource Kit Tools
7775	Unterscheiden sich die Exchange 2000 / 2003 Informationsspeicher UUIDs voneinander	Nein, es werden die gleichen UUIDs verwendet
7776	Was passiert, wenn man von EXTERN versucht, eine RPC Abfrage an den ISA Server 2004 zu stellen, wenn dieser RPC-Dienste ver	ISA Server verweigert generelle RPC-Anfragen
7777	Warum werden Outlook Web Access Seiten unter Exchange 2003 nur als Frames und nicht vollst	Evtl. haben Sie f
7778	Kann man Zertifikate per Drag & Drop im Windows Zertifikatsspeicher verschieben	Ja, das ist m
7779	Was ist bei dem Einsatz von Wildcard-Zertifikaten in ISA Server 2004 zu beachten	Wildcardzertifikate werden nur von ISA Server 2004 unterst
7780	Was ist bei dem Einsatz von Wildcard-Zertifikaten in ISA Server 2004 zu beachten Welche Aufgabe hat das virtuelle RpcWithCert Verzeichnis im IIS	Das virtuelle RPCWithCert Verzeichnis wurde mit Windows Server 2003 SP1 eingef
7781	Welche	Wenn SP1 installiert ist, werden Sie dreimal aufgefordert sich zu authentifizieren. Erst nach dem dritten Mal erscheint dann bei korrekter Konfiguration die entsprechende Fehlermeldung
7782	Was bedeutet die Abk	MSSTD ist ein Principal Name in Microsoft Standard-Form
7783	Wie kann man den Exchange Server 2003 POP3 und IMAP4 Banner ver	Verwenden Sie das Tool SMTPMD http://support.microsoft.com/kb/303513/en-us Eintr
7784	Welche Bestandteile hat Windows Deployment Services von Longhorn Server	PXE Server TFTP Server Windows PE Client Management Tools WIM (Windows Image Format) Ein neues Bootmen
7785	Was ist WIM	Windows Image Format. Ein neuer Standard f
7786	Wieviele Bootimages kann das Bootmen	Maximal 13. Das Limit kommt von der maximalen Anzeigem
7787	Was ist TSProxy von Windows Server Longhorn	TSProxy erlaubt das Tunneln von RDP Verbindungen durch HTTPS
7788	Was ist NAP in Windows Server Longhorn	NAP steht f
7789	Was ist RAP in Windows Server Longhorn	RAP steht f
7790	Welche Einschr	Kein DNS Round Robin F
7791	Was ist FVE bei Windows Server Longhorn	FVE steht f
7792	Wie kann man Besitz	Cscript Initialize-TPM.vbs
7793	Wie kann man FVE in Windows Server Longhorn aktivieren	FVETOOL secure X: (wobei X: der Laufwerksbuchstabe ist)
7794	Was ist RODC bei Windows Server Longhorn	RODC steht f
7795	Nutzt RODC von Windows Server Longhorn den gleichen Kerberos Account	Nein, es wird ein anderer Krbtgt Account verwendet
7796	Welche Einschr	DSRM ist nicht verf
7797	Kann man sehen, welche Benutzer sich mit gecachten Credentials am System von Windows Server Longhorn angemeldet haben	Ja, REPADMIN /Showattr DCNAME
7798	Was ist das Remote programs Feature von Windows Server Longhorn	Ein
7799	Kann ein RODC zu anderen RODC replizieren (Windows Server Longhorn)	Nein
7800	Bietet Windows Server Longhorn einen OCSP Dienst	Ja
7801	Wie kann man den OCSP-Dienst von Windows Server Longhorn installieren	SC config ocspsvc start=auto DCOMCNFG starten OCSPSVC Interface ausw
7802	Wie kann man Drucker unter Windows Server Longhorn im AD pushen	Verwenden Sie PushPrinterConenctions.exe
7803	Was ist	Eine abgespeckte Version von Windows Longhorn Server ohne grafische Oberfl
7804	Welche Erweiterungen haben die Offline Dateien in Windows Server Longhorn	Verbesserten Sync-Manager mit Reporting Funktionen M
7805	F	Authentic, Energetic, Reflective, Open
7806	Welche Aufgabe hat der Restart Manager von Windows Vista	Der Restart Manager l
7807	Welche Erweiterung hat die I/O Canellation in Windows Vista erhalten	Es wird jetzt eine erweiterte Form der I/O cancellation unterst
7808	Unterst	Ja, in Form des Peer Name Resolution Protocol (PNRP)
7809	Was ist Ximage von Windows Vista	Dabei handelt es sich um das neue BuiltIn Disk Imaging Tool. Es handelt sich dabei um ein CMD-Tool, mit welchem Sie Images erstellen und modifizieren k
7810	Bei der Ausf	An der erweiterten DCOM-Sicherheit. Sie m
7811	Wie sieht es mit der OpenGL Schnittstelle in Windows	Microsoft will die 3D-Schnittstelle OpenGL im

7812	Vista aus Gibt es ein Tool zum Deinstallieren von DirectX 9.x	Windows-XP-Nachfolger Vista nicht mehr direkt unterst http://www.soft-ware.net/system/steuerung/uninstaller/download.asp
7813	Gibt es ein Hilfsprogramm zur Migration von Oracle zu Microsoft SQL	Ja, den SQL Server Migration Assistant for Oracle V1.0. Sie erhalten das Tool zum Download auf der Microsoft Webseite http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e90fb15a-ca42-4c83-b71f-0dccb2f0ef18&displaylang=en
7814	Woran kann man in Outlook XP erkennen, welche Komponente gerade eine RPC-Abfrage stellt, wenn die Meldung "Daten werden vom Exchange Server abgerufen" erscheint	Wenn die Dialogbox den FQDN des Servers anzeigt, wird eine Abfrage an den Verzeichnisdienst gestellt, wenn der NetBIOS Name erscheint, wartet Outlook auf den Mailbox- oder Public Folder Server
7815	Was ist WAIK im Windows Server Longhorn Kontext	WAIK steht f
7816	Wird f	Ja, bei jeder Datei wird ein neuer Port aufgemacht. Kann man auch gut im ISA Log 2004 sehen. Beginnt bei Port 5001, steigend und beginnt dann nach Anzahl X Ports wieder bei 5001
7817	Hat sich der Befehl Sysprep in Windows Server Longhorn ge	Ja, es gibt einige zus
7818	Kann man unter Windows Server Longhorn einschr	Ja, mit Hilfe einer Gruppenrichtlinieneinstellung ist das m
7819	Kann man mit Windows Server Longhorn Roaming f	Ja, das ist mit Hilfe von Gruppenrichtlinien m
7820	Wie lang darf der PresharedKey von ISA Server 2004 VPNQ maximal sein	26 Zeichen
7821	Gibt es eine Webseite mit der M	Ja, www.isascripts.org hat einige Beispiele
7822	Kann man von einer Windows XP Workstation remote Terminal Server Abfragen erstellen ohne Zusatzsoftware	Ja, kopieren Sie die Dateien QUERY.EXE und QUSER.EXE aus dem System32 Verzeichnis eines Terminal Servers auf die Windows XP Workstation
7823	Unterst	Jedes VLAN ist f
7824	Wie kann man sich mein Eintreffen von neuen Nachrichten in OWA wie bei Outlook 2003 informieren lassen	http://www.envador.com/OWANotify/
7825	L	Nein, die Architektur der Virtualisierung l
7826	Wie kann man eine Windows XP Maschine zu einem Terminal Server machen	Die Software Winconnect bietet diese M
7827	Wieso werden neue im Exchange Server 2003 angelegte Adresslisten nicht auf einem Outlook 2003 Client im Cached Mode angezeigt	Outlook 2003 im Cached Mode verwendet das Offline Adressbuch und das Offlineadressbuch wird nur einmal am Tag erstellt. Erh
7828	Wo speichert Exchange 200x die Berechtigungen und weitere Informationen in den	n einem besonderen unsichtbaren Ordner mit dem Namen "1-1" oder HIERARCHY
7829	Welche Erweiterungen hat NTFS von Windows Vista	NTFS wird jetzt richtig transaktionsorientiert. Weitere Informationen hier: http://msdn.microsoft.com/library/en-us/transact/fs/portal.asp Unterst
7830	Was ist "Panther" im Kontext von Windows Vista	"Panther" ist der Codename f
7831	Welche Erweiterungen haben die Datenbankdateien in Exchange Server 2003 SP2 in Bezug auf die Datenbankheader erhalten	Exchange Server 2003 SP2 enth
7832	Gibt es f	Ja, der ESM sieht jetzt mehr aus wie die Verwaltungskonsolen von MOM 2005 und ISA 2004. Es wird die neue MMC 3.0 verwendet. Die neue Konsole enth
7833	Wie stark setzt Exchange 12 auf Monad bzw. verwendet dessen Technik	Viele ESM Komponenten werden im Hintergrund von NOMAD verwaltet, bzw. verwendet. Jede ESM Komponente ist ein MONAD Skript. Damit l
7834	Erfordert die Installation / Verwendung von Exchange 12 bei Updates weniger Neustarts	Ja, Exchange 12 und Updates basieren auf MSI 3.0
7835	K	Ja, die Autkonfiguration von Profilen wird mit Outlook 12 eingef
7836	Welche Erweiterungen hat Exchange 12 in Bezug auf die Datenbanksicherheit	Exchange 12 wird Logshipping unterst
7837	Welche Erweiterungen hat OWA in Exchange 12	OWA in Exchange 12 soll noch mehr Funktionen wie das richtige Outlook haben und sich so kaum noch von dem Vollprodukt unterscheiden. Zus
7838	Kann man DCOM durch den ISA Server 200x schleusen	In der Regel wird es Probleme geben, wenn NAT zwischen dem DCOM Server und den Clients verwendet wird. Die IP vom DCOM Server wird durch ISA maskiert und der Client kann denn keine Verbindung aufbauen
7839	Wieso kann man eine Outlook .OST Datei nicht mit Bordmitteln wiederherstellen, wenn der Exchange Server nicht mehr zur Verf	Der Verschl
7840	Kann man bei der Installation von Windows Vista die Eingabeaufforderung	Sie k
7841	Wie kann man sich unter Windows XP alle Port Ausnahmen und weitere Informationen der Windows Firewall anzeigen lassen	netsh firewall show state verbose = ENABLE
7842	Was ist Vista Freeze Dry	Vista Freeze Dry friert den Zustand von Anwendungen

7843	Wo kann man sich VPNQ Beispielskripts herunterladen	und ge http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a290f2ee-0b55-491e-bc4c-8161671b2462&displaylang=en
7844	Kann man den ISA Server 2004 Workgroup- oder Domain-Modus nach erfolgter Installation ver	Ja, das ist m
7845	Unterst	Nein, da die Anfragen vom Webproxy-Filter verarbeitet werden
7846	Kann man mit einer IP-Adresse mehrere SSL Webseiten	Nein, Sie ben
7847	Kann man ISA Server 2004 Enterprise Arrays mit nur einer Netzwerkkarte betreiben	Wenn Sie nicht Windows Server 2003 SP1 einsetzen ben
7848	Kann man Webseiten	Ja, Sie m
7849	Was ist Switch Flooding im NLB-Kontext von ISA Server 2004	ISA Server 2004 Enterprise im integrierten Modus verwendet f
7850	Wie kann man Switch Flooding bei ISA Server 2004 NLB unterbinden wenn es zu Problemen kommt	Schliessen Sie alle ISA Server 2004 Clustermitglieder an einen Hub und nicht an einen Switch an und deaktivieren dann das MaskSourceMAC Feature. Damit werden alle Pakete an jedes Clustermitglied geschickt und der Switch assoziiert die Cluster MAC-Adresse mit einem festen Switch-Port
7851	Wie kann man das NLB MaskSourceMAC Feature f	NLB registry masksrcmac off NLB reload
7852	ISA Server 2004 aktiviert bidirektionale Affinit	Nach der Deaktivierung des integrierten NLB wird die bidirektionale Affinit
7853	Darf man die Dom	Nein, man sollte die Mitgliedschaft nicht mehr ver
7854	Bei einer Reinstallation von ISA Server 2004 gehen die Cacheeintr	Kopieren Sie die Cachedatei DIR1.CDAT vor der Reinstallation an einen anderen Ort. Reinstallieren Sie dann ISA. Nach der Installation nehmen Sie die gleichen Cache Einstellungen vor, stoppen alle ISA-Dienste (NET STOP FWENG) und kopieren die gesicherte Cachedatei an den alten Ort zur
7855	Kann man sich den Inhalt des Offline-Dateien Caches unter Windows anzeigen lassen	Ja, verwenden Sie das Tool CSCSNIFF. Sie erhalten das Tool von Microsoft PSS
7856	Wie kann man einen Windows PC schnell aus einer Windows Domaene rein oder rausnehmen	Treten Sie erneut der Windows Dom
7857	Wie kann man die Speichernutzung der MSDE limitieren	http://thelazyadmin.com/index.php?/archives/56-Limiting-MSDE-Memory-Usage.html
7858	Was passiert, wenn man bei der RSG von Exchange Server 2003 bei der Wiederherstellung "Zusammenf	Es wird im Postfach des Benutzers ein neues Verzeichnis mit dem Datum der Wiederherstellung erstellt
7859	Was ist ein Exchange Server 2003 Dial Tone Restore	Es wird eine leere Exchange Datenbank erstellt F
7860	Wie kann man die GUI zur Konfiguration der Netzwerkkonfiguration unter Windows XP	NETSH DIAG GUI
7861	Welche Limitierungen hat der Exchange Server 200x MTA-Stack	Der MTA Stack hat ein Limit f
7862	Kann man den Exchange Server 2000 MTA-Stack deaktivieren	Ja, aber Microsoft empfiehlt die Deaktivierung nicht, da es sich bei Exchange Server 2000 um eine Kernkomponente handelt, welche nicht deaktiviert werden sollte
7863	Wie kann man den Exchange Server 2003 MTA Stack deaktivieren	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;810489
7864	Gibt es Blacklisten Support f	http://blacklists.w.interia.pl/index_b2004.htm
7865	Kann man am ISA Server 2004 verschiedene Authentifizierungsarten an einem Listener verwenden wenn FBA aktiviert ist	Per Default nein. Verwenden Sie das Tool FlexAuth von Collective Software
7866	Welche Erweiterungen hat der Storage Resource Manager von Windows Server 2003 R2 gegen	Quotas per Ordner und per Partition Aktueller Festplattenplatz statt Logical File Size Berechnung E-Mail Benachrichtigung, Reports, Ereignisanzeige, Command Execution
7867	Was ist neu in ADAM von Windows Server 2003 R2	AD zu ADAM Synchronisationstool Active Directory Schema Analyzer Tool Neuere Version von LDP User Password Chaining zwischen ADAM und AD
7868	Welche ISA Server 2004 Komponenten fungieren selbst als SecureNAT Client	Zum Beispiel der ISA Server Prefetcher welcher den automatischen Download von Webseiten zum Caching erlaubt
7869	Wie kann man f	Verwenden Sie sowohl integrierte als auch Basic Auth und loggen sich dann
7870	Benutzer von ISA Server 2004 erhalten trotz erlaubtem Zugriff auf bestimmte Webseiten mehrfache Authentifizierungsanfragen, wenn Sie diese Seiten mit externen Links aufrufen	Das liegt daran, dass die Benutzer f
7871	Obwohl in der HOSTS Datei eine Windows XP SP2 und Windows Server 2003 SP1 PCs ein Eintrag www.microsoft.com auf eine beliebige Fake IP existiert, wird die richtige IP verwendet	Dieses Feature wurde von MS mit Windows XP SP2 und Windows Server 2003 SP1 eingef
7872	Wieviele maximale administrative Gruppen unterst	Maximal 1000

7873	Obwohl in der HOSTS Datei eine Windows XP SP2 und Windows Server 2003 SP1 PCs ein Eintrag www.microsoft.com auf eine beliebige Fake IP existiert, wird die richtige IP verwendet	Dieses Feature wurde von MS mit Windows XP SP2 und Windows Server 2003 SP1 eingef
7874	Besteht die M	BlockAttacker.vbs von www.isatools.org bietet diese M
7875	Windows Vista stellt eine neue Funktion namens User Account Protection zur Verf	IE mit erweiterten Rechten starten
7876	Kann man mit Exchange Server granularere Out of Office (OOO) Nachrichten erstellen	Native wird das erst mit Exchange 12 m
7877	Welche Bedeutung hat der Eintrag NOBCD/BCD in der Datei BOOT.INI von Windows Vista	BCD steht f
7878	Wie kann man einen ISA Server 2004 Configuration Storage Server verschieben	Verwenden Sie das Skript ChangeStorageServer.vbs von der ISA Server 2004 Enterprise CD
7879	Wie kann man einen ISA Server 2004 Enterprise Array-Knoten von einem ISA Server 2004 CSS entfernen	Verwenden Sie das Skript DellISAConfiguration.vbs von der ISA Server 2004 Enterprise CD
7880	Welche Auswirkungen hat die Erh	RAM Nutzung erh
7881	Auf welchem Protokoll basiert das RDP Protokoll von Microsoft	Das RDP Protokoll basiert auf dem Netmeeting Protokoll
7882	Was ist Remote Single Applikation im Terminal Server Kontext von Windows Longhorn Server	Dieses Feature bietet Funktionen wie "Seamless Windows" und Published Applications" wie es bisher nur Citrix vorbehalten war. Der Codename lautet RAIL (Remote Applications Integrated Locally)
7883	Wie kann man H.323 basierte Protokolle	Die International Telecommunications Union (ITU) hat ihre Standards zur visuellen Datenkommunikation
7884	Was passiert, wenn man mit ISA Server 2004 den Download von DLL-Dateien blockiert, aber	Das Blocken von DLLs blockiert die Online Rechtschreibpr
7885	Der Betrieb von Exchange bringt manchmal RPC Fehlermeldungen bei Outlook. Wie kann man diese Fehler am besten eingrenzen	Starten Sie den Perfmon und loggen Sie MExchange\SRPC. Wenn die Latenz gr
7886	Wird Windows Vista Virtual PC beinhalten	In Windows Vista wird eine spezielle Version von Virtual PC integriert sein. Die sogenannte Express Edition wird nur eine virtuelle Maschine unterst
7887	Welche Funktion hat der Dual-IP Stack von Windows Vista	Der Next Generation TCP/IP-Stack unterst
7888	Was sind Routing-Compartments im Kontext von Windows Vista	Um die nicht erw
7889	Welche	http://www.microsoft.com/germany/technet/datenbank/articles/600902.mspx?pf=true
7890	Welche Version von Windows Server 2003 R2 unterst	Die Enterprise- und Datacenter Version von Windows Server 2003 R2
7891	Was ist WPF im Kontext von Windows Vista	Bei WPF (Windows Presentation Foundation) handelt es sich um die offizielle Bezeichnung des Codenamen Avalon, die Schnittstelle zu dem Grafiksubsystem von Windows Vista
7892	Was ist SuperFetch im Kontext von Windows Vista	SuperFetch ist eine Technologie in Windows Vista, die versucht, h
7893	Nach der Installation von Windows Server 2003 SP1 k	Das ist ein Bug in Windows Server 2003 SP1, F
7894	Welche Einschr	Wenn der Adressraum stark segmentiert ist, kann es Probleme mit dem NLB Dienst geben, dass dieser nicht startet. Die sollten weniger als 300 Segmente haben. Wenn mehr als 400 Segmente vorhanden sind, kann es dazu f
7895	Wieviele ISA Server 2004 Konfigurationsspeicherserverben	Microsoft empfiehlt einen Konfigurationsspeicherserver pro 40 ISA Array Mitgliedern
7896	Was ist Metro im Kontext von Windows Vista	Metro ist Microsofts eigene Seitenbeschreibungssprache, die auf der WinHEC 2004 noch "Next Generation Print Path" hie
7897	Welche Aufgabe hat der Prozess UXSS.EXE von Windows Vista	UXSS.EXE ist Bestandteil des Desktop Window Manager, welcher f
7898	Welche Erweiterungen wird Exchange 12 in Bezug auf die Sicherheit zwischen Exchange Servern haben	Vermutlich werden Exchange Server unterschiedlicher Firmen Verbindungen direkt miteinander verschl
7899	Welche Erweiterungen wird Exchange 12 in Bezug auf Nachrichtenklassifizierung haben	Mit Exchange 12 k
7900	Kann man unter Windows Server 2000 / 2003 unterschiedliche Kennwortpolicies in einer Dom	Das Tool Passfilt Pro bietet diese M
7901	Wie kann man Zertifikate automatisiert auf Clients pushen	Verwenden Sie das Tool CTOOL.VBS um das Pushen von Zertifikaten zu automatisieren. CTOOL.VBS setzt ein installiertes CAPICOM voraus
7902	Wie kann man die Integrit	https://members.microsoft.com/ISACCommonCrit/Integrity_Check.zip
7903	Welche Erweiterungen hat Exchange 12 in Bezug auf die M	Administratoren und Endbenutzer k
7904	Welche Outlook Clients unterst	Outlook 10
7905	Unterst	Nein, es wird kein Mixed Mode mehr unterst
7906	Welche bekannten Funktionen fehlen in Exchange 12	Active Active Clustering Administrative Gruppen Routinggruppen Interoperabilit

7907	Wie kann man schnell eine Logdatei in das Cluster Diagnose Tool von Windows Server 2003 laden	Ziehen Sie die Clusterlogdatei in das Clusterdiagnose-Fenster
7908	Wieviel RAM ben	256 MB RAM pro 50 Exchange Server 2 MB Festplattenplatz pro Exchange Server
7909	Welche Funktion hat das E-Mail Lifecycle Feature von Exchange 12	Benutzer k
7910	Welche Erweiterungen hat Outlook Web Accss in Exchange 12	Erweitertes Empf
7911	Welche Erweiterungen hat Exchange 12 f	Zweite Kopie einer Mailbox-Datenbank Manuelles Failover zur zweiten Kopie der Datenbank
7912	Wie kann man den Anonymous Account zur internen Gruppe Everyone auf Windows Server 2003 hinzuf	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\LSA
7913	Welche Erweiterungen enth	Exchange Server 2003 SP2 enth
7914	Welche Erweiterung enth	Migration Wizard Support for migration from Exchange 2000 Server to separate Exchange 2000 Server organization
7915	Welche Erweiterungen enth	Erweiterungen in der Navigationsleiste Deployment Improvements Benachrichtigungen und Erinnerungen Erweiterte Druckunterst
7916	Welche Erweiterung hat das Public Folder SnapIn im Exchange System Manager in Exchange Server 2003 SP2	Das Public Folder SnapIn verwendet Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
7917	Wie kann man die Performance eines ISA Server 2004 erh	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters REG_DWORD
7918	Einige Microsoft Produkte erfordern die Lizenzierung pro CPU. Wie ist das bei Windows Server 2003 R2	Wenn Sie Software in virtuellen Umgebungen einsetzen welche pro Prozessor lizenziert werden, so gilt die Lizenz nur f
7919	Welche Lizenzierungs	Beginnend mit Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition k
7920	Wie kann man per Telnet eine IMAP Verbindung mit einem Server herstellen	http://www.msxfaq.de/internet/imap4hardcore.htm
7921	Welche Erweiterungen haben die Terminal Services von Windows Server Longhorn	Application Publishing mit Client Side File Extensions Seamless Windows Terminal Server Gateway (TSG). Intelligentes Avalon/WinFX Remoting Vereinheitlichte Management Console Redirection von Plug-n-Play Ger
7922	Wie kann man	
7923	Wie kann man SenderID Infotmationen in Outlook einbauen	Erstellen Sie ein Skript mit dem Namen SenerID.cfg ;*****The CFG file***** [Description] MessageClass=IPM.Note.SenderID CLSID={00020D0C-0000-0000-C000-000000000046} DisplayName=SenderID Extension Form Category=Standard Subcategory=Form Comment=This forms allows the SenderID to be viewed in a column in Outlook LargeIcon=IPML.ico SmallIcon=IPMS.ico Version=1.0 Locale=enu Hidden=1 Owner=Microsoft Corporation [Platforms] Platform1=Win16 Platform2=NTx86 Platform9=Win95 [Platform.Win16] CPU=ix86 OSVersion=Win3.1 [Platform.NTx86] CPU=ix86 OSVersion=WinNT3.5 [Platform.Win95] CPU=ix86 OSVersion=Win95 [Properties] Property01=SenderID [Property.SenderID] Type=3 ;NmidString=PR_SENDER_ID_STATUS NmidInteger=0x4079 DisplayName=SenderID [Verbs] Verb1=1 [Verb.1] DisplayName=&Open Code=0

		Flags=0 Attribs=2 [Extensions] Extensions1=1 [Extension.1] Type=30 NmidPropset={00020D0C-0000-0000-C000-000000000046} NmidInteger=1 Value=10000000000000000 .*****END CFG Speichern Sie dieses Skript und binden es in Outlook unter zu
7924	Gibt es weitere Informationen	http://blogs.technet.com/exchange/archive/2005/10/13/412487.aspx
7925	Gibt es ein Tool, mit welchem man das Exchange 200x Offline Adressbuch	Ja, das Tool OABINTEG bietet diese M
7926	Outlook verweigert das automatische Versenden von Nachrichten ohne Inteaktion mit dem Benutzer. Wie kann man das verhindern um z. B. Prozesse zu automatisieren	http://www.msxfaq.de/code/olksecurity.htm
7927	Welche Einschr	Outlook im Cache Modus kann keine Mail zeitversetzt senden
7928	Was ist bei der Installation von Exchange 2003 SP2 auf einem SBS 2003 zu beachten	Stellen Sie sicher, dass die installierte IMF Version vorher deinstalliert wird. Weitere Informationen hier: http://www.vladville.com/articles/exchangesp2sbs2003.asp
7929	Welche Erweiterung hat Exchange 2003 SP2 IMF	IMF 2.0 in Exchange 2003 SP2 bietet die M
7930	Gibt es ein Update f	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9689f6e9-aded-44b8-bbbb-beae1b4a4bc9&DisplayLang=de
7931	Welche Funktionen hat SMB2 von Windows Server Longhorn	Erh
7932	Wie kann man unter Exchange Server 200x die SMTP Clients ermitteln, die eine Verbindung per SMTP zum Exchange Server herstellen	http://www.msxfaq.de/tools/smtplclients.htm
7933	Was ist zu beachten, bevor man Sender ID mit Exchange Server 2003 SP2 installiert	Es muss ein Windows Server 2003 Hotfix eingespielt werden (http://support.microsoft.com/?kbid=905214)
7934	Enth	Ja, aber nur ab SQL Server 2005 Enterprise
7935	Was ist ein Podcast	Eine Audiodatei mit Informationen welche wie ein RSS Feed
7936	Gibt es ein Video	http://a3.v14853d.c14853.g.vm.akamaistream.net/5/3/14853/v003/1a1a1a72db3eb01f920167db4fb41745a9188ffd69d8399dcb2c97f865c62f5dc02f9ccbfc30689dd0ff6cdf44bc2c5bc83ba01888b7fc356ea7e0/9999_w.asf
7937	Welche Verschl	AES (128, 192, 256) ECDH P-256, P-384
7938	Wie kann man http.SYS in Windows Vista verwalten	Mit Hilfe von NETSH
7939	Was ist ETSTATS von Windows Vista	Ein TCP Analyzer
7940	Welche Aufgabe hat das Verzeichnis C:\USERS\PUBLIC in Windows Vista	Das ist ein Default Share f
7941	Wie kann man DHCP Services ausfallsicher machen	Neben der klassischen Cluster Technik, der 80/20 Regel kann man auch Zusatzsoftware verwenden, die diese M
7942	Beim Aufruf von HTTPS Seiten	http://support.microsoft.com/kb/331906/en-us . Das Verhalten tritt auf, wenn Sie einen Proxy verwenden, der nur Basic Authentication unterst
7943	Welche	Es k
7944	Wie ist Active Sync bei Exchange Server 2003 lizenziert	Microsoft hat das ActiveSync Protokoll lizenziert, so dass auch NICHT Windows Mobile Clients ActiveSync mit Exchange nutzen k
7945	Unterst	Ja, dieses Feature wird in Windows Vista enthalten sein
7946	Kann man das Defragmentierungsprogramm unter Windows Vista jetzt endlich schedulen	Ja, das ist mit dem erweiterten Taskplaner von Windows Vista m
7947	Was ist BCDEdit in Windows Vista	Ein Command Line Editor f
7948	Kann man mit dem Cipher Befehl von Windows Vista auch Benutzer zu Dateien hinzuf	Ja, CIPHER /ADDUSER
7949	Was ist ICACLS	Die neue CLI Version des beliebten CACLS Programms in Windows Vista
7950	Kann man ISCSI in Windows Vista auch per CLI verwalten	Ja, mit Hilfe des Tools ISCSICLI. ISCSCLI ist Bestandteil von Windows Vista
7951	Gibt es ein Skript zum Erkennen und Festlegen des "nahsten" ISA Servers f	http://www.networking-guru.net/
7952	Welches sind die Top 11 Hidden Feature in Exchange 2003 OWA	http://blogs.technet.com/exchange/archive/2005/10/27/413172.aspx
7953	Wie kann man einen FTP Server mit ISA Server 2004 im PASV Modus ver	http://thelazyadmin.net/index.php?/archives/71-Publishing-PASV-FTP-Servers-with-ISA-2004.html
7954	Was ist CNG	CNG ist das neue Open Cryptographic Interface for Windows und ersetzt die Crypto API 1.0
7955	Wird es eine Antigen Integration mit ISA Server geben	Eine Integration von Antigen ist mit dem ISA Server

7956	Gibt es neue Internet Zonen in Windows Vista IE	2004 Nachfolger Wolverine geplant Ja, die Zone Medium-High. Die Zone Internet ist per Default ausgeschaltet
7957	Der Windows Explorer unter Windows 2000 / XP I	Stellen Sie sicher, dass der Explorer in einem eigenen Prozess gestartet wird, wenn neuen Fenster ge
7958	Die Integration von Windows XP SP2 in eine Slipstream Installation schl	L
7959	Gibt es die Gruppe der Hauptbenutzer in Windows Vista noch	Nein, diese Gruppe wurde entfernt und statt dessen wird mit LUA (Least Privilege User Account) gearbeitet
7960	Was ist AIM im Kontext von Windows Vista	AIM ist die Abk
7961	Was ist PA im Kontext von Windows Vista	PA ist die Abk
7962	Unterst	Ja
7963	Welche Sysprep Version wird mit Windows Vista ausgeliefert	Im Build 5231 Sysprep Version 3.14
7964	Gibt es ein Tool zum Debuggen von DFS in Windows Vista	Ja, das Tool DFSRDIAG bietet diese M
7965	Was ist MRT in Windows Vista	MRT ist das Malicious Removal Tool
7966	Kann man den IMF von Exchange f	Nein, das ist evtl. mit dem von Microsoft erworbenen Tool Antigen in Planung
7967	Wie sieht die Support Policy zum Thema Exchange Server 2003 auf Virtual Server 2005 aus	http://blogs.technet.com/exchange/archive/2005/10/31/413382.aspx
7968	Was ist DRS im Windows Vista Kontext	DRS steht f
7969	Wie kann man Senderfilterlisten in Exchange Server 2003 importieren	Export: ldifde -m -f senderfilter.ldf -r "(objectClass=msExchSMTPList)" -d "cn=configuration,dc=yourdomain,dc=local" -l msExchTurListNames Import: ldifde -i -f senderfilter.ldf
7970	Unterst	Ja, aber erst ab ISA Server 2004 SP2
7971	Gibt es ein Tool, mit welchem man Exchange Server 2003 Performance Probleme aufsp	Ja, der ExPTA
7972	Gibt es ein Tool, mit welchem man Exchange Server 2003 Disaster Recovery Schritte vereinfachen kann	Ja, der ExDRA
7973	Wo kann man die neue Version vom ExBPA 2.5 downloaden	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=dbab201f-4bee-4943-ac22-e2ddb258df3&DisplayLang=en
7974	Wo kann man die erste offiziell von Microsoft unterst	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=635be792-d8ad-49e3-ada4-e2422c0ab424&DisplayLang=en
7975	Wie kann man die alten Terminal Services Clients von NT4 auch unter Windows 2003 / XP nutzen	Die Clients ben
7976	Was bedeutet SOM im GPO Kontext der GPMC	SOM bedeutet Scope of Management
7977	Wie kann man verhindern, dass beim Aufruf von signierten ActiveX Elementen im IE6 SP1 immer eine Aufforderung zur Installation erscheint (zum Beispiel bei der Installation des IEAK)	Aktivieren Sie im Internet Explorer unter Extras
7978	Welcher Bereich MAC-Adressen ist f	01:00:5e:00:00:00
7979	Was passiert, wenn man eine Serverver	Die Serverver
7980	Wieso werden http-Anfragen in einer ISA Server 2004 Zugriffsregel trotzdem noch genattet, obwohl die Netzwerkregel ROUTE ist	http-Traffice durchl
7981	Bei der Aktivierung von ISA Server 2004 VPN setzt sich die ISA Server Remote Access Policy immer vor andere Policies. Kann man das	Ja, f
7982	Unterst	Nein, Microsoft unterst
7983	Welche Einschr	Audio, Video und Whiteboard Funktionen verwenden SIP/SIMPLE. ISA hat keinen SIP Applikationsfilter so dass dieser Traffic nicht gehandelt werden kann. Einzige Ausnahme ist, wenn die Sitzung von einem externen Client initialisiert wird, der nicht hinter einem NAT Device sitzt
7984	Unterst	Nein
7985	Unterst	Nein, ISA ist kein Router und unterst
7986	Nach der Installation von RIS auf ISA Server 2004 dauert das Deployen von Images ewig	RIS verwendet TFTP. ISA hat eine Protokolldefinition f
7987	Wie gro	Lt. ExpBA mindestens 40 MB
7988	Bis Exchange 2003 SP1 wurde mit DSPProxy gearbeitet, damit Outlook Clients zum richtigen GC finden. Das hat in Multidomainumgebungen teilweise zu Problemen gef	Bei SP2 wurde ein neuer Algorithmus eingef
7989	Was passiert bei der Eingabe von NetBIOS Dom	DCPROMO schneidet den Namen nicht auf 15 Zeichen ab und fordert Sie zur Eingabe eines eigenen Computernamen auf
7990	Welche Erweiterungen hat Windows Server 2003 R2	Windows Cluster Unterst
7991	Wie ermittelt Windows XP / Server 2003 ob ein PC in der Dom	Mit Hilfe des NLA-Dienstes (Network Location Awareness)
7997	Gibt es die ISA Server 2004 Enterprise Version auch als Appliance	Nein, aber Microsoft arbeitet mit OEM Partnern an einer Enterprise Version der n
8003	Was passiert, wenn ein Benutzer mit dem Recht "Sichern von Dateien und Verzeichnissen" versucht,	Der Dateinhalt ist dann nicht mehr lesbar

8005	Gibt es die M	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\SMTPSVC Schl
8006	Nach der Installation von neuen Programmen unter Windows XP werden diese immer farblich hervorgehoben. Kann man das verhindern	Start
8007	Gibt es ein Migrations Tool von "David" zu Exchange	http://www.lcd.de/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=55
8008	Woher bekommt man ein Windows Server 2003 Boot Image zu Erstellung einer bootf	http://www.pc-experience.de/Downloads/2003bootimage.rar
8009	Welche	Es m
8010	Wie kann man das neue Verhalten des RPC Proxy in Exchange Server 2003 SP1	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MsExchangeSA\Parameters\ - REGD_DWORD
8011	Gibt es ein Tool zur automatischen Anzeige von EventSinks auf Exchange Servern	http://turbogeeks.com/utilities/files/transwiz201.zip
8012	Wie lautet der CN zum IMF Filter von Exchange Server 2003 SP2 im AD	Cn=UCE Content Filter,cn=Message Delivery,cn=Global Settings,cn=<ORG NAME>cn=Microsoft Exchange,cn=Services,cn=configuration,dc=<root domain>
8013	Was passiert mit den manuell konfigurierten Eintr	Beim Update auf Exchange Server 2003 SP2 werden die Level1FileTypes- und Level2FileTypes-Registrierungseintr
8014	Wie kann man die Storage Size Limits von Exchange 2003 SP2 einstellen	http://www.petri.co.il/change_store_size_limits_ex2003_sp2.htm
8015	Gibt es eine gute Anleitung zur Analyse von Netzwerken auf allen Ebenen des OSI Modells	http://www.nwlab.net/guide2na/index.html
8016	Kann man ISA Server 2004 VPN so steuern, wenn man mehrere unterschiedliche externe Firmen hat, welche die VPN-Verbindung f	Natuerlich koennte man den Zugriff im internen Netzwerk durch ACLs, Filter usw. einschraenken, jedoch macht es Sinn, die Zugriffe so frueh wie moeglich zu filtern und das ist nunmal ISA Server 2004. Eine Moeglichkeit waere die Erstellung von Zugriffsregeln fuer unterschiedliche Benutzergruppen. Nach diesem Prinzip: Von VPN-CLIENTS zu S
8017	SP2 von Exchange 2003 bietet f	Mit Hilfe der Datei MExchange.UceContentFilter.xml. Diese Datei befindet sich im gleichen Verzeichnis wie die Datei MExchange.UceContentFilter.dll. Sie k
8018	Gibt es unterschiedliche Aktivierungszeit	Select kein WPA Trial = 14 Tage OEM = 30 Tage MSDN = 60 Tage
8019	Wie kann man die SMTP Replikation vom AD genau einrichten unter Windows Server 2003	Installation SMTP auf jedem Bridgeheadserver, damit jeder Bridgeheadserver f
8020	Trotz automatischer Zertifikateinschreibung bekommen Dom	Vermutlich ist Windows Server 2003 SP1 installiert. Konsultieren Sie KB Artikel889101
8021	Wie kann man bei der Suche nach AD Objekten die genaue Lokation ermitteln	AD Benutzer und Computer starten Ansicht
8022	Outlook bietet je nach Version nur Zugriff auf die Feiertage f	http://www.docoutlook.de/umgebung/addon/addon.htm Die Datei .txt in .hol umbenennen und dann im Outlook unter AddIns einbauen!
8023	Welche	Keine Routinggruppen mehr (alles basiert auf ADSS) Bis zu 2 Millionen Logfiles Bis zu 50 Speichergruppen pro Server und 50 Datenbanken pro Speichergruppe Neuer Indexserver Administration durch Monad Erweiterte Mobility
8024	Gibt es ein Tool, mit welchem man eine Langzeitprotokollierung / Analyse von verwendeten Ports auf einem Rechner machen kann	Ja, Port Reporter bietet diese M
8025	Welche Funktionsweise hat RAID6	Die gleiche wie RAID5 nur das hier mehr als eine Festplatte im Verbund ausfallen kann, da hier eine zus
8026	Was ist die Trusted Forwarder Global Whitelist	Es handelt sich dabei um eine Liste erlaubter Domains f
8027	Zu welchen Preisen ist Microsoft Virtual Server 2005 R2 verf	Standard-Edition f
8028	Wie kann man Digest Authentication f	Rundll32 %systemroot%\system32\iissuba.dll
8029	Wie kann man Firewallproblem mit MS DTC analysieren	Zum Beispiel mit Hilfe des Tools DTCPING
8030	Wie kann man einen IIS6 Remote per Webkonsole administrieren	Zum Beispiel mit Hilfe des IIS6 Manager f
8031	Unterst	Ja, aber erst ab Windows Server 2003 SP1
8032	Wie kann man das Deployment von Microsoft Virtual Server erleichtern so dass zum Beispiel auch normale Benutzer virtuelle Maschinen ohne gro	Verwenden Sie den Microsoft Virtual Server Deployment Manager. Sie erhalten das Tool kostenlos hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=ff59c543-5107-42f6-9252-a8cde3b53915&DisplayLang=en
8033	Welche Aufgabe hat der CATROOT2 Ordner in Windows XP	Catroot2 wird f
8034	Wie kann man nicht ben	Verwenden Sie zum Beispiel das Tool Cleansvc von

8035	Gibt es ein Bandbreitenlimitierungstool f	Heise Online Ja, http://www.bsplitter.com/download.aspx bietet diese M
8040	Wie kann man mit dem Security Configuration Wizard von Windows Server 2003 SP1 eine zentrale Konfigurationsdatenbank verwenden	scw /kb \\server\freigabe
8041	Welche	Mit Windows Server 2003 SP1 k
8042	Nach Installation von Windows Server 2003 SP1 hat man keinen Remotezugriff mehr auf eine CA-Verwaltung. Wie kann man das umgehen	Das liegt an den erweiterten DCOM Einschr
8043	Warum sollte man das Tool IISRESET von IIS6 nicht in jedem Fall verwenden	Siehe KB Artikel http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;286196 IISRESET versucht alle Dienste zu beenden. Lassen sich nicht alle Dienste in der festgelegten Timeoutdauer beenden, forciert IISRESET den Shutdown was zu Problemen f
8044	IIS 6 bietet ein Versioning f	Verwenden Sie einen Texteditor und setzen Sie den Wert MaxHistoryFiles auf einen gew
8045	L	Nein, Exchange 12 wird nur auf 64 Bit Systemen lauff
8046	Wie gro	Exchange 12 wird statt 4 KB gro
8047	Wird es mit Exchange 12 die STM Dateien von Exchange noch geben	Nein, die STM Dateien werden ersatzlos gestrichen
8048	Welche	Es wird das sogenannte Local Continuous Backup unterst
8050	Kann man unter Windows Betriebssystemen zwei unterschiedliche GINA verwenden	Nein, das ist nicht m
8051	Gibt es ein Tool zur grafischen Analyse / Netzwerkscan / Portscan von PCs und das als Freeware	Verwenden Sie das Tool SuperScan von www.foundstone.com
8052	Unterst	Nein, nur Ethernet wird unterst
8053	Wie erfolgt die Berechnung der Datenbankgr	Die Pr
8054	Kann man bei der Verwendung von ISA 2004 Logdateien welche in TXT Dateien und nicht in die MSDE gelogged werden eine historische Anzeige	Nein, das ist mit der Protokollierung in Textdateien nicht m
8055	Kann man f	Ja, entgegen aller Aussagen ist das m
8056	Welche Aufgabe hat das SMTPCRED Tool von ISA Server 2004	Das SMTPCRED Tool von ISA Server 2004 muss verwendet werden, wenn Sie die Nachrichten
8057	Kann man mit dem FWC von ISA Server 2004 auch unterschiedliche Benutzernamen und Kennw	Verwenden Sie das Tool FWCCREDS.EXE von der ISA Server 2004 Installations CD
8058	Gibt es ein Tool zur Analyse von Authentifizierungsproblemen mit IIS5 und 6 Webservern	Das Tool Authdiag bietet diese M
8059	Was ist der Microsoft Certified Architekt / Messaging	Begonnen hat diese Zertifizierung im Jahr 2002 als "Exchange Ranger". Derzeit 70 Personen zertifiziert. Ziel sind 200-300. Neben einer Menge Praxiserfahrung muss der MCAM auch ein 5 w
8060	Welche Erweiterungen hat EFS in Windows Vista / Longhorn bei der	Daten werden jetzt verschl
8061	Dauert bei Exchange 2003 SP2 der Shutdown eines Servers, der gleichzeitig auch DC ist auch noch so lange	Nein, Exchange 2003 SP2 nutzt einen neuen Mechanismus im Active Directory, um
8062	Welche Clusprep Version ist in Windows Server longhorn enthalten	Clusprep 2.0
8063	Was ist das Tool Clusprep	Derzeit Beta 1 (November 2005). Ein Tool zum Testen der Kompatibilit
8064	Welche Erweiterungen hat CHKDSK zum Testen des Quorum Laufwerks in Windows Server 2003 SP1	CHKDSK wurde durch VRFYDSK ersetzt und hat jetzt bei der Analyse keine False Positive mehr
8065	Gibt es ein MS Whitepaper / Guide zum Branch Office Deployment von Windows Server	Ja, BOIS: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5624f3a5-b379-41c1-80f6-df3228cb2622&displaylang=en
8066	Wie kann man die Leistung eines Windows 2003 TS bei der Verwendung von Office 2003 (Outlook 2003 steigern	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\RPC
8067	Kann man mit LUA unter Windows Vista die Privilegien einer laufenden Anwendung modifizieren	Nein
8068	Kann man unter Windows Vista festlegen, welche Benutzer LUA verwenden	Nein, derzeit ist das eine Einrichtung pro Maschine
8069	Wird UAP unter Windows Vista f	Nur f
8070	Kann man Virtual Server 2005 R2 clustern	Ja, Microsoft hat eine generische Script Cluster Ressource erstellt (HAVM.VBS)
8071	Kann man unter Windows Server Longhorn und Vista auch EFS	Ja, das ist m
8072	Was wird mit LUA von Windows Vista alles eingeschr	Installation von Kernel Mode Rootkits System Keylogger ActiveX Controls Starten und stoppen von Diensten Datenzugriff auf Daten anderer Benutzer Austausch von OS Dateien Deaktivieren von Antivirus Erstellen und Modifizieren von User Accounts

8073	Welche Erweiterungen hat EFS in Windows Vista	Passw EFS Keys auf Smartcard Client Side Encryption Neue GPO Schl
8074	Wann muss man um	Bei bestimmten Windows Installer Links und bei allen Aufrufen von CPLs aus der Systemsteuerung
8075	Wie kann man den ISA Server 2004 Firewallclient auf SP1 updaten	Ja, f
8076	Kann man mit einer Windows 2003 CA AIA und CPD Extensions auch per HTTPS ver	Nein, die Unterst
8077	Gibt es ein Tool, mit welchem man sehr plastisch zeigen kann, wie Sicherheit und Verschl	http://www.oasys-software.com/products/dm/columbus/downloads/Columbus-Personal-31d.exe
8078	Gibt es ein Tool, welches viele CMD Tools wie LDAPSerach, DSQuery, LDP zusammenf	Das Tool ADFIND bietet diese M
8079	Wie kann man den IIS7 unter Windows Server Longhorn von der CLI administrieren	Mit Hilfe des Tools WINRS
8080	Wie ist die prozentuale Verteilung f	70% Third Party Apps 15% Unbekannt 10% Hardware 5% Microsoft Code
8081	Obwohl unter Windows XP oder Windows Server 2003 ein voller Memory Dump oder Kernel Dump eingestellt ist, wird ein Mini Dump erstellt	Das Verhalten ist normal
8082	Welche Erweiterungen hat der Windows Storage Server R2	Single Instance Storage Indexbasierte Suche Fileserver Performance Optimierung
8083	Welche Bedeutungen haben die Variablen bei der Ansteuerung der AIA / CDP usw. in einer Windows Server 2003 PKI	%1
8084	Wie kann man Forms Based Authentication unter Exchange 2003 so konfigurieren, dass kein SSL verwendet werden muss	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Current ControlSet\Services\MSExchangeWeb\OWA
8085	Ben	Nein, Sie k
8086	Was passiert mit dem http Filter wenn man den Webproxy Filter unter ISA Server 2004 deaktiviert	Der http-Filter wird ebenfalls deaktiviert
8087	Welche Erweiterungen hat der neue Firewall Client von ISA Server 2004 SP2	Unterst
8088	Wieso kann man nach der Installation von Windows Server 2003 SP1 in der Computerverwaltung keine Konsolenmeldung mehr versenden	Die M
8089	Welche Erweiterungen hat Windows Server 2003 R2 in Bezug auf die Lizenzkosten f	Mit Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition kann man bis zu vier virtuelle Windows Server-Instanzen ohne zus
8090	Gibt es den Best Practice Analyzer f	Ja, Sie erhalten das Tool hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=D22EC2B9-4CD3-4BB6-91EC-0829E5F84063&displaylang=en
8091	Kann man den ISABPA auch auf einem CSS der ISA Server 2004 Enterprise Version ausf	Ja
8092	Kann man am IIS6 / ISA 2004 dynamisch URLs blocken, rewrites und zum Beispiel dynamische Host Header erstellen	Nativ nicht, aber zum Beispiel mit folgender Third Party Software: http://www.helicontech.com/download/#isapi_rewrite
8093	Gibt es ein sehr gutes Whitepaper zum Thema SPAM	http://www.bsi.de/literat/studien/antispam/antispam.pdf
8094	Wie kann man das Cachen der Proxy Namen von ISA 2004 WPAD verhindern	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "EnableAutoproxyResultCache"=dword:00000000 "BadProxyExpiresTime"=dword:00000060 Mit diesen Einstellungen wird ein Cachen des Proxynamens verhindert, so dass im Fehlerfall auf den zweiten umgeschaltet werden kann. Weiterhin erfolgt das Zur
8095	Kann man bei dem Logging von ISA 2004 in eine MS SQL Datenbank historische oder Offline Logs anzeigen lassen	Ja, aber nur mit ISA Server 2004 Enterprise
8096	Wie kann man in ISA 2004 erkennen, wenn Clients das Connection Limit	In ISA 2004 Standard sehen Sie den Eintrag 0x80074e23 im Log. In ISA Server 2004 Enterprise Edition wird es als
8097	Was passiert wenn man das Logging in der Default Deny Rule von ISA 2004 deaktiviert	Der Server kann dann keine Port Scan Angriffe mehr erkennen
8098	Wieviel mehr an CPU Last wird durch ISA 2004 Logging in eine MSDE erzeugt	Ca. 10-20% mehr Last
8099	Warum sollte man keine Festplattenkomprimierung von NTFS f	Die Windows Komprimierungsfunktion kann die Leistung des Systems mit der MSDE um 500% oder mehr reduzieren

8100	Gibt es ein Tool zur Administration von mobilen Ger	Microsoft Exchange Server ActiveSync Web Administration Tool http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e6851d23-d145-4dbf-a2cc-e0b4c6301453&DisplayLang=en
8101	Was ist bei der Verwendung von REDIRUSR in Verbindung mit Exchange 2003 zu beachten	Wenn man mit REDIUSR die neuen User in eine andere OU erstellen l
8102	Wie kann man ISA 2004 FBA so anpassen, dass der Benutzer nicht den Dom	http://www.isaserver.org/tutorials/Customizing-OWA-FBA-Logon-Screen.html
8103	Welche Virtual Machine Additions Version wird mit Virtual Server 2005 R2 geliefert	13.552
8104	Gibt es Tools zum Debuggen einer WSUS Server- und Client Konfiguration	Ja, es gibt zwei kostenlose WSUS Server und Client Debugtools. Sie erhalten die Programme auf der Webseite www.microsoft.com/wsus
8105	Wieviele Instanzen unterst	Maximal 50 Instanzen
8106	Welche Windows Update Version wird mit Windows Server 2003 SP1 mitgeliefert	Version 5a
8107	Unterst	Ja, aber erst ab Windows Server 2003 SP1
8108	Was ist bei der Installation von PCL Druckertreibern auf einem Windows Terminalserver zu beachten	Installieren Sie nach M
8109	Was muss man f	Erteilen Sie den Benutzern Schreibzugriff auf das Spool Verzeichnis des Servers
8110	Welche Erweiterungen hat der IMF in Exchange Server 2003 SP2	IMF Updates erfolgen ca. aller 14 Tage. IMF Updates erfolgen nur f
8111	Mit der Integration des Intelligent Message Filter (IMF) in Exchange Server 2003 SP2 k	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange
8112	Unterst	Nein
8113	Wieviele Backupkopien k	Maximal 512
8114	Welche Erweiterungen hat das Cluster Installationsprogramm in Windows Server Longhorn	Node Tests Network Tests Storage Tests
8115	Kann man mit Windows Server Longhorn WDS steuern, auf welcher Partition Windows installiert werden soll	Ja, im WDM Dialog k
8116	Wieviele Bootmen	Maximal 13. Das liegt an der Zeichendarstellung welche im "DOS-Modus" nicht ge
8117	Werden auf einem mit WDM zu installierenden 32 Bit PC auch die 64 Bit Images zur Installation angeboten	Nein
8118	Werden auf einem mit WDM zu installierenden 64 Bit PC auch die 32 Bit Images zur Installation angeboten	Ja, aber Sie k
8119	Was ist RSTRT_AD in Windows Server Longhorn	RSTRT_AD sind die Restartable Active Directory Services. Die Active Directory Dienste k
8120	Was ist DMI im Windows Server Longhorn und Windows Vista Kontext	DMI steht f
8121	In welchem Domain Functional Level mu	Das Domain Functional Level muss auf Windows Server 2003 gesetzt werden, da die Kerberos Constrained Delegation ben
8122	Wie kann man bei der Installation des .NET Frameworks 2.0 verhindern dass ASP nicht ugedatet wird	Mit der Startoption /noaspupgrade. Damit ist dann auch der parallele Betrieb von mehreren ASP.NET Versionen m
8123	Ben	Nein, es gibt eine neue Entwicklung eines Protokolls namens DAUTH. Mit Hilfe dieses Protokolls werden eine gewisse Anzahl ben
8124	Kann ein Windows 2003 Benutzer Active Directory Gruppenmitgliedschaften	Ja, tragen Sie den Benutzer in die Gruppe als "Verwaltet von" ein und aktivieren Sie das Kontrollk
8125	Kann ein Windows 2000 Benutzer Active Directory Gruppenmitgliedschaften	Nein, das ist nicht m
8126	Wie kann man die Active Directory FTP User Isolation aktivieren	Neue FTP Site mit AD Isolation anlegen Entsprechende FTP Verzeichnisse f
8127	Was ist bei der Aktivierung der erweiterten Exchange 2003 SP2 Mobile Features zu beachten wenn man	Wenn Sie
8128	Wie kann man Exchange 2003 am besten mit einem Windows Storage Server integrieren	Verwenden Sie das Windows Storage Server 2003 Feature Pack
8129	Wie kann man Windows Mobile 2003 und SE Pocket PC und Smartphones simulieren	Verwenden Sie den Microsoft Device Emulator 1.0 Community Preview http://msdn.microsoft.com/mobility/windowsmobile/downloads/emulatorpreview/default.aspx
8130	Wie kann man Windows Mobile 5.0 Devices simulieren um die neuen Exchange Server 2003 SP2 funktionen zu testen	Verwenden Sie den Device Emulator 1.0. Zusa
8131	POP3 Clients hinter ISA Server 2004 k	Konsultieren Sie den folgenden KB Artikel: http://support.microsoft.com/kb/909130/en-us HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Fwsv\Parameters REG_DWORD
8132	Unterst	Ja
8133	Welche Diffie Hellmann Gruppen unterst	Eliptic Curve Diffie Hellmann 256 und 384 und 14
8134	Muss man bei Windows Server Longhorn auch noch einen Registry Key ver	Nein, Sie k
8135	Unterst	Ja
8136	Kann man in Windows Server Longhorn festlegen, dass	Ja, das funktioniert

	nur RDP 6.0 Clients Verbindungen aufbauen k	
8137	Welche	Sie k
8138	Kann man mit Windows Server Longhorn jetzt auch die Credentials aus dem Protected Storage sichern	Ja, es gibt jetzt einen Assistenten zur Sicherung (CREDWIZ.EXE)
8139	Was ist EXFAT von Windows Server Longhorn	EXFAT ist ein neues Dateisystem optimiert f
8140	Was ist WIMAX	WIMAX steht f
8141	Was ist bei der Versendung von E-Mails von Exchange 200x zu beachten, wenn diese die ExchaNGE Organisation verlassen	Dokumente vergr
8142	Wie kann man die Verbindungstatusinformationen von Exchange 2003 deaktivieren	c:\programme\Exchsrvr\bin Regrsv32
8143	Kann man einen Citrix Metaframe Presentation Server 3.0/4.0 auf einem Windows Dom	Nein, das ist nicht m
8144	Welche Windows Media Player Version ist in Windows Server Longhorn enthalten	Windows Media Player 11
8145	Welche Erweiterungen hat Windows Server Longhorn im Bereich RAM Test	Sie k
8146	Welche Erweiterungen hat APCCCompat in Windows Server Longhorn	In den Kompatibilit
8147	Welche neuen BOOT.INI Optionen gibt es in Windows Server Longhorn	Z. B. die Einstellung /DETECTHAL
8148	Wo kann man die Heartbeatrate f	Die Heartbeat-Rate wird im IIS auf dem Default Web eingestellt. Es ist der Punkt, wo sie die maximale L
8149	Was ist die BitLocker Drive Encryption von Windows Server Longhorn	Die BitLocker Drive Encryption ist ein neues hardware basierendes Feature von Windows Server Longhorn und Vista. Bitlocker verwendet TPM (Trusted Platform Module). Damit werden die Daten auch gesch
8150	Welche Dateisystemformatierungserweiterungen hat Windows Server Longhorn erhalten	Sie k
8151	Was ist bei der neuen automatischen Installation von Exchange 2003 SP2 IMF Updates durch den Windows Update Service zu beachten	Die Installation eines IMF Updates erfordert den Neustart des IIS Admin Dienstes. Setzen Sie deshalb die Windows Update Funktion auf solchen Servern auf den Wert 2
8152	Seit Exchange 2003 SP2 kann man die Custom Weight Liste f	Sie m
8153	Standardm	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Exchange\ContentFilter Neu
8154	Wie kann man testen, ob f	http://www.dnsstuff.com/pages/spf.htm
8155	Wie viele Gruppenrichtlinieneinstellungen hat Windows Vista und Windows Server Longhorn	Mit Stand der Beta II ca. 3.000 Einstellungen (Windows 2003 SP = 1.700 Einstellungen)
8156	Welche	Die ADM(X) Dateien werden jetzt an einem zentralen Speicherort auf dem Sysvol abgelegt. Dadurch wird sehr viel Replikationsbandbreite gespart, da nicht jede Gruppenrichtlinie eine Kopie der ADM Dateien enth
8157	Was sind ADMX Dateien im Windows Server Longhorn Kontext	ADMX Dateien sind die ehemaligen ADM Dateien von Windows 200x/XP. Die neuen ADMX Dateien sind im XML Format und sind Sprachneutral
8158	Was sind ADML Dateien im Windows Server Longhorn Kontext	ADML Dateien sind die ehemaligen ADM Dateien von Windows 200x/XP. Die neuen ADML Dateien sind im XML Format und sind sprachspezifisch
8159	Wo werden die neuen ADMX/ADML Dateien in Windows Server Longhorn gespeichert	%systemroot%\policydefinitions %systemroot%\policydefinitions\MUIculture (z. B. EN-US f
8160	Welche	Einen neuen Battery Meter mit welchem sich Einstellungen besser
8161	Wie kann man einen Oracle Server dazu konfigurieren, feste Ports f	Auf dem Oracle-Datenbankserver muss in der Registry unter: HKLM\SOFTWARE\ORACLE\HOME? (wobei Fragezeichen die ID des Oracle-Homes ist - Standard ist 0) eine neue Zeichenfolge hinzugef
8162	Wie kann man den IMF von Exchange 2003 SP2 dazu bringen, die selbst definierten Eintr	regsvr32 Drive_letter:\Program Files\Exchsrvr\bin\MSCFV2\MSEExchange.UceContentFi lter.dll
8163	Wie kann man das Custom Weighting Feature von IMF2 in Exchange 2003 SP2 aktivieren	Erstellen der Datei MSEExchange.UceContentFilter.xml mit einem
8164	Was ist PCL im Exchange 2003 SP2 IMF Kontext	Das Phishing Confidence Level (PCL) wird vom IMF verwendet (MSEExchange.UceContentFilter.dat)
8165	Kann man Host Header bei SSL in IIS 6 verwenden	Ja, aber erst ab Sp1. cscript.exe adsutil.vbs set /w3svc/<site identifier>/SecureBindings ":443:<host header>" Wie steht hier: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/Windows Server2003/Library/IIS/596b9108-b1a7-494d-885d-f894 1b07554c.mspx
8166	Wie kann man den SMTP Banner bei Exchange 2003 ver	cscript adsutil.vbs set smtpsvc/vsi number/connectresponse "Your Text"
8167	Wo ist die GINA bei Windows Vista / Longhorn Server geblieben	Die GINA wurde durch ein flexibles Credential Provider Modell ausgetauscht um mehrfache parallele Provider zu erm

8168	Welche Erweiterung hat Windows Vista IE7 in Bezug auf den Datenschutz erhalten	Den "Clear my Tracks" Button der alle gesuchten Daten l
8169	Was ist Windows Service Hardening in Windows Vista / Longhorn	Jeder Dienst wird mit einem schreibgesch
8170	Was ist die Windows Performance Diagnostics Console von Windows Vista	Die die Windows Performance Diagnostics Console kombiniert den Performance Monitor, die Performance Logs, den Server Performance Advisor und den Systemmonitor
8171	K	Ja, der Administrator kann das Recht zur Installation von Druckertreibern delegieren
8172	Woran kann es liegen, dass die Funktion eine Applikation dauerhaft als Administrator laufen zu lassen unter Windows Vista nicht ausgew	Die Applikation wird geblockt oder die Applikation erfordert nicht administrative Berechtigungen um ausgef
8173	Wann findet UAC (User Account Control) unter Windows Vista Verwendung	Wenn ein Administrator ein Programm startet wird er aufgefordert ob er das Programm als Administrator starten m
8174	Gibt es ein Tool, mit welchem man per Wizard einen ISA Server 2004 als Perimeter Firewall installieren kann	Ja, den MBSPNCNW - Microsoft Business Solutions Perimeter Network Configuration Network Wizard. Sie erhalten das Tool hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=472D0D26-D183-4845-89E9-EF9012B1E890&displaylang=en
8175	Kann man mit ISA Server 2004 das WMF Exploit blocken	http://isatools.org/block_wmf.zip
8176	Wo ist die M	Microsoft in ActiveSync 4.x die Funktion einer Verbindung per LAN entfernt, so dass
8177	Unterst	Ja, aber erst mit Windows Mobile 5.0 und dem MSFP
8178	Wie kann man die Windows 200x DNS Root Hints Liste aktualisieren	Da sich bei den Root-Servern seit Entwicklung von Windows 2000 (1999) inzwischen einiges ge
8179	Was ist der Unterschied zwischen der Anlage von	Ein normaler Benutzer kann
8180	Werden Regeln und ACLs mit dem Exchange 2003 Migration Wizard migriert	Ja, wenn der Exchange Migration Wizard mit SP1 Stand oder h
8181	Normalerweise gehen die OST-Dateien bei der Verwendung des Exchange Migration Wizard verloren. Gibt es eine M	Ja, verwenden Sie Mailmig.exe mit der Option /M. Dadurch wird der Exchange Migration Wizard im Clone Mode gestartet
8182	Gibt es die M	Ja, verwenden Sie Microsoft Office Internet Free/Busy. Dieser Onlinedienst erfordert einen Passport Account und ist f
8183	Warum funktioniert der SMTP Filter in ISA 2004 nicht	Stellen Sie sicher, dass Sie eine Serverver
8184	K	MS hat f
8185	Wieso kann man einen Applikationsfilter in ISA Server 2004 Enterprise auf Array Ebene nicht deaktivieren	Sie m
8186	Wie kann man per Telnet eine IMAP4 Verbindung zu einem Exchange Server herstellen	Telnet Servername 143 A001 login username Kennwort A002 select inbox (oder jeden anderen Ordner) A003 fetch 1 body (1 = Mail Nr. X, Body/header = was von der mail soll angezeigt werden A004 logout - meldet den User ab
8187	Werden Range Compressions von ISA Server 2004 SP2 im Cache gespeichert	Nein
8188	Wieso sind in ISA Server 2004 angezeigte Portscans nicht immer wirkliche Portscans	Es kann sich auch um sogenannte "Delayed Packets" oder "Impatient Applications" handeln Delayed Packets treten dann auf, wenn ein Webserver Anfragen zum Beispiel nur sehr langsam beantworten kann. ISA nimmt an, dass die Verbindung durch einen Timeout beendet wurde, in Wirklichkeit gibt der Webserver aber noch eine Response welche ISA dann aber als Port Scan oder Intrusion interpretiert. Impatient Applications tauchen dann auf, wenn ein Client eine Verbindung zu einem Webserver aufbaut und sofort wieder schliesst (durch schliessen des Browsers z. B.). ISA sendet diese "Close Session" an den Webserver, dieser hat aber schon auf die Anfrage des Clients geantwortet und l
8189	Wo gibt es detaillierte Informationen	http://www.msxfaq.de/clients/cachedmode.htm
8190	Was muss man tun, wenn OWAADMIN unter Exchange 2003 SP2 nicht funktioniert	Richten Sie den Account Lokales System f
8191	Wie kann man die Option zur	Ab Exchange 2003 OWA ist diese Funktion deaktiviert. Aktivieren Sie die Option mit OWAADMIN oder der Registry. Dann das Verzeichnis IISADMPWD im ISS als virtuelles Verzeichnis freigeben und mit SSL sch
8192	Wie kann man Windows Eventlog Kategorien l	L
8193	Wo bekommt man Mobile Emulatoren f	http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;320977
8194	Wie kann man Windows Eventlog Kategorien l	L
8195	Unterst	Nein, Sie m
8196	Was passiert wenn ein ISA 2004 Enterprise Array Member nicht mehr auf den CSS zugreifen kann	Der Server arbeitet mit der lokalen Konfiguration weiter, es kann jedoch nicht mehr auf die ISA Management

8197	Wie kann man	Konsole zugegriffen werden bis die Verbindung zum CSS wieder da ist AT Time /interactive LDP.EXE Conenction
8198	Warum sollte man nicht manuell ein Zertifikat f	Das eigene Zertifikat wird nicht von ISASGCTRL erkannt. Sie m
8199	Gibt es eine M	Verwenden Sie das folgende Tool von der ISA Server 2004 Enterprise CD: Cscript ChangeStorageServer.vbs
8200	Obwohl Benutzer welche die ISA Server 2004 Enterprise Konfiguration	Stellen Sie sicher, dass die Accounts auf dem Computer gel
8201	Im ISA Server 2004 Log tauchen anstatt von Benutzernamen ? auf. Woran liegt das	Das liegt daran, wenn ein Firewall Client verwendet wird, sendet der immer den Benutzernamen zum ISA. Wenn der ISA aber keine Authentifizierung fordert, erscheinen die ? statt Benutzernamen im Log
8202	Das ISA Server 2004 Log zeigt eine leere Regel an. Woran kann das liegen	Es existiert keine Netzwerkregel f
8203	Kann man das Microsoft RDP Protokoll auch so einrichten das es Seamless betrieben werden kann	Ja, mit einem zus
8204	Wie kann man in ISA Server 2004 die IAS Policy Order ver	Normalerweise ist die ISA Policy immer ganz oben. Sie k
8205	Gibt es eine	http://www.winhistory.de/
8206	Was ist bei der Installation des ISA Server 2004 SP2 zu beachten wenn man das SP2 auch mal deinstallieren m	Auf Computern mit Windows Installer 3.0 k
8207	Was ist die minimale Cache Gr	5 MB
8208	Was hat es mit dem Trace File von ISA Server 2004 SP2 auf sich	ISA Server 2004 SP2 verwendet ein Error Level Tracing, welches im Hintergrund l
8209	Warum funktioniert der SurfControl Filter nach der Installation von ISA Server 2004 SP2 nicht mehr	Der SurfControl Filter muss an erster Stelle stehen. Durch die Installation von SP2 wird der neue http Komprimierungsfiler und der Diffserv Filter vor den SurfControl Filter gestellt
8210	Funktioniert die http Komprimierung von ISA Server 2004 SP2 auch mit getunnelten RPC Paketen sprich RPC over HTTPS	Nein
8211	L	Ja, ab ISA Server 2004 SP2 ist das m
8212	Welche Ver	Die Verbindungslimits wurden auf 500 pro Client erh
8213	Wie kann man BITS in ISA Server 2004 SP2 verwalten	Mit Hilfe von CONFIGUREBITS.WSF von der ISA Server 2004 CD
8214	Wie kann man den IE dazu zwingen beim Aufruf von Webseiten durch ISA Server 2004 mit Authentifizierung nach einem Kennwort zu fragen	Extras
8215	Wie kann man mit dem ISA Server 2004 http-Filter Skype blocken	Erstellen einer neuen Signatur. F
8216	Gibt es eine M	http://www.id.unizh.ch/publications/pdf/mindvnc.pdf
8217	Welche Erweiterungen hat ISA 2006	Customizable Logon Forms f
8218	Auf welchem Betriebssystem l	ISA Server 2006 setzt Windows Server 2003 SP1 voraus
8219	Kann man ISA Server 2000 auf ISA Server 2006 updaten	Nein, es ist kein direktes Update m
8220	Was hat sich in den ISA Server 2006 Webserverver	Die Assistenten sind noch intelligenter geworden Dialogfelder sind logischer und bebildet Der Zertifikatswizard zeigt die G
8221	Kann man mit ISA Server 2006 jetzt auch custom Forms f	Ja, es gibt eine neue Dialogbox in der eigene Forms angegeben werden k
8222	K	Ja, das ist jetzt m
8223	Welche Komponenten werden in ISA Server 2006 nicht mehr unterst	SMTP Message Screener Firewall Client Share
8224	Sind ISA Server 2004 Logdateien kompatibel mit ISA Server 2006	Nein
8225	Gibt es die ISA Server 2006 Enterprise Version jetzt auch als Appliance	Ja
8226	Kann man ISA Server 2006 Appliances per USB Flash Drive unattended installieren	Ja
8227	Unterst	Ja
8228	K	Ja, das ist jetzt m
8229	Wie kann man mit ISA Server 2004 Enterprise im Log erkennen, ob eine Enterprise oder Array Regel zieht	Es gibt keine eingebaute M
8230	Welche	Automatisches Link Translation bei der Erstellung einer Webserverver
8231	Was hat sich bei der Exchange Serverver	Sie k
8232	Welche	ISA Server 2006 erstellt jetzt auch Alarme wenn ein Zertifikat kurz vor Ablaufdatum steht oder ung
8233	Welche	ISA Server 2006 erlaubt jetzt Client Zertifikate pro Regel einzurichten
8234	Was hat sich bei der Cachefile Gr	Die maximale Cache Gr
8235	Unterst	Ja
8236	Haben sich die VPN Quarant	Nein, alles ist beim gleichen geblieben
8237	Wie wird der Branch Office VPN Wizard in ISA Server 2006 gestartet	AppCfgWzd.exe
8238	Was hat sich bei der	Die Art der Daten

8239	Welche Aufgabe hat der Kernel Mode Data Pump in ISA Server 2006	Netzwerkverkehr welcher nicht durch einen Applikationsfilter laufen muss wird direkt durch den IP-Stack geschleust
8240	Was bedeutet das Recht "Vollst	Vollst
8241	Wie gross ist die durchschnittliche Cache Size eines ISA Server 2004	Lt. Microsoft haben
8242	Gibt es ein Tool mit dessen Hilfe man Dateien in ein ISA Image schreiben kann und auch bootf	Ja, CDIMAGE von Microsoft bietet diese M
8243	Obwohl man bei Windows Server 2003 R2 Quota Benachrichtigungen eingerichtet hat, funktionieren diese nicht	Microsoft hat das Problem best
8244	Wie kann man unter Exchange Server 2003 SP2 den MAPI Zugriff per Postfach deaktivieren	Mit Hilfe von ADSIEDIT. F
8245	Wie kann man das IKE Logging in Windows 2003 aktivieren	netsh ipsec dynamic set config ikelogging 1 http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/de/library/ServerHelp/ebcbc96d-b236-401d-a98b-91c965a3d18f.msp
8246	Gibt es eine	http://de.wikipedia.org/wiki/802.11
8247	Was ist bei der Ver	In der Antwort fehlen die Eintr
8248	Bei der Anforderung von Zertifikaten im IE von einer Windows 2003 CA, kann man Zertifikate zwar anfordern, aber keine Schl	Active Scripting muss aktiviert sein
8249	Gibt es eine Software zum Zertifikats-Management und zur Verwaltung des gesamten Workflows	Ja, Microsoft Certificate Lifecycle Manager bietet diese M
8250	Wie sieht es um die	Ca. 70% Reduzierung der IOPS Anforderungen MONAD CLI zur Verwaltung von
8251	Welche Version von NDIS ist in Windows Vista und Longhorn Server enthalten	NDIS 6.0
8252	Welche Erweiterungen hat die Windows Firewall in Windows Server Longhorn / Vista	Ein- und ausgehender Datenverkehr Advanced Security Snapln f
8253	Welche Erweiterungen hat IPSEC in Windows Vista / Longhorn	Integrated firewall and IPsec configuration Simplified IPsec policy configuration Client-to-DC IPsec protection Improved load balancing and clustering server support Improved IPsec authentication New cryptographic support Integration with Network Access Protection Additional configuration options for protected communication Integrated IPv4 and IPv6 support Extended events and performance monitor counters Network Diagnostics Framework support
8254	Welche Krypto-Erweiterungen hat Windows Vista / Longhorn Server	Advanced Encryption Standard (AES) mit cipher block chaining (CBC) und 128-bit key size (AES 128) AES mit CBC und 192-bit key size (AES 192) AES mit CBC und 256-bit key size (AES 256)
8255	Werden in Windows Vista / Longhorn Server neue Diffie Hellmann Gruppen unterst	Diffie-Hellman (DH) Group 19, ein elliptic curve algorithm welcher einen 256-bit random curve group (NIST identifier P-256) verwendet DH Group 20, ein elliptic curve algorithm welcher einen random curve group (NIST identifier P-384) verwendet
8256	Unterst	Ja
8257	Wie kann man die ISA Server Firewall Client Version ermitteln	Die Info steht in der ISACLIENT.HTM im Firewall Client Installation directory. Die Version des FWC f
8258	Wird bei der Installation von Exchange Server 2003 automatisch die MSDTC Ressource angelegt	Ja
8259	Nach der Installation eines virtuellen Exchange Servers auf einem Windows Server 2003 Cluster fehlt die Registerkarte des IMF	IMF ist nicht Cluster Aware und wird nicht mitinstalliert
8260	Wie heisst eine Windows Vista Maschine w	MINWINPC
8261	Wie hoch ist der Marktanteil von Microsoft ISA Server 200x	Lt. Microsoft 2,5% (Stand Februar 2006)
8262	Kann man das VPN Branch Office File von ISA Server 2006 nachtr	Ja, das ist m
8263	Kann man mit Loadsim mit Exchange 12 ausf	Ja, aber Sie m
8264	Welche Mobile Devices unterst	Microsoft Windows Mobile Phone mit Windows Mobile 2003, Second Edition und Windows Mobile 5.0
8265	Welche Erweiterungen hat Exchange 12	Performance Erweiterungen 64 Bit, Pagesize Active Directory Standort Integration Keine Routinggruppen mehr Routing basiert auf Active Directory Standorten Minimierung des Netzwerk Traffics Exchange 12 routet mit der Anzahl minimaler Hops Jede Active Directory Site ist ein Hop Recipient Resolution Der Bridgehead Server expandiert die Verteilerlisten, f
8266	Welche Voraussetzungen m	Schema Master muss Windows Server 2003 SP1 haben Global Catalog Server m
8267	Auf welcher Hardware l	Hardware

		Intel Pentium oder kompatibel 800 MHz oder schneller (32-bit Prozessor zu Testzwecken) Jeder Intel Xeon Pentium 4 64-bit Prozessor Jeder AMD Opteron 64-bit Prozessor 512 MB RAM 1 GB verf
8268	Was f	Bridgehead Server: Ist f
8269	Welche Reihenfolge soll bei der Exchange 12 Installation eingehalten werden	Wenn Sie die Rollen nicht auf einem Exchange Server installieren, verwenden Sie folgende Reihenfolge: Client Access Server Rolle Bridgehead Server Rolle Mailbox Server Rolle Unified Messaging Server Rolle
8270	Was ist bei einem Update von ISA 2000 auf ISA 2004 mit dem Connection Limit zu beachten	Das Conenction Limit bei einem Update bleibt bei 40. Die Standardeinstellung ist jedoch 160. Sie sollten diese Einstellung nach dem Update anpassen
8271	In welchem Zeitraum wird man unter Windows gewarnt, wenn die Lebensdauer eines Zertifikats abl	Standardm
8272	Unterst	Ja, es gibt ein neues Kontrollkaestchen. Wenn FBA nicht durchgef
8273	L	Nein
8274	Wie kann man ISA Server 200 komplett tempor	NET STOP FWENG
8275	ISA Server 2006 unterst	Das Binden von mehreren Zertifikaten zu einer IP wird mit SSL nicht unterst
8276	Kann man bei Windows Vista einstellen dass	
8277	Gibt es eine Windows Vista Tablet PC Edition	Nein, die Tablet PC Funktionen sind in jeder Vista Version enthalten
8278	Ist das User Hive Cleanup Utility in Windows Vista enthalten	Ja, das Tool ist jetzt standarm
8279	Kann man mit Windows Vista auch verschl	Ja
8280	Kann der iSCSI Initiator von Windows Vista auch mit RADIUS betrieben werden	Ja
8281	Was ist Windows Mail	Windows Mail ist die neue Bezeichnung f
8282	Kann man in ISA Server 2006 f	Ja, das ist wie bei ISA 2004 m
8283	Warum wurde in ISA Server 2006 der Message Filter entfernt	Wegen Antigen f
8284	Wo speichert ISA Server 2004 SE seine Konfiguration	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\FPC
8285	Gibt es einen Online BASE64 Codierer / Encodierer zum Testen von Verbindungen	http://www.dillfrog.com/tools/base-64_encode/
8286	Wo gibt es eine Anleitung zum Exchange 2003 Telnet mit SMTP Auth	http://www.computerperformance.co.uk/exchange2003/exchange2003_SMTP_Auth_Login.htm
8287	Wie kann man die Free/Busy Zeiten f	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Preferences
8288	Was ist Windows Anytime Update	Die M
8289	Wie kann man den	Windows Vista Basic Home unterst
8290	Was verbirgt sich hinter der IPSEC Passthrough Funktion von Routern	Der verwendete IKE Port (UDP 500) wird nicht ver
8291	Wie funktioniert der IPSEC Aggressive Mode	Wenn zwei VPN Endpunkte
8292	Was ist XAUTH	Die meisten IKE Implementierungen pr
8293	Gibt es erweiterte REPADMIN Befehle	Ja, starten Sie REPADMIN mit dem Schalter /Experthelp
8294	Wie kann man als normaler Benutzer die Software Restriction Policies von Windows 2003 aushebeln	http://www.sysinternals.com/files/gpdisable.zip
8295	Gibt es ein Tool zur Anzeige der Datei REGISTRY.POL von Windows 2003 GPO	http://www.gpoguy.com/files/PolViewer.zip
8296	Gibt es ein Tool mit welchem man von der CLI Remote Group Policies unter Windows refreshen kann	http://www.gpoguy.com/files/Rgprefresh.zip
8297	Gibt es ein Tool mit welchem man schnell ermitteln kann, welche Software per Active Directory in einer Dom	http://www.gpoguy.com/files/SIViewer.zip
8298	Gibt es ein Tool mit welchem man schnell ermitteln kann, wann die letzte Group Policy Aktualisierung auf Windows PCs stattgefunden hat	http://www.gpoguy.com/files/gptime.zip
8299	Gibt es eine Downloadquelle f	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=92759d4b-7112-4b6c-ad4a-bbf3802a5c9b&DisplayLang=en
8300	Gibt es ein Tool zur Erweiterung der P2V Funktionen von VMWARE	http://www.rtfm-ed.co.uk/docs/vmwdocs/whitepaper-ultimateP2V.pdf
8301	Bietet ISA Server 2006 eine eingebaute http zu HTTPS Redirection	Ja, ab ISA Server 2006 RC ist dieses Feature eingebaut
8302	Wie kann man sich in OWA den Header von Mails anzeigen lassen	http://www.asaris.de/sites/playground/downloads/forms/DispForm.aspx?ID=18
8303	Wie kann man Exchange Mailboxen mit Active Directory Benutzer und Computer verwalten ohne den Exchange System Manager zu installieren	Kopieren Sie die Dateien address.dll escprint.dll exchmem.dll gblname.dll maildsmx.dll pttrace.dll

8304	Woran kann man erkennen ob das MSFP von Exchange 2003 SP2 f	Zeigen Sie sich die Versionsnummer auf dem mobilen Ger
8305	Wie kann man das Cachen der Proxy Namen von ISA 2004 WPAD verhindern	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion] [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings] "EnableAutoproxyResultCache"=dword:00000000 "BadProxyExpiresTime"=dword:00000060 Mit diesen Einstellungen wird ein Cachen des Proxynamens verhindert, so dass im Fehlerfalle auf den zweiten umgeschaltet werden kann. Weiterhin erfolgt das Zur
8306	Ist das Feld Perimeter IP Liste in Exchange 2003 SP2 beschr	Ja, auf 196 IP Adressen
8307	Kann man den Timeout f	HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Services\MSEXchangeDSAccess\ - REG_DWORD - TopoCreateTimeoutSecs
8308	Wieso muss man im Exchange System Manager in den Eigenschaften des virtuellen SMTP Servers keine Postmaster Adresse eintragen	Die Standard Postmaster Adresse steht bereits im Attribut msExchSmtpSendBadMailTo. Sie k
8309	Wie kann man iTunes durch ISA Server 2004 SP2 laufen lassen	ISA MMC General Node Define http Compression Settings
8310	Kann man einen Windows Server 2003 Mitgliedsserver mit installiertem Exchange 2003 ohne Verlust von Exchange zu einem DC hochstufen	Ja, das ist m
8311	Nach der	ISA nimmt seine
8312	Welche neuen Schalter hat MSTSC in Windows Vista	MSTSC /SPAN MSTSC /PUBLIC
8313	Welche Einschr	ISA Server 2004 erlaubt die Verwendung nur eines gemeinsamen PreSharedKey f
8314	Wie kann man in OWA von Exchange Server 2003 das Kennwort	Im IIS ein neues virtuelles Verzeichnis mit dem Namen IISADMPWD anlegen was auf das Verzeichnis \Windows\System32\Inetsrv\iisadmpwd verweist Aktivieren des anonymen Zugriffs im IIS f
8315	Wie kann man schnell alle E-Mail Attribute von einem Exchange Postfach Benutzer entfernen	Das Tool KILLMAILUSER bietet diese M
8316	Wie kann man sich im ISA 2004 die erstellten IPSEC Richtlinien f	Nicht
8317	Wie kann man eine ISA Server 2004 IPSEC Policy auf NULL Authentifizierung setzen	Als erstes Ermitteln Sie mit dem Befehl NETSH wie die Policy heisst: NETSH ipsec dynamic show qmpolicy all Danach mit NETSH: netsh ipsec dynamic set qmpolicy name="POLICY-NAME" qmsecmethods=ESP[None,SHA1]:3600s
8318	Auf wieviele Eintr	Auf ca. 850
8319	Auf welchem Server muss das IISADMPWD eingerichtet werden, damit mit Exchange 200x OWA Kennwort	In einem FE/BE Szenario auf dem FE Server
8320	Wie gross ist die maximale Seitenzahl in Microsoft Office Word 2003	32.767
8321	Wie kann man im Exchange Server 2003 Empf	Stellen Sie das # Zeichen vor die Dom
8322	Bei Exchange 2000 gab es die M	Bei Exchange 2003 gibt es die Funktion
8323	Nach	Beachten Sie KB Artikel 296487. Sie m
8324	Was ist Windows Super Fetch	Super Fetch ist eine neue Technologie von Windows Vista, mit der sich die Ausf
8325	Was ist EMD in Windows Vista	EMD steht f
8326	Was ist Windows Ready Drive	Windows ReadyDrive ist ein Hybridlaufwerk mit einem integrierten nicht fl
8327	Wie kann man im AD delegierte Berechtigungen einfach wieder zur	DSACLS /S setzt die AD Berechtigungen wieder auf Schema Standard nach der Installation zur
8328	Ist der Exchange 12 Index optimiert worden, was die Gr	Ja, ein Volltextindex ben
8329	Welche	Es werden jetzt asynchrone RPC verwendet
8330	Bei Exchange 2003 konnte jeder User die Free+ Busy Informationen einer anderen Person abfragen. Wie ist das mit E12	E12 bietet die M
8331	Wie arbeitet E12 mit Ressourcen f	Ressourcen werden jetzt automatisch angelegt und konfiguriert
8332	Welche	Sie k
8333	Bei Exchange 200x gab es die M	Der datenverkehr zwischen zwei E12 Servern wird automatisch verschl
8334	Bei Exchange 2003 konnte man die SPAM Einstellungen zentral f	E12 bietet jetzt die M
8335	Wie kann man verhindern das Windows XP bei remote	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Wind

8336	Gibt es eine	http://www.brianmadden.com/content/content.asp?id=583
8337	Windows Server 2003 Enterprise bietet die M	Nein, Sie k
8338	Unterst	Ja, aber nur ab Windows Business. Es werden auch nicht mehr als 2 CPU unterst
8339	Ist die Beschr	Ja, nur die Windows Vista Home Basic Version unterst
8340	Welche Erweiterungen hat Windows Vista in Bezug auf das Unattended Deployment	Windows Vista verwendet f
8341	Welche Funktion hat Low I/O Priority in Windows Vista	Mit Hilfe von Low I/O Priority kann man Hintergrundprozessen eine andere Priorit
8342	Wieviele Gruppenrichtlinien kann man unter Windows 2003 maximal pro Objekt konfigurieren	Maximal 999
8343	Kann man unter Windows Vista festlegen, wann und wie lange Benutzer Zugriff auf einen Windows Vista Computer haben	Ja, das ist jetzt m
8344	Kann man unter Windows Server 2003 RSOP auch Remote aufrufen	Ja, das Tool Policyspy bietet diese M
8345	Unterst	Nein
8346	Was ist Patchguard von Windows Vista	PatchGuard verhindert in Windows Vista 64 Bit Versionen das unauthorisierte Programme das System patchen d
8347	Mit welchen Techniken wird die Anzahl der notwendigen Reboots in Windows Vista reduziert	Mit Hilfe von Side Compliant Dynamic Link Libraries mit dessen Hilfe DLLs beim n
8348	Bei Windows XP musste man zur Konfiguration der Stromsparfunktionen mit Hilfe von GPO immer Drittanbietersoftware verwenden. Wie ist das in Windows Vista	Die M
8349	Welchen Namen hat Windows Monad jetzt bekommen	Der neue Name ist PowerShell
8350	Kann man Group Policies in einem Windows Netzwerk netzwerkweit auf allen Computern gleichzeitig pushen	Verwenden Sie die Software Specops GPOUPDATE http://www.gpanswers.com/solutions/?id=40
8351	Unterst	Nein, Ipv6 Traffic wird durch den ISA gelassen unabh
8352	Kann man Group Policies in einem Windows Netzwerk netzwerkweit auf allen Computern gleichzeitig pushen	Verwenden Sie die Software Specops GPOUPDATE http://www.gpanswers.com/solutions/?id=40
8353	Exchange 12 Beta I	E12 erwartet einen MMC 3.0 RC1 Beta Version. Entweder die installieren oder folgenden leeren Regkey setzen: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft CurrentVersion Uninstall MMC30Core HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WLBS REG_SZ
8354	Obwohl NLB in Windows 2003 deaktiviert wurde und auch die Eigenschaften von NLB in der Netzwerkkartenkonfiguration entfernt wurden, meckert Windows in der Ereignisanzeige das NLB nicht konfiguriert ist	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WLBS REG_SZ
8355	Wann entstand die erste .DE Dom	5. November 1986
8356	Welche Erweiterungen hat die Recipient Filterung in Exchange 2007	Durch die neue Gateway Server Rolle ist es jetzt m
8357	Wann entstand die erste .DE Dom	5. November 1986
8358	Was hat sich an der Tarpit Filterung in Exchange 2007 ge	Das Tarpit Intervall kann jetzt f
8359	Welche Erweiterungen hat die Recipient Filterung in Exchange 2007	Durch die neue Gateway Server Rolle ist es jetzt m
8360	Kann man sich mit Exchange 2007 Reports	Ja, zum Beispiel die Anzahl der gesendeten und empfangenen E-Mails Anzahl der downgeloadeten Attachments Die konsumierte Bandbreite pro Server und pro User
8361	Kann man in Exchange 2007 jetzt steuern, welche externen Empf	Ja, das ist m
8362	Was hat sich an der Tarpit Filterung in Exchange 2007 ge	Das Tarpit Intervall kann jetzt f
8363	Hat Exchange 2007 jetzt einen eingebauten Disclaimer Agent	Ja
8364	Kann man sich mit Exchange 2007 Reports	Ja, zum Beispiel die Anzahl der gesendeten und empfangenen E-Mails Anzahl der downgeloadeten Attachments Die konsumierte Bandbreite pro Server und pro User
8365	Die Exchange 2007 Gateway Server Rolle erfordert AD/AM. Wie wird AD/AM installiert	AD/AM wird automatisch installiert wenn Sie die Exchange Server Gateway Rolle ausgew
8366	Kann man in Exchange 2007 jetzt steuern, welche externen Empf	Ja, das ist m
8367	Welche Relation haben Exchange 2007 Mailbox Server Rollen und Exchange Server 2007 Bridgehead Server Rolle zueinander	In jedem Active Directory Standort mit einer Mailbox Server Rolle muss ein Server mit der Bridgehead Server Rolle installiert sein
8368	Muss ein Exchange Server 2007 Gateway Server Windows Dom	Nein, durch die Synchronisation mit AD/AM ist das nicht erforderlich
8369	Hat Exchange 2007 jetzt einen eingebauten Disclaimer Agent	Ja
8370	Welche Funktionen werden von Exchange 12 nicht mehr unterst	Active Active Clustering Routinggruppen Administrative Gruppen

		Outlook Mobile Access NNTP Non MAPI TopLevel Public Folder Hierarchien X.400 MTA Conenctor f
8371	Die Exchange 2007 Gateway Server Rolle erfordert AD/AM. Wie wird AD/AM installiert	AD/AM wird automatisch installiert wenn Sie die Exchange Server Gateway Rolle ausgew
8372	Wie kann man Exchange Server 2007 unattended installieren	Syntax Beispiel: Setup.exe /console /roles /mode /targetdir /preparead Muss noch mit Werten gef
8373	Welche Relation haben Exchange 2007 Mailbox Server Rollen und Exchange Server 2007 Bridgehead Server Rolle zueinander	In jedem Active Directory Standort mit einer Mailbox Server Rolle muss ein Server mit der Bridgehead Server Rolle installiert sein
8374	Funktioniert Exchange 2003 Loadsim mit Exchange 2007	Ja, Sie m
8375	Wie funktioniert der Exchange 2007 Autodiscovery Prozess	Der Client verwendet die SMTP Adresse des Benutzers um den entsprechenden Client Access Server zu finden. Der Client sendet eine HTTP Post Anfrage mit XML Daten an jeden Client Access Server. Der XML Request enth
8377	Welche Aufgabe hat das neue virtuelle Verzeichnis mit dem Namen OWA in Exchange 2007	Das virtuelle Verzeichnis mit dem Namen OWA kann von Benutzern verwendet werden, dessen Mailboxen auf Exchange Server 2007 Servern liegen
8379	Wie kann man auf einem Exchange 2007 Client Access Server SSL Offloading aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM\ CurrentControlSet\Services\MSEExchangeOWA\SSLOffloaded
8381	Wie kann man postfachaktivierte Benutzer zwischen Exchange 2007 und Exchange 2003 verschieben	Mit Hilfe der Exchange Management Shell (PowerShell)
8383	Wie kann man unter Exchange 2007 nachtr	Verwenden Sie das Tool Exsetup aus dem BIN Verzeichnis des installierten Programmpfades Bsp.: exsetup /c /roles:bridgehead /sourcedir:Pfad zur Exchange 2007 CD (exchangeserver.msi)
8385	Welche Dateiendung haben Exchange 2007 Transaktionslogdateien	.JRS
8386	Wo wird in Exchange 2007 der Sender ID Status gespeichert	Der Sender ID Status wird in in Binary Large Object des erweiterten SMTP Attributs EXCH50 gespeichert und sp
8387	Sind die Spracheinstellungen von OWA in Exchange 2007 immer noch abh	Nein, Sie k
8388	Wo wird in Exchange 2007 der Sender ID Status gespeichert	Der Sender ID Status wird in in Binary Large Object des erweiterten SMTP Attributs EXCH50 gespeichert und sp
8389	Welche Erweiterung hat VSS in Exchange Server 2007	VSS in Exchange Server 2007 erlaubt jetzt das Restore von VSS Daten an einen alternativen Ort
8390	Bei Exchange 2003 konnte man MAPI Zugriff nur auf Store Ebene verbieten. Wie ist das bei Exchange Server 2007	Exchange Server 2007 erlaubt es, den MAPI Zugriff pro Postfach zu deaktivieren
8391	Wieso kann ein Windows XP / 2003 / 200 Rechner keine Verbindung zu einem Longhorn Server herstellen, obwohl Remote Desktop aktiviert ist	Vermutlich haben Sie die Registerkarte nicht deaktiviert, welche nur Verbindungen von Windows Vista Rechnern zul
8392	Welche Erweiterungen hat Virtual Server 2005 R2 SP1	Unterst
8393	Kann man unter Windows Server Longhorn auch die Pagefile mit EFS verschl	Ja, das ist m
8396	Wo ist in Windows Server Longhorn die Einstellung eines Conditional Forwarders geblieben	Die Einrichtung von Conditional Forwarder ist jetzt in die GUI der DNS Konsole als extra Knoten integriert
8397	Gibt es eine	http://www.msxfaq.de/code/messageclass.htm
8398	Wieviel RAM belegt eine Exchange 2003 Nachricht in der Warteschlange	Mindestens 4 KB. Sie k
8400	Wie kann man das Exchange 2003 SMTP Transport Scanning aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange - REG_DWORD
8403	Kann man die Windows Server 2003 Zertifikatdienste clustern	Ja, aber nur in der Windows 2003 Datacenter Edition
8404	Ben	Nein, das ist nicht mehr erforderlich
8405	Was passiert, wenn bei einem Update auf Windows Vista etwas fehlschl	Windows Vista f
8406	Kann man bei Windows Vista 64 Bit unsigned Treiber installieren	Nein, das l
8407	Wo sind die Audit Collection Services geblieben	Die ACS sind jetzt Bestandteil von MOM 2007
8408	Kann man bei Windows Vista 64 Bit unsigned Treiber installieren	Nein, das l
8409	Gibt es eine Roadmap	http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/servicepacks.mspx
8410	Gibt es eine bessere M	Ja, verwenden Sie Vistabootpro von http://www.pro-networks.org/vistabootpro . Damit k
8411	Wo sind die Audit Collection Services geblieben	Die ACS sind jetzt Bestandteil von MOM 2007
8412	Gibt es eine Roadmap	http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/servicepacks.mspx
8413	Gibt es eine bessere M	Ja, verwenden Sie Vistabootpro von http://www.pro-networks.org/vistabootpro . Damit k
8414	Was passiert bei einer kompletten Deinstallation von Exchange 2007 mit den Datenbanken und Logdateien	Datenbanken und Logdateien m

8415	Was passiert bei einer kompletten Deinstallation von Exchange 2007 mit den Datenbanken und Logdateien	Datenbanken und Logdateien m
8416	Welche neue Art der Volume License Installation gibt es bei Windows Vista	Lizenzen sind 180 Tage g
8417	Wie werden Nachrichten innerhalb eines Exchange 2007 Store geroutet	Alle Nachrichten m
8418	Wie lange werden Public Folder in Exchange 2007 unterst	Bis zum Jahr 2017
8419	Wie werden Nachrichten innerhalb eines Exchange 2007 Store geroutet	Alle Nachrichten m
8420	Ist Office 2007 mehrsprachig	Ja, Sie k
8421	Exchange 2007 bietet Autodiscovery Funktionen f	Verwenden sie die Datei Autodiscover.xml aus dem Client Access Verzeichnis aus dem installierten Programmpfad von Exchange 2007
8422	Wie kann man ein Kensington Schloss leicht knacken	http://www.techfiles.de/mkalbe/video/kensington_laptop_lockpicking.wmv
8423	Wie kann man ein Kensington Schloss leicht knacken	http://www.techfiles.de/mkalbe/video/kensington_laptop_lockpicking.wmv
8424	Kann man bei ISA Server 2004/2006 Site to Site Verbindungen Verbindungstimeouts konfigurieren	Ja, aber nur bei PPTP und L2TP/IPSEC Verbindungen. Fuer reine IPSEC Site to Site VPNs kann man keine Timeouts konfigurieren
8425	Kann man mit dem IIS6 zentrales Logging einrichten	Ja, aber erst ab Windows Server 2003 SP1 adsutil.vbs SET W3SVC/CentralW3CLoggingEnabled true
8426	Kann man LCR in Exchange 2007 auch f	Nein, LCR ist nur f
8427	Kann man mit dem IIS6 zentrales Logging einrichten	Ja, aber erst ab Windows Server 2003 SP1 adsutil.vbs SET W3SVC/CentralW3CLoggingEnabled true
8428	Gibt es eine Art Virtual Center wie bei Vmware auch von Microsoft	Ja, den Microsoft Sytem Center Virtual Machine Manager
8429	K	Ja, bis zu 4 Mailboxen gleichzeitig. Der Prozess ist Multi Threaded. Sie k
8430	Kann man LCR in Exchange 2007 auch f	Nein, LCR ist nur f
8431	Welche NDIS Version wird es in Windows Server Longhorn und Windows Vista geben	NDIS Version 6.0
8432	Welche Erweiterungen hat NDIS 6.0 in Windows Vista und Longhorn Server	Multiprozessorf
8433	Als was wird das MSFP von Windows Mobile 5 manchmal auch bezeichnet	Das MSFP wird manchmal auch als "Adaption Kit Update 2
8434	Als was wird das MSFP von Windows Mobile 5 manchmal auch bezeichnet	Das MSFP wird manchmal auch als "Adaption Kit Update 2
8435	Gibt es ein Microsoft Exchange Server ActiveSync Zertifikat basierendes Administrations Tool	Ja, Sie finden das Tool hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=82510e18-7965-4883-a8c3-f73f1f4733ac&DisplayLang=en
8436	Wie kann man Active Sync und Windows Mobile 5.0 f	http://blogs.technet.com/dmelanchthon/archive/2006/04/11/424919.aspx
8437	Gibt es ein Microsoft Exchange Server ActiveSync Zertifikat basierendes Administrations Tool	Ja, Sie finden das Tool hier: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=82510e18-7965-4883-a8c3-f73f1f4733ac&DisplayLang=en
8438	Welche Einschr	Der Device Emulator 1.0 mit MSFP unterst
8439	Das Bitlocker Feature von Windows Vista kann	F
8440	Wie kann man Active Sync und Windows Mobile 5.0 f	http://blogs.technet.com/dmelanchthon/archive/2006/04/11/424919.aspx
8441	Kann man das TPM Modul von Windows Vista auch Remote initialisieren	Ja, die TPM Dienste um Bitlocker liefern eine API mit, welche das Scripting zur Initialisierung von TPM Modulen remote erm
8442	Kann man mit REPLMON von Windows 2003 Replikationsverbindungen mit SMTP replizieren	Nein, REPLMON unterst
8443	Welche Einschr	Der Device Emulator 1.0 mit MSFP unterst
8444	Welche	Der Windows Update Agent (WUA) I
8445	Was sind Per Service SID im Windows Vista Kontext	Per Service SIDs erlauben jedem Service eine Identit
8446	Das Bitlocker Feature von Windows Vista kann	F
8447	Kann man das TPM Modul von Windows Vista auch Remote initialisieren	Ja, die TPM Dienste um Bitlocker liefern eine API mit, welche das Scripting zur Initialisierung von TPM Modulen remote erm
8448	Kann man das TPM Modul von Windows Vista auch Remote initialisieren	Ja, die TPM Dienste um Bitlocker liefern eine API mit, welche das Scripting zur Initialisierung von TPM Modulen remote erm
8449	Kann man mit REPLMON von Windows 2003 Replikationsverbindungen mit SMTP replizieren	Nein, REPLMON unterst
8450	Kann man mit REPLMON von Windows 2003 Replikationsverbindungen mit SMTP replizieren	Nein, REPLMON unterst
8451	Welche	Der Windows Update Agent (WUA) I
8452	Was sind Per Service SID im Windows Vista Kontext	Per Service SIDs erlauben jedem Service eine Identit
8453	Welche	Der Windows Update Agent (WUA) I
8454	Was sind Per Service SID im Windows Vista Kontext	Per Service SIDs erlauben jedem Service eine Identit
8455	Windows Vista bietet die M	Ger
8456	Windows Vista bietet die M	Ger

8457	Wies heisst das neue ADM File zur Sperrung von USB Ger	DEVINST.ADM
8458	Was ist DMI im Windows Server Longhorn und Windows Vista Kontext	DMI steht f
8459	Wies heisst das neue ADM File zur Sperrung von USB Ger	DEVINST.ADM
8460	Wie kann man ein m	Start
8461	Wie kann man ein Festplattenvolume unter Windows Vista verkleinern um mehr Platz f	Diskpart List Partition Select Partition x Shrink minimum=xxx Create partition primary List partition Active Assign letter=x
8462	Was ist DMI im Windows Server Longhorn und Windows Vista Kontext	DMI steht f
8463	Warum l	BitLocker ben
8464	Wie kann man ein m	Start
8465	Wo ist ActiveSync in Windows Vista geblieben	ActiveSync wurde durch das Windows Mobile Device Center ersetzt, welches die Synachronisation mit mobilen Ger
8466	Active Sync wurde in Windows Vista durch das Windows Mobile Device Center ersetzt. Welche Mobile Versionen werden unterst	Windows Mobile 5 und Windows Mobile 2003
8467	Wie kann man ein Festplattenvolume unter Windows Vista verkleinern um mehr Platz f	Diskpart List Partition Select Partition x Shrink minimum=xxx Create partition primary List partition Active Assign letter=x
8468	Wie synchronisiert Windows Mobile Device Center in Windows Vista Daten des Mobiles mit Exchange Server	Das Windows Mobile Device verwendet die Netzwerk Verbindung des Hostsystems zur Synchronisation mit dem Exchange Server
8469	BitLocker Drive Encryption in Windows Vista bietet verschiedene M	Folgen Sie den Anweisungen des Wizards zur Speicherung des Encryption Keys und klicken Sie dann auf Back um eine neue Methode auszuw
8470	Warum l	BitLocker ben
8471	Kann man mit dem Task Scheduler in Windows Vista jetzt einen fehlgeschlagenen Task erneut ausf	Ja, das ist jetzt m
8472	Was passiert mit einem geplanten Task in Windows Vista	Es ist jetzt m
8473	Wo ist ActiveSync in Windows Vista geblieben	ActiveSync wurde durch das Windows Mobile Device Center ersetzt, welches die Synachronisation mit mobilen Ger
8474	Unter Windows XP wurde ein Task ausgef	Bei Windows Vista k
8475	Kann man den Task Scheduler von Windows Vista auch per CLI bedienen und scripten	Ja, das CLI Tool SCHEDULETASKS.EXE, was auch schon bei Windows XP verf
8476	Active Sync wurde in Windows Vista durch das Windows Mobile Device Center ersetzt. Welche Mobile Versionen werden unterst	Windows Mobile 5 und Windows Mobile 2003
8477	Wie kann man von ISA Server 2000 mit Windows Server 2000 auf ISA Server 2004 und Windows Server 2003 updaten	Sicherstellen, dass ISA 2000 SP2 installiert ist Windows 2000 per Inplace Update auf Windows Server 2003 updaten Einen weiteren Windows Server 2003 Computer als CSS (Configuration Storage Server) installieren Mit dem Tool ISA2KEXPORT.EXE der ISA Installations CD auf einem ISA 2000 Array Member die Konfiguration exportieren und auf dem CSS importieren Auf den ISA 2000 Array Membern das Setup anstarten, CSS spezifizieren, Update durchf
8478	Kann der ISA Server 2006 Configuration Storage Server auch ISA Server 2004 Enterprise Array Mitglieder verwalten	Nein
8479	Wie synchronisiert Windows Mobile Device Center in Windows Vista Daten des Mobiles mit Exchange Server	Das Windows Mobile Device verwendet die Netzwerk Verbindung des Hostsystems zur Synchronisation mit dem Exchange Server
8480	Windows Vista kann Drucker	Verwenden Sie das Utility PushPrinterConnections.exe von der Windows Vista CD. Das Tool kann dann als Startup Script oder als Login Script ausgef
8481	Unterst	Nein, erst ab Windows XP
8482	BitLocker Drive Encryption in Windows Vista bietet verschiedene M	Folgen Sie den Anweisungen des Wizards zur Speicherung des Encryption Keys und klicken Sie dann auf Back um eine neue Methode auszuw
8483	Wie kann man sich ein Windows Vista Image (WIM Datei) mounten und den Inhalt anzeigen	Installieren Sie den Windows Imaging File System Filter aus dem OPK Verzeichnis C:\OPK\TOOLS\XIMAGE
8484	Bei Exchange Server 2003 RTM betr	Bei Exchange Server 2003 wurde die Cache Zeit auf 15 Minuten erh

8485	Kann man mit dem Task Scheduler in Windows Vista jetzt einen fehlgeschlagenen Task erneut auf	Ja, das ist jetzt m
8486	Wo kann man bei einem Windows Server Longhorn RODC festlegen welche Benutzer Credentials gespeichert werden sollen	Active Directory Benutzer und Computer
8487	Was passiert mit einem geplanten Task in Windows Vista	Es ist jetzt m
8488	Wie kann man einen RODC mit Windows Server Longhorn erstellen	Installieren Sie die explizierte RODC Rolle von der RODC CD oder f
8489	Wieviele RODC von Windows Server Longhorn kann man in einer Active Directory Site betreiben	Maximal einen RODC der gleichen Dom
8490	Unter Windows XP wurde ein Task ausgef	Bei Windows Vista k
8491	Was bedeutet die Abk	CMS ist die Abk
8492	Was ist bei der Ver	Stellen Sie sicher, dass die Funktion
8493	Kann man den Task Scheduler von Windows Vista auch per CLI bedienen und scripten	Ja, das CLI Tool SCHEDULETASKS.EXE, was auch schon bei Windows XP verf
8494	Welche Account Voraussetzungen existieren f	Der Cluster Service Account ben
8495	F	Bridgehead Server Rolle und Gateway Server Rolle
8496	Wie kann man von ISA Server 2000 mit Windows Server 2000 auf ISA Server 2004 und Windows Server 2003 updaten	Sicherstellen, dass ISA 2000 SP2 installiert ist Windows 2000 per Inplace Update auf Windows Server 2003 updaten Einen weiteren Windows Server 2003 Computer als CSS (Configuration Storage Server) installieren Mit dem Tool ISA2KEXPORT.EXE der ISA Installations CD auf einem ISA 2000 Array Member die Konfiguration exportieren und auf dem CSS importieren Auf den ISA 2000 Array Membern das Setup anstarten, CSS spezifizieren, Update durchf
8497	Ist Outlook 2007 mehrsprachf	Ja, installieren Sie eine Version von Outlook 2007 und mit Hilfe des MUI Packs (OUTLOOKMUI.MSI) von der Office 2007 CD k
8498	Kann der ISA Server 2006 Configuration Storage Server auch ISA Server 2004 Enterprise Array Mitglieder verwalten	Nein
8499	Wier kann man die Outlook 2007 / Exchange Server 2007 Autokonfiguration testen	Klicken Sie bei gedr
8500	Wo ist ExIFS in Exchange Server 2007 geblieben	ExIFS in Exchange Server 2007 ist nicht mehr vorhanden
8501	Wo ist ExIFS in Exchange Server 2007 geblieben	ExIFS in Exchange Server 2007 ist nicht mehr vorhanden
8502	Gibt es eine	http://www.msternalservices.org/articles/Freeware-Tols-Terminal-Server-Infrastructure-Part1.html
8504	Wo ist das Tool MFCMAPI oder MDBVU32 f	MFCMAPI und MDBVU32 sind ersatzlos durch den MAPI Editor ersetzt worden. Sie erhalten den MAPI Editor und weitere Informationen
8505	Wo ist das Tool MFCMAPI oder MDBVU32 f	MFCMAPI und MDBVU32 sind ersatzlos durch den MAPI Editor ersetzt worden. Sie erhalten den MAPI Editor und weitere Informationen
8507	Wo ist das Tool Ethereal geblieben	Aus Ethereal wird Wireshark
8508	Wo ist die GPMC in Windows Vista geblieben	Die GPMC ist jetzt fester Bestandteil von Windows Vista und muss nicht mehr separat installiert werden
8510	Kann ein Windows Server 2003 Cluster mit Exchange Server 2007 auch gleichzeitig einen SQL Cluster Node beherbergen	Nein, Exchange Server 2007 muss explizit auf einem Cluster Node laufen
8511	Kann ein Windows Server 2003 Cluster mit Exchange Server 2007 auch gleichzeitig einen SQL Cluster Node beherbergen	Nein, Exchange Server 2007 muss explizit auf einem Cluster Node laufen
8512	Was ist bei der Auswahl des Verzeichnisses zur Speicherung von Datenbanken und Logdateien unter Exchange Server 2007 zu beachten	Exchange Server 2007 l
8513	Was ist bei der Auswahl des Verzeichnisses zur Speicherung von Datenbanken und Logdateien unter Exchange Server 2007 zu beachten	Exchange Server 2007 l
8514	Welche Anforderungen haben geographisch verteilte Cluster bez	Geographisch verteilte Windows Server 2003 Cluster m
8515	Wie kann man Sharepoint Zugriff oder Dateifreigabenzugriff f	Um Zugriff
8516	Welche Anforderungen haben geographisch verteilte Cluster bez	Geographisch verteilte Windows Server 2003 Cluster m
8517	Welche Aufgabe hat die Gruppe Exchange2003Interop in Exchange Server 2007	Die universelle Sicherheitsgruppe Exchange2003Interop stellt die Kompatibilit
8518	Wie kann man sich von der erfolgreichen Exchange Server 2007 Installation der einzelnen Rollen informieren	F
8519	Welche Aufgabe hat die ExchangeServer.msilog Datei im Stammverzeichnis einer Exchange Server 2007 Installation	Diese Datei enth
8520	Wie kann man Sharepoint Zugriff oder Dateifreigabenzugriff f	Um Zugriff
8521	Was ist ELC im Exchange Server 2007 Kontext	ELC ist die Abk

8522	Welche Aufgabe hat die Gruppe Exchange2003Interop in Exchange Server 2007	Die universelle Sicherheitsgruppe Exchange2003Interop stellt die Kompatibilit
8523	Wie kann man sich von der erfolgreichen Exchange Server 2007 Installation der einzelnen Rollen informieren	F
8524	Welche Aufgabe hat die ExchangeServer.msilog Datei im Stammverzeichnis einer Exchange Server 2007 Installation	Diese Datei enth
8525	Was ist ELC im Exchange Server 2007 Kontext	ELC ist die Abk
8526	Kann man leicht den Eicar	Ja, das Tool Eicarsender bietet diese M
8527	Welche Funktionen / Leistungsmerkmale hat die Exchange Server 2007 Enterprise CAL	Neu eingef
8528	Gibt es eine GUI und eine Entwicklungsumgebung f	PowerShellIDE von www.sciptinternals.de bietet diese M
8529	Kann man mit WSUS auch Windows Vista Patches verteilen	Ja, aber erst ab dem SP1 von WSUS. Sie erhalten das WSUS Update auf der WSUS Webseite von Microsoft
8530	Ist der ISABPA ISA 2006 aware	Nein, zum Zeitpunkt 12.06.2006 nicht. ISABPA erkennt einen ISA Server 2004 und beschwert sich das kein ISA Server SP2 installiert ist
8531	Wo ist Microsoft Antigen geblieben	Aus Microsoft Antigen wird Microsoft Forefront
8532	Wie kann man alte MSDE Logs aus ISA Server 2004 entfernen	Mit dem Skript DropOldDBS.VBS von der Microsoft ISA Server 2004 Download Seite
8533	Wo wird das WinFX in Zukunft integriert sein	In das .NET Framework 3.0
8534	Wie kann man alte MSDE Logs aus ISA Server 2004 entfernen	Mit dem Skript DropOldDBS.VBS von der Microsoft ISA Server 2004 Download Seite
8535	Was ist bei der Ausf	Verwenden Sie ADPREP von der zweiten R2 CD. Weitere Infos hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3B917385
8536	Wo wird das WinFX in Zukunft integriert sein	In das .NET Framework 3.0
8537	Wie kann man alte MSDE Logs aus ISA Server 2004 entfernen	Mit dem Skript DropOldDBS.VBS von der Microsoft ISA Server 2004 Download Seite
8538	Wo wird das WinFX in Zukunft integriert sein	In das .NET Framework 3.0
8539	Was ist bei der Ausf	Verwenden Sie ADPREP von der zweiten R2 CD. Weitere Infos hier: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3Bde%3B917385
8540	Wie kann man bei der Verwendung des LCR Feature von Exchange Server 2007 auf die Backup Datenbank zugreifen	Restore-StorageGroupCopy
8541	Wie kann man bei der Verwendung des LCR Feature von Exchange Server 2007 auf die Backup Datenbank zugreifen	Restore-StorageGroupCopy
8542	Funktioniert der ISA Server 2004 Firewall Client mit X64 Systemen	Der ISA Server 2004 Firewall Client nicht, aber der ISA Server 2006 RC1 Firewall Client funktioniert
8543	Funktioniert der ISA Server 2004 Firewall Client mit X64 Systemen	Der ISA Server 2004 Firewall Client nicht, aber der ISA Server 2006 RC1 Firewall Client funktioniert
8544	Funktioniert das Autoconnect Feature von Exchange Server 2007 nur mit Outlook 2007	Das AutoConnect Feature funktioniert auch mit Outlook Express (POP3 und IMAP4), RPC over HTTPS und Exchange ActiveSync Clients
8545	Funktioniert das Autoconnect Feature von Exchange Server 2007 nur mit Outlook 2007	Das AutoConnect Feature funktioniert auch mit Outlook Express (POP3 und IMAP4), RPC over HTTPS und Exchange ActiveSync Clients
8546	Was muss man tun um das Autoconect Feature von Exchange Server 2007 und Outlook 2007 aktivieren	Erstellen eines neuen DNS A Record mit dem Namen = Autodiscover. In der Beta I muss mit der Exchange Management Shell die CAS Rolle f
8547	Was muss man tun um das Autoconect Feature von Exchange Server 2007 und Outlook 2007 aktivieren	Erstellen eines neuen DNS A Record mit dem Namen = Autodiscover. In der Beta I muss mit der Exchange Management Shell die CAS Rolle f
8548	Was f	Neue Validierungsfunktionen auf Cluster Tauglichkeit Vereinfachtes Cluster Setup und Migration Neue, vereinfachte Cluster Administration Neue Funktionen zur verbesserten Stabilit
8549	Was f	Neue Validierungsfunktionen auf Cluster Tauglichkeit Vereinfachtes Cluster Setup und Migration Neue, vereinfachte Cluster Administration Neue Funktionen zur verbesserten Stabilit
8550	Was sind Connection Authorization Policies im Windows Server Longhorn Kontext	Eine CAP erlaubt die Steuerung welche Benutzer und Gruppen das neue Terminal Server Access Gateway Feature verwenden d
8553	Funktioniert das neue RDP 6.0 auch mit Windows Server 2003 und Windows XP	Ja, der neue RDP Client kann auch f
8554	Wie gross darf eine GPT Partition sein	Gr
8555	Welche Aufgabe hat das Remote Desktop Connection Display von Windows Server Longhorn	Es erlaubt benutzerdefinierte Bildschirmaufl
8556	Durch ein neues WindowsXP Update wird bei angeblich erkannten Raubkopien ein Symbol mit Hinweisen auf dem Desktop angezeigt. Wie bekommt man diese Meldung weg	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
8557	Bei Windows XP nicht mit Administrator Rechten zu	Microsoft hat das Tool

8558	Arbeiten ist nicht einfach. Gibt es eine Abhilfe	75% aller Engines bei geringen Performanceeinbu
8559	Wie wird der Einsatz der einzelnen Antigen Engines empfohlen	Funktioniert das neue RDP 6.0 auch mit Windows Server 2003 und Windows XP
8560	Welche Erweiterungen hat Windows Server Update Service (WSUS) SP1	Ja, der neue RDP Client kann auch f
8561	Welche maximale CPU und RAM Konfiguration empfiehlt Microsoft f	Unterst
8562	Wie gross darf eine GPT Partition sein	Edge Transport und Hub Transport = 2 x Dual Core und max. 8 GB RAM Client Access Server und UM Server = 2 x Dual Core und max. 8 GB RAM Mailbox Server = 4 x Dual Core und max. 32 GB RAM
8563	Wieviel Speicher empfiehlt Microsoft f	Gr
8564	Welche Erweiterungen hat das Dial Tone Backup in Exchange Server 2007	1 GB RAM + 7 MB pro User Minimum 2 GB RAM + 10 MB pro User empfohlen
8565	Durch ein neues WindowsXP Update wird bei angeblich erkannten Raubkopien ein Symbol mit Hinweisen auf dem Desktop angezeigt. Wie bekommt man diese Meldung weg	Ein Backup einer Datenbanl kann in die Dial Tone Datenbank kopiert werden auch wenn die Original Datenbank auf einem anderen Server erstellt wurde HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify
8566	Was bedeutet IntraOrg Verschl	Server zu Server Traffic wird standardm
8567	Was ist EdgeSync in Exchange Server 2007	Die M
8568	Welche Erweiterungen hat Windows Server 2003 SP2	Windows Deployment Services (WDS) Microsoft Management Console 3.0 Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) Scalable Networking Pack Performance improvements f
8569	Welche Bedeutung haben die einzelnen Virtual Server 2005 R2 Dateieindungen von virtuellen Maschinen	VMC = Konfiguration VHD = Hard Disk VSV = Saved State VUD = Undo Disk
8570	Welche Bedeutung haben die einzelnen Virtual Server 2005 R2 Dateieindungen von virtuellen Maschinen	VMC = Konfiguration VHD = Hard Disk VSV = Saved State VUD = Undo Disk
8571	Wieviele virtuelle Maschinen kann ein Virtual Server 2005 R2 System hosten	32 Bit Hostsystem = 128 Maschinen 64 Bit Hostsystem = 512 Maschinen
8572	Welche Erweiterungen hat Virtual Server 2005 R2 SP1 in Bezug auf die Performance	Das Setup von Windows Gast Maschinen ist bis zu drei mal schneller Nicht Windows Gast Systeme laufen erheblich schneller
8573	Wieviele virtuelle Maschinen kann ein Virtual Server 2005 R2 System hosten	32 Bit Hostsystem = 128 Maschinen 64 Bit Hostsystem = 512 Maschinen
8574	Welche Funktionen sollen zuk	Hot Add Support f
8575	Welche Erweiterungen hat Virtual Server 2005 R2 SP1 in Bezug auf die Performance	Das Setup von Windows Gast Maschinen ist bis zu drei mal schneller Nicht Windows Gast Systeme laufen erheblich schneller
8576	Wieviele virtuelle Maschinen k	Unlimitiert
8577	Welche Erweiterungen hat die Microsoft Virtual Server 2005 R2 Enterprise Version in Bezug auf die Lizenzierung	Lizenzierung pro virtuellem Prozessor (z. B. f
8578	Welche Funktionen sollen zuk	Hot Add Support f
8579	Gibt es ein Tool zur Bandbreitenbegrenzung f	Ja, zum Beispiel NetFee: http://www.netfeesoftware.com/NetFee/Index.htm
8580	Gibt es ein Tool zur Bandbreitenbegrenzung f	Ja, zum Beispiel NetFee: http://www.netfeesoftware.com/NetFee/Index.htm
8581	Wie kann man doppelte SMTP Adressen in Exchange Server 200x ermitteln	http://www.msexchange.org/articles/Finding-Duplicate-SMTP-Addresses.html ADUC starten und eine besutzerdefinierte Suche nach proxyaddresses=SMTP Adresse machen
8582	Wer stellt das Offline Adressbuch in einer Exchange Server 2007 Umgebung ohne	Die Client Access Server Rolle
8583	Wie kann man doppelte SMTP Adressen in Exchange Server 200x ermitteln	http://www.msexchange.org/articles/Finding-Duplicate-SMTP-Addresses.html ADUC starten und eine besutzerdefinierte Suche nach proxyaddresses=SMTP Adresse machen
8584	In Exchange Server 2007 Beta 1 wird ADAMSync zur Synchronisation der Empf	In der Beta 2 wird ADAMSync durch EDGESync ersetzt
8585	Gibt es in Exchange 2007 ein Tool zum Testen des Gesundheitszustandes von Exchange Server	Mit Hilfe der Exchange Management Shell gibt es einen neuen Befehl: Test-servicehealth mit dessen Sie einen oder mehrere Exchange Server pr
8586	Wie kann man die Exchange 2007 Unified Messaging Server Rolle Load Balancen	Die Unified Messaging Server Rolle kann DNS Round Robin f
8587	Wie kann man einen Windows Benutzer anpingen	Zone "users.domain.tld" anlagen, secure only Delegation in "domain.tld" f
8588	Gibt es eine einfache, professionelle M	BDD 2007
8589	Welche unterschiedlichen Modi kennen die WDS (Windows Deployment Services)	Legacy Mode = Windows 2003 Verhalten, OSChooser, RISETUP und RIPREP werden unterst

8590	Wie kann man einen Windows Benutzer anpingen	Zone "users.domain.tld" anlagen, secure only Delegation in "domain.tld" f
8591	Wie kann man unter Windows Server Longhorn einstellen, welche WDS Images (32 Bit oder 64 Bit) angezeigt werden	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WDSPXE\Providers\BINL\Parameters
8592	Was ist ImageX in Windows Vista / Longhorn Server	ImageX ist ein Command Line Tool mit dessen Hilfe OEMs Images f
8593	Was ist ImageX in Windows Vista / Longhorn Server	ImageX ist ein Command Line Tool mit dessen Hilfe OEMs Images f
8594	Was ist Windows RE in Windows Vista / Longhorn Server	Windows RE ist die Windows Recovery Environment mit dessen Hilfe Windows Vista Recovery durchgef
8595	Was ist der Package Manager von Windows Vista / Longhorn Server	Das ist das Tool um Updates, Hotfixes, Language Packs und mehr in Windows Vista Umgebungen zu verteilen. Dieser Installer ersetzt Update.exe von fr
8596	Kann man bei dem Remote Desktop von Windows Server Longhorn festlegen, welche Client Versionen sich verbinden d	Jein, es gibt eine Option bei der festgelegt werden kann, dass nur neuere Remote Desktop Clients sich einw
8597	Funktioniert die Druckerbereitstellungsfunktion von Windows Server 2003 R2 Gruppenrichtlinien auch mit nicht Windows XP Clients	Nein, diese Funktion wird nur f
8598	Kann man den Inhalt von Offline Dateien unter Windows 2003 / XP extrahieren, wenn man keinen Zugriff mehr auf die Maschine hat	Ja, verwenden Sie CSCCMD /EXTRACT (Version 1.1)
8599	Was hat sich bei der Einrichtung von Conditional Forwarder in Windows Server Longhorn ge	Die Informationen
8600	Was hat sich bei der Einrichtung von Conditional Forwarder in Windows Server Longhorn ge	Die Informationen
8601	Welche Aufgabe hat der Windows\NTDS\DROP Ordner	Er wird f
8602	Wie kann man eine RFC822 konforme E-Mail mit Notepad erstellen, um die in eine Pickup Queue eines Mailservers zu legen	x-sender: administrator@nwtraders.msft x-receiver: grotem@it-training-grote.de From: administrator@nwtraders.msft Subject: Test RFC822 Mail mit Pickup Queue Die Datei mit der Endung .EML speichern und in die Pickup Queue legen
8603	Wie kann man normalen Administratoren ohne Enterprise Admin Gruppenzugeh	ADSIEDIT CN=NetServices,CN=Services,CN=Configuration,DC=D EINEDOM,DC=DE Rechtsklick CN=NetServices -> Sicherheitseinstellungen ->Erweitert: Berechtigungen f
8604	Wie kann man normalen Administratoren ohne Enterprise Admin Gruppenzugeh	ADSIEDIT CN=NetServices,CN=Services,CN=Configuration,DC=D EINEDOM,DC=DE Rechtsklick CN=NetServices -> Sicherheitseinstellungen ->Erweitert: Berechtigungen f
8605	Kann man mit Windows Vista Volumes dynamisch verkleinern und vergr	Ja, mit Hilfe der Datentr
8606	K	Ja,
8607	Kann man mit Windows Vista Volumes dynamisch verkleinern und vergr	Ja, mit Hilfe der Datentr
8608	Was ist CompletePCBackup in Windows Vista	Die M
8609	Wo ist USMT in Windows Vista geblieben	USMT heisst jetzt
8610	K	Ja,
8611	Kann man mit Windows Vista jetzt den Ort und Inhalt von Offlinedateien selbst ver	Ja, das ist
8612	Welche	Ab 01.10.2006 k
8613	Was ist CompletePCBackup in Windows Vista	Die M
8614	Gibt es ein Tool zum Anpassen des Remote Desktop Client von Microsoft	Ja, das Tool
8615	Wo ist USMT in Windows Vista geblieben	USMT heisst jetzt
8616	Kann man mit Windows Vista jetzt den Ort und Inhalt von Offlinedateien selbst ver	Ja, das ist
8617	Welche	Ab 01.10.2006 k
8618	Kann man mit Windows Vista jetzt den Ort und Inhalt von Offlinedateien selbst ver	Ja, das ist
8619	Gibt es ein Tool zum Anpassen des Remote Desktop Client von Microsoft	Ja, das Tool
8620	Welche Aufgabe hat das Tool ICACLS von Windows Vista	Speichert die ACLs f
8621	Welche	Ab 01.10.2006 k
8622	Kann man das in Windows Vista eingebaute Backup Tool auch per Command Line bedienen	Ja, verwenden Sie das Tool WBADMIN.EXE aus dem SYSTEM32 Verzeichnis
8623	Das Beta Build 2055 von Windows XP SP2 liess zwei gleichzeitige TS Sessions zu. Kann man das wieder in der RTM von Windows XP SP2 aktivieren	Ja, mit Hilfe eines kleinen Tools: http://sala.pri.ee/?page_id=11
8624	Das Beta Build 2055 von Windows XP SP2 liess zwei gleichzeitige TS Sessions zu. Kann man das wieder in der RTM von Windows XP SP2 aktivieren	Ja, mit Hilfe eines kleinen Tools: http://sala.pri.ee/?page_id=11
8625	Die Windows 2003 Enterprise CA bietet die M	Die archivierten privaten Schl

8626	Welche Erweiterungen hat der Firewall Rule Wizard von ISA Server 2006	Regeln k
8627	Welche Aufgabe hat das Log Throttling in ISA Server 2006	Dieser Mechanismus misst die Anzahl der verweigerten Pakete . Wenn die Menge eine bestimmte Anzahl
8628	Die Windows 2003 Enterprise CA bietet die M	Die archivierten privaten Schl
8629	Wie verh	ISA Server monitored die frei verf
8630	In welchem Prozess l	http SSL l
8631	Welche Erweiterungen hat der Firewall Rule Wizard von ISA Server 2006	Regeln k
8632	Gibt es ein Tool zum Hacken von TerminalServer Verbindungen	Ja, verwenden Sie zum Beispiel TSGrinder. http://www.hammerofgod.com/download/tsgrinder-2.03.zip
8634	Werden Volume Shadow Copies bei einem Dual Boot System zwischen Windows Server Longhorn und Windows Server 2003 unterst	Nein
8635	Wird ISA Server 2006 in einer Virtual Server 2005 R2 Umgebung unterst	Jein, ISA Server 2006 funktioniert in einer VM von Virtual Server 2006. Microsoft empfiehlt die Verwendung jedoch nicht
8636	Wieviel Speicherplatz wird f	Ca. 1 GB
8637	Wie findet der Mailflow in Exchange 2007 statt	Der Benutzer klickt auf SENDEN Der Mailbox Server kontaktiert den n
8638	Welche Aufgabe hat die Opportunistic TLS Verschl	Wenn die Gegenseite ein STARTTLS Kommando absetzt versucht Exchange 2007 die Verbindung automatisch zu verschl
8640	Wie kann man den Zwang zur Treibersignierung bei Windows Vista 64 Bit ausschalten	Mit Hilfe von BCDEDIT /SET nointegritycheck ON Oder PC mit F8 starten und dort die Treibersignierung ausschalten (das gilt allerdings nur f
8645	Kann man in Exchange 2007 f	Ja, das ist jetzt in den Mailbox Eigenschaften des Benutzers in der Exchange Management Konsole m
8647	Kann man mit OWA 2007 von Exchange 2007 jetzt Postf	Klicken Sie in der OWA Toolbox (ganz oben im OWA Fenster) auf den Namen des angemeldeten Benutzers zwischen dem
8648	Wie kann man einen Edge Transport Server und einen Hub Transport Server unter Exchange 2007 miteinander verbinden	Damit beide Rollen miteinander kommunizieren k
8649	Welche	Es werden keine genauen Exchange/Windows Versionsinformationen angezeigt wie das bei Exchange 2003 der Fall war
8650	Welche Erweiterungen haben die Deployment Tools in Windows Vista erhalten und welche Tools / Abk	Eine Aufstellung von Wolfgang Sauer: Windows PE 2.0: jegliche Vista Installation wird per PE initiiert. WIM Image, das seit der ersten SMS OSD Version verwendete neue MS Image Format. SIM: System Image Manager, der aufgebohrte Nachfolger des Setup Managers zum Erstellen von Antwortdateien im XML Format. Package Manager, zum Einbauen von Komponenten (Updates, Treiber, ...) in das offline Vista Image. Sysprep, zum Versiegeln und Vorbereiten der Installation zum Cloning. Da kann man sich schon mal an die Begriffe "/generalize, /specialize, /oobe" gew
8651	Kann der OOF in Exchnage Server 2007 jetzt auch HTML Mails versenden	Ja, das ist m
8652	Exchange 2007 bietet einen verbesserten Suchindex. K	Ja, standardm
8653	Wie kann man dem EXPBA eine andere Sprachoberfl	ExBPA.exe /cu en-US oder den DE Ordner unter C:\Program Files\ExBPA umbenennen
8654	Wie kann man dem EXPBA eine andere Sprachoberfl	ExBPA.exe /cu en-US oder den DE Ordner unter C:\Program Files\ExBPA umbenennen
8655	Wie kann man in Exchange 2007 OWA sich den Mail Header von Nachrichten anzeigen lassen	Nur OWA Premium:
8656	Ist der ISA Server 2040 Best Practice Analyzer auch ISA 2006 aware	Ja, ab der ISABPA Version 3.0
8657	Wie kann man in Exchange 2007 OWA sich den Mail Header von Nachrichten anzeigen lassen	Nur OWA Premium:
8658	Wie kann man pro User von Exchange 2007 unterschiedliche OOF setzen	MSH>Set-Mailbox
8659	Wie kann man unter Exchange 2007 Free/Busy Informationen von einer nicht Exchange 2007 Organisation beziehen	add-AvailabilityAddressSpace
8660	Ist der ISA Server 2040 Best Practice Analyzer der auch ISA 2006 aware	Ja, ab der ISABPA Version 3.0
8661	Kann Basic OWA in Exchange 2007 auch HTML Mails versenden	Nein, nur Plaintext Mails
8662	Werden CDOEXIM und WMI in Exchange Server 2007 unterst	Nein, beide Komponenten werden durch Monad (Powershell) ersetzt
8663	Wie kann man pro User von Exchange 2007 unterschiedliche OOF setzen	MSH>Set-Mailbox
8664	Wie kann man unter Exchange 2007 Free/Busy Informationen von einer nicht Exchange 2007 Organisation beziehen	add-AvailabilityAddressSpace

8665	Kann Basic OWA in Exchange 2007 auch HTML Mails versenden	Nein, nur Plaintext Mails
8666	Werden CDOEXIM und WMI in Exchange Server 2007 unterst	Nein, beiden Komponenten werden durch Monad (Powershell) ersetzt
8667	Auf welchem Port h	50389
8668	Wie kann man unter Exchange 2007 Free/Busy Informationen von einer nicht Exchange 2007 Organisation beziehen	add-AvailabilityAddressSpace
8669	Kann Basic OWA in Exchange 2007 auch HTML Mails versenden	Nein, nur Plaintext Mails
8670	Werden CDOEXIM und WMI in Exchange Server 2007 unterst	Nein, beiden Komponenten werden durch Monad (Powershell) ersetzt
8671	Auf welchem Port h	50389
8672	Gibt es eine gute	http://www.cryptool.de
8673	Werden CDOEXIM und WMI in Exchange Server 2007 unterst	Nein, beiden Komponenten werden durch Monad (Powershell) ersetzt
8674	Obwohl die Hibernate Funktion in Windows Vista deaktiviert wurde ist die Hiberfil.sys noch da. Wie kann man die l	POWERCFG
8675	In wievielen Sprachen wird es Exchange 2007 geben	11 Sprachen f
8676	Wieso hat ein Forest Root Domain DC unter Windows 2000 / 2003 immer noch Time.Windows.com als Zeitzone enthalten	Weil es der erste Zeitserver im Forest ist und MS m
8677	Unterst	Nein
8678	Wieso hat ein Forest Root Domain DC unter Windows 2000 / 2003 immer noch Time.Windows.com als Zeitzone enthalten	Weil es der erste Zeitserver im Forest ist und MS m
8679	Wieviel Bandbreite ben	Geringf
8680	Unterst	Nein, nur f
8681	Unterst	Nein
8682	Kann das TS Web Access Feature von Windows Server Longhorn auch in Sharepoint Portal Server integriert werden	Ja
8683	Gibt es in Windows Server Longhorn neue Fault Tolernace Funktionen f	Sie k
8684	Wird ClearType in Windows Server Longhorn RDP unterst	ja, ab Windows Vista RC1
8685	Wird in Windows Server Longhorn RDP das Drag and Drop zwischen TS Sitzung und lokalem Client unterst	Ja
8686	Wieviel Bandbreite ben	Geringf
8687	Unterst	Nein, nur f
8688	Unterst	Nein, nur f
8689	Kann das TS Web Access Feature von Windows Server Longhornauch in Sharepoint Portal Server integriert werden	Ja
8690	Gibt es in Windows Server Longhorn neue Fault Tolernace Funktionen f	Sie k
8691	Kann das TS Web Access Feature von Windows Server Longhornauch in Sharepoint Portal Server integriert werden	Ja
8692	Wird ClearType in Windows Server Longhorn RDP unterst	Ja, ab Windows Vista RC1
8693	Wird in Windows Server Longhorn RDP das Drag and Drop zwischen TS Sitzung und lokalem Client unterst	Ja
8694	Wie lauten die Abk	ET or E
8695	Unterst	Nein
8696	Gibt es in Windows Server Longhorn neue Fault Tolernace Funktionen f	Sie k
8697	Welche	Im Gegensatz zu ISA Server 2004 wo die Verbindung
8698	Wieso kann man sich nach erfolgter Anmeldung an einem Windows 2003 Server mit SP1 nicht sofort wieder abmelden	Es l
8699	Wird ClearType in Windows Server Longhorn RDP unterst	Ja, ab Windows Vista RC1
8700	Das Abmelden eine Clients unter Windows 2003 TS mit Citrix dauert ewig lange. Woran kann das liegen	Nat
8701	Was ist AuthIP im Windows Server Longhorn IPSEC Kontext	AuthIP ist eine erweiterte Funktion von IKE. AuthIP erlaubt die vereinfachte Konfiguration von IPSEC, Multiple Credentials Authentication, Benutzer Authentifizierung und vieles mehr
8702	Welchen erheblichen Vorteil hat AuthIP in Windows Server Longhorn gegen	AuthIP unterst
8703	Woher kommt der eindeutige Bezeichner einer Exchange 2007 Administrativen- und Routinggruppe	Wenn man einen Exchange 2007 in eine bestehende 2000/2003 Organisation installiert, dann wird f
8704	Welche	File Share Witness Konfigurierbare Cluster Heartbeats Das File Share Witness Feature erlaubt es einen normalen Fileshare auf einem Dritten Knoten, dem Vote den Status eine Zwei Knoten Cluster mit MNS zu bestimmen

Das konfigurierbare Cluster Heartbeat erlaubt es mit CLUSTER.EXE das Standardintervall von 1,2 Sekunden zu ver

8705	Auf welcher Serverrolle soll der File Share Witness f	Auf einem Hub Transport Server
8706	Nach einer Neuinstallation von WSUS Server tauchen die alten Clients nicht mehr in der WSUS Konsole auf	Die Clients haben vermutlich noch die alte WSUS SID. L
8707	Wof	Bevor die Logs in die Schattendatenbank auf dem Passive Node eingebaut werden werden sie auf Integrit
8708	Wof	Bevor die Logs in die Schattendatenbank auf dem Passive Node eingebaut werden werden sie auf Integrit
8709	Was hat sich in Bezug auf die Logdateigr	Logdateien sind in Exchange 2007 nur noch 1 MB gross
8710	Wie gross soll der Transport Dumpster auf dem Hub Transport Server sein	Microsoft empfiehlt die Gr
8711	Was ist LLR im Kontext von CCR in Exchange 2007	LLR (Lost Log Resiliency) soll die Inkonsistent in Logdateien reduzieren die per CCR und Logshipping auf den Passive Cluster Knoten
8712	Welche Erweiterungen hat WSUS 3.0	Einfachere Verwaltung mit MMC 3.0 Erweiterte Filterm
8713	Kann man WSUS 2.0 auf WSUS 3.0 updaten	Ja, das ist ohne Datenverlust und Zwischenschritte m
8714	Wie kann man den SCW auch mit Exchange 2007 verwenden	Kopieren Sie die Datei Exchange2007.XML von C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Scripts nach %windir%\Security\msscw\scripts. F
8715	Wie kann man Benutzer von Exchange 2003 tempor	Starten Sie den Move Mailbox Manager Brechen Sie den Move Mailbox Wizard ab, aber schliessen Sie nicht die Best
8716	Welche Aufgabe hat die User Hang Mode Detection in einem Windows 2000 SP4 oder Windows Server 2003 Cluster	Die User Hang Mode Detection soll die Auswirkungen eines
8717	Welche Einschr	Nur Windows XP und Server 2003 k
8718	Wie kann man das RPC Interface an einer Windows Server 2003 CA deaktivieren	CERTUTIL
8719	Wie kann man das RPC Interface an einer Windows Server 2003 CA deaktivieren	CERTUTIL
8720	Wie kann man DCOM unter Windows Server 2003 so konfigurieren das nur ein fester Port verwendet wird	Start
8721	Auf einem SBS 2003 Server mit installierten IIS funktioniert WPAD nicht. Woran liegt das	WPAD nutzt zum Publishen der Informationen Port 80. Port 80 ist aber schon vom IIS belegt. Verwenden Sie das Automatic Proxy Discovey Tool von Microsoft um das Problem zu umgehen: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0ccded0c-7730-4506-b2c3-f6d32355d36c&DisplayLang=en
8722	Welche Erweiterungen hat Windows Server Longhorn in Bezug auf die F	Windows Server Longhorn x64 und Itanium kann im laufenden Betrieb Prozessoren und RAM entfernen / Hinzuf
8723	Was ist PUMA in Windows Server Longhorn	PUMA ist die Abk
8724	Welche Aufgabe hat WHEA in Windows Server Longhorn	WHEA steht f
8725	Welches Dateiformat hat das Windows Backup in Windows Server Longhorn	Das Format ist VHD so dass Sie Backup Images auch mit Virtual PC / Virtual Server mounten aber nicht booten k
8726	Welche Erweiterungen hat Windows Server Longhorn in Bezug auf die F	Windows Server Longhorn x64 und Itanium kann im laufenden Betrieb Prozessoren und RAM entfernen / Hinzuf
8727	Unterst	Ja
8728	Welche Erweiterungen hat die Cluster Verwaltung in Windows Server Longhorn bekommen	Es gibt jetzt eine neue Cluster MMC welche zum Beispiel Task basierend ist
8729	Was ist PUMA in Windows Server Longhorn	PUMA ist die Abk
8730	Welche Aufgabe hat das ClusPrep Tool in Windows Server Longhorn Cluster	Pr
8731	Was ist Virtual Server Host Clustering in Windows Server Longhorn	Virtuelle Gast Maschinen machen ein Failover von einem Node zum n
8732	Was ist Virtual Server Gast Clustering in Windows Server Longhorn	Applikationen auf virtuellen Gast Maschinen machen ein Failover von einem virtuellen Gastssystem zum anderen
8733	Welche	Ein dedizierter Cluster Service Account ist jetzt nicht mehr erforderlich. Die Clusterdienste verwenden den Account
8734	Mit Windows Server Longhorn gibt es ein neues Qorum Modell. Welches ist das	Das Majority Quorum Model. Damit gibt es ein Majority of Ndoes based Quorum und jede lokale Cluster Disk der Knoten ist ein optionaler
8735	Bei dem Versuch den Internet Explorer 7 Beta III zu installieren schl	Verwenden Sie das Deinstallationskit von folgender Webseite: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=671baf16-52a3-410c-85a8-931ea6de5ff8&DisplayLang=de
8736	Was ist ASLR im Windows Vista Kontext	ASLR ist die Abk
8737	Was ist ASLR im Windows Vista Kontext	ASLR ist die Abk
8738	Welche Minimalgr	Minimal 128 MB, optimal 256-512 MB
8739	Welche Aufgabe hat das Tool FxCop in Windows Vista	FxCop scannt Managed Code Applikationen auf

		Schwachstellen und hilft davor das Malicious Code Buffer Overruns in Applikationen durchf
8740	Wo ist der Recipient Update Service (RUS) in Exchange Server 2007 geblieben	Der asynchrone RUS-Mechanismus aus Exchange 2003 wird nicht mehr verwendet. Beim Anlegen eines neuen Postfachs wird ein automatisches Provisioning durchgef
8741	Kann man zu Testzwecken eine simple CA unter Windows verwenden	Es gibt einige
8742	Wieso sollte man fuer den Betrieb von virtuellen Gast Maschinen bei Microsoft Virtual Server 2005 SCSI-HD statt IDE-HD verwenden	Die Festplatten-Performance von virtuellen Gast-Systemen kann um bis zu 20% verbessert werden
8743	Kann man zu Testzwecken eine simple CA unter Windows verwenden	Es gibt einige
8746	Wie kann man einen FTP Server sicher mit ISA 2004 veroeffentlichen	Eine Webserverver
8747	Wieso sollte man fuer den Betrieb von virtuellen Gast Maschinen bei Microsoft Virtual Server 2005 SCSI-HD statt IDE-HD verwenden	Die Festplatten-Performance von virtuellen Gast-Systemen kann um bis zu 20% verbessert werden
8748	Gibt es eine kosteng	http://www.drivesnapshot.de/de/index.htm
8749	Kann man Windows Vista ohne Lizenzschl	Ja, die Pr
8751	Wie kann man Outlook Web Access 2007 anpassen	http://msexchangeteam.com/archive/2006/08/30/428793.aspx
8752	Kann man die ISA Server 2006 HMTL Meldungen anpassen	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=975d9595-78cb-496e-b6fa-3dea3dfc62e6&DisplayLang=en
8753	Kann man einzelne WSUS Update l	Das im WSUS Lieferumfang enthaltene WSUSUTIL bietet diese M
8754	Was passiert wenn man die strikte RPC Compliance in einer ISA Server 2004 / 2006 Regel deaktiviert	Der RPC Filter erlaubt dann keine sekund
8755	Was ist VA2 im Kontext von Windows Vista und Longhorn	VA2 ist das so genannte Volume Activation. Kundne k
8756	Gibt es eine	http://msexchangeteam.com/archive/2006/09/05/428833.aspx
8757	Wie kann man mit einem Proxy Configuration File ohne ISA Server f	Verwenden Sie das Super Proxy Script http://naragw.sharp.co.jp/sps/
8758	Wie kann man mit ISA Server 2004 und der automatischen WPAD Konfiguration redundante Proxy angeben	Wpad.dat vom ISA downloaden und speichern Konfiguration anpassen und auf einem zug
8759	Gibt es ein Tool zum Tuning / Erweitern der Funktionen von Exchange 2003 IMF mit einer	Verwenden Sie das Tool IMFTUNE http://www.windeveloper.com/imftune/
8760	Wie speichert das in Windows Vista integrierte Backup Programm seine Daten	In jeweils 200 MB grosse ZIP Dateien
8761	Welche Technik verbirgt sich hinter der CompletePC Backup Technology von Windows Vista	Ein Blocklevel Image Backup des gesamten Computers was mit Windows RE (einem Ableger von Windows PE) wiederhergestellt werden kann
8762	In Windows 2000 mussten GPC und GPO	GPO und GPC m
8763	Welche Aufgabe hat das Restartable Active Directory in Windows Server Longhorn	Die Active Directory Dienste k
8764	Unterst	Nein, die MSDE wird in Windows Vista nicht mehr unterst
8765	K	Ja, das ist m
8766	Kann man SelfSSL in Windows Vista verwenden	Ja, aber wenn man f
8767	Welche Erweiterungen haben Offline Dateien in Windows Vista	Schnellere Synchronisation Unterst
8768	Was ist AD-LDS von Windows Server Longhorn	AD-LDS ist AD/AM
8769	Welche Funktionen hat das Forest Functional Level in Windows Server Longhorn	Lt. Aussage von Wart Ralston von MS am 09.07.2006 gibt es keine neuen Forest Functional Level
8770	Was sind Public Folder im Kontext von Windows Server Longhorn	Ein Verzeichnis mit dem Namen Public auf dem Desktop worauf jeder Benutzer welcher auf die Maschine zugreift Zugriff hat
8771	Was sind Version 3 Certificate Templates im Windows Server Longhorn Kontext	Mit Version 3 Templates kann eine so genannte
8772	Kann man jetzt unter Windows Vista / Longhorn Server	Ja, das ist
8773	Welche Aufgaben haben	Dieser Bereich wird zur Speicherung von Ereignissen anderer Computer verwendet, welche mit einer start /w pkgmgr /l:log.etw /uu:IIS-WebServerRole
8774	Wie kann man IIS7 komplett per CLI Befehl deinstallieren	
8775	Gibt es eine Group Policy Settings Reference f	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=7812c9cb-e6ca-4144-98ab-2d78587462c5&displaylang=en
8776	Welches sind die wichtigsten Sicherheits	Security Development Lifecycle User Account Control BitLocker Drive Encryption Windows Service Hardening Address Space Layout Randomization (ASLR) Data Execution Prevention Heap Buffer Overrun Detection Windows Filtering Platform Kernel Patch Protection und Mandatory Driver Signing (64 Bit)

		Windows Security Center, Windows Firewall und Windows Defender Rights Management Services Client Integration Encrypting File System Verbesserungen USB Device Control Neue Logon Architektur (keine GINA.DLL-Probleme mehr) Einfacheres Smart Card-Deployment Network Access Protection Review aller Kryptographie-Algorithmen und -Einsatzgebiete Windows Driver Foundation Entfernen von >100 APIs, die anf
8777	Was ist Windows Meeting Space in Windows Vista	Die M
8778	Wie gro	36 Byte, steuerbar
8779	Wie kann man ISA Server 2006 Spoof Angriffe dauerhaft blocken	Erstellen Sie ein discontinued Netzwerk welches aus den IP-Adressen besteht von der der Spoof Angriff / Wurm etc. kam. Ein Discontinued Netzwerk ist nicht mit einer Netzwerkkarte am ISA verbunden
8780	Welche Bedeutung hat der Prefix V2 in Benutzerprofilen von Windows Vista	Damit werden Windows Vista Benutzerprofile eindeutig gekennzeichnet da diese mit V1 Benutzerprofilen (XP, 2000) nicht kompatibel sind
8781	Was passiert wenn CARP in ISA Server 2006 auf dem LOCALHOST Netzwerk aktiviert ist mit dem Scheduled Cache Download	Der Scheduled Cache Download wird nur auf einem ISA Knoten ausgef
8784	Was passiert wenn ein ISA Server 2006 EE Firewall Node auf einen sekund	Der sekund
8785	Kann man den Terminal Services Client V6.0 auch f	Ja, es gibt einen separaten Download f
8786	Ist der RDP 6.0 Client jetzt auch MUI f	Ja, installieren Sie die englische Version und das separat erh
8787	Was hat sich im Bereich Task Manager von Windows Vista getan	Zus
8788	Wie kann man an die Gr	Mit gedr
8789	Welche	Der Administrator Account ist standardm
8790	Wie kann man die Datei	Einfach die Dateiendung
8791	Wie granular kann man die Exchange 2007 Free/Busy Funktionen konfigurieren	None Free/Busy, Time Free/Busy, Time, Subject, Location Free/Busy, Full Details
8792	Benutzer k	OWA verwendet die Availability Service API auf dem CAS (Client Access Server) OUTLOOK 2007 verwendet den Availability Service Web Service ist aber vom Autodiscover Dienst abh
8793	Wie kann man in Exchange Server 2007 viele SMTP Dom	Get-Content c:\scripts\domains.txt Foreach-Object {New-AcceptedDomain -Name \$_ -DomainName \$_ -DomainType Authoritative}
8794	Warum wird f	OOF ist aus Microsoft Sicht mehr umgangssprachlich und wird daher eher als OOO verwendet. OOF war mal ein Kommando welches von Microsoft
8795	Kann die Exchange Management Console (EMC) von Exchange Server 2007 auf Windows Vista installiert werden	Nein, Windows Vista wird erst ab Exchange Server 2007 SP1 unterst
8796	Wie kann man Exchange Server 2007 Remote administrieren	Neben der Powershell und RDP nat
8797	Kann man SQL Server 2005 auf Windows XP installieren	Ja, die SQL 2005 Developer, Express- und Standard Version I
8798	An einer Windows Server 2003 R2 Enterprise CA ausgestellte Zertifikate tauchen nicht im Zertifikats MM SnapIn auf	Es k
8799	In welcher	AJAX
8800	Wie kann man einen Exchange Server 2007 Hub Transport Server so konfigurieren das er Edge Server funktionen warnehmen kann	Transportagent installieren [MSH] C:\>Install-TransportAgent -Name "Connection Filtering Agent" -TransportAgentFactory "Microsoft.Exchange.Transport.Agent.ConnectionFiltering.ConnectionFilteringAgentFactory" -AssemblyPath "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\TransportRoles\agents\Hygiene\Microsoft.Exchange.Transport.Agent.Hygiene.dll" Transportagent aktivieren [MSH] C:\>enable-TransportAgent -Identity "Connection Filtering Agent"
8801	Kann man .VHD Dateien von Virtual PC und Virtual Server Offline mounten	Ja, mit Virtual Server 2005 R2 SP1 stellt Microsoft das Tool VHDMOUNT zur Verf
8802		
8803	Sind Regeln in OWA 200x serverbasierte oder clientbasierte Regeln	Regeln in OWA 200x sind nur serverbasierte Regeln
8804	Wie lautet der Registry Pfad zur Verg	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\Private-GUID REG_DWORD -

		Database Size Limit in GB
8805	Welche Funktionen hat der Microsoft Netzwerkmonitor 3.0	A completely new user interface Real time capture and display of frames Simultaneous capture on multiple network adapters Multiple simultaneous capture sessions Network conversations and a tree view displaying frames by conversation A new script-based protocol parser language, and script-based parsers Support for Vista/Windows XP/Windows Server 2003 Support for 32bit and 64bit platforms
8806	Was ist bei dem Betrieb von Windows Mobile 5 und NetBIOS/DNS-Namen zu beachten	Windows Mobile versucht "Hostnamen"
8807	Wie kann man in ADUC von Windows Server 2003 einem normalen Benutzer das Recht geben sich zum Admin zu machen	Geben Sie dem Benutzerobjekt Vollzugriff auf die Gruppe der Dom
8808	Wie kann man einem User im Active Directory unauff	1. Deaktivieren des Auditings (falls aktiv) 2. Anlegen einer OU mit einem "unauff"
8809	Wie kann man die Offlinedateien von Windows 2003 verschl	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\NetCache
8810	Wie kann man den Speicherort der Windows 2003 SP1 Setup-Dateien verschieben	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
8811	Kann man bei Windows Vista die SAS (Secure Attention Sequence) beeinflussen	Ja, es gibt einen Group Policy Eintrag
8812	Was muss man am ISA Server 2006 f	In der ISA MMC muss f
8813	Wieso sollte man in Exchange Server 2007 kein RAID5 mehr f	Die Performance in Exchange Server 2007 leidet unter RAID5 durch mehr Schreibvorg
8814	Wie kann man in Exchange 2007 OOF f	MSH>Set-remoteDomain -Identity <domain identity> -AllowedOOFType [None,InternalLegacy,Internal,External(Default)]
8815	Wie kann man in Exchange 2007 OOF f	MSH>Set-Mailbox -id <mailbox identity> -ExternalOOFOptions [InternalOnly,External]
8816	Ist die Search Funktion in Exchange 2007 standardm	Ja. Die neue Search Funktion belegt nur zwischen 2-5% CPU Last
8817	Was ist Edge Cloning im Exchange 2007 Kontext	Die M
8818	Ab welcher Gr	Ab 25 Windows Vista oder f
8819	Was passiert wenn die 30 Tage Kulanzfrist zur Aktivierung einer Windows Vista Lizenz abgelaufen ist	Die Version startet nur noch eine Browseroberfl
8820	L	Ja, seit Windows Vista RC2 gibt es die M
8821	Gibt es das XCOPY Tool in Windows Vista noch	Ja, aber es wird empfohlen Robocopy zu verwenden
8822	Wie kann man das Offline Addressbuch von Exchange Server 2007 (OAB) auf verschiedene Server bringen	Auf jedem Server mit der CAS-Rolle wird ein virtuelles OAB Verzeichnis erstellt Das OAB wird von einem Mailbox Server mit Hilfe des Microsoft Exchange File Distribution Service kopiert
8823	Welche	Clients f
8824	Kann man den Windows Vista Search Index ein- und ausschalten	Nein, das ist nicht m
8825	Unterst	Ja, sogar wenn man diese im Laufe der RDP Sitzung am Hostsystem einf
8826	Kann man einen DNS Conditional Forwarder unter Windows Server 2003 auch AD integriert speichern	dnscmd /ZoneAdd it-training-grote.de /DsForwarder 1.2.3.4 mit dem Parameter /DP kann auch noch bestimmt werden wo der Forwarder gespeichert wird (/Forest, /Domain /Legacy)
8828	Wieviel Speicherplatz ben	Ca. 5% im Vergleich dazu ben
8829	Was ist in einer Mischumgebung Exchange 2007 und Exchange 2003 zu beachten	Sie m
8830	Warum hat Exchange Server 2007 weiterhin eine administrative Gruppe	Aus Abw
8831	Welchen Gruppenbereiche haben die von Exchange Server 2007 angelegten Gruppen	Es handelt sich ausschliesslich um universelle Gruppen
8832	Kann man in Exchange Server 2007 Sicherheits- und Verteilergruppen E-Mail aktivieren	Ja, das ist m
8833	Was passiert wenn man in Exchange Server 2007 eine Ressourcen Mailbox anlegt	Es wird ein Benutzer Account angelegt, die Mailbox erstellt, der Account aber nicht als Eigent
8834	Welche IIS-Verzeichnisse sollte man bei der CAS Rolle von Exchange 2007 mit SSL sch	AutoDiscover EPI Exadmin Exchange EchWeb Microsoft-Server-ActiveSync OWA Public Unified Messaging
8835	Bei Exchange 2003 lautete die Ratio 1 FE Server f	Aufgrund der Tatsache das die CAS Rolle (FE in Exchange 2003) mehr zu tun hat, empfiehlt sich ein CAS f
8836	Welche Art Verbindung nutzt die CAS Rolle in Exchange Server 2007 zur Verbindung mit den Mailbox Servern	MAPI RPC

8837	Welche OAB Version wird mit Exchange Server 2007 eingef	OAB Version 4.0
8838	Auf einem Exchange Server 2007 mit der Hub Transport Rolle wird ein Conenctor mit dem Namen	Der Connector h
8839	Wie kommunizieren die Exchange 2007 Hub Server miteinander	Per SSL. Es wird Anonymous TLS verwendet, welches self signed Certificates ausstellt und keine dahinterliegende CA ben
8840	Wie kann man die OWA FBA GZIP Komprimierung in Exchange Server 2007 konfigurieren	Mit Hilfe der EMC Set-OWAVirtualDirectory mit Parameter GzipLevel
8841	Wie wird das OAB von Exchange Server 2007 zu Outlook 2007 transportiert	Der Abruf erfolgt vom Availability Service per http. Es wird BITS verwendet
8842	Wie kann man IMF 1.0 von Exchange 2003 deinstallieren wenn der urspr	Installieren Sie den IMF als neuer Benutzer noch einmal und deinstallieren ihn dann. Sonst: http://simultaneouspancakes.com/Lessons/archives/2006/06/manual_uninstal.shtml
8843	Kann man die AntiSPAM Massnahmen von Exchange Server 2007 f	Ja, setzen Sie per EMC AntiSpamBypassEnabled auf True
8844	Kann man den Exchange Server 2007 Edge Export und Import per EMC durchf	Nein, f
8845	Muss man einen zus	Nein, sobald ein neuer Hub Transport Server in der AD Site hinzugef
8846	Was muss man tun um den SCW mit Exchange 2007 nutzen zu k	Im Verzeichnis c:\program files\Microsoft\Exchange\Scripts des Exchange Servers befindet sich eine Datei mit dem Namen Exchange2007.xml. Diese Datei m
8847	Kann ein Exchange Server 2007 Hub Transport Server geclustered werden	Nein
8848	Wie kann man das Exchange Server 2007 Message Tracking aktivieren	Das Message Tracking ist standardm
8849	Wie kann man bei Ausfall der Primaerdatenbank die Kopie einer LCR-Datenbank scjarf schalten	Wenn Sie Mount Points verwenden, einfach den Mount Point auf die LCR Kopie zeigen lassen. Wenn keine Mount Points vorhanden sind, nutzen Sie den EMC Befehl Restore-StorageGroupCopy
8850	Wie kann man mit ISA Server 2004 / 2006 Secure FTP (SFTP) nutzen	Erstellen einer benutzerspezifischen Protokolldefinition: SFTP
8851	Warum steht auf einem Desktop PC mit Windows Vista das Windows Mobility Center nicht zur Verf	Das Windows Mobility Center wird nur installiert wenn Vista einen PC mit einer Batterie erkennt, was in den meisten F
8852	Wie kann man	So lange Microsoft noch keine eigene L
8853	Wo ist der Unterschied zwischen Lite Touch und Zero Touch Konfiguration in Windows Vista	Lite Touch nutzt BDD2007, AD und ist nicht vollst
8854	Welche Voraussetzungen gelten f	Windows Installer 3.1 Microsoft Core XML Services 6.0 .NET Framework 2.0 MMC 3.0 Windows Script Host 5.6 Windows Automated Installation Kit (WAIK)
8855	Was	Es gibt eine neue Protokollkategorie mit dem Namen Internet Explorer
8856	Wie kann den MasterBoot Record in Dual Boot Szenarien unter Windows Vista bearbeiten	Mit Hilfe des Tools BOOTSECT.EXE
8857	Was passiert bei der Ausf	Das Office Customization Tool wird gestartet
8858	Was ist der Unterschied zwischen DOCX und DOCM Dateien in Office 2007	DOCM-Dateien sind Dateien welche Makros enthalten. DOCX-Dateien sind die nativen Word Dokumente im XML Format
8859	Funktioniert die Pfad-Redircetion auf den korrekten Pfad f	Nein, das funktioniert in ISA Server 2006 nicht mehr. Eine L
8860	Wieso l	Das liegt an einem nicht mehr aktiviertem Control aus Sicherheitsgr
8861	Welche Berechtigungen braucht ein Exchange Administrator im AD um alle relevanten Maileinstellungen zu konfigurieren	Read and write access to the following property sets: Exchange Personal Information Exchange Information Read and write access to the following attributes: legacyExchangeDN displayName adminDisplayName displayNamePrintable publicDelegates garbageCollPeriod textEncodedORAddress showInAddressBook proxyAddresses mail Create msExchDynamicDistributionList objects access right Delete msExchDynamicDistributionList objects access right Full control over msExchDynamicDistributionList objects

		Read Permissions access right List Contents access right Read All Properties access right
8862	Gibt es eine	http://www.supernature-forum.de/vista/matrix.html
8863	Hat Exchange Server 2007 noch ein Limit der Datenbankgr	Nein, beide Exchange Versionen sind unlimitiert
8864	Wieviele Speichergruppen unterst	5 Speichergruppen mit jeweils maximal 5 Datenbanken
8865	Was hat sich mit dem BadMail Verzeichnis in Exchange 2003 SP1 geaendert	Es landen keine Mails mehr im Badmail Verzeichnis und man muss per Registry Key das BadMail Verzeichnis, die Gr
8866	Kann man sich unter Windows NTFS Streams anzeigen lassen und eigene erstellen	NTFSStreams bietet diese M
8867	Was ist zu beachten wenn man in einer Exchange 2003 Empf	SMTP funktioniert nicht mehr und es k
8868	Wieviele Clients muss ein Windows Vista KMS Server mindestens haben damit das System aktiviert werden kann	Mindestens 25
8869	Wie kann man Windows Anytime Update deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\WAU cscript \windows\system32\slmgr.vbs
8870	Wie kann man sich an einem Windows Vista PC Volume License Informationen anzeigen lassen	
8871	Wie hoch ist die Toleranzzeit f	30 Tage
8872	Was ist der RFM Mode in Windows Vista	RFM ist die Abk
8873	Kann man ADM Dateien in ADMX Format f	Ja, der ADMX Migrator bietet diese M
8874	Gibt es eine kostenlose M	Ja, seit Oktober 2006 gibt es eine 2 Benutzer Developer Lizenz von Citrix. Sie k
8875	Was ist bei einem Inplace Upgrade von ISA Server 2004 auf ISA 2006 mit der Authentifizierung in Webserverver	Anonyme Zugriffe in Webserverver
8876	Wie kann man sich unter Windows Vista alle verf	netsh wlan show networks interface=Interfacename mode=bssid
8877	Wie lautet der ADAM Instanzname von ISA Server 2004 / 2006	ISASTGCTRL
8878	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=41dc179b-3328-4350-ade1-c0d9289f09ef&DisplayLang=en
8879	Gibt es ein Tool zum erweiterten GPO (Group Policy Objects) Troubleshooting	Gpologview bietet diese M
8880	Wie kann man unter Windows Vista symbolische Links erzeugen	Mit Hilfe des Tools MKLINK
8881	Wie kann man die AntiSpam Funktionen der Exchange 2007 Edge Rolle auf der Hub Transport Rolle aktivieren	F
8882	Was passiert bei einem Update eines ISA 2004 CSS auf ISA 2006 CSS	Ein m
8883	Wieviele Safe Sender Listen kann die Exchange Server 2007 Edge Rolle pro Outlook Benutzer importieren	Maximal 1000
8884	Wie h	T
8885	Gibt es ein Tool mit dessen Hilfe die zertifikatsbasierte Authentifizierung auf Clientseite f	Das Microsoft Exchange Server ActiveSync Certificate-Based Authentication Tool bietet diese M
8886	Gibt es das EXMERGE Tool noch in Exchange Server 2007	Nein, das Tool wurde durch den
8887	Wie kann man einem Exchange Server 2007 Benutzer Zugriff auf die Mailbox eines anderen Users gew	Add-MailboxPermission e2k7user1
8888	Gibt es eine	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=bbc16ebf-4823-4a12-afe1-5b40b2ad3725&DisplayLang=en
8889	Kann man ISA Server 2006 h	F
8890	Wo ist Exchange 2003 Loadsim in Exchange 2007 geblieben	Loadsim wurde durch den Exchange Load Generator ersetzt
8891	Kann man mit Exchange Server 2007 mehrere EAS Policies erstellen	Ja, das ist jetzt m
8892	Wie kann man die automatische Installation von IE7 verhindern	Das IE7 Setup pr
8893	Kann man mit einer Citrix PS4.0 Enterprise Lizenz auf Citrix Standard und Advanced zugreifen	Nein
8894	Was passiert wenn der Citrix PS4.0 Lizenzierungsserver nicht erreichbar ist	Der Lizenzierungsdienst hat eine Grace Period von 30 Tagen. Der Zugriff ist also weiterhin m
8895	Mit welchem System wird das Citrix PS4.0 Workspace Control (Client Roaming) unterst	Nur mit dem Webinterface
8896	Hat eine MSDE 200A eine Limitierung auf die Anzahl der gleichzeitigen Zugriffe	Nein
8897	Wieviele SQL-CAL werden bei Citrix PS4.0 ben	Es werden die Anzahl X SQL-CAL ben
8898	Wo kann man das GPOLOGVIEW Utility f	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=BCFB1955-CA1D-4F00-9CFF-6F541BAD4563&displaylang=en
8899	Wie kann man einen Exchange 2007 Transport Agent erstellen	http://msexchangeteam.com/archive/2006/12/04/431755.aspx
8900	Kann man die Berechtigung zur Installation von Exchange Server 2007 an andere Administratoren / Benutzer delegieren	Ja: http://msexchangeteam.com/archive/2006/12/04/431751.aspx

8901	Wie kann man vertrauensw	
8902	Mit Hilfe von Citrix Systemrichtlinien kann man die Bandbreite limitieren. Wie kann man die ben	Die Citrix Session Monitoring and Control Console bietet die M
8903	Wie kann man den SMTP Banner in Exchange Server 2007	Mit Hilfe des Exchange Management Shell Befehls: Set-ReceiveConnector "From the Internet" -Banner "220 Contoso Corporation"
8904	Wie kann man Compound TCP in Windows Vista aktivieren	netsh interface tcp set global congestionprovider=ctcp. In Windows Server Longhorn ist Compound TCP standardm
8905	Wie gro	16 TB (Exchange 2003 8 TB). Aufgrund der Vergr
8906	Kann man einen dynamischen Datentr	Ja, mit Hilfe von GRML (einer Linux Distribution) ist das m
8907		Mit Hilfe von OWAADMIN oder den Systemordner OWASCRATCHPAD die Grenzwerte entsprechend hoch setzen
8908	Wie kann man aus verschiedenen Exchange 2007 Mailboxen Mails mit bestimmten Schl	get-mailbox
8909	Wie kann man bestimmte Nachrichten aus einem Exchange 2007 System aus allen Mailboxen entfernen wenn zum Bsp. Ein Virus enthalten ist	get-mailbox Export-Mailbox
8918	Existiert eine Public Folder Affinit	Nein, Sie m
8919	Wie kann man Exchange Server 2007 im Recovery Modus installieren	Setup /mode:RecoverServer
8920	Was hat sich bei der Wiederherstellung von Exchange 2007 Servern im Vergleich zu Exchange 2003 ge	Bei der Wiederherstellung von Exchange 2007 muss die SID nicht mehr gleich sein. Dem Recovery Modus reicht ein Exchange Server mit dem gleichen Namen wie der Computeraccount im AD so das die Wiederherstellung des Systemstate daf
8921	Wie kann man in Exchange Server 2007 eine Recovery Storage Group erstellen	Mit Hilfe der EMS oder des Database Recovery Managements in der Toolbox der EMC
8922	Wie kann man Outlook Safe Sender in Exchange Server 2007 zur Verwendung der Edge Transport Rolle importieren	Mit Hilfe der EMS kann ein Update durchgef
8923	Kann man die Default Meldung des Exchange Server 2007 Content Filters anpassen	Ja, mit Hilfe der EMS und dem Befehl Set-ContentFilterConfig
8924	Wie kann man unter Exchange 2007 erweitertes Message Tracking betreiben	Exchange 2007 bietet eine neue Funktion mit dem Namen Pipeline Tracing. Mit Hilfe von Transport Agents werden die SMTP Events registriert und k
8925	K	Nein, das ist nicht zul
8926	Wie kann man die prim	ADSIEDIT Die Spracheinstellung wird im Attribut msExchUserCulture gespeichert. Lokalisieren Sie den benutzer Account Zur
8927	Kann man Vmware WMDK Dateien in Microsoft Virtual Server VHD Format umwandeln	http://vmtoolkit.com/blogs/announcements/archive/2006/11/20/vmdk-to-vhd-converter-available.aspx
8928	Was bedeutet die Option	Die Option erlaubt die Umgehung einiger Sicherheitsfunktionen von Exchange 2007 MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-SMTP-Accept-Authoritative-Domain} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-Bypass-Anti-Spam} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-Bypass-Message-Size-Limit} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-SMTP-Accept-Exch50} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-Accept-Headers-Routing} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-SMTP-Submit} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-SMTP-Accept-Authentication-Flag} MS Exchange\Externally Secured Servers {ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Sender}
8929	Wie kann man in Exchange Server 2007 SMTP Relay erlauben	Get-ReceiveConnector "CRM Application" Add-ADPermission -User "NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON" -ExtendedRights "ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient"
8930	Was hat sich beim Lizenzmodell von Exchange Server 2007 in Bezug auf die Outlook Lizenzen ge	Die Exchange CAL beinhaltet keine Outlook Lizenz mehr
8931	W	http://msexchangeteam.com/archive/2007/01/02/432032.aspx
8932	Kann man Exchange 2007 Datenbanken zwischen CCR- und SCC-Systemen kopieren	Ja, durch die neue Exchange Datenbankportabilit
8933	Die Installation von Acrobat Reader 8 unter Vista schlaegt mit der Meldung fehl das im Temp Laufwerk nicht genug Platz ist	AR8 Setup starten Tempor
8934	Bei einem Versuch sich mit Telnet auf einen Exchange	Exchange 2007 verwendet eine neue Technik mit dem

8935	Wie berechnet man die notwendige Festplattenkapazität	Bsp.: 1.000 User
8936	Wie schnell ist die Reseed Time bei der Verwendung von LCR in Exchange Server 2007	25 MB pro Sekunde f
8937	Welche	DNS Client kontaktieren jetzt regelm
8938	Welche Aufgabe hat die neue DNS Zone mit dem Namen	Wenn ein RODC installiert wird, erh
8939	Welche Aufgabe hat die GlobalNamesDNS Zone in Windows Server Longhorn	Da viele Netzwerke noch WINS verwenden, hat Microsoft die GlobalNamesDNS Zone eingef
8940	Welche Aufgabe hat das Background Zone Loading in Windows Server Longhorn	Bei Windows 2003 konnte die Verf
8941	Wie kann man bei Windows Mobile 5 einen anderen SMTP Port verwenden	Den alternativen Port mit : (Doppelpunkt) getrennt hinter die SMTP URL schreiben
8942	Wie lange wird Exchange Server 2003 SP1 offiziell von Microsoft supportet	Bis zum 09.01.2007
8943	Wie kann man den letzten Exchange 2000/2003 Server entfernen, nachdem man auf Exchange 2007 upgedatet hat	Der letzte Exchange Server mit dem Enterprise RUS kann nicht entfernt werden. Sie m
8944	Exchange 2007 wird produktiv nur als 64 Bit Version unterst	SCC und CCR sind eine Ausnahme und k
8945	Wird Exchange Server 2007 in Longhorn Server Umgebungen unterst	Nein, Support f
8946	Kann man eine 32 Bit Testversion von Exchange Server 2007 auf eine lizenzierte Version updaten	Nein
8947	Kann man eine Trial Version von Exchange Server 2007 auf eine lizenzierte Version updaten	Ja,
8948	Welche Versionsnummer hat Exchange 2007	Da gibt es etwas Erkl
8949	Wird Windows Aero auch in Terminal Server Sitzungen in Windows Server Longhorn unterst	Ja, Microsoft nennt dieses Feature
8950	Kann man Cluster Konfigurationen in Windows Server Longhorn auf andere Server portieren	Ja, Windows Server Longhorn unterst
8951	Ein RODC in Windows Server Longhorn hat lesenden Zugriff auf alle DNS Applikations-Partitionen des Forest. Wie sieht da mit den Berechtigungen aus	Sie m
8952	Exchange 2007 verwendet f	Wenn sich zum Beispiel 60 Nachrichten in der Queue befinden lautet die Formel: Anzahl Nachrichten in der Queue / 20 = 3. Der Wert 20 ist hardcoded und kann nicht ge
8953	Terminal Server Gateway in Windows Server Longhorn ben	Die Installation des TS Gateways installiert einen eigenen NPS im Local Mode
8954	Wie k	Alle Exchange Active Sync virtuellen Verzeichnisse auf Exchange 2003 Mailbox Servern m
8955	Wie kann man Single Sign On in einer Windows Server Longhorn Umgebung aktivieren	Aktivieren Sie das sogenannte Default Credential Usage in der Gruppenrichtlinie eines Windows Vista PC (Computer Configuration, Administrative Vorlagen, System, Credentials Delegation, Allow Delegation Default Credentials Hinzuf
8956	Standardm	Standardm
8957	Was passiert mit der Anwendung von Empf	Exchange 2007 hat keinen RUS mehr, Empf
8958	Kann der Lizenzierungsdienst von Windows Server Longhorn jetzt auch TS User CALs monitoren und anzeigen	Ja, das ist endlich m
8959	Welche Zusatzrechte haben Standardbenutzer in Windows Vista	
8960	Wie kann man PSLIST von Sysinternals unter Windows Vista laufen lassen	Geben Sie den
8961	Wo werden Message Classifikationen in Exchange 2007 gespeichert	Im Active Directory: Configuration / Services / Microsoft Exchange / <Organization> / Transport Settings / Message Classifications
8962	Wie kann man ISA Server 2006 in Verbindung mit einem SSL Accelerator konfigurieren	http://www.microsoft.com/technet/isa/2006/deployment/ssl_accelerator.aspx
8963	Wenn man einen Webserver mit ISA Server 2006 ver	Nein, das ist nicht empfehlenswert
8964	Was passiert wenn man einen Webserver mit ISA Server 2006 ver	Es kann sein das die interne Webserver IP ins Internet ver
8965	Was ist Aurora im Windows Vista Ultimate Kontext	Bei Aurora handelt es sich um einen animierten Desktop Support in Windows Vista Ultimate welcher
8966	Wie lange dauert die initiale Metadata Synchronisation der WSUS Daten von WSUS 3.0	Die Zeit wurde von 1 1/2 Stunden bei WSUS 2.0 auf ca. 20 Minuten in WSUS 3.0 reduziert
8967	Gibt es eine M	Ja, Microsoft hat ein Tool entwickelt: http://msexchangeteam.com/archive/2007/01/15/432207.aspx
8968	Wie lauten die System-Empfehlungen von Microsoft f	Bei einer Mailbox Gr

8970	Was f	Die Gr
8971	Wie kann man feststellen warum ein Ger	Die Ereignisanzeige und Event 1005 ("Das Ger
8972	Kann man sich eine Liste aller symbolischen Links unter Windows Vista anzeigen lassen	Ja, DIR /AL
8973	Wie gross sollte der Transport Dumpster auf einem HT Server in Exchange Server 2007 sein	Die dreifache Gr
8974	Wie h	Der FWC sendet alle 10 Minuten einen Keep Alive an den ISA Server. Wenn jetzt ein Ger
8975	Wie kann man SIP an ISA Server 2006 veroeffentlichen	In der sip.conf Mit dem Eintrag externalip=die externe IP Adresse des ISA eintragen. Mit NAT=yes der Asterisk mitteilen, da ausgehende SIP und RTP Pakete auf das externe Interface genattet werden SIP Server als "Friend" festlegen Bei 1&1 mittels register => anmelden In der rtp.conf Die UDP Ports fuer RDP auf eine feste Range, z.B. 20000-30000 einstellen Auf dem ISA: Ein RTP Server Protokoll definieren (UDP empfangen-senden, Ports 20000-30000) Ein SIP Server Protokoll definieren (UDP 5060 empfangen-senden) Ermittle mittels DNS die IP Adressen der 1&1 Sip Server Erstelle einen Computersatz mit diesen Adressen Erstelle einen Computersatz mit der Adresse deiner Asterisk Eine Serververoeffentlichungsregel fuer RTP Server erstellen (von 1&1 SIP Server nach Asterisk) Eine Serververoeffentlichungsregel fuer SIP Server erstellen (von 1&1 SIP Server nach Asterisk) Ein Protokoll SIP definieren (UDP 5060 senden-empfangen) Ein Protokoll RTP definieren (UDP senden-empfangen 20000-30000) Eine Zugriffsregel fuer SIP von Asterisk nach 1&1 SIP Server Eine Zugriffsregel fuer RTP von Asterisk nach 1&1 SIP Server
8976	Wie kann man die Benutzerliste in der Windows Anmeldung unter Windows Vista entfernen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList Bis zu eine Millionen Nachrichten pro Minute
8978	Wie skalierbar ist die Edge Server Rolle von Exchange Server 2007	Bis zu eine Millionen Nachrichten pro Minute
8979	Wie stellt Exchange 2007 sicher, dass bei Outlook RPC Verbindungen	Der Hub Transport Server erh
8980	Welche Aufgabe hat das	Exchange Logdateien werden in das Inspector Verzeichnis kopiert und die Checksumme der Logdatei sowie dessen Signatur
8981	Welchen Hotfix sollte man einspielen bevor man die SenderID Funktionalit	Beachten Sie den KB Artikel mit der Nummer 905214
8982	Wieviele E-Mails werden bei Hotmail im Durchschnitt t	Mit Stand September 2006 ca. 2 Billionen Spam Mails am Tag
8983	Kann man die Verwendung von PST-Dateien in Outlook verbieten	Ja, f
8984	In welchen Zeitabst	Die Empf
8985	Wann sollte man Session Affinity und wann IP Affinity bei ISA Server 2006 und Webpublishing in einer Serverfarm nehmen	Session Affinity f
8986	Wann verwenden ISA Server 2006 einen ver	Wenn alle der folgenden Bedingungen eintreten: Der prim
8987	Kann man einen Exchange Server 2003 Frontend Server mit Exchange Server 2007 verwenden	Nein, das ist nicht m
8988	Kann man einen Exchange Server 2007 Edge Server in einer Exchange 2003 Organisation verwenden	Ja, aber es stehen nicht alle Funktionen zur Verf
8989	Wie kann man das SMTP Tarptitting in Exchange Server 2003 aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SMTPSVC\Parameters - REG_DWORD - TarpitTime - auf Anzahl Sekunden stellen. Der SMTP Dienst muss anschliessend neu gestartet werden
8990	Bei dem Versuch mit Outlook 2007 eine Verbindung zu Exchange Server 2007 herzustellen, schl	Outlook 2007 erwartet ein gesetztes Standardgateway. Dieses Verhalten kann man deaktivieren HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC

8991	Unter Windows XP hatten Dienste nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung um sich ordnungsgemäss zu beenden	In Windows Vista koennen Dienste eine
8992	Kann man eine VHD Datei vom Typ	Mit den eingebauten Funktionen von Microsoft Virtual Server nicht, aber es gibt einen VHD Extender auf www.vmtoolkit.com , welcher dazu in der Lage ist
8993	Wie kann man aus den Windows Vista Installations CDs eine Installations DVCD machen	Die 5 .iso Dateien entpacken, z.B. mit Isobuster. Dabei alle Iso's in den gleichen Ordner entpacken Mit Isobuster das Boot-Image der ersten CD auslesen und speichern Dann in Nero als startbare DVD brennen, das ausgelesene Image als Boot-Rom nutzen (Datei-Typ beim ausw
8994	Wie kann ein normaler Benutzer der Hauptbenutzer ist, Adminrechte bekommen	Als Benutzer anmelden Programm.exe in Programm1.exe umbenennen Programm.bat erstellen Inhalt: net localgroup Administratoren meinBentzer /add programm1.exe Dann das Programm mit Icon ins Startmen
8995	L	Nein, Home Basic und Home Premium haben keinen Powershell Support
8996	Wie kann man den Administrator Account unter Windows Vista aktivieren	net user Administrator 12345678 /ACTIVE:YES, wobei 12345678 f
8997	Wie kann man IE7 ohne AddOns und Erweiterungen starten	IEEXPLORE.EXE -EXTOFF
8998	Wie kann man sich unter Windows Vista administrativen Zugriff verschaffen	Mit Hilfe der Tastenkombination Shift+F10 kann man w
8999	Nach erfolgter Exchange 2007 Installation (und Aktivierung von POP3) kann man keine Klartextkommunikation	Die POP3 Kommunikation erfordert standardm
9000	Wie gross ist die Grace Period wann ein Terminal Server Client unter Windows Server Longhorn seinen TS Licensing Server kontaktieren muss	Alle 540 Tage
9001	F	90 Tage in dem TS Whitepaper und 120 Tage in der GUI der RC1. Die richtige Aussage ist also noch nicht vorhanden
9002	Gibt es ein Tool mit welchem man die	Ja, der MSGANALYZER von Microsoft analysiert die Message Tracking Logs und bietet diese M
9003	Wie kann man bei Exchange Server 2007 POP3 per SSL sch	Mit Hilfe der Powershell Set-PopSettings -X509CertificateName host.domaene.tld
9004	Kann man Exchange Server 2007 Standard und Enterprise CALs mischen	Ja, das ist m
9005	Bei der Installation von Exchange Server 2007 wird ein Self signed Certificate ausgestellt. Bei der Verwendung von mehreren CAS Servern muss man die Registry patchen um dieses Zertifikat zu unterst	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeOWA\ - REG_DWORD - AllowInternalUntrustedCerts
9006	Kann man das IE7 Zoom Feature problemlos mit OWA von Exchange Server 2007 verwenden	Microsoft empfiehlt statt der Verwendung des Zoom Feature die Font Gr
9007	F	In einem Szenario mit mehreren AD Standorten in einem wirklichen Internal/External Szenario mit Reverse Publishing. Clients sind so in der Lage mehrere CAS zu kontaktieren
9008	Wo ist die S/MIME Funktion und die	Diese Funktionen kommen vermutlich mit Exchange Server 2007 SP1
9009	Wo ist die S/MIME Funktion und die	Diese Funktionen kommen vermutlich mit Exchange Server 2007 SP1
9010	Wie kann man anderen Benutzern unter Exchange Server 2007 Vollzugriff auf ein anderes Postfach geben	Add-MailboxPermission Marc.Grote -User Mirco.Janas -AccessRights FullAccess Add-ADpermission "Mailbox Database" -User XYZ -ExtendedRights Receive-As
9011	Welche Erweiterungen wird Exchange Server 2007 SP1 haben	S/MIME controls for Outlook Web Access Personal distribution lists via OWA Outlook Web Access monthly calendar view Custom fields visible in the OWA address book Rules wizard for OWA Move-Mailbox cmdlet will import/export from a PST file Bulk mailbox operations Public folder management from GUI POP3/IMAP4 configuration management from GUI IPv6 support Support for Longhorn server Standby continuous replication (SCR) Log shipping on private networks Information Rights Management (WRMS integration was pulled from E2K7 right before RTM) Improvements in geographic CCR clusters

9012	Wieviele Cluster Knoten unterst	Bis zu 16 Knoten in einem 64 Bit Cluster
9013	Wie kann man Exchange Server 2003 installieren ohne einen Produkt Key eingeben zu m	Die Datei SETUP.SDB im Verzeichnis SETUP\1386 editieren und in der Sektion [Product Information] DefaultPid30= die gew
9014	Was haben die unterschiedlichen Windows Vista Farbcodes des UAC zu sagen	Beim Anfordern von Administratorrechten zeigt die UAC unterschiedliche Farben an: Ausf
9015	Wie kann man die Gr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore\cfg REG_DWORD - DiskPercent
9016	Wie kann man die IIS Metabase auf einem Exchange Server 2007 CAS sichern	get-owavirtualdirectory "owa (default web site)" export-clixml owa.xml -depth
9017	Wie kann man DEP in Windows Vista deaktivieren	bcdedit.exe /set {current} nx AlwaysOff
9018	Was ist vor der Installation von Windows Server 2003 Sp2 in Bezug auf eine installierte AD/AM Version zu beachten	Installieren Sie AD/AM SP1 vor der Installation von Windows SP2
9019	Was ist vor der Installation von Windows Server 2003 Sp2 in Bezug auf IE7 zu beachten	Wenn Sie IE7 nach der Installation von SP1 installiert haben m
9020	Was ist vor der Deinstallation von Windows Server SP2 zu beachten wenn der Task Planer l	Stopen Sie den Task Planer vor der Deinstallation von SP2 um die Credentials f
9021	Wie kann man f	1. SMTP Dienst stoppen 2. im Default Virtual SMTP Server ausgehend auf Port 26 umstellen und als SmartHost den Localhost eintragen. 3. Zweiten virtuellen SMTP Server erstellen 4. diesen eingehend auf Port 26 umstellen und das Relaying f
9022	Wie gro	Maximal 30 MB, konfigurierbar
9023	Gibt es ein kostenloses Tool zum loggen von URLs anstatt IP Adressen bei ISA Server SecureNAT Clients	http://www.elmajdal.net/ISAServer/HostLogger.aspx
9024	Kann man die EMS und ESM von Exchange 2003 / 2007 paralell auf einer Maschine installieren	Ja, das ist m
9025	Was ist Guessmart im Outlook 2007 Kontext	Die M
9026	Wie kann man eine Exchange Server 2003 Empf	set-emailaddresspolicy "default policy" -includedrecipients allrecipients
9027	Wie kann man die Anti SPAM Einstellungen von Exchange Server 2003 auf Exchange Server 2007 migrieren	http://msexchangeteam.com/archive/2007/03/21/437226.aspx
9028	Wie gro	16 TB
9029	Wie kann man Public Folder Replikation in Exchange Server 2007 einrichten	Run MoveAllReplicas PS script to set the replicas from source to destination. Turn up replication logging and/or wait minutes, hours, days (we waited at least a week to be extra safe) Run the following command on the destination server to check out the origin server: Get-PublicFolder -Recurse Format-Table Name, OriginatingServer Run the following command on the destination server to check out the item count: Get-PublicFolder -Recurse Get-PublicFolderStatistics 5. Run the previous command on the source server to see that folders don't exist on that server
9030	Wie gross kann eine Signatur von Outlook Web Access 2003 werden	4KB bei Default.
9031	Kann man einen PC der im Standby/Sleep Modus ist mit WOL wecken	Nein, der PC muss dazu heruntergefahren sein. Grund ist eine Richtlinie im ATX Standard die das nicht erlaubt
9032	Gibt es eine kostenlose iSCSI Target Software f	http://www.nimbusdata.com/products/mysan/mysan.htm
9033	Gibt es ein kostenloses Windows Vista Tweak Tool	http://www.tweakvi.com
9034	Wie kann man Windows Vista einstellen das CTRL + ALT + DEL wieder erforderlich ist	Dr
9035	Kann man in Windows Server Longhorn Kennwortpoliciews fuer einzelne Benutzer / Gruppen und Ous setzen	Ja, das ist m
9036	Wie kann man mit dem Windows 2003 / Windows XP NTBACKUP Programm erstellte backups unter Windows Vista zur	Sie ben
9038	Gibt es ein Tool zur Berechnung der erforderlichen Windows Lizenzen in einer Virtual Server Umgebung	http://www.microsoft.com/windowsserver2003/howtobuy/licensing/calculator.aspx
9039	Bei einer Parallellinstallation von Office 2007 und Office 2003 erscheint beim Aufrufen von Word immer der Installer. Kann man das	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options - REG_DWORD - NoRereg
9040	Wie	Die Windows Server Longhorn Firewall ist per Default f
9041	Beim Aufrufen von Macromedia Flash unter Windows Vista erscheint trotz installiertem Flashplayer die Meldung das keiner installiert ist	c:\Windows\system32\Macromed\Flash. Die Datei "FlashUtil9b.exe" ausf
9042	Gibt es eine	http://msexchangeteam.com/archive/2007/04/06/437572.aspx
9043	Wenn ein Benutzer in einem Windows 2003 AD Mitglied	Ja, mit Hilfe des Tools Tokensz kann die Gr

von mehr als 70 Gruppen ist, kann es zu Kerberos Anmeldeproblemen kommen. Kann man das beheben

9044	Wie kann man OOF Nachrichten f	Set-Mailbox "Ellen Adams" -ExternalOofOptions External
9045	Was ist bei der Edge Subscription bei Exchange 2007 mit der Lizenzierung zu beachten	Sie sollten den Edge Server vor der Einrichtung der Edge Subscription lizenzieren, da diese Informationen im Edge Config File
9046	Welche Betriebssystemvoraussetzungen hat Exchange 2007 SP1	Windows Server 2003 SP2
9047	Kann man unter Windows Vista verschiedene Windows Connectivity Tests durchf	Verwenden Sie das Internet Connectivity Verification Tool unter http://www.microsoft.com/windows/using/tools/igd/default.aspx
9048	Kann man Exchange 2007 Installations DVDs mit SP1 slipstreamen	Ja, das ist jetzt m
9049	Kann man eine von Windows XP auf Windows Vista ubgedatete Version wieder deinstallieren und auf Windows XP Stand bringen	Nein, das ist nicht m
9050	Gibt es einen Greylist Filter f	Nur Third Party: http://www.grynx.com/projects/greylist/
9051	Wie kann man bei der ISA 2006 Webdav Ver	Durch die Nutzung von FBA unter den "Advanced Form Options" und der Aktivierung persistenter Cookies
9052	Wie kann man einen Exchange Server 2007 Fulltextindex l	NET STOP MSEXCHANGESEARCH Full Text Index Katalogdateien l
9053	Werden bei der Erstellung von Subdom	Ja
9054	Kann man mit Longhorn Snapshots vom Active Directory erstellen	Snapshot erstellen: ntdsutil:snapshot snapshot: activate instance NTDS snapshot: create Creating snapshot... Snapshot set {084589866-de5b-498a-89e4-ff8f1019c141} generated successfully. Snapshot Mounten: Der Snapshot der AD DS Datenbank muss jetzt im Dateisystem bereitgestellt werden (c:\\$snap...) snapshot: mount {08262866-ce2b-497a-88e4-ff8f1019c141} Snapshot {ef83f91c-4324-47a2-a2ff-b8e1f99075ae} mounted as C:\\$SNAP_200704291352_VOLUMEC\$\ Den Zustand der AD DS Datenbank kann man in dem \$snap..\windows\ntds Verzeichnis mit "esentutil /mh ntds.dit" pr
9055	Kann man mit Windows Server 2003 Standard mehrere dom	Standardm
9056	Kann man den vom Exchange 2003 IMF generierten Nachrichtentext wenn eine Mail als Junk erkannt wurde,	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Exchange\ContentFilter
9057	Bis zu welcher Gr	Bis zu einer Gr
9058	Welche Windows Installer Version wird mit Windows Vista geliefert	Installer Version 4.0
9059	Wird IPv6 in Windows Vista zwingend ben	Ja, f
9060	Wie kann man das Windows Vista Netzwerk Autotuning ein- oder ausschalten	Ausschalten: netsh interface tcp set global autotuning=disabled Anschalten: netsh interface tcp set global autotuning=normal
9061	Gibt es das Tool CMDHERE unter Windows Vista noch	Jein, klicken Sie mit gedr
9062	Wie kann man unter Windows Vista in einer Dom	if not exist %logonserver%\sysvol%\userdnsdomain%\policies\PolicyDefinitions\ md %logonserver%\sysvol%\userdnsdomain%\policies\PolicyDefinitions if not exist %logonserver%\sysvol%\userdnsdomain%\policies\PolicyDefinitions\de-DE\ md %logonserver%\sysvol%\userdnsdomain%\policies\PolicyDefinitions\de-DE copy %systemroot%\PolicyDefinitions\ %logonserver%\sysvol%\userdnsdomain%\policies\PolicyDefinitions copy %systemroot%\PolicyDefinitions\de-DE\ %logonserver%\sysvol%\userdnsdomain%\policies\PolicyDefinitions\de-DE
9063	Kann man Outlook Express 6 zur Verwendung von Port 587, welcher von Exchange Server 2007 f	Nein, Outlook Express bietet diese Option zur Zeit nicht
9064	Wie kann man trotz eingeschaltetem UAC in Windows Vista Remote Zugriffe zulassen	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
9065	Funktioniert die Access Based Enumeration (ABE) auch	Seit Windows Vista ja

9066	mit Offline Dateien von Windows Gibt es einen einfach zu bedienenden Website Debugger f	http://www.fiddlertool.com/fiddler/
9067	Kann man unter Windows Vista den Reliability und Performance Monitor in bestimmten Zeitabst	Ja, PERFMON /REPORT f
9068	Wie kann man die 40 und 56 Bit PPTP VPN Unterst	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RASMAN\Parameters
9069	Das Exchange 2007 Setup Programm ist in der Lage bei einem Setup Fehlschlag zu erkennen welche Komponenten noch zu installieren sind und fuehr nicht wie Exchange 2003 eine komplette Neuinstallation durch. Wie geht das	Mit Hilfe sogenannter Watermarks die in der Registry festhalten welche Komponenten installiert sind und welche nicht: http://msexchangeteam.com/archive/2007/05/21/439529.aspx
9070	Wo kann man den ISA Server 2004 SP3 Diagnostic Logviewer downloaden	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=F8A0BF4C-639E-41EF-89F6-050DB1B2725D&displaylang=en
9071	Welches Dateiformat verwendet das Windows Vista Complete Backup	Das Format entspricht dem VHD-Format von MS Virtual PC. Complete Backup Dateien k
9072	Wie kann man das Badmail Verzeichnis in Exchange Server 2007	Es gibt kein Badmail Verzeichnis mehr in Exchange Server 2007. Exchange 2007 Transport Services discarden Badmail sofort
9073	Wie kann man die Sprache der Lese- und Empfangsbest	Die Sprache wird durch die Sprache der Mailbox bestimmt Die Sprache kann mit der EMS gesetzt werden: set-transportserver -ExternalDsnDefaultLanguage pt-BR -InternalDsnDefaultLanguage pt-BR -Identity ABC23 aber nur wenn InternalDsnDefaultLanguage / ExternalDsnDefaultLanguage und ExternalDsnLanguageDetectionEnabled / InternalDsnLanguageDetectionEnabled auf False gesetzt sind
9074	Kann man mit dem WMDC von Windows Vista Netzwerklaufwreke synchronisieren	Ja, aber nur mit der Ultimate, Business und Enterprise Version
9075	Was ist bei der Ver	Bei der Verwendung der Basic Authentication funktionieren folgende Funktionen nicht: Outlook Web Access 2007 Web Part (erfordert integrierte Authentifizierung f
9076	Werden ISA Server 2006 Logdateien sofort in die MSDE geschrieben	Nein, ISA Server 2006 hat einen Buffer welcher Logeintr
9077	Was ist zu beachten, wenn man f	Damit die
9078	Wie kann man das OCSP Webverzeichnis von Windows Server Longhorn auf einem IIS installieren	certutil
9079	Wie kann man die maximale Anzahl MAPI Sessions in Exchange Server 2003 von 32 erh	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange\IS\Paramete
9080	Wie kann man im RDP File von Windows einstellen, dass eine Consolen-Sitzung aufgebaut werden soll	Einfach in das RDP File folgende Zeilen hinzufuegen: connect to console:i:1 smart sizing:i:1
9081	Wie kann man sich schnell die SID von Gruppen und Benutzern anzeigen lassen	MKGROUP
9082	Ben	Nein
9083	Kann man einen Windows Server 2008 Terminal Server in den Maintenance Mode versetzen	Ja, das ist m
9084	Wie kann man unter Windows Server 2003 anonymen Zugriff auf Freigaben einrichten	Gast aktivieren + Kennwort auf Kein Kennwort zur
9085	Kann eine von extern gesendete E-Mail von Exchange 2007 einen SCL-Wert von -1 haben	Ja, wenn der Sender authentifiziert ist und/oder auf der IP Allow List ist
9086	Exchange Server 2007 verwendet eine sogenannte Header Firewall. Was ist das?	Exchange 2007 pr
9087	Wie kann man die Exchange Server 2007 Header Firewall ausschalten	Erstellen Sie einen separaten SMTP Receive Connector und geben Sie dem Connector MS-Exch-Accept-Headers-Organization undd MS-Exch-Accept-Headers-Forest Berechtigungen, sowie MS-Exch-Send-Headers-Organization und MS-Exch-Send-Headers-Forest Berechtigungen
9088	Kann man verschiedene Kommandozeilenbefehle zu MSI Paketen packen	Ja, verwenden Sie den Windows Installer Wrapper Wizard: http://www.gruppenrichtlinien.de/Tools/Windows_Installer_Wrapper_Wizard_0.2.0.zip
9089	Wie kann man verhindern das der Windows Server Manager bei Windows Server 2008 beim Starten erscheint	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Server Manager
9090	Wie kann man verhindern das die Windows Server 2008 Initial Server Tasks bei Windows Server 2008 beim Starten erscheinen	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Initial Configuration Tasks
9091	Wie kann man eine Windows Server 2003 CA zur Verwendung von SAN Zertifikaten einrichten	certutil -setreg policy\EditFlags +EDITF_ATTRIBUTESUBJECTALTNAME2 net stop certsvc net start certsvc
9092	Wie kann man mit ISA Server 2004 die SA Idle Time f	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ipsec

9093	Wie kann man mit Admodify Benutzervariablen setzen	\\server%\%sAMAccountName%
9094	Wie kann man mit EFS verschl	Zum Beispiel mit Hilfe von Robocopy, welches jetzt Bestandteil von Windows Server 2008 ist. Robocopy kann EFS Dateien kopieren ohne EFS Zugriff zu haben. Das ganze wird
9095	Kann man den DRA (Data Recovery Agent) von Windows Server 2008 auch auf einer Smartcard speichern	Ja, das ist seit Windows Server 2008 m
9096	Welche Bedeutung hat Burflags im Windows Server 2003 Kontext	Burflags steht f
9097	Kann man DFS in Windows Server 2003 R2 dazu konfigurieren einen festen Port zu verwenden	Ja, verwenden Sie DFSRDIAG zum Setzen eines statischen Ports anstatt von RPC Dynamic Ports
9098	Kann man Windows 2003 FRS Replication auf DFS Replication migrieren	Offiziell supported nicht, aber es gibt ein Script mit welchem man das machen kann
9099	Welche Erweiterungen hat das Scalable Networking Pack von Windows 2003 SP2	Es k
9100	Kann man einen IIS 7 von Windows Server 2008 komplett per CLI verwalten	Ja, das Tool APPCMD.EXE bietet diese M
9101	Kann man das .NET Framework per Gruppenrichtlinien von Windows 2003 verteilen	Ja, das ist m
9102	Wie kann man die SSL Verbindung f	HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\AutoConfiguration
9103	Wie kann man das 32 MAPI Client Session Limit in Exchange Server 2003 beheben	Geben Sie dem Account die Berechtigung
9104	Kann man eine Festplatte unter Windows Vista mit Nullen formatieren, bevor die Festplatte entsorgt wird	Ja, verwenden Sie das Programm DISKPART und den Befehl
9105	Welche Erweiterungen haben die Terminal Services in Windows Server 2008	TS Gateway TS Remote Programs TS Web Access WRSM f
9106	Welche Aufgabe hat TS Easy Print in Windows Server 2008	TS Easy Print wird in einer TS Umgebung genutzt, indem der lokal installierte Clientdrucker als Drucker in einer TS Session verwendet wird, ohne das der Druckertreiber auf dem TS installiert werden muss. Voraussetzung f
9107	Welche	Exchange Server 2007 Sp1 ben
9108	Warum empfangen Exchange Server 2007 Verteilergruppen standardm	Exchange erlaubt der Distribution Group standardm
9110	Kann man einen Central GPO Store f	Verwenden Sie das Tool von http://www.gpoguy.com/cssu.htm
9111	Wie kann man das UAC Filtering f	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Windows\CurrentVersion\Policies\System }
9112	Wie kann man von der CLI einzelne Serverrollen in Windows Server 2008 installieren	Mit Hilfe des befehls SERVERMANAGERCMD. Der Befehl Servermanagercmd
9113	Wie kann man bei Windows Server 2008 Core Windows Updates installieren	WUSA PatchName /quit, Anzeige mit SYSTEMIFNO oder WMIC QFE
9114	Kann man die erweiterte CAPI (CAPI2) in Windows Server 2008 monitoren	CAPI2
9115	Wie kann der Zertifikatsenrollment Prozess in Windows Server 2008 besser abgesichert werden	Mit den V3 Templates wird jetzt f
9116	Wo ist die Konsolen Sitzung (Session 0) in Windows Server 2008 TS geblieben	Windows Server 2008 hat eine TS Session 0, welche aber alleine f
9117	Welche Aufgabe hat der Schalter /ADMIN von MSTSC in Windows Server 2008	Der Schalter /ADMIN hat die gleiche Aufgabe wie der Schalter /CONSOLE in Windows Server 2003. Es wird keine TS CAL f
9118	Wo ist die IIS Metabase.xml in Windows Server 2008 geblieben	Die IIS Metabase ist jetzt in der Datei applicationHost.config implementiert, das IIS Schema in der Datei IISchema.xml
9119	Wo ist der Security Configuration Wizard in Windows Server 2008 geblieben	Der SCW ist in den Server Manager gewandert. Immer wenn eine Rolle installiert wird, werden die entsprechenden Massnahmen vom SCW durchgef
9120	Unterst	Ja, virtuelle Maschinen welche gleiche Pages belegen, k
9121	Kann man ein	Nein, das ist nicht m
9122	Unterst	Ja
9123	Wie kann man eine Windows Server 2003 CA davon	http://support.microsoft.com/kb/931351/en-us
9124	Wie kann man den KMS Dienst in Windows Vista installieren	http://blogs.technet.com/federal-vista-team/archive/2007/01/04/how-to-setup-the-key-management-service-on-windows-vista.aspx
9125	Wieso kann sich ein User auch noch nach erfolgter Kennwort	Windows l
9126	Wo ist die Zwischenablagenansicht in Windows Vista geblieben	Die Zwischenablagenansicht gibt es nicht mehr. Kopieren Sie die Clipbrd.exe von einer Windows XP Installation in das Windows Vista Systemverzeichnis
9127	Wie kann man verhindern, dass andere Benutzer bei Besprechungsanfragen mit Outlook 200x und Exchange 2003 die Termine der Benutzer sehen koennen	Starten Sie Outlook und gehen Sie in Extras
9128	Gibt es einen BPA f	Verwenden Sie das GPDPA Tool: http://support.microsoft.com/kb/940122/en-us
9129	Welche	Der User dessen Device Remote

9130	Der Windows Vista Performance Index Pr	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Performance Control Panel\PerfCplEnabled WSUSUTIL movecontent
9131	Wie kann man WSUS Content von einem Laufwerk auf ein anderes verschieben	
9132	Gibt es ein Tool f	http://www.gotdotnet.com/Community/UserSamples/Details.aspx?SampleGuid=5AFF22A7-1CFF-4333-8C27-76885B7AAD1C
9133	Wie kann man BITS von Windows Vista reparieren	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=2829e460-4045-435b-b165-2c1496cd94a4&displaylang=en&tm
9134	Gibt es eine	http://download.microsoft.com/download/9/0/d/90da9663-815a-4ce8-88c0-2b9f54c69efe/Windows%20Vista%20Service%20Pack%201%20Beta%20Overview.pdf
9135	Wie geht Exchange Server 2007 mit Message Size Limits um, welche durch den Konvertierungsprozess bis zu 30% gr	Jede Nachricht bekommt einen Stempel X-MS-Exchange-Organization-OriginalSize an den Header, welche die Gr
9136	Wie kann man im Windows Internet Explorer mehr als zwei gleichzeitige Downloads erlauben	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings MaxConnectionsPerServer und MaxConnectionsPer1_0Server als REG_DWORD-Wert anlegen und einen Wert eingeben. Der Wert 4 steht dann fuer 4 parallele Downloads
9137	Wo kann man das Microsoft Diagnostic und Recovery downloaden	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5D600369-0554-4595-8AB4-C34B2860E087&displaylang=en
9138	Kann man bei Microsoft Virtual Server doppelte MAC Adressen verwenden	Virtual Server Dienst stoppen Editieren von C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Virtual Server\options.xml Navigieren zu <virtual_network> </virtual_network> und hinzuf
9139	Wie kann man das Outlook 2007 / Exchange Server 2007 Autodiscovery so konfigurieren, dass DNS SRV Records verwendet werden	http://support.microsoft.com/kb/940881/en-us
9140	Wie kann man MMC Konsolen fuer 32 und 64 Bit Systeme erstellen	MMC /64 /32
9141	Wie beeinflusst Blackberry die Exchange Server 2003 Leistung	Blackberry Geraete erhoehen die Lesevorgaenge signifikant
9142	In welcher Reihenfolge arbeitet die Windows Firewall Regeln ab	Service Einschr
9143	Kann man unter Windows Server 2008 Failover Cluster Nodes auch als DCs betreiben	Ja, das wird offiziell unterst
9144	K	Nein
9145	Wo kann man die neuste Version von ADMAP downloaden	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cb42fc06-50c7-47ed-a65c-862661742764&displaylang=en
9146	Wie kann die Standard Zertifikatslebensdauer von ausgestellten Zertifikaten einer Windows Server 2003 CA verl	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Certsvc\Parameters\CAName
9147	Wie kann man die granularen Passwortrichtlinien von Windows 2008 auch wesentlich einfacher umsetzen	Verwenden Sie das Fine Grain Password Policy Tool von http://blogs.chrisse.se/files/folders/fgpp/entry12.aspx
9148	Wie kann man aus einem WIM Image von Windows Vista ein Bootfaehiges ISO File erstellen	oscdimg -n -bc:\winpe_x86\etfsboot.com c:\winpe_x86\ISO c:\winpe_x86\winpe_x86.iso
9149	Gibt es eine Sammlung von Gruppenrichtliniendateien unter Windows Vista	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=05d0598b-95f9-4bdd-af36-b365d68ec5f6&DisplayLang=en
9150	Gibt es eine kostenlose Moeglichkeit zum Einsatz eines SIP Gateways f	http://www.msxfaq.net/produkte/sipcontrol.htm
9151	Wie kann man unter Windows Vista textnachrichten	Mit Hilfe des CLI Programms MSG
9152	Wie kann man am ISA Server 2004 / 2006 Zertifikate anfordern ohne das man eine All Open Regel erstellen muss	An der CA die RPC Applikation oder DCOM Endpoint so konfigurieren, dass diese einen statischen Port verwendet Auf der ISA Seite
9153	Wie kann man Probleme mit NLB in ISA server 2006 beheben, wenn alles offensichtlich konfiguriert ist und es trotzdem Probleme gibt	Reboot des Servers im Safe Mode NET STOP WINMGMT Verschieben von %windir%\system32\wbem\repository in ein tempor
9154	Welche Erweiterungen hat das AGPM	Offlinebearbeitung von GPO Papierkorb von GPO Versionierung Differenzreporting Integration in GPMC Rollenbasierte Delegation
9155	Wo kann man eine	http://download2.citrix.com/FILES/en/products/ClientFeatureMatrix/Citrix_ClientFeatureMatrix.pdf
9156	Warum sollte man den Cluster Administrator oder Cluster.exe nicht verwenden um einen Exchange Server 2007 CCR Cluster Knoten zu verschieben	Beide Methoden pruefen nicht den Gesundheitszustand und den Status der passiven CCR Kopie. Das kann zu einem erhoeheten Zeitaufwand f

		http://www.specopssoft.com/wiki/index.php/SpecopsPasswordPolicybasic/SpecopsPasswordPolicybasic/ http://blogs.chrisse.se/blogs/chrisse/archive/2007/07/14/fine-grain-password-policy-tool-beta-1-is-ready.aspx http://dmitrysoznikov.wordpress.com/2007/06/19/free-ui-console-for-fine-grained-password-policies/
9158	Wie kann man unter Windows Server 2008 Failover Cluster noch eine klassisches Cluster.log Datei erzeugen	Cluster.exe log /g
9159	Kann man mit dem NTBACKUP Programm unter Windows 2008 erstellte Sicherungen unter Windows 2008 wieder herstellen	Ja, aber man ben
9160	Gibt es eine M	Ja, Windows Server 2008 bietet bei der Installation im Anwendungsmodus eine native Lizenzdiagnosem
9161	Kann man Terminal Server Client Zugriffslizenzen f	Ja, auf der Webseite http://licensecode.one.microsoft.com/ ist das m
9162	Wie kann man mit Windows Server 2008 AD Snapshots erstellen	NTDSUTIL ACTIVATE INSTANCE NTDS SNAPSHOT CREATE LIST ALL MOUNT Nr. X Danach wird der Snapshot im Windows Explorer angezeigt ESENTUTL /MH NTDS.DIT DSAMAIN
9163	Welche Erweiterung hat die automatische Anwendung von Gruppenrichtlinien auf einem Windows Vista PC unter Windows Server 2008	Policies werden jetzt auch angewendet wenn der PC aus dem Schlafzustand aufgeweckt wird oder wenn eine VPN Verbindung aufgebaut wird
9164	Wie kann man Remote Kennwoerter von Administratoren auf Windows XP / Vista PCs aendern	Mit Hilfe des Tools PSPASSWD. http://www.microsoft.com/technet/sysinternals/utilities/pspasswd.msp
9165	Wie kann man Festplattenpartitionen unter Windows Vista ausblenden, so dass kein Zugriff m	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\O ffline. Dieser Ordner existiert out-of-the-box in der regel nicht. Danach Neu
9166	Wie kann man VHD Dateien von Virtual PC / Virtual Server problemlos vergroessern (inklusive der Systempartition)	http://blogs.technet.com/austria/archive/2007/10/21/virtual-server-vhd-files-vergr-ern.aspx
9167	Unterst	Nein, nur Virtual PC. http://www.wirwar.com/blog/2007/10/26/splitting-a-virtual-pc-vhd
9168	Wie kann man den WPAD Cache Eintrag auf einem Windows XP / Vista PC loeschen um zum Bsp. Neue WPAD Eintr	WPAD Skript Einztr
9169	Wie kann man Windows Media Player Authentifizierungsprobleme in Verbindung mit ISA Server 2004 / 2006 troubleshooten	http://blogs.isaserver.org/pouseele/2007/11/09/windows-media-player-authentication-prompts/
9170	Kann man das Display Data Priorization Feature von Windows Server 2008 (70:30) Ratio ver	Ja, das ist
9171	Haben die Windows Server 2008 Standard Version Terminaldienste eine Limitierung	Ja, maximal 250 Terminal Service Gateway Connections
9172	Wie kann man manuell ein Zertifikat unter Windows in eine Smart Card importieren	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Defaults\Provider\Microsoft Base Smart Card Crypto Provider\AllowPrivateExchangeKeyImport=DWORD:0x1 HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Defaults\Provider\Microsoft Base Smart Card Crypto Provider\AllowPrivateSignatureKeyImport=DWORD:0x1 Exportieren des Zertifikats als .PFX-Datei Importieren des Zertifikats mit der Certutil.exe Version von Windows Server 2003 SP1 und h
9173	Wie kann man Windows Aero so konfigurieren das es evtl. auch mit 512 MB RAM I	HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM\Composition: 1 (32-bit DWORD) HKCU\Software\Microsoft\Windows\DWM\CompositionPolicy: 2 (32-bit DWORD) Desktopmanager neu starten oder im Taskmanager den Prozess "dwm.exe" beenden: - net stop uxsm - net start uxsm
9174	Gibt es ein Tool zum Monitoren von Active Directory Zugriffen auf Low Level Ebene	Ja, ADInsight bietet diese M
9175	Was ist bei der Einrichtung / Verwendung der neuen Active Directory	Wenn man lediglich die Unterkategorie Verzeichnisdienst
9176	Wie kann man eine Virtual Server E-IDE Harddisk auf SCSI	Die VM in der VM Konfig mit einem zus
9177	Unterst	Nein
9178	Die Dienste eines Exchange Server 2007 starten nicht mehr mit der Ereignis-ID 7000, 5001, 4999 und 7009	Stellen Sie sicher, dass der Exchange Server http-Zugriff auf CRL.MICROSOFT.COM hat. http://support.microsoft.com/kb/944752/en-us
9179	Wie kann man Windows Vista Bootprobleme beheben	Verwenden Sie Bootrec.exe der Windows RE Tools http://support.microsoft.com/kb/927392/en-us

9180	Wie liegt die maximale Buchungszeit bei Ressourcen in Exchange Server 2007	1440 Minuten
9181	Unterst	Ja
9182	Wie kann man das SMTP Resendintervall unter Exchange Server 2003 konfigurieren	HKLM\System\CurrentControlSet\Services\SMTPSvc
9183	Welche Einschr	IMF scannt keine Nachrichten gr
9184	Kann man bestehende VHD Dateien von Virtual Server 2005 auch unter Windows Hyper-V nutzen	Ja, das ist m
9185	Werden dynamische Updates in einer GNZ von Windows Server 2008 DNS unterst	Nein
9186	Sind die Integration Services Bestandteil einer virtuellen Maschine von Windows Server 2008	Ja, die Integration Services werden automatisch bei der Installation der virtuellen Maschine im Hyper-V installiert
9187	Welche Erweiterungen hat die Beta 1 von Hyper-V in Windows Server 2008	Quick Migration und Cluster HA Integration in den Server Manager Support f
9188	Wie heissen die Hyper-V Konfigurationsdateien in Windows Server 2008	Jede virtuelle Konfigurationsdatei hat einen eindeutigen Namen und liegt als .XML-Datei im Program Data Verzeichnis
9189	Wie kann man auf einfache Art und Weise ISA-Images aus beliebigen Dateien und Verzeichnissen erstellen	Verwenden Sie Zum Beispiel Nero Burning ROM und geben Sie als Ziel den Image Recorder an und als Dateiformat .ISO
9190	Wie kann man f	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Autodiscover] "test.com"="%programfiles%\Microsoft Office\Office12\test.xml"
9191	Wieso tauchen die Integration Services (ehemals Virtual Machine Additions) nicht mehr in der Systemsteuerung / Software einer Windows Server 2008 Maschine auf	In der Beta 1 von Hyper-V sind die Integration Services integraler Bestandteil des Betriebssystems
9192	Wieso tauchen die Integration Services (ehemals Virtual Machine Additions) nicht mehr in der Systemsteuerung / Software einer Windows Server 2008 Maschine auf	In der Beta 1 von Hyper-V sind die Integration Services integraler Bestandteil des Betriebssystems
9193	Wie kann man sich unter Windows Server 2008 Core die Liste der installierten Rollen anzeigen lassen	Wie kann man sich unter Windows Server 2008 Core die Liste der installierten Rollen anzeigen lassen
9194	Wie kann man auf einem Windows Server 2008 Core die AD DS Rolle nach installieren	DCPROMO /AutoConfigDNS:YES /confirmGC:YES /ParentDomainDNSName:
9195	Wie kann man auf einem Windows Server 2008 Core RDP aktivieren	CSCRIPT SCREGEDIT.WSF /AR 0
9196	Ben	Nein, IIS 7 kann jetzt eigene selbstsignierte Zertifikate ausstellen
9197	Wie kann man unter Windows Server 2008 sehr leicht Zufallskennwoerter oder Wordphrasen generieren	Verwenden Sie den NAP Server von Windows Server 2008, wenn ein neuer RADIUS-Client hinzugef
9198	Wie kann man das NAP Enforcement auf einem Windows Vista Client aktivieren	F
9199	Kann man von einem Windows XP PC eine Remoteunterst	Nein
9200	Wie kann man einen Windows Server 2008 Failover Cluster von einer entfernten Maschine verwalten	Installieren Sie das Windows Server 2008 Failover Feature auf einem beliebigen Windows Server 2008 und starten dann die Cluster-Verwaltung
9201	Kann man einen Anhang aus der Datei Winmail.dat herausziehen in Outlook 200x	Verwenden Sie zum Beispiel das Freeware-Tool Fentun von www.fentun.com
9202	Wie kann man sich das alte Gruppenrichtlinienverhalten von Windows 2003 in ADUC wieder einblenden lassen auch wenn die GPMC installiert ist	http://www.gruppenrichtlinien.de/index.html?/HowTo/GPO_wieder_im_ADUC_DSA_anzeigen.htm
9203	Wie kann man die Remoteunterst	Durch ausf
9204	Woran kann man eine ISA 2006 Trial Version erkennen	Anhand der xxxxx-030-6000001-xxxxx in der Seriennummer in der ISA Konsole in den ISA-Computer Eigenschaften
9205	Woran kann man eine ISA 2006 Vollversion erkennen	Anhand der xxxxx-270-xxxxxxx-xxxxx in der Seriennummer in der ISA Konsole in den ISA-Computer Eigenschaften
9206	Seit RDP 5.2 verwendet Microsoft ein Zertifikat zur RDP Verbindungsherstellung um Man in the Middle Attacken zu reduzieren. Warum ist das trotzdem unsicher	Der Server erstellt dieses Zertifikat, indem er seinen
9207	Gibt es die M	Ja, verwenden Sie das Windows Service Pack Blocker Tool Kit (http://www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?familyId=d7c9a07a-5267-4bd6-87d0-e2a72099edb7&displayLang=en)
9208	Hat Windows Vista SP1 noch den Reduced Functionality Mode RFM)	Nein, statt dessen wird die User Experience ver
9209	Gibt e seine	http://www.microsoft.com/germany/windowsmobile/microsoftprograms/update6.mspx
9210	Windows Vista kann auf NAS-Laufwerke mit FAT32 nicht zugreifen. Woran kann das liegen	Vermutlich an der NTLM Authentifizierungsstufe. Windows Vista l
9211	Gibt es eine GUI f	Ja, die PowerGUI. Sie finden mehr Informationen unter http://www.powergui.org
9212	Wie kann man die Hyper-V Rolle auf einem Windows Server 2008 Core installieren	bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto start /w ocsetup Microsoft-Hyper-V. Die Verwaltung kann jedoch nur
9213	Gibt es eine Anleitung zum Clustering der Hyper-V Rolle	http://blogs.technet.com/roblarson/archive/2007/12/17/b

	in Windows Server 2008	uilding-a-host-cluster-with-hyper-v-beta-1.aspx
9214	Wie erfolgt der Failover einer virtuellen Maschine in Hyper-V Cluster mit Windows Server 2008	Die virtuelle Maschine wird in den Saved State versetzt. Die Cluster Application (die VM) wird auf den anderen Knoten verschoben Die virtuelle Maschine wird in den Active State versetzt
9215	Wie kann man unter Windows Server 2008 PKI die CDP und AIA Informationen aus den RootCA Zertifikaten entfernen	Im Gegensatz zu einer Windows 2003 CA, wo die CAPOLICY.INF gepatched werden musste, enth
9216	Wie kann man bei einer Windows 2008 CA fehlende Zertifikatvorlagen wieder herstellen	regsvr32 /i:i /n %windir%\System32\certcli.dll
9217	Wie lautet die Syntax zur Installation der einzelnen Rollen fuer einen Windows Server 2008 Core Server	Active Directory Domain Services (AD DS): dcpromo /unattend:<unattendfile.xml> Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS): start /w ocsetup DirectoryServices-ADAM-ServerCore DHCP Server: start /w ocsetup DHCPServerCore DNS Server: start /w ocsetup DNS-Server-Core-Role File Services: installed by default Print Services: start /w ocsetup Printing-ServerCore-Role Streaming Media Server: start /w ocsetup MediaServer (After copying the appropriate Microsoft Update Standalone package (.msu files) to your Server Core installation, and running the .msu file(s)). Web Server: start /w pkgmgr /iu:IIS-WebServerRole;WAS-WindowsActivationService; WAS-ProcessModel Hyper-V - ocsetup Microsoft-Hyper-V
9218	Wie wird der Server Manager in Windows Server 2008 um neue Rollen erg	Im Server Manager kann die Konfiguration auf neue Rollen gepr
9219	L	Ja, aber erst ab WSUS 3.0 SP1
9220	Was ist der prim	Group Policy Settings sind verbindlich und erlauben dem Client keine Ver
9221	Group Policy Preferences und Group Policy Settings k	Group Policy Settings haben Vorrang
9222	K	Ja, mit Hilfe der RSAT (Remote Server Administration Tools)
9223	K	Nein, nur f
9224	Was ist SSTP in Windows Server 2008	Das Secure Socket Tunneling Protocol bietet die M
9225	Wie kann man Zertifikatsprobleme unter Windows Server 2008 und Windows Vista einfacher diagnostizieren	Aktivieren Sie die CAPI2 Diagnostics in der erweiterten Ereignisanzeige
9226	Wie kann man unter Windows Server 2008 eine Ressourcen Anzeige in einem separaten Fenster auf	Perfmon /res
9227	Was ist der Unterschied zwischen SCEP (Windows 2003) und NDES (Windows 2008)	SCEP musste auf der gleiche Maschine wie die CA installiert werden. Bei NDES in Windows Server 2008 d
9228	Kann man in Exchange Server 2007 wie in Exchange Server 2003 einen Sendeconnector auf einen Active Directory begrenzen	Ja, aber erst ab SP1. Exchange 2007 SP1 wird die Begrenzung eines Sendeconnectors auf einen einzelnen Active Directory-Standort durch das Hinzuf
9229	Kann man mit Windows Server 2008 per Gruppenrichtlinien die Verwendung bestimmter Zertifikate verweigern	Ja, das ist m
9230	Windows Mobile 5.0 kann nicht mit Wildcard Zertifikaten umgehen. Gibt es eine Umgehungs	http://winzenz.blogspot.com/2006/03/hacking-your-windows-mobile-50.html
9231	Wie kann man den UAC-Prompt unter Windows Vista nur f	Application Compatibility Toolkit installieren Compatibility Administrator als Administrator starten Unter
9232	TEST	TEST
9233	Wie sollte die Default Share Berechtigung f	OWNER RIGHTS auf die Freigabe
9234	Kann man bei Exchange Server 2007 sehen, welche Ergebnisse die Online Defragmentierung gebracht hat	Exchange Event ID 703, zeigt detaillierte Ergebnisse
9235	Welche	Der Gruppenrichtlinienprozess ist jetzt als eigener Gruppenrichtlinienprozess implementiert und l
9236	Welche Einschr	Es ist nicht m
9237	Wie k	GPEDIT.MSC
9238	Wie kann man einen Windows Server 2008 Terminalserver in den Drain Modus versetzen, so dass keine neuen Logons m	CHGLOGON /DRAIN oder
9239	Wie kann man die Strict Replication Consistency in einer Windows 2003 Umgebung aktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters REG_DWORD - Strict Replication Consistency auf Wert = 1 setzen. Ab Windows Server 2003 mit SP1 geht das auch mit Hilfe von REPADMIN (REPADMIN /REGKEY DCDNSName +strict / -strct
9240	Wie kann man unter Windows Server 2003 ein neues DRA Zertifikat erzeugen	http://blogs.technet.com/askds/archive/2008/01/07/replacing-an-expired-dra-certificate.aspx
9241	Gibt es ein Tool mit welchem man die UAC in Windows Vista schnell aus- und einschalten kann ohne den Rechner booten zu m	http://www.codeplex.com/tuneuac
9242	Kann man	http://www.grc.com/securable.htm
9243	Wie kann man die Sprache des Outlook Postfachs unter	Mit Hilfe von OWA in Exchange Server 2007 SP1 gibt

9244	Exchange Server 2007 festlegen Wo kann man die Logdateien von Windows Server 2008 ADPREP finden	es in der Seite mit den Optionen die M
9245	Welche Schritte sind erforderlich, bevor man den ersten Windows 2008 DC in einer Windows Server 2003 Umgebung integriert	ADPREP /FORESTPREP auf dem Schema Maser ADPREP /DOMAINPREP auf dem Infrastrukturmater ADPREP /GPPREP auf dem Infrastrukturmater
9246	Kann man SERVERMANAGERCMD.EXE in Windows Server 2008 Core verwenden	Nein, das ist nicht m
9247	Welche Updatereihenfolge wird fuer ein Exchange Server 2007 Update auf SP1 empfohlen	Client Access Hub Transport Mailbox Unified Messaging
9248	Wie kann man die Hyper-V Rolle in Windows Server 2008 konfigurieren, ohne Administrator zu sein	MMC starten Authorization Manager hinzuf
9249	Was kann man in Windows Server 2008 Hyper-V machen, wenn f	Installieren Sie einen Legacy Netzwerkadapter und entfernen Sie den normalen Netzwerkadapter
9250	Der IE7 zeigt jedes Mal die Runonce Seite an. Egal was man einstellt, es aendert sich nichts. Wie kann man das umgehen	HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet Explorer/Main RunOnceHasShown RunOnceComplete
9251	Was ist beim Update eines Exchange 2007 Clusters auf SP1 zu beachten	Die Cluster Ressource darf nur eine IP, Namen und nicht zus
9252	Kann man Windows Vista Kennw	Ja, zum Beispiel mit Hilfe des Tools NTPWEDIT (http://cdslow.webhost.ru/ntpwwedit/index_en.html)
9253	Gibt es eine gute Software zum Debuggen von ISA Server 200x bezogenen Problemen	Ja, die Software Traffic Log von Collection Software. Die Software ist Freeware http://www.collectivesoftware.com/Support/TrafficLog.pdf http://www.collectivesoftware.com/Downloads/TrafficLog_0.0.6.msi
9254	K	Nein und auch nicht umgekehrt
9256	Wie kann man die IFM (Install from Media) Funktion von Windows Server 2008 verwenden	NTDSUTIL Activate Instance NTDS IFM CREATE FULL Pfad zur Sicherung Auf dem Ziel Server DCPROMO ausf
9258	K	Ja und auch umgekehrt
9260	Wie kann man einfach die SIDs der Gruppenmitgliedschaften eines Users unter Windows Server 2008 ermitteln	NTDSUTIL Group Membership Evaluation Run Domaene Account
9261	Unterscheidet sich die CAPOLICY.INF Syntax einer Windows CA zwischen Windows 2003 und Windows 2008	Nein
9262	Wie kann man weitere Sprachen in Windows Server 2008 installieren	Start
9263	Gibt es ein Tool zur Diagnose von IPSEC Problemen unter Windows Server 2003	Ja, das IPSEC Diagnostic Tool: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1D4C292C-7998-42E4-8786-789C7B457881&displaylang=en
9264	Gibt es eine eigenst	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E17E7F31-079A-43A9-BFF2-0A110307611E&displaylang=en
9265	Gibt es einen Hotfix um ISA Server 2006 Multicast NLB beizubringen	http://support.microsoft.com/kb/938550/en-us
9266	Kann man bei einem Windows Server 2008 TS jetzt TS CALs revoke	Ja, aber nur maximal 20% Per Device CAL. Wenn 20% revoked sind, muss der Administrator das ganz normale Intervall warten, bis die revoked CAL abgelaufen sind, wie bei Windows Server 2003
9267	Gibt es auch ein Domain Rename Tool f	Nein, das bestehende Tool f
9268	Was ist bei der Installation der Account Lockout Tools von Windows Server in Verbindung mit Exchange Server zu beachten	Installieren Sie die Tools nicht auf einem Exchange Server, weil dann unter Umst
9269	Was ist bei der Ver	Windows Server 2008 DNS Server besitzen eine globale Blockliste.
9270	Gibt es ein Bitlocker Recovery View Utility	Ja, Sie k
9271	Welche Schritte sind erforderlich, um die Wiederherstellungskennw	http://technet2.microsoft.com/WindowsVista/en/library/3dbad515-5a32-4330-ad6f-d1fb6dfcdd411033.mspx?mfr=true
9272	Gibt es ein Kommandozeilen Utility zur Erstellung von Schattenkopien unter Windows Server 2008	Ja, verwenden Sie DISKSHADOW
9273	Wie kann man bei dem Export von Verzeichnisdaten mit LDIFDE / CSVDE bestimmte AD Objektklassen ausschliessen	ldifde -o - Angabe der Klasse(n) durch Komma getrennt. Bsp.: distinguishedName, instanceType. Siehe auch http://support.microsoft.com/kb/327620/de
9274	Die Import Mailbox Funktion von Exchange Server 2007 SP1 hat bestimmte Einschr	Die Ausf
9275	Wie kann man bestimmte IPv6 Optionen in Windows Server 2008 / Vista deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters
9276	Kann man die Shell unter Windows XP / Windows Vista auch als Administrator ausf	Ja, verwenden Sie das Tool ShellRunAs http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/cc300361.aspx

9277	Ein Windows Server 2003 PC bekommt keine Windows Updates	HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ WindowsUpdate
9278	Wieviele gleichzeitige Verbindungen unterst	Maximal 65535 Verbindungen. Das Limit existiert mit Windows Server 2008 nicht mehr
9279	Was ist bei der Verwendung von virtuellen Maschinen in Hyper-V und den MAC-Adressen zu beachten	http://blogs.technet.com/ralfschnell/archive/2008/03/11/mac-adressen-fuer-hyper-v-gastsysteme.aspx
9280	Unterstützt ADMT auch Windows Vista und Windows Server 2008	Ja, aber erst ab der Version 3.1 von ADMT
9281	Outlook 2000 verwendet einen Cache f	Outlook 2000 speichert die E-Mail Adressen f
9282	Wo ist die Basic Firewall von RRAS in Windows Server 2008 geblieben	Die Basic Firewall wurde entfernt
9283	Wie ist der Bootvorgang eines Windows Server 2008 mit der Hyper-V Rolle	Die Boot Configuration Database (BCD)-Einstellung
9284	Gibt es ein kostenloses Tool zum Erstellen von selbstsignierten Zertifikaten, welche auch exportiert werden k	Ja, http://www.abylonsoft.de/selfcert/index.htm
9285	Welche Produkte sind Bestandteil der Microsoft Core CAL Suite	Windows, Exchange, Sharepoint und SMS (SCCM) aber nicht TS CAL und SQL
9286	Welches Recht hat ein Kunde mit SA (Software Assurance), welcher Windows Vista Business erworben hat	Der Kunde darf kostenlos statt Windows Vista Business Windows Vista Ultimate oder Enterprise nutzen
9287	Was bedeuten die SQL Server 2005 Ausweichrechte f	F
9288	Gibt es ein Tool zur Verwaltung von USB Laufwerken unter Windows Betriebssystemen	http://www.uwe-sieber.de/usbdm.html
9289	Kann man die Hub Transport Server Rolle von Exchange Server 2007 load balancen (NLB)	Ja, aber erst ab Exchange Server 2007 SP1
9290	Gibt es eine gute Security Anleitung f	Ja, den Windows Server 2008 Security Guide: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=fb8b981f-227c-4af6-a44b-b115696a80ac&displaylang=en
9291	Gibt es die M	Ja, der GPO Accelerator bietet diese M
9292	Werden Softwarepakete der Softwareverteilung der Windows Server Gruppenrichtlinien lokal auf dem Client gecached	Ja, in einem versteckten Verzeichnis \Windows\Installer
9293	Kann man Starter GPO Einstellungen von Windows Server 2008 sichern	Ja, Sie k
9294	Wie kann man LDIFDE auf einem Windows Server 2008 installieren	ServerManagerCmd -i RSAT-ADDS
9295	Wie kann man eine WLAN Karte des Host Systems in einem Gast System unter Hyper-V nutzen	Virtual Network Manager starten Neue Netzwerk installieren Internal Network Internet Connection Sharing aktivieren Control Panel
9296	Kann man einen DHCP Server unter Windows Server 2003 / 2008 so konfigurieren, das er nur bestimmte MAC-Adressen eine IP-Adresse erlaubt, oder bestimmte Adressen verweigert	Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite: http://blogs.technet.com/teamdhcp/archive/2007/10/03/dhcp-server-callout-dll-for-mac-address-based-filtering.aspx Das Paket auf einem DHCP Server installieren und die Registry modifizieren: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters REG_MULTI_SZ
9297	Wie kann man FRS in Windows Server 2008 auf DFS migrieren	Mit Hilfe von DFSRMIG http://blogs.technet.com/filecab/archive/2008/02/08/sysvol-migration-series-part-1-introduction-to-the-sysvol-migration-process.aspx http://blogs.technet.com/filecab/archive/2008/02/14/sysvol-migration-series-part-2-dfsrmig-exe-the-sysvol-migration-tool.aspx http://blogs.technet.com/filecab/archive/2008/03/05/sysvol-migration-series-part-3-migrating-to-the-prepared-state.aspx http://blogs.technet.com/filecab/archive/2008/03/17/sysvol-migration-series-part-4-migrating-to-the-redirected-state.aspx http://blogs.technet.com/filecab/archive/2008/03/19/sysvol-migration-series-part-5-migrating-to-the-eliminated-state.aspx
9298	Gibt es einen neuen FTP Service f	Ja: http://www.iis.net/downloads/default.aspx?tabid=34&g=6&i=1619
9299	Kann man bei der Verwendung von NETSH zum Beispiel bei der Angabe des Namen der LAN Verbindung auch nur den Anfangsbuchstaben verwenden	Ja, der Name wird dann automatisch vervollstaendigt. Diese Funktion kann jedoch an manchen PC nicht funktionieren
9300	Gibt es eine M	Ja, verwenden Sie das Tool Steel Run As: http://www.steelsonic.com/steelrunas.htm Alternativ k
9301	Was hat sich am Cluster Heartbeat in Windows Server 2008 ge	Unicast statt Broadcast

9302	Gibt es ein GUI Tool zur Konfiguration von Windows Server 2008 Core	http://blogs.microsoft.co.il/files/guyt/guyt/entry68860.aspx
9303	Kann man den Group Policy Central Store auch mit Windows Server 2003 AD verwenden	Ja, einzig der Client zur Verwaltung muss ein Windows Vista oder Windows Server 2008 sein
9304	Wie kann man einen BCDEDIT Eintrag erstellen unter Windows 2008 um ohne Hypervisor zu booten	<code>bcdedit /copy {current} /d "Microsoft Windows Server 2008 - no hypervisor"</code>
9305	Wie kann man die Windows Server 2003 CA Funktionen auch unter Windows Vista und Server 2008 nutzen	Es gibt ein Update: http://support.microsoft.com/kb/922706/en-us
9306	Wie kann man die Windows Server 2003 CA Funktionen des webbasierten Smartcard Enrollment auch nutzen, wenn man den Windows 2003 CA Hotfix f	http://www.it-training-grote.de/blog/?p=95
9307	Obwohl in einer Gruppenrichtlinie konfiguriert ist, dass der Bildschirm gesperrt werden soll, wenn die Smartcard gezogen wird, funktioniert das mit XP Clients, mit Vista Clients aber nicht	Auf Windows Vista Clients muss der Dienst
9308	Wie kann man ISA Server 2006 besser vor Account Lockouts in Form von Denial of Service Attacken sch	Verwenden Sie zum Beispiel
9309	Warum sollte man f	Erh
9310	Gibt es eine Aufstellung fuer die von Exchange Server 2007 benoetigten Firewall Ports	http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb331973(EXCHG.80).aspx
9311	Kann man die Client Side Extensions von Windows Vista / Server 2008 auch unter Windows XP nutzen	Ja, http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=E60B5C8F-D7DC-4B27-A261-247CE3F6C4F8&displaylang=en
9312	Gibt es die Windows Server 2008 Starter GPO auch f	Ja, http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AE3DDBA7-AF7A-4274-9D34-1AD96576E823&displaylang=en
9313	Gibt es einen Registry Editor f	http://www.breaksoft.com/Blog/Utilities/2005/1/Mobile_Registry_Editor.aspx
9314	Welche Erweiterungen hat der Windows 2008 Modus einer Windows Server 2008 Dom	DFS f
9315	Wo liegen die Limits des Active Directory	http://technet2.microsoft.com/windowsserver/en/library/d2fc40d8-50ba-450c-959b-28fd7e31b9961033.mspx?mfr=true
9316	Was ist zu beachten, wenn im Benutzerobjekt im Active Directory die Anmeldung mit Smartcard erforderlich ist	Wenn diese Option ausgew
9317	Welche Anti SPAM Exchange Engine Version liefert Forefront Security SP1	Version 2.6
9318	Was passiert auf der Client Seite wenn man Forefront Client Security installiert	Windows Defender wird deaktiviert und die Forefront Client Security Komponente aktiviert
9319	Welche Vorteile hat Windows Mobile 6.1 in Bezug auf die Daten	Die zu
9320	Wie gross darf eine PST Datei im Unicode maximal werden	33 TB
9321	Wie hoch ist die maximale Anzahl an Objekten einer PST Datei im Unicode Format	128 Millionen Items pro PST Datei, 65.536 Items pro Folder
9322	Wie kann man die Groesse von PST Dateien kontrollieren	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\version number\Outlook\PST oder HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\version number\Outlook\PST
9323	Kann man jede Office 2007 Version auf einem Terminal Server installieren	Ja, man ben
9324	Die Administration der Windows Sharepoint Services oder dessen grossen Bruders lassen das ein oder andere administrative Feature vermissen. Gibt es Abhilfe?	Ja, das Sharepoint Administration Toolkit bietet diese M
9325	Gibt es f	Ja, zum Beispiel die kostenlose Software von MalwareDomains.com http://sync-io.net/MD2ISA.aspx
9326	Wo ist die Option zur 128 Bit Verschl	Diese Option steht nicht mehr zur Verf
9327	Wie werden Ordner Namen in unterschiedlichen Exchange Versionen / Sprachen angezeigt	Englisch: Alle Versionen: Sent Items und Deleted Items Deutsch: Ab 2003 Gesendete Objekte und Gel
9328	Wird AH (Authentication Header) in Windows Server 2008 unterst	Nein, AH wird nicht mehr unterst
9329	Welche Limits hat der Information Store Process in Exchange Server 2007 bei der Verwendung von Outlook Anywhere	60.000 RPC Kontexte zwischen Outlook und Exchange
9330	Wieviel RAM verwendet eine RPC/http Verbindung in Exchange Server 2007	61 KB of RAM auf jedem Client Access Server pro Verbindung
9331	Gibt es ein Tool zur Versorgung von virtuellen Maschinen mit Windows Updates, wenn diese Offline sind	Ja, das Offline Virtual Machine Servicing Tool. http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc501231.aspx?SA_CE=VIR-OVMST-BLOG-MAPTEAMBLOG-2008-05-08
9332	Gibt es eine Webseite zum testen der verschiedenen Exchange Server 2007 Clients aus dem Internet	https://www.testexchangeconnectivity.com/
9333	Wie kann man die Powershell auf Windows Server 2008	http://dmitrysotnikov.wordpress.com/2008/05/15/powers

	Core installieren	hell-on-server-core/
9334	Wie kann man den SCW von Windows Server 2008 beibringen, dass er auch einen installierten Exchange Server 2007 pruefen soll	Ersetzen Sie die Exchange2007.xml mit der Exchange2007_winsrv2008.xml
9335	Warum tauchen im ISA 2004/2006 Log http Datenpakete mal klein geschrieben und mal gross geschrieben auf	Der angezeigte Protokoll Name wird von der Protokoll Definition genommen und wenn das Firewall Log verwendet wird, wird HTTP gross geschrieben, wenn das Webproxy Log verwendet wird, wird HTTP klein geschrieben.
9336	Welche Funktionen hat ISA Server 2006 SP1	Neue Funktionen: Change Tracking Traffic Simulator Filtering the diagnostic log Configuring diagnostic logging Diagnostic Logging Query Erweiterte Funktionen multicast support for integrated NLB New performance counter Alert Improvements Filtering RPC Access rule traffic by UUID Improve Web Publishing Load Balancing (WPLB) cookie handling RSA SecurID supports public timeout Support for use of server certificates containing multiple Subject Alternative Name (SAN) entries Client certificate validation without mapping to Active Directory KCD authentication for cross domain user accounts
9337	Werden neu erstellte Windows Server 2008 Festplatten automatisch aligned	Ja, mit einem Offset von 1024, sprich 1 MB
9338	Muss ein ISA Server 2006 Mitglied der Dom	Nein, seit ISA Server 2006 SP1 ist das nicht mehr notwendig f
9339	Gibt es ein Kompatibilitaets-Pack fuer Windows 2008 RODC in Verbindung mit Downlevel Clients (XP / 2003)	http://support.microsoft.com/kb/944043/en-us
9340	Kann man die Sysinternals Tools einfach aus dem Internet downloaden	Ja,
9341	Wie kann Exchange Server 5.5 Mailboxen auf Exchange Server 2007 migrieren	Exchange 5.5 Mailbox auf 2000/2003 verschieben dann auf Exchange Server 2007
9342	Gibt es eine Tab-Erweiterung f	http://thepowershellguy.com/blogs/posh/pages/powertab.aspx
9343	Wie gross kann die Liste der Safe Sender in Exchange Server Server 2007 sein	Bis SP1 1024 Empfaenger pro User ab SP1 3072 pro User
9344	Wie kann man Exchange Server 2007 so konfigurieren, dass die Verzeichsterklaerung nur einmal in die Mail eingef	Erstellen Sie eine Transportregel und nehmen Sie den Disclaimertext nochmal als Ausnahme rein
9345	Kann man Windows XP 64 Bit auf Windows Vista 64 Bit updaten	Nein, nur durch eine Neuinstallation
9346	Wie kann man den RSAT Wert von Windows Vista manipulieren	Die .xml Datei mit dem aktuellsten Datum mit WordPad editieren liegt in C:\Windows\Performance\WinSAT\DataStore
9347	Wie kann man sich in Outlook 2003/2007 E-Mails anzeigen lassen, welche in die oberste Hierarchie der pers	Sie m
9348	Kann man die Drucker Migration unter Windows Server 2008 per CLI steuern und automatisieren	Ja, das Tool PRINTBRM.EXE bietet diese Moeglichkeit und ist im Lieferumfang von Windows Server 2008 enthalten
9349	Wo ist der Reduced Functionality Mode (RFM) in Windows Vista SP1 geblieben	RFM wurde in Vista SP1 entfernt
9350	Kann der Windows Server 2003 KMS (Lizenzaktivierung) auch unter Windows Server 2008 genutzt werden	Nein, Windows Server 2008 hat einen eigenen KMS und der KMS 2003 kann auch nach einem Update der Maschine auf Windows Server 2008 nicht genutzt werden
9351	Was sind Virtual Product Keys im Kontext von Windows Server 2008	Erlauben die Nutzung von Schl
9352	Kann man mit Hilfe der Exchange Management Shell in Exchange Server 2007 OUs als Filter f	Nein, das ist im Gegensatz zu Exchange Server 2003 mit den LDAP Filtern nicht mehr m
9353	Wie heissen die Workgroups bei der Installation von Windows Vista	WORKGROUP, im Gegensatz zu MSHOME bei Windows XP
9354	E-Mails von Exchange Server 2003 sind in keiner Queue zu finden, tauchen aber auch im Nachrichtentracking nicht auf. Was kann das sein	Man spricht von einem sogenannten Black Hole des Message Categorizers. Dieser hat die E-Mails in der Routing Engine gecached. Mit Hilfe von REMONITOR.EXE kann der Routing Gruppen Engine Cache in einer Exchange Server 2000 / 2003 Organisation auf allen Servern gel
9355	Kann Firefox den Windows Vista Jugendschutz (Parental Control) verwenden	Ja, ab Firefox 3 stehen erweiterte Funktionen zur Unterst
9356	Kann Windows Server 2008 Backup VSS konforme Backups von Exchange Server erstellen	In der jetzigen Backup Version nicht, aber das Exchange Team arbeitet an einer L
9357	Wie werden die RPC over HTTPS Ports von Exchange Server 2003 / 2007 verwendet	Port 6001 f

9358	Kann IPv6 in Verbindung mit einem Exchange 2007 CAS Server genutzt werden	Nein, Outlook Anywhere erfordert das IPv6 ausgeschaltet ist (auf dem CAS Server). Hintergrund: DSProxy kann nicht auf IPv6 Verbindungen horchen
9359	Welche Indizierungstechnologie verwendet Exchange Server 2007	Die gleiche wie SQL Server 2005 (Notification based mechanism)
9360	Kann man VHDs von Hyper-V auch auf einem Netzwerkshare ablegen	Ja, http://blogs.technet.com/josebda/archive/2008/06/24/storing-windows-server-2008-hyper-v-files-on-an-cifs-smb-file-share.aspx
9361	Werden Deleted Items bei Exchange Server 2003 zu Exchange Server 2007 Migrationen mit migriert	Nein
9362	Was ist der Unterschied zwischen Features und Rollen in Windows Server 2008	Definition von Ralf Schnell: Features sind grundlegende Funktionalit
9363	Woher stammt der Hypervisor von Hyper-V	Wurde von den Entwicklern XEN entwickelt (XenSource)
9364	Sind Hyper-V Gastssysteme mit Xen Server kompatibel	So soll es zumindest lt. Planung sein/werden
9365	Wie kann man Hyper-V Gastssysteme auf einen anderen Hyper-V Server importieren, ohne das Produkt neu aktivieren zu m	Neue VM anlegen, dann die vorhandenen .xml Files so umbenennen wie die neu angelegte Datei. Danach kann der Server ganz normal ohne Aktivierung gestartet werden
9366	Warum zeigt ISA Server trotz Ver	Eine Verbindung wird mit NETSTAT nur angezeigt, ein Listener existiert, der ein Socket am TCP/IP Stack bindet. Bei einer Serververoeffentlichung ist das nicht der Fall. Die Serververoeffentlichung kann aber mit FWENGMON angezeigt werden
9367	Manchmal gibt es Probleme bei der Synchronisation mit einem Windows Mobile 5/6 Ger	Das Windows Mobile Device Center speichert seiner Protokolldateien im Verzeichnis c:\windows\system32\logfiles\WindowsMobile im ETL-Format (Extended Trace Log). Sie k
9368	Welche Erweiterungen hat ISA Server 2006 SP1 in Bezug auf die Filterung von RPC-Datenverkehr	ISA Server 2006 SP1 erlaubt die Filterung von RPC Traffic mit Hilfe der RPC UUID, so wie es bei RPC-Serverver
9369	Ab wievielen verwalten Client-Computern wird f	Ab 3.000 verwalteten Computern
9370	Die Verwaltung von Zertifikaten und Schl	Ja, verwenden Sie das Tool REKEYWIZ.EXE aus dem SYSTEM32 Verzeichnis ihrer Windows Vista Maschine
9371	Kann man in ISA Server 2006 fuer den HTTP-Filter mit	Nein, ISA Server 2006 unterstuetzt keien
9372	Wie kann man dem bekannten Greylisting Problem in Exchange Server 2003 beikommen	Zus
9373	Wie kann man die Active Directory Partitionen von Windows Server 2003 auf unterschiedlichen DC vergleichen	Dsastat -s:<DC01>;<DC02>;<DC03> Eine ausf
9374	In welchen Szenarien kann keine Kerberos Authentifizierung zwischen TS Client und TS Server in Windows Server 2003/2008 verwendet werden	Terminal Server Farm, weil TS Farmen keine Kerberos Identitaet im Active Directory haben Internet Verbindungen ueber TS Gateway in denen der Client keinen Zugriff auf das Key Distribution Center (KDC) hat Der Terminal Server ist nicht Mitglied der Domaene
9375	Unterstuetzt Windows XP NLA (Network Location Awareness)	Ja, Windows XP Service Pack 3 unterst
9376	Der RPC-Verkehr zwischen zwei Windows Server 2008 getrennt durch einen ISA Server 2006 schlaegt fehl. Woran kann das liegen	Der RPC-Filter von ISA 2006 unterstuetzt kein NDR64 und verwirft Datenpakete. NDR20 Pakete sind kein Problem. Loesung: Installieren Sie ISA Server 2006 SP1
9377	Kann man aus einem Windows Server 2008 optisch und von einigen Funktionen eine Windows Vista Workstation machen	Ja, auf der Webseite http://www.win2008workstation.com/wordpress/lang/en-us/2008/07/17/windows-server-2008-workstation-converter/ gibt es ein Tool, welches bestimmte Windows Vista Funktionen in Windows Server 2008 aktiviert und das
9378	Wird ISA Server 2006 auf Hyper-V unterst	Ja
9379	Was ist bei der Installation oder eines Updates auf Windows 2008 Server zu beachten, wenn man diesen zum DC hochstufst welcher die PDC FSMO Rollen inne hat	Der Computersuchdienst ist nicht gestartet, also die die Browserliste sehr klein und enth
9380	Wieso erscheint in ISA Server 2006 SP1 nicht mehr die Meldung bei der Verwendung der FBA	In ISA 2006 SP1 wurde das Verhalten bei der Verwendung von FBA mit Kennwortaenderung ueber LDAP geaendert, da ein Hacker mit dieser Meldung bereits wuesste, ob es diesen Account gibt
9381	Wie gross ist die Sektor Groesse der ISA 2004/2006 DIR1.CDAT Cachedatei	64 KB
9382	Wieso kann der Policy Maker voN Desktop Standard in Windows XP nach der Installation des SP3 nicht mehr genutzt werden	Die Policy Maker CSE wird nach der SP3 Installation nicht mehr registriert und muss nach registriert werden. http://blogs.technet.com/askds/archive/2008/07/30/policymaker-stops-working-after-installing-windows-xp-sp3.aspx
9383	IPSEC auf einem Windows Cluster 2000 und 2003 wurde wegen der IPSEC Timeouts nicht empfohlen. Wie ist das bei Windows Server 2008	Windows 2000 Cluster hatte einen timeout von 5 Minuten, Windows 2003 Cluster konfigurierbar minimal 2 Minuten und bei Windows Server 2008 hat sich das ge
9384	Nach einem Update eines Windows 2008 Standard	CERTUTIL

Server auf Windows Server 2008 Enterprise mit installierter CA sind nur noch V1 Zertifikatvorlagen verf

9385	Wie kann man eine Windows Server 2008 Installation mit Hyper-V slipstreamen	WAIK installieren Windows 2008 DVD in ein Verzeichnis extrahieren Install.wim in eine anderes Verzeichnis kopieren Install.wim mounten mit Imagex Hyper-V Update mit PKGmgr integrieren Neue ISO Datei erstellen
9386	Wie kann man die Konfiguration eines TS Gateway NAP Client vereinfachen	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cb986639-20e5-4f16-8e48-be68d23dc888&DisplayLang=en
9387	Wie kann man Free/Busy Informationen zwischen Exchange 2003 und 2007 abgleichen	http://exchangeserverinfo.com/2008/06/22/configuring-schedule-free-busy-information-between-the-forests--exchange-2007--2003.aspx
9388	Kann man den Exchange 2003 System Manager auch unter Windows Vista laufen lassen	Ja, mit einem Update: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3403d74e-8942-421b-8738-b3664559e46f&displaylang=en#filelist
9389	Unterst	Nein, nativ nicht, aber seit Juli 2008 gibt es einen Hotfix, welcher entsprechende Unterst
9390	Welche Virtual Machine Additions Version muss installiert sein um eine Virtual Server VM zu Hyper-V zu migrieren	Da es sich hier um eine ehemalige Virtual Server VM handelt, m
9391	Ist Bitlocker in einer Windows 2008 Cluster Umgebung supported	Nein, da der Bitlocker Schl
9392	Wie kann man ABE in Windows 2008 DFS aktivieren	Voraussetzung: Standalone DFS als Root Server Windows 2008 Domänen DFS im Windows 2008 Modus Bei der Erstellung des DFS Namespace auswählen, dass der Windows 2008 Modus genutzt werden soll DFSUTIL property ABDE enable \\DFSservername\Freigabe
9393	Wird Exchange Server 2007 in virtuellen Umgebungen unterstuetzt	Ja, ab SP1 und mit einigen Einschränkungen / Voraussetzungen: http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc794548.aspx
9394	Funktioniert das Password Change Feature von OWA noch mit Exchange 2007 und Windows 2008	Nein, Windows 2008 stellt das IISASDMPWD nicht mehr zur Verfügung. Es gibt aber einen Workaround: http://telnetport25.wordpress.com/2008/05/08/windows-2008-iis-7-the-exchange-2007-cas-and-iisadmpwd/
9395	Windows Vista Home und Home Premium unterstützen keine Volume Shadow Services (VSS ist zwar aktiv, kann aber nicht vom User genutzt werden). Gibt es eine Abhilfe	Ja, der Shadow Explorer bietet eine grafische Zugriffsmöglichkeit auf diese Funktionen: http://www.shadowexplorer.com/
9396	Wie kann man in Exchange Server 2007 sehen, welches Mobile Device sich mit Exchange verbunden ist	http://msexchangeteam.com/archive/2008/07/11/449196.aspx
9397	Wie kann man die WSUS Verwaltung in den Windows Server 2008 Server Manager integrieren	http://blogs.technet.com/windowsserver/archive/2008/09/08/update-for-windows-server-2008-server-manager-to-support-windows-server-update-services-3-0-service-pack-1-has-been-released.aspx
9398	Gibt es eine umfangreiche Uebersicht ueber http-Signaturen fuer ISA 2004/2006	http://www.applicationsignatures.com/backend/index.php
9399	Kann man in Forefront TMG ein Authentifizierungsfallback von FBA auf NTLM verwenden	Nein, das ist nicht möglich. NTLM kann nicht Trusted for Delegation sein, da sonst das Kennwort im Klartext gespeichert werden muss. KCD funktioniert nur bei Kerberos wegen der Token
9400	Gibt es eine Anleitung zur Installation eines Exchange Clusters in Vmware ESX Umgebungen	http://exchangeexchange.com/blogs/bkeane/archive/2007/07/30/mscs-clustering-in-vmware.aspx
9401	Wie muss man den Backup Exec Agent in virtuellen Maschinen bei Verwendung der Microsoft Virtualisierung lizenzieren	Backup Exec hat ab der Agent Version 12.5 eine Version fuer eine unlimitierte Anzahl Gast-Maschinen http://blogs.technet.com/virtualization/archive/2008/09/16/symantec-announces-new-backup-exec-12-5-agent-supporting-windows-server-2008-hyper-v.aspx
9402	Exchange Server 2007 RSG unterst	Der Name der ersten Datenbank taucht als letztes in der Liste auf, so dass die falsche Datenbank wiederhergestellt werden wuerde. Umgehungsmöglichkeit: http://msexchangeteam.com/archive/2008/09/15/449848.aspx
9403	Was hat sich bei dem FTP Server in Windows Server 2008 geaendert	Um mit IANA Standards kompatibel zu sein, wurde die dynamische Client Port Range von 1025
9404	Wird Exchange Server 2003 in virtuellen Umgebungen unterstuetzt	Nur fuer Microsoft Virtual Server 2005 R2 in bestimmten Konfigurationen
9405	Gibt es eine Uebersicht ueber die Skalierbarkeit von Exchange Server 2003/2007 in virtuellen Umgebungen	http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc794548(EXCHG.80).aspx
9406	Wird Exchange Server 2007 in virtuellen Umgebungen unterstuetzt	Ab Exchange 2007 SP1 ist Hyper-V Voraussetzung oder ein validierter Hypervisor. Die Validierung haben bisher bestanden: Cisco WAAS Virtual Blades 4.1.1, SUSE Linux Enterprise Server 10 SP2, VMware ESX und XenServer 5

9407	Wo ist der deutsche ISIS-MTT Standard geblieben	ISIS-MTT wurde in Common PKI 2.0 geaendert http://www.common-pki.org/
9408	Kann SBS 2008 auch Terminal Server sein	Ja, aber nur in der Premium Version
9409	Was ist zu beachten, wenn man einen DFS Server 2003 R2 aus der Replikationsgruppe entfernt und kurze Zeit wieder hinzufuegt	Der Server wird die alten Einstellungen erhalten, da DFS-R den alten Server fuer 30 Tage als Tombstone haelt. Die Loesung um mit dem alten Server und einer neuen Konfiguration anzufangen waere also 30 Tage zu warten oder die Mitgliedschaft des Servers zu deaktivieren
9410	Bei der Verwendung von Outlook Anywhere ueber ISA 2006 SP1 wird ein Benutzeraccount immer wieder gesperrt, obwohl richtige Credentials angegeben werden	http://support.microsoft.com/kb/956192/en-us
9413	Was bedeuten die Antwortcodes in der Datei DCPROMOUI.LOG von Windows 200x DC am Ende der Logdatei	0x0
9414	Was ist ein Super Mandatory Profile in Windows Server 200x	Wen der Name des Profilverzeichnis auf dem Server die Endung .MAN hat, koennen sich Benutzer nicht anmelden, wenn der Server mit dem Super Mandatory Profile nicht verfuegbar ist
9415	Gibt es ein Tool zum einfachen syncen von Directory Informationen	http://www.dirwiz.com/products/simplesync/index.html
9416	Wie heisst das CLI Tool zur Verwaltung von Forefront TMG	ISAMGMT.EXE
9417	Werden Starter GPO von Windows Server 2008 auch gesichert wenn man in der GPMC auswaeht	Nein, Sie muessen die Starter GPO separat mit Hilfe der GPMC sichern
9418	Was kann man bei dem bekannten OAB Fehler in Outlook /Exchange machen	http://blogs.msdn.com/dgoldman/archive/2008/10/01/understanding-why-error-code-0x8004010f-is-thrown-when-trying-to-download-an-oab.aspx
9419	Wie kann man die Integrationskomponenten von Hyper-V ohne Maus installieren	http://blogs.technet.com/austria/archive/2008/10/04/hyper-v-integration-services-ohne-maus-installieren.aspx
9420	Wie kann man mit Hilfe der Zertifikatkonsole in Windows Vista und 2008 eine Offline Zertifikats Anforderung erstellen	http://blogs.technet.com/pki/archive/2008/10/04/creating-offline-certificate-requests-through-the-user-interface-on-windows-vista-or-windows-server-2008.aspx
9421	Ist ISA 2006 integriertes NLB auch auf 32 Knoten limitiert	Nein, auf 16 Knoten durch CPU Overhead fuer Session, State, Bidirektionale Affinit
9422	Was passiert wenn sich ein Benutzer unter Windows Vista anmeldet und das Benutzerprofil kann nicht geladen werden	Es wird ein Ordner mit dem Namen TEMP im Profilverzeichnis erstellt und das Profil dort temporaer geladen
9423	Fuer einen Windows Vista Benutzer wurde ein lokales Benutzerprofil mit dem Namen TEMP erstellt und egal was man macht, es wird kein richtiges Profil geladen. Was kann man noch tun	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\WINDOWS NT\CURRENTVERSION\PROFILELIST
9424	Wie kann man lokale WPAD Eintraege in Windows loeschen	del \wpad[*].dat /s
9425	Kann man Dateien schnell in ISO Dateien packen, um diese in VM-Umgebungen zu verwenden	Verwenden Sie das Tool Folder2ISO
9426	Wie kann man unter Windows eine HAL Neuerkennung durchfuehren	MSCONFIG
9427	Virtual Server und Virtual PC unterstuetzen kein USB. Gibt es eine Alternative	Fabulatech USB over Network
9428	Wie kann man sich ohne HYPER-V Konsole mit virtuellen Maschinen von lokal und remote connecten	Verwenden Sie das Tool VMCONNECT. VMCONNECT liegt im Verzeichnis C:\Program Files\Hyper-V, sofern die Hyper-V-Konsole installiert ist
9429	Gibt es eine musikalische Erkl	http://www.catonmat.net/blog/musical-geek-friday-alice-and-bob/
9430	Wie kann man die Hyper-V Integration Components in Windows Vista Gast Maschinen ohne SP1 installieren	Legacy Netzwerkkarte hinzufuegen SP1 aus dem Web downloaden Danach koennen die Components installiert werden Alternativ SP1 von ISO File installieren
9431	Nach dem Hinzufuegen von IP-Adresen zu ISA Server 2004/2006 oder beim Hinzufuegen / entfernen von Netzwerkadaptern funktioniert das Web Publishing nicht mehr	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\FwSrv\Parameters\SocketInAcceptReuseList
9432	Wieviele Snapshots unterstuetzt HYPER-V pro VM	50
9433	Nach der Installation der RSAT Tools untrer Windows Vista fehlt die Registerkarte	Kopieren der Dateien %windir%\system32\tsuserex.dll und %windir%\system32\de-DE\tsuserex.dll.mui von einem W2K8 DC auf den Vista-Client in die gleichen Verzeichnisse regsvr32.exe tsuserex.dll
9434	Wie kann man EDNS in Windows Server 2003 deaktivieren	DNSCMD /config /enableednsprobes 0
9435	Windows Vista drosselt die Geschwindigkeit auf 100 Mbit obwohl 1 GB NIC vorhanden ist, wenn MSN, OCS (Audio Streaming) aktiv ist	http://www.msxfaq.de/clients/vista.htm HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Multimedia\SystemProfile] "NetworkThrottlingIndex"=dword:FFFFFFFF
9436	Wie kann man dem Arbeitsplatz Symbol einen anderen Namen geben	Start - ausf
9437	Wie kann man die Cluster Heartbeats in einem	cluster ClusterName /priv

9438	Warum wurden die Exchange 2007 Datenbank Counter in SP1 veraendert	Die Exchange Datenbank Counter wurden zu MExchange Database geaendert, weil Windows Server 2008 auch einen Counter namens Database hat und Exchange 2007 kann auch auf Windows 2008 installiert muessen die Datenbanken nach warden
9439	Welche Besonderheiten sind bzgl. Latenz in einem CCR Exchange 2007 Cluster zu beachten	CCR kann bis 50 ms Round Trip Latency verwendet werden Bis 20ms alle Datenbanken koennen automatisch gemountet werden im Failover Fall Von 30-50 ms manuelles Failover
9440	Nach der Installation vom SCVMM 2008 werden bei allen virtuellen Maschinen Kommentare in der Art "#CLUSTER-INVARIANT#{GUID}" gesetzt. Sichtbar sind diese in der Hyper-V Konsole z.B. bei "Settings - Management - Name -> Notes". Welche Aufgabe haben di	Diese Kommentare dienen VMM zum Verfolgen, wo sich die VM gerade befindet
9441	Wo sind die Terminal Services in Windows Server 2008 R2 geblieben	Terminal Services sind in Remote Desktop Services umbenannt worden
9442	Ist 24 Bit Farbtiefe auf einem Windows 2008 TS besser als 32 Bit?	Tests bei Microsoft haben gezeigt, dass 32 Bit Farbtiefe weniger Last erzeugt und performanter ist
9443	Wieso kann man keine 24 Bit Farbtiefe mehr auf einem Windows 2008 TS einstellen	Microsoft hat diese Farbtiefe vom TS entfernt
9444	Wie kann man Webseiten trotz URL Filterung (zum Beispiel durch ISA) trotzdem aufrufen	Mit translate.google ist das moeglich Man laesst sich 2x google sich selber
9445	Gibt es eine Moeglichkeit. URL Filter zum Beispiel von ISA Server zu umgehen	http://de.wikipedia.org/wiki/Picidae_(Website) http://www.picidae.net/ URLS werden als Grafiken gespeichert und ueber einen Proxy zur Verfuegung gestellt. Das Prinzip steht und faellt mit der Anzahl der Proxy Server im Internet, da man sonst die Proxies alle blocken koennte
9446	Wie kann man ISA Server 2006 mit SP1 slipstreamen	1. Kopieren der ISA 2006 CD nach C:\ISA Server 2006 Standard 2. Kopieren des ISA Server 2006 SP1 nach C:\ISA Server 2006 Standard\FPC 3. ISA SP1 hinzufuegen: C:\ISA Server 2006 Standard\FPC>Msiexec /a MS_FPC_Server.msi /p ISA2006-KB943462-X86-ENU.msp 4. Den Anweisungen des SP1 Wizard folgen 5. Autorun aus dem Ordner C:\ISA Server 2006 Standard ausfuehren
9447	Wieso werden manche Gruppenrichtlinieneinstellungen in Windows 200x erst nach der zweiten Anmeldung abgearbeitet	Wenn ein Prozess synchron ausgefuehrt wird, wird dieser erst bei der zweiten Anmeldung angewendet. Beispiele sind Scripte und Softwareinstallationspakete
9448	Wie kann man die Popup Box Erinnerung zur Aktivierung von Windows Vista unterdruecken	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ SL \ Activation
9449	Gibt es eine Uebersicht ueber Applikationen, welche unter Windows 7 laufen und wenn nicht, welche Fallen / Komplikationen es gibt	Das Windows Application Quality Cookbook bietet diese Moeglichkeit http://code.msdn.microsoft.com/Windows7AppQuality
9450	Gibt es ein Tool zur Berechtigungsverwaltung von Outlook / Exchange Postfaechern von zentraler Stelle	http://www.symprex.com/products/folder-permissions-manager/
9451	Gibt es ein Tool mit Erweiterungen und PlugIns fuer IIS7	Verwenden Sie das IIS7 Administrator Pack http://blogs.iis.net/rucero/archive/2008/05/13/iis7-administration-pack-and-database-manager-technical-preview-2.aspx
9452	Was ist CSV im Kontext des Windows 2008 Failover Clusters mit R2	Bis dato basierte Windows Server Failover Clustering (WSFC), ehemals MSCS, auf der Shared Nothing Architektur. Mit R2 von 2008 kommt Cluster Shared Volumes (CSV)
9453	Gibt es ein Konvertierungstool von Virtual Server zu hyper-V VM	Ja, das VMC to Hyper-V Tool bietet diese Moeglichkeit http://blogs.technet.com/matthts/archive/2008/09/12/vm-c-to-hyper-v-import-tool-available.aspx
9454	Kann man die Winsock Verbindungsw in Windows XP und Windows Vista zum Beispiel nach einem Trojanerbefall reseten	Lspfix http://www.spychecker.com/screenshots/lspfix.htm
9456	Unterstuetzt Windows Server 2008 Core die Powershell	Ja, aber erst ab Windows Server 2008 Core R2 mit der Powershell 2.0
9457	Kann ein Computer unter Windows Server 2008 zur Domaene hinzugefuegt werden, wenn keine Verbindung besteht?	Ja, mit Hilfe des CMD Befehl DJOIN ist das moeglich. Mit Hilfe dieser Datei kann auch ein Windows 7 Client der Dom
9458	Was sind Managed Service Accounts in Windows Server 2008	Mit Hilfe von Managed Service Accounts werden jetzt auch bei Dienstkonto Kennwortaenderungen die Kennwoerter der einzelnen Dienstkonten fuer die Dienste geaendert. Nachteil ist, dass dieses Dienstkonto nur auf einem Computer verwendet werden kann

9459	Was ist DSAC.EXE im Kontext von Windows Server 2008 R2	DSAC.EXE ersetzt die DSA.MSC und basiert auf der MMC 4.0
9460	Gibt es einen Active Directory Best Practice Analyzer	Ja, ab Windows Server 2008 R2
9461	Wie kann man Windows XP Zugriffe nach einer gewissen Lebenszeit verbessern	<pre> c: cd %systemroot%\prefetch del *.* /q /f %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks %windir%\system32\rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks defrag %systemdrive% -b defrag %systemdrive% -b defrag %systemdrive% -b defrag %systemdrive% -b </pre>
9462	Wie kann man sich auf einem Windows XP oder Vista PC den CRL oder OCSP Cache anzeigen lassen	certutil -urlcache CRL certutil -urlcache OCSP
9463	Bietet Windows XP SP3 OCSP Unterstuetzung	Nein, erst Windows Vista und Windows Server 2008
9464	Wie kann man auf einem Windows XP oder Vista PC den CRL oder OCSP Cache loeschen	certutil -urlcache CRL delete certutil -urlcache OCSP delete
9465	Bietet Windows XP SP3 OCSP Unterstuetzung	Nein, erst Windows Vista und Windows Server 2008
9466	Wie kann man sich auf einem Windows XP oder Vista PC den CRL oder OCSP Cache anzeigen lassen	certutil -urlcache CRL certutil -urlcache OCSP
9467	Was sind die Eckdaten des Microsoft Netzwerks	280 billion page views per day 6 billion IMs per month 435 million unique users 29 billion e-mails sent per day 9.5 million remote connections/month 129,000 e-mail accounts 5+ million internal e-mails daily 3,000 internal applications
9468	Kann man die Windows Server 2008 CA so konfigurieren, dass keine Zertifikate und Zertanfragen auf der CA gespeichert werden	Ja, das ist ab Windows 2008 R2 m
9469	Gibt es ein Tool zum Umwandeln von VHD Dateien (Virtual PC/Server) in VMDK (VMware)	Ja, Winimage ab Version 8.10 bietet diese Moeglichkeit
9470	Kann man Zertifikats-Enrollment zwischen zwei Active Directory Forests durchfuehren	Ja, aber erst ab Windows 2008 R2 Anforderung: Cross Forest Trust Windows Server 2008 R2 CA Windows XP und hoeher als Client
9471	Gibt es ein Tool, mit welchem man leichter die remote Verwaltungsfunktion fuer die Hyper-V Rolle aktivieren kann	HVREMOTE bietet diese Moeglichkeit: http://code.msdn.microsoft.com/HVRemote/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=1827
9472	Was ist eine Schattengruppe in Windows Server 2008	Eine Schattengruppe ist eine globale Sicherheitsgruppe, die einer Organisationseinheit logisch zugeordnet ist, um eine abgestimmte Kennwortrichtlinie zu erzwingen. Sie f
9473	Kann man mit Windows Vista SP2 auch die Vorgaenger Sicherungs-Dateien einfach entfernen	Ja, Windows Vista SP2 liefert das Service Pack Clean up tool (Compcln.exe), mit dessen Hilfe das moeglich ist
9474	Wie kann man Exchange Server 2007 Message Tracking Log Ergebnisse exportieren und mit Excel aufbereiten	In der Exchange Management Console das gew
9475	Kann man auf einem Rechner fuer unterschiedliche Benutzer und Gruppen mit unterschiedlichen Codepages arbeiten	AppLocale bietet diese Moeglichkeit: http://www.microsoft.com/globaldev/tools/apploc.msp
9476	Wie kann man die Meldung beim	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Associations "DefaultFileTypeRisk"=dword:00001807 "LowRiskFileTypes"=".exe" http://support.microsoft.com/kb/883260/de
9477	Was ist bei einem Exchange 2000 auf 2003/2007 Update zu beachten mit dem AD Schema	Die Datei schema09.ldf von Exchange 2003, die bei der Exchange 2003 Schemaerweiterung installiert wird, enth

9478	Kann man das Driver Signing in Windows Vista Sp1 fuer 64 Bit Windows noch deaktivieren	Nein, das ist nicht mehr moeglich
9479	Welche Einschraenkungen hat der Windows Performance Counter	Er setzt sich eigentlich aus den zwei Countern
9480	Gibt es einen ISA Server 2006 Capacity Planner	http://www.microsoft.com/isaserver/capacityplanner.swf
9481	Wieso lassen sich die Farbeinstellungen fuer die Loganzeige in ISA Server 2006 nicht aendern	In den Eigenschaften der Logdateifarbe darf
9482	Kann man die DSN Konvertierung in Exchange 2007 steuern	Ja, ab Exchange 2007 Service Pack 1, Rollup 4 gibt es zusaetzlich noch einen neuen EMS Befehl: Set-TransportConfig: DSNConversionMode
9483	Kann man ABECMD in Windows Server 2008 verwenden	Ja, das ist moeglich. ABECMD von Windows Server 2003 funktioniert auch mit Windows Server 2008
9484	Was ist zu beachten, wenn man den Freigabeassistenten von Windows Server 2008 ausschaltet in Bezug auf ABE	ABE wird fuer neu erstellte Freigaben nicht mehr aktiviert
9485	Was ist WOLF im Kontext von Microsoft	WOLF ist die Abkuerzung fuer Windows OnLine Forensics, das Microsoft internal IR (incident response) Toolkit
9486	Wie findet Outlook ein gueltiges S/MIME Zertifikat zum verschlüsseln von E-Mails	To find a valid certificate owned by the recipient, Outlook verifies if any certificates are stored in the userSMimeCertificate attribute in Active Directory. If so, Outlook examines the PKCS#7 blobs to find out if Outlook is the one that published them. In that case, there is an extra signed attribute that indicates which is the default certificate. If the certificate marked as default is found in the userSMimeCertificate attribute, it is chosen. If the default certificate is not found, the first valid certificate in the store is selected. In case the userSMimeCertificate attribute stores no certificates, Outlook queries the userCertificate attribute in Active Directory. The first non expired certificate that carries the Secure Email OID 1.3.6.1.5.5.7.3.4 in the Enhanced Key Usage is used
9487	Kann man einen Zertifikatsanforderungs-Prozess mit Exchange Server 2007 an eine Third Party CA vereinfachen	Ja, die Webseite https://www.digicert.com/easy-csr/exchange2007.htm bietet die Moeglichkeit, den CSR Request wesentlich einfacher zu erstellen und einfach in die EMS einzufuegen
9488	Outlook Anywhere in Exchange Server 2007 kann Probleme in Zusammenarbeit mit einem Wildcard Zertifikat bereiten. Wie kann man den moeglichen Problemen vorbeugen	Set-OutlookProvider -Identity EXPR -CertPrincipalName *.contoso.com In Outlook RPC Settings: MSSTD:*.contoso.com
9489	Wieviele Ordner kann man mit Windows Server 2008 GPO redirecten	Maximal 10 Ordner
9490	Wie kann man Windows Vista dazu bringen, immer die gleiche Ordneransicht zu verwenden	Windows Explorer Extras
9491	Kann man die FBA in ISA Server 2006 etwas einfacher customizen	http://blogs.platani.nl/tools/FBAEditor.exe Weitere Infos: http://geekswithblogs.net/ksellenrode/archive/2008/12/31/128271.aspx
9492	Benoetigt man fuer einen ISA Server 2006 CSS eine ISA Lizenz	Nein, wenn der CSS ausschliesslich die CSS Dienste beinhaltet
9493	Wie kann man sich in Windows 7 ueber die Energieeffizienz der einzelnen Bestandteile des Notebooks informieren	powercfg.exe /energy
9494	Wie erh	Antworten kleiner als 64 KB werden im RAM und nicht auf die Festplatte ausgelagert
9495	Wo ist Windows Mail in Windows Server 2008 R2 geblieben	Windows Mail gibt es nicht mehr in R2
9496	Gibt es eine Liste der RPC UUID speziell fuer ISA Dienste fuer die RPC Filterung bei ISA Server 2006	a9b96d49-2c75-4917-a178-06b6f08261cc ISASTGCTRL b347203c-14bb-4878-8b7a-0a12f9b8076a ISA MMC b3df47c0-a95a-11cf-aa26-00aa00c148b9 Replication Between 2 CSS Servers
9497	Gibt es eine Liste der RPC UUID fuer die RPC Filterung bei ISA Server 2006	6bffd098_a112_3610_9833_012892020162 BROWSER Contains the Netr (Net Remote) RPC interface specification for the APIs associated with the Browser service. 3dde7c30_165d_11d1_ab8f_00805f14db40 CryptoAPI 50abc2a4_574d_40b3_9d66_ee4fd5ba076 DNS e3514235_4b06_11d1_ab04_00c04fc2dcd2 DRS AD Replication 82273FDC-E32A-18C3-3F78-827929DC23EA ELF Event Log API e1af8308_5d1f_11c9_91a4_08002b14a0fa RPC Endpoint Mapper

		<p>82273fdc_e32a_18c3_3f78_827929dc23ea EventLog</p> <p>f5cc59b4_4264_101a_8c59_08002b2f842 FRSRPC</p> <p>12345778_1234_abcd_ef00_0123456789ab LSA Updated for .NET 12345678_1234_abcd_ef00_01234567cffb NETLOGON</p> <p>f5cc5a18_4264_101a_8c59_08002b2f8426 NSPI MS Exchange Directory NSPI Proxy</p> <p>8d9f4e40_a03d_11ce_8f69_08003e30051b PNP PnP APIs 338cd001_2244_31f1_aaaa_900038001003 REGSRV</p> <p>12345778_1234_abcd_ef00_0123456789ac SAM Updated for .NET</p> <p>SMB Command code definitions</p> <p>4b324fc8_1670_01d3_1278_5a47bf6ee188 SRVSRV.I</p>
9498	Wenn man eine mit ISA Server 2006 veröffentlichte Sharepoint Seite mit Windows Vista aufruft, wird der User des oeffteren aufgefordert, seinen Namen und Kennwort einzugeben. Woran liegt das	IE7 nutzt persistente Cookies, welche im Protected Storage gespeichert werden. Es hat aber kein anderer Prozess Zugriff auf den protected Storage wenn der bereits im Zugriff ist und so poppt die Authentifizierung erneut auf. Loesung: Die oeffentliche Sharepoint Seite zu der Liste der Trusted Sites im IE auf dem Client Computer hinzufuegen
9499	Gibt es ein Tool zum einfachen kopieren von Sharepoint Listen in Exchange Server 2007	http://www.netatwork.de/Net_at_Work_CopyTool_for_SharePoint.htm
9500	Unterst	<p>Ja, aber die Installation installiert nicht den entsprechenden VSS Writer. Sie muessen den VSS Writer manuell installieren</p> <p>Als erstes die GUID fuer den Hyper-V VSS Writer ermitteln</p> <p>VSSADMIN List Writers >C:\TEMP\VSSWriters.txt</p> <p>Suchen nach Hyper-V VSS Writer</p> <p>GUID markieren</p> <p>{66841CD4-6DED-4F4B-8F17-FD23F8DDC3DE</p> <p>Regedit</p> <p>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WindowsServerBackup</p> <p>Neuer Schluessel: WindowsServerBackup</p> <p>Darunter den Schluessel Application Support anlegen</p> <p>Neuen Schluessel fuer den Hyper-V VSS Writer anlegen mit der ermittelten GUID</p> <p>Neu REG_SZ</p>
9501	Kann man in RDP Verbindungen zu Windows 7 auch Aero nutzen	Ja, wenn der RDP Client unter Windows Vista oder Windows 7 ausgefuehrt wird
9502	Was ist zu beachten wenn man einen Cluster Node unter Windows Server 2008 Failover Cluster herunterfaehrt, welcher einen virtuelle Hyper-V oder Virtual Server 2005 Maschine hostet	Es muss zuerst der Cluster Manager geoeffnet werden und die ressource (VM) offline genommen werden oder ein Failover der Maschine auf einen anderen Cluster Node ausgefuehrt werden
9503	Wie kann man dem Firefox beibringen, integrierte Windows Authentication zu verwenden	http://codebetter.com/blogs/eric.wise/archive/2006/11/16/Note-to-self_3A00_-Firefox-Windows-Authentication.aspx
9504	Gibt es das Tool Proxycfg unter Windows Vista noch	Nein, es wurde durch den Befehl NETSH WINHTTP SET PROXY ersetzt
9505	Was passiert wenn man unter Windows Vista die IP Adresse mit %Computername% abfragt	Es wird die IPv6 Adresse zurueck geliefert
9506	Unterstuetzt Windows Server 2008 Hyper-V Hibernate / Sleep	In der Windows 2008 RTM Version nein, aber Windows Server 2008 R2 unterstuetzt Hibernate / Sleep^. Sie muessen allerdings zwei Boot Profile mit BCDEdit erstellen. Eins ohne Hypervisor Boot und Hibernate / Sleep und eins mit Hypervisor und ohne Hibernate / Sleep
9507	Welche Erweiterungen hat Windows 7 in Bezug auf IPSEC	IKE V2 wird unterstuetzt und die Anbindung an reine ISPEC Netze erleichtert
9508	Welche Erweiterungen hat Windows Server 2008 R2 in Bezug auf DFS	<p>Support for Windows Failover Clusters</p> <p>Read-only Replicated Folders (now with true filter driver support)</p> <p>SYSVOL on Read-only Domain Controllers (leveraging the improved Read-only functionality)</p> <p>Diagnostics Improvements (DFSRDIAG adds support</p>

		for replication state, record translation, and file hash checking for pre-seeding)
9509	Wie kann man von Windows 2008 Hyper-V auf Windows 2008 R2 Hyper-V updaten	In-place upgrades from Windows Server 2008 to Windows Server 2008 R2 beta with Hyper-V enabled. Exporting virtual machines from Windows Server 2008 and then importing them on Windows Server 2008 R2 beta. Restoring virtual machines backed up under Windows Server 2008 (with VSS) on Windows Server 2008 R2
9510	Wie kann man die Bedingten DNS Weiterleitungen unter Windows Server 2008 sehen	DNSCMD /ENUMZONES
9511	Was ist mit OSPF und ATM Unterstuetzung in Windows Server 2008 geblieben	Unterstuetzung fuer OSPF und ATM wurden entfernt
9512	ISA Server 2006 EE speichert Informationen vom CSS in der Registry und in einem lokalen Cache. Wie kann man den lokalen Cache loeschen	Auf jedem ISA Server im Array: reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\RAT\Stingray\Debug\ISA CTRL /v CTRL_MIXER_CACHE_BUILD_NEW_IN_NEXT_UPDA TE /t REG_DWORD /d 1 /f reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\RAT\Stingray\Debug\ISA CTRL /v CTRL_MIXER_CACHE_BUILD_NEW_IN_NEXT_UPDA TE /t REG_DWORD /d 0 /f
9513	Was ist bei ISA Server 2006 zu beachten, wenn man am Netzwerk INTERN die Registerkarte	Die automatische ISA Server Erkennung funktioniert nicht mehr
9514	Was passiert wenn man in Exchange Server 2007 eine Zulassungsliste aktiviert, aber keinen Eintrag darin erstellt	Es kommen keine E-Mails mehr an
9515	Gibt es ein Tool zum erstellen von VHD Dateien aus WIM Images	Ja, WIMtoVHD bietet diese Moeglichkeit: http://blogs.msdn.com/mikekol/archive/2009/02/06/announcing-the-windows-image-to-virtual-hard-disk-converter-wim2vhd.aspx
9516	Gibt es ein Tool zur automatischen Installation von Druckertreibern, auf einem Windows Server 200/2003, welche nicht automatisch installiert werden, aufgrund der Client Drucker Redirection des Terminal Server Client	Terminal Server Printer Redirection Wizard Tool http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9AD27BE9-40DB-484F-862E-38A094EEEEAF7&displaylang=en
9517	Wie kann man den 64 Bit Integer Wert des PWDLastSet Wertes von Windows 2003 in das Datum umwandeln	W32TM /NTTE: Wert
9518	Wie wird das OAB zu einem Outlook 2007 Client im externen Netzwerk uebertragen	Per BITS
9519	Was ist unter Hyper-V zu beachten, wenn man Snapshots auf einem anderen Laufwerk als das Laufwerk mit der VHD Datei erstellt	Bei einem Snapshot wird die vorhandene VHD-Datei eingefroren und eine Differencing Disc (*.avhd) erstellt.
9520	Welche Einschränkungen hat das ISP Redundancy Feature in Microsoft TMG	There are some things that are either not ready in this beta version or require specific configuration to work properly that you should be aware of when using the ISP redundancy feature.
9521	Kann man bei OWA 14 auch Safari und Firefox als Webbrowser fuer den Full OWA Client nutzen	Ja
9522	Wo ist OWA in Exchange 14 geblieben	OWA heisst jetzt Outlook Live
9523	Unterstützen Cluster Shared Volumes (CSV) Pass Through Disks von Hyper-V	Nein, aber alle anderen Arten
9524	Kann man mit BOOTCFG die Liste der Installierten Betriebssysteme unter Windows XP wieder neu in die Datei BOOT.INI schreiben	Ja, BOOTCFG /REBUILD
9525	Welchen Unterschied gibt es bei der Automount Funktion von Festplattensignaturen in den Windows Server 2003 Versionen	Windows Server 2003 Enterprise fuehrt kein Automount durch. Windows Server 2003 Standard ja. Da kann mit Diskpart geaendert werden: Diskpart Automount disable und Automount_scrub
9526	Wie kann man das DSRM Kennwort unter Windows 2008 mit dem Administrator Kennwort der Domaene syncen	Hotfix einspielen http://support.microsoft.com/kb/961320/en-us Danach Reboot NTDSUTIL SET DSRM PASSWORD sync from domain account <sAMAccountName>
9527	Was ist bei den Groessenbeschaenkungen zu beachten, wenn man von Exchange 2003 auf Exchange 2007 upgraded	Wenn keine Postfach Limits in der alten Exchange 2003 Organisation vorhanden sind, dann wird bei dem Upgrade auf Exchange 2007 bei der Schema Erweiterung ein Postfach Limit von 10 MB gesetzt
9528	Was ist zu beachten, wenn man in Exchange 2003 die Default Postfachberechtigungen geaendert hat und man von Exchange 2003 auf Exchange 2007 upgraded	Die Postfachberechtigungen werden auf Exchange 2003 Default zurueckgesetzt
9529	Wie kann man NLB fuer ISA 2006 / TMG auf einem HYper-V Server in Gast Maschinen betreiben	nlb.exe ip2mac <clusterIP>
9530	Wie kann man fuer ISA 2006 und TMG NLB auf Hyper-V aktivieren	http://blogs.technet.com/isablog/archive/2009/02/23/how-to-get-nlb-to-work-with-forefront-tmg-beta2-when-running-in-hyper-v.aspx
9531	Was macht der Virtual Disk Service unter Windows	Der Virtual Disk Service wird gestartet und gestoppt

9532	Welche Aufgabe hat der AD Marker in Forefront TMG	Der AD Marker wird fuer die automatische Erkennung des Standorts fuer den Firewall Client verwendet und dient als Fallback fuer die automatische Konfiguration per DNS und DHCP. AD Marker kann nur fuer den aktuellen Firewallclient verwendet werden und das Fallback findet nur statt, wenn der FWC feststellen kann, dass kein AD Marker eingerichtet ist
9533	Gibt es eine Uebersicht ueber alle MS SQL Server Versionen	http://www.microsoft.com/sqlserver/2008/en/us/editions.aspx
9534	Wie kann man das Windows 7 Feature nutzen, Drucker Standortabhaengig zu nutzen	Start Menue
9535	Wie kann man sich unter Windows 7 einen detaillierten Power Report erstellen	POWERCFG
9536	Wo ist der PKGMGR in Windows 7 geblieben	PKGMGR wurde durch DISM (Deployment Image Servicing and Management) ersetzt. DISM vereint auch PEimg und Intlcfg
9537	Was sind DHCP Hints in Windows 7	Ein DHCP Hint merkt sich die DHCP Konfiguration einzelner Netze, wenn der DHCP nicht verfuegbar ist, wird versucht die ehemals vergeben Adresse zu verwenden
9538	Wie kann man das NTBACKUP Programm von XP unter Vista nutzen	SP2 von Windows Server 2003 downloaden NTBACKUP.EX_, NTMSAPI.DL_ und VSSAPI.DL_ mit Expand.exe entpacken und in ein beliebiges Verzeichnis kopieren. NTBACKUP als Administrator ausfuehren. Wechselmedienverwaltung von Windows Vista installieren
9539	Welche Protokolle werden fuer die Domain Member Kommunikation (Windows 2003) zwischen Firewalls verwendet	DNS (53/tcp and 53/udp) Kerberos-Adm (UDP) (749/udp) Kerberos-Sec (TCP) (88/tcp) Kerberos-Sec (UDP) (88/udp) LDAP (389/tcp) LDAP UDP (389/udp) LDAP GC (Global Catalog) (3268/tcp) Microsoft CIFS (TCP) (445/tcp) Microsoft CIFS (UDP) (445/udp) NTP (UDP) (123/udp) PING (ICMP Type 8) RPC (all interfaces) (135/tcp)
9541	Bei Windows Server 2008 wird nicht mehr die erste IP in der Liste der IP-Adressen fuer ausgehenden Datenverkehr genommen	Das liegt an IPv6. es werden IP Adressen nach einem bestimmten Algorithmus genommen und das Verhalten ist so nicht vorhersagbar.
9542	Wie kann man die Offline File Verwendung in Windows Vista deaktivieren	WMIC path win32_offlinefiles cache call enable false
9543	Die Installation des SP3 von SQL 2005 Express auf einem TMG Server schlaegt fehl	Das liegt daran, dass .NET Framework 3.5 bereits installiert ist. Derzeitige Umgehungsmoeglichkeit: - Copy the BPAClient.dll file located under C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\BPA\bin to C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\BPA
9544	Gibt es Aussagen zu Hyper-V Best Practice / Performance	http://www.faq-o-matic.net/2009/03/18/hyper-v-notizen-und-best-practice/
9545	Was ist bei der Verwendung von Netzwerkkarten unter Hyper-V zu beachten	Windows Server 2008 unterst
9546	Wie kann man die Terminal Server NLA auf einem Windows XP SP3 aktivieren	http://support.microsoft.com/kb/951608/en-us
9547	Unterstuetzt Hyper-V VLAN	Die VLAN-Tags, die man auf Hyper-V-Ebene festlegen kann, werden nur f
9548	Wieviele Snapshots unterstuetzt Hyper-V pro Maschine	50 pro VM
9549	Wann wird SMB 2.0 und wann SMB 1.0 verwendet	Client und Server handeln die SMB Version aus. Wenn beide Partner Windows Vista und WIndows Server 2008 oder hoeher sind, wird SMB 2.0 genommen, sonst SMB 1.0
9550	Wie kann man die DFS Replikation unter Windows Server 2008 R2 als Read Only konfigurieren	http://blogs.technet.com/filecab/archive/2009/04/01/configuring-a-read-only-replicated-folder.aspx
9551	Unterstuetzt Microsoft Forefront TMG Direct Access von Windows Server 2008 R2	Ja
9552	Gibt es ein GUI Tool fuer ImageX	http://blogs.technet.com/deploymentguys/archive/2009/02/04/gimagex-beta-for-windows-7-beta.aspx
9553	Wie kann man das icon fuer eine Remote App Verbindung unter Windows Server 2008 beim AUfruf veraendern	Zum Beispiel das Icon File in der RDP Datei veraendern. Bsp.: RemoteApplicationIcon:s:c:\icons\wmplayer.ico
9554	Gibt es eine Webseite zum testen von Web Caching	http://www.procata.com/cachetest/
9555	Kann man die Performance Counter Ergebnisse (Logdateien) von Windows 200x besser auswerten	Ja, mit Hilfe von PAL (Performance Analysis of Logs). http://pal.codeplex.com/
9556	Um wieviel Prozent sollen sich die IOPS Anforderungen in Exchange 2010 reduzieren	Um bis zu 50%
9557	Unterst	Ja, es koennen bis zu 16 Kopien einer Mailbox

9558	Koennen Exchange 2010 Mailboxen jetzt im laufenden Betrieb verschoben werden, waehrend der Benutzer online ist	Ja
9559	Wie kann man eine Windows Server 2008 CA fuer die alleinige Verwendung von Suite B Algorithmen fuer die Schluesselarchivierung einrichten	Certutil
9560	Kann man die Exchange Server 2010 Systemvoraussetzungen auch automatisiert installieren	Verzeichnis \AMD64\Scripts auf der Exchange Server 2007 DVD. ServerManagerCmd -ip <Name of File> Beispiel: ServerManagerCmd -ip Exchange-CAS.XML
9561	Wieviele Entwickler hat Microsoft fuer Exchange	6000 Entwickler entwickeln fuer Exchange. 3000 davon entwickeln an Exchange 2010. 1500 davon entwickeln SP2 f
9562	Wo ist die Moeglichkeit in Outlook 2007 geblieben, eine OST-Datei zu verschluesseln	Aufgrund der Probleme mit der Verschlueselung hat Microsoft in Outlook 2007 auf die Implementierung dieser Funktion verzichtet und schlaegt statt dessen vor, EFS zu verwenden
9563	Wie kann man die Verschlueselung des Firewall Clinet Control Channel in Forefront TMG deaktivieren	<pre>var Root = new ActiveXObject("FPC.Root"); var CurrentArray = Root.GetContainingArray(); var ClntCfg = CurrentArray.FWClientConfigSettings; ClntCfg.EnableControlChannelEncryption = false; ClntCfg.Save(true, true);</pre>
9564	Kann man einen Exchange Administrator in Exchange Server 2010 monitoren	http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd335144(EXCHG.140).aspx Mailbox
9565	Wie kann man den IIS7 mit Hilfe der GUI sichern	http://www.iis.net/downloads/default.aspx?tabid=34&i=1552&g=6
9566	In welchen Windows Server 2008 Versionen ist der WSRM verfuegbar	In allen
9567	Ab wann wird eine Hyper-V VM automatisch angehalten, wenn nicht mehr genug Festplattenplatz vorhanden ist	Ab weniger als 200 MB freiem Festplattenplatz
9568	Kann die HTS und CAS Rolle in Exchange Server 2010 auf einem geclusterten MBX Server liegen	Ja, das ist jetzt moeglich
9569	Wo sind die Speichergruppen in Exchange Server 2010 geblieben	Es gibt keine mehr
9570	Sind die bei den Group Policy Preferences angegebenen Kennwoerter in Windows Server 2008 sicher	Nein, die Kennwoerter werden zwar nicht im Klartext im Sysvol gespeichert, aber alle User haben lesenden Zugriff auf das SYSVOL und koennten unter Umstaenden das Passwort ermitteln
9571	Hat Windows 7 eine integrierte Virtualisierungsloesung an Bord	Ja, eine Virtual PC Version, bei der installierte XP Anwendungen auch in Windows 7 nutzbar sind. Es wird eine Technik aehnlich wie "Unity" von Vmware verwendet. Diese Feature steht in Professional, Enterprise und Ultimate zur Verfuegung
9572	Unterstuetzt Virtual PC 7 in Windows 7 USB	Ja
9573	Wie kann man das Certificate Enrollment von Windows Server 2003/2008 so konfigurieren, dass ein statischer Port und nicht eine RPC Range verwendet wird	DCOMCNFG Computer DCOM Config waehlen Certsrv Request waehlen Eigenschaften Registerkarte Endpoints Add - Use Static Endpoint - statischen Port eintragen
9574	Wie kann man das User Profile Debugging unter Windows Server 2008 aktivieren	http://support.microsoft.com/kb/221833/en-us . Ergaenzend dazu einen DWORD32 Eintrag anlegen. Die Logdatei heisst GPSVC.LOG
9577	Wie kann man per Exchange Management Shell unter Exchange Server 2007 mit Leerzeichen im Namen verschieben	Setzen Sie den Namen des oeffentlichen Ordners in Anfuhrungszeichen und vorher und nachher noch mit einem einfachen Anfuhrungszeichen
9578	Kann man die Backup Dateien einer Windows Server 2008 SP2 Installation komplett loeschen	Ja, verwenden Sie das Tool COMPCLN.EXE, welches im Service Pack 2 enthalten ist
9579	Wieso startet der Bluetooth Service in Windows 7 nicht automatisch	Der Service startet nur, wenn auch ein Bluetooth Device benutzt werden soll
9580	In welchen Windows 7 Versionen ist Applocker verfuegbar	Windows 7 Ultimate und Enterprise. Windows 7 Professional kann zur Erstellung von Applocker Richtlinien verwendet werden, aber es koennen auf dieses System keine Richtlinien angewendet werden
9581	Kann man beim DHCP Server in Windows Server 2008 R2 jetzt nach MAC Adressen filtern, welche Clients IP Adressen vom DHCP Server erhalten oder nicht	Ja, das ist mit Windows Server 2008 R2 moeglich
9582	Gibt es eine	http://blogs.technet.com/rrasblog/archive/2009/05/05/vp-n-client-compatibility-with-windows-7-and-windows-server-2008-r2.aspx
9583	Gibt es eine Uebersicht ueber Windows Cluster Ressourcen	http://blogs.msdn.com/clustering/archive/2009/05/07/9593050.aspx
9584	Wie kann man die Hyper-V Rolle auf einem Windows Server 2008 Core konfigurieren	Mit Hilfe des Tools HVCONFIG
9585	Ist die Performance einer Windows Server 2008 CA	Nur, wenn an der CA Schluesselarchivierung aktiviert

abhaengig von der Schluessellaenge fuer die
ausgestellten Zertifikate

wird

9586	Gibt es eine Anleitung zur Konfiguration einer S2S Verbindung zwischen ISA 2006 und Checkpoint Firewall	http://www.carbonwind.net/ISA/CheckPointVPNs2s/CheckPointVPNs2s.htm
9587	Was hat sich bei der Printer Isolierung in Windows 7 und Windows Server 2008 R2 getan	Druckertreiber laufen nicht mehr im SPOOLSV.EXE Kontext, sondern jeder Druckertreiber wird voneinander isoliert und laeuft in einem dedizierten Prozess PRINTISOLATIONHOST.EXE. Wenn der Treiber crasht, crasht nur die Instanz der PRINTISOLATION.EXE
9588	Kann man fuer Hardlinks unter Windows Betriebssystemen verschiedene Berechtigungen setzen	Nein, das ist nicht moeglich. Sogar die Attribute werden bei Aenderung eines Hardlinks auf alle anderen uebertragen
9589	Kann das AD Verwaltungscnter auch auf Windows 7 installiert werden	Ja, nur unter Windows Server 2008 R2 und Windows 7
9590	Wie kann man die Pipeline Sender Adresse unter Exchange Server 2007 wieder deaktivieren	Set-transportserver Servername -pipelinetracingsenderaddress \$A
9591	Wie kann man in Exchange Server 2007 alle Message Tracking Logs aller HTS Server durchsuchen	GetMessageTrackingLogE2EwithTime.ps1 im Exchange Install Verzeichnis
9592	Was ist die Funktion der Shadow Redundancy in Exchange Server 2010	Kopien von E-Mails werden an mehreren Hub Transport Servern aufbewahrt, bis diese das Ziel erreicht haben
9593	Was ist Moderated Transport in Exchange Server 2010	Nachrichten werden vor der Versendung am Transport Server noch moderiert durch eine Person. Einrichtbar fuer Postfaecher und Verteilerlisten
9594	Welche Erweiterungen hat die Edge Transport Server Rolle in Exchange Server 2010	Antivirus Filterung AD DS als Verzeichnisdienst Inkrementelle Edge Subscription Updates
9595	Wieviele Datenbanken kann ein Exchange Server 2010 Mailbox Server hosten	Maximal 100 Datenbanken pro Server. Jede DB kann bis zu 16 Kopien besitzen
9596	In Exchange Server 2007 kontaktiert ein Outlook 2007 Client automatisch einen Mailbox Server. Wie ist das bei Exchange Server 2010	Alle Clients kontaktieren direkt den Client Access Server
9597	Welche Aenderungen hat das Journaling in Exchange Server 2010 erfahren	Es wurde das Transport Journaling eingefuehrt, um die Duplication von Journal Nachrichten zu reduzieren
9598	Was ist beim Einsatz der Cluster Shared Volumes in Windows Server 2008 R2 zu beachten	Daten duerfen nur mit Hilfe der Hyper-V Konsole auf das CVS gespielt werden. Ein direktes Kopieren von Daten auf das CVS mit Hilfe von zum Beispiel des Explorers kann zu Inkonsistenzen im CSV fuehren
9599	Welche Technik wird fuer das Log Shipping in Exchange Server 2010 verwendet	Es wird nicht mehr wie bei Exchange Server 2007 SMB verwendet, sondern ein dedizierter, vom Administrator definierbarer TCP Port. Zusaetzlich kann dieser Datenverkehr komprimiert und verschluesselt werden
9600	Was passiert bei der Erstellung eines Snapshots in Hyper-V	Hyper-V pausiert die VM Es wird eine AVHD (Automatic VHD) erstellt, welche eine Differencing Disk ist Diese AVHD wird an die VHD gehaengt und die VM Daten gespeichert. Der Prozessor Status wird in einer .BIN Datei gespeichert Die VM Konfiguration (.XML) wird auch gesichert Der Inhalt des RAM der VM wird in einer Datei mit der Endung .VSV gespeichert
9601	Wieviele Snapshots koennen in Hyper-V pro VM erstellt werden	Bis zu 50
9602	Welche Neuerungen hat das Windows Server Backup Programm in Windows Server 2008 R2	Backup des Systemstate ueber die GUI Einen Dateifilter, welche Dateitypen nicht gesichert werden sollen Unterschiedliche Backuptypen pro Volume auf dem selben Server Backup auf ein Netzwerklaufwerk Moeglichkeit zur Sicherung einzelner Dateien
9603	Kann man die Domaenenfunktionsebene in Windows Server 2008 R2 wieder zurueckstufen	Ja, unter bestimmten Bedingungen: Der aktuelle Dom
9604	Kann man die Gesamtstrukturfunktionsebene in Windows Server 2008 R2 wieder zurueckstufen	Der aktuelle Gesamtstrukturfunktionsmodus muss sich auf
9605	Wie gross duerfen "Error Meldungen" im IE von Windows sein	Errormeldungen sind auf 1 KB Groesse limitiert
9606	Kann man in Exchange Server 2010 Mailboxen verschieben, waehrend der Benutzer in Outlook mit dem Postfach verbunden ist	Ja, das ist jetzt moeglich
9607	Unterstuetzt Exchange Server 2010 jetzt Disclaimer basierend auf Active Directory User Attributen	Ja
9608	Gibt es in Exchange Server 2010 detaillierte Reports ueber Zustellungsinformationen von E-Mails	Ja, es wurden detaillierte Delivery Reports eingefuehrt, welche ueber Outlook und OWA zu sehen sind: http://msexchangeteam.com/archive/2009/06/08/451562.aspx
9609	Kann man in Windows Server 2008 R2 eine Liste der erlaubten Remote Apps fuer bestimmte Benutzer festlegen	Ja, das neue Feature nennt sich "RemoteApp User Assignment"
9610	Wie kann man den AD Marker fuer den Forefront TMG Client erstellen	TmgAdConfig.exe add -default -type winsock -url <service-url> [-f]

9611	Wie lautet die IPv6 Reverse LookupZone fuer die folgende IPv6 Adresse: 2001:06F8:1343:2002::/64	TmgAdConfig.exe del -default -type winsock 2.0.0.2.3.4.3.1.8.F.6.0.1.0.0.2.IPV6.ARPA
9612	Wie lang ist die TTL fuer das Caching von URL in Forefront TMG	5 Tage, fuer URL Kategorien mit Security Bezug 30 Minuten
9613	Wie kann man das Message Tracking ueber mehrere Hub Transport Server in Exchange 2007 suchen lassen	Get-ExchangeServer where {(\$_.isHubTransportServer -eq \$true -or \$_.isMailboxServer -eq \$true) -and (\$_.Name -match "DEKHER" -or \$_.Name -match "DEERLF")} Get-MessageTrackingLog -sender "stest@stest.com" -recipient "erp2mall@stest.com" -Start "29.05.2009 08:00:00" -End "29.05.2009 23:59:00" fl Sender,recipients,ServerHostname,ClientHostname,EventID,Source,MessageSubject,timestamp > ergebnis.txt
9614	Enthaelt Windows Server 2008 SP2 die finale Hyper-V Rolle	Ja, SP2 enthaelt Hyper-V 1.0
9615	Kann man mit der Windows Powershell Zertifikate fuer die Codesignierung erstellen	Ja, das ist mit PowerShell Plus 3.0 moeglich
9616	Unterstuetzt Microsoft Forefront TMG jetzt integrierte NLB Unterstuetzung fuer Multicast	Ja, in der TMG MMC kann man jetzt in den NLB Einstellungen waehlen, welcher Betriebsmodus genommen werden soll
9617	Kann man in Windows Server 2008 R2 Hyper-V Snapshots exportieren	Ja, das ist jetzt moeglich (Klick auf den Snapshot - Export)
9618	Was hat sich bei den AVHD Dateien in Windows Server 2008 R2 geaendert	AVHD Dateien liegen jetzt im gleichen Verzeichnis wie die VHD Dateien und haben enthalten jetzt auch den Namen der Parent Virtual Disk
9619	Was hat sich bei den AVHD Dateien in Windows Server 2008 R2 geaendert	AVHD Dateien koennen jetzt direkt zu einer Virtual Machine zugeordnet (gemounted) werden
9620	Koennen Benutzer, welche Windows 7 erworben haben, auch Windows Vista und XP einsetzen	Wer Windows 7 Prof oder Ultimate als OEM-Lizenz erwirbt, darf zeitlich unlimitiert Windows Vista einsetzen. Zusaetzlich darf auch XP genutzt werden, jedoch nur innerhalb der ersten 18 Monate nach der Verfuegbarkeit von Windows 7 (22.04.2011). Diese Regelung gilt aber nur, bis ein SP fuer Windows 7 erscheint. Dann gilt dieses Datum
9621	Kann man die Liste der Root CA Zertifikate unter Windows Betriebssystemen aktualisieren, welche im RootCA Programm von MS sind	http://support.microsoft.com/kb/931125/en-us - Download der ROOTSUPD.EXE
9622	Kann man MAC Filtering in Windows Server 2008 DHCP verwenden	Ja, nennt sich Link Layer Filtering und wird in den Filter Einstellungen des DHCP Scopes konfiguriert
9623	Kann man die DND Serverrolle in Windows Server 2008 R2 vor DNS Hijacking schuetzen	Ja, in den Eigenschaften des DHCP Scopes kann man in der Registerkarte DNS die DNS Name Protection aktivieren
9624	Wie kann man in Windows Server 2008 R2 eine DHCP Redundanz schaffen	Mit Hilfe des DHCP Split Scope Wizard. Die Bereichskonfiguration wird einmal repliziert
9625	Wieviele Multicast Streams unterstuetzt WDS in Windows Server 2008 R2	Bis zu 3 gleichzeitig
9626	Was ist zu beachten, wenn man Forefront TMG auf Windows Server 2008 R2 einsetzt	Wenn Edge Subscription genutzt werden soll, muss Exchange 14 Edge verwendet werden
9627	Wie gross ist die Page Size von Exchange Server 2010 Datenbanken	32 KB (8 KB Exchange 2007)
9628	Werden Dynamic Disk in Exchange Server 2010 unterstuetzt	Ja
9629	Wie hoch ist die Failover Zeit bei Exchange 2010 DAG	Ca. 30 Sekunden (bei Exchange 2007 ca. 2 Minuten)
9630	Was passiert beim Hinzufuegen des ersten Servers zu einer DAG in Exchange Server 2010	Windows Failover Cluster mit einem Node Majority Quorum wird erstellt Der Server wird zum DAG Object im Active Directory hinzugef
9631	Was passiert beim Hinzufuegen eines zweiten Servers zum DAG in Exchange Server 2010	Der Server wird zum DAG Cluster hinzugef
9632	Bei Exchange Server 2010 koennen jetzt Postfaecher verschoben werden, waehrend der User an der Mailbox angemeldet ist. Wie geht das?	Nachdem alle Daten verschoben sind, wird der Anwender kurz getrennt, das verbleibende Delta wird repliziert und der Anwender wird automatisch auf den neuen Server umgeleitet
9633	Unterstuetzen die Transportregeln von Exchange Server 2010 jetzt AD Attribute	Ja
9634	Was sind Mail Tipps in Exchange Server 2010	Mail Tipps informieren den Anwender, wenn er gegen definierte Transportregeln verst
9635	Welche Neuerungen hat OWA in Exchange Server 2010	Favoriten im Navigationsbereich Suchordner Message Filtering Kategorien Multi-Client Support Erweiterte M
9636	Welche Neuerungen hat Exchange Server 2010 Unified Messaging	Pers
9637	Welche Funktionen hat RBAC in Exchange Server 2010	RBAC ist das neue Berechtigungsframework in Exchange Server 2010 Der Zugriff auf
9638	Unterstuetzt Exchange Server 2010 UM noch	Nein, diese Funktion wurde entfernt

9639	Wie hoch ist der Timeout fuer den Download einer CRL eines Windows Clients	15 Sekunden
9640	Was ist Remote Desktop IP Virtualization in Windows Server 2008 R2 TS	Remote Desktop IP Virtualization erlaubt es RDP Clients in der Session eine zusaetzliche IP Adresse zu erhalten, fuer zum Beispiel Anwendungen, welche nur eine Verbindung pro IP Adresse zulassen
9641	Gibt es eine gute Uebersicht zu Repadmin in Windows Server 2008	http://blogs.technet.com/askds/archive/2009/07/01/getting-over-replmon.aspx
9642	Was unterscheidet die RDP Span Funktion vom Multimonitor Betrieb in Windows Server 2008 R2 und Windows 7	Span ist die Verteilung eines Monitorbildes auf mehrere Monitore. Multimonitor bietet die Moeglichkeit, mehrere Monitore in RDP Sitzungen mit unterschiedlichen Inhalten zu verwenden http://blogs.msdn.com/rds/archive/2009/07/01/using-multiple-monitors-in-remote-desktop-session.aspx
9643	Kann man Windows Mobile Devices mit Hilfe von Gruppenrichtlinien in Windows Server 2008 R2 konfigurieren	Ja, das ist mit Hilfe der Group Policy Preferences m
9644	Gibt es einen GUI Aufsatz fuer das IMAGEX Tools aus dem WAIK von Windows	http://www.autoitscript.com/gimagex/
9645	Wie gross koennen OWA Attachments in Exchange Server 2007 maximal sein	Per Default 30 MB. Das kann jedoch modifiziert werden: http://msexchangeteam.com/archive/2006/11/14/431477.aspx
9646	Was ist der Unterschied zwischen der Transport Dumpster Funktion in Exchange Server 2007 und 2010	Bei Exchange Server 2010 werden Mails aus der Transport Dumpster Queue geloescht, wenn alle Mailbox Server alle Nachrichten committed haben
9647	Gibt es ein Tool von Microsoft, um eine AD und Netzwerk Umgebung auf deren Gesundheitszustand zu scannen	Verwenden Sie den Microsoft Environment Health Scanner: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=dd7a00df-1a5b-4fb6-a8a6-657a7968bd11&displaylang=en
9648	Wie kann man den AZMAN Store von Windows Server 2008 migrieren auf einen anderen Server	http://blogs.technet.com/askds/archive/2009/07/22/how-to-migrate-the-azman-store.aspx
9649	Welche Windows 7 Versionen unterstuetzen Boot from VHD	Ultimate und Enterprise
9650	Unterstuetzt die Windows Foundation Edition Boot from VHD	Nein
9651	Kann man in Windows Server 2008 R2 TS jetzt einzelne CAL lizenzieren	Ja, das ist jetzt moeglich
9652	Wie kann man sich mit einem DC einer Windows Domaene mit MSTSC verbinden ohne den Servernamen zu kennen	MSTC und dann bei dem Servernamen den DNS Namen der Windows Domaene eingeben
9653	Was bedeutet die Printer Driver Isolation in Windows Server 2008 R2	Einzelne Druckertreiber laufen in einem isolierten Prozess und bringen so im Fehlerfall nicht den gesamten Printspooler zum erliegen. Die in Windows Server 2008 R2 mitgelieferten Treiber unterstuetzen bereits die Isolation. Third Party Hersteller muessen entsprechende Treiber schreiben. Modi sind: None, Shared und isolated
9654	Unterstuetzt PrintBRM in Windows Server 2008 R2 auch 64 Bit	ja
9655	Wie kann man manuell ein SSL Webserver Zertifikat unter Windows 2003/2008 erstellen	http://blogs.technet.com/pki/archive/2009/08/05/how-to-manually-creating-a-web-server-ssl-certificate.aspx
9656	Was passiert wenn man ein KRA Zertifikat in Windows Server 2003 / 2008 nachtraeglich zur CA hinzufuegt, wenn bereits private Schluessel archiviert wurden	Der neue KRA ist nicht in der Lage, alte private Schluessel wiederherzustellen. Einzige Moeglichkeit ist es, alle archivierten privaten Schluessel zu exportieren und erneut zu importieren. Das kann ggfs. mit der Powershell automatisiert werden
9657	Was ist die Best Practice bei dem Einsatz von KRA in Windows Server 2003/2008	Define the number of KRA certificates before enabling key recovery and do not add or remove KRA certificates randomly at a later time use longer certificate validity times for KRA certificates to keep the number of renewals at a low level renew KRA certificates before they expire with an existing key watch out for event 127 in the event log. The event was introduced with Windows Server 2008. think about the key storage for KRA keys. User profiles can be lost. If the only copy of a KRA key is stored in a user profile, you may loose the capability to recover private keys
9658	Kann man AVHD Dateien von Hyper-V mit Winimage mounten	Ja
9659	Wie hoch ist der Timeout des Updates der Routing Tabelle in ISA Server 2006 wenn ein VPN Client eine Verbindung herstellt	5 Sekunden. Grund ist, dass ISA Server so die CPU Last kontrolliert, den Routing Updates sind CPU intensiv
9660	Welche Auswirkungen hat der /Admin Switch von MSTSC unter Windows Server 2008	You do not need a TS CAL to connect remotely to administer a terminal server. Time zone redirection is disabled. Terminal Services Session Broker (TS Session Broker)

		redirection is disabled. Plug and Play device redirection is disabled. The remote session theme is changed to Windows Classic. Terminal Services Easy Print is disabled
9661	Der Beschreibungstext von Symbolen auf dem Desktop wird nicht ausgeschrieben unter Windows Server 2008 sondern der Rest mit Punkten dargestellt. Wie kann man das aendern	Eigenschaften Desktop Fensterfarbe und
9662	Wie kann man fuer die Powershell 2.0 AD Support aktivieren (2008 R2)	import-module activedirectory die AD-Cmdlets
9663	Wie kann man ein Smartcard Zertifikat mehreren Benutzern zuordnen	http://blogs.technet.com/askds/archive/2009/08/10/mapping-one-smartcard-certificate-to-multiple-accounts.aspx
9664	Kann man eine Windows CA zur Ausstellung von Extended Validation Zertifikaten verwenden	Ja, http://blogs.technet.com/askds/archive/2009/08/14/extended-validation-support-for-websites-using-internal-certificates.aspx
9665	Wie haeufig werden Audit Changes in Exchange Server 2010 Management Shell aktualisiert	Alle 60 Minuten
9666	Welche Speicherorte werden nicht von Libraries in Windows 7 unterstuetzt	FAT Drives (USB flash drives) Removable media (eg. DVD) Network shares that are neither available offline or remotely indexed NAS Drives
9667	Gibt es eine Uebersicht ueber die unterstuetzten Funktionen der einzelnen Windows RDP Clients	http://blogs.msdn.com/rds/archive/2009/08/21/remote-desktop-connection-7-for-windows-7-windows-xp-window-s-vista.aspx
9668	Was ist die Abkuerzung zum Verschieben von FSMO Rollen in Windows Server 2008 R2 mit Hilfe der Powershell	PDCemulator oder 0 RIDMaster oder 1 InfrastructureMaster oder 2 SchemaMaster oder 3 DomainNamingMaster oder 4
9669	Wo ist der ServerManagerCMD in Windows Server 2008 R2 geblieben	Wurde ersetzt durch Powershell Befehle
9672	Gibt es eine Uebersicht ueber die PKI Funktionen in Windows Server 2008 SKU	http://blogs.technet.com/pki/archive/2009/09/03/active-directory-certificate-services-features-by-sku.aspx
9673	Unterstuetzt die Windows Server 2008 R2 Standard Version jetzt auch v2 und v3 Zertifikatvorlagen	Ja, aber erst ab R2
9674	Benoetigt man zum Betrieb der Terminal Server Funktionen von Windows Server 2008 R2 TS CAL	Ja, wenn man aber bereits Windows Server 2008 TS CAL hat, sind keine neuen CAL notwendig
9675	Wie kann man das Kennwort von MSA Accounts in Windows Server 2008 R2 aendern	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetLogon\Parameters DisablePasswordChange = [0 or 1, default if value name does not exist is 0] MaximumPasswordAge = [1-1,000,000 in days, default if value name does not exist is 30]
9676	Wie lang sind MSA Account Kennwoerter in Windows Server 2008 R2	240 Zeichen, zufaellig gewaehlt
9677	Wie kann man Core Parking in Windows Server 2008 R2 und Windows 7 nutzen	Um Core Parking verwenden zu koennen, muss Windows 7 respektive Windows 2008 R2 auf einem Rechner mit vier oder mehr Prozessorkernen laufen.
9678	Was hat sich bei der AllUsers Variable in Windows 7 / Vista geaendert	AllUsers ist jetzt C:\Users\Public und die Variable %Allusersprofile% verweist jetzt auf C:\program Data
9679	Wieviele VIP unterstuetzt ISA Server 2006 Enterprise	Theoretisch unlimitiert, praktisch ca. 50 Weblistener, gerade wenn NLB verwendet wird
9680	Wieviele Nodes unterstuetzt ISA Server 2006 Enterprise in Verbindung mit NLB	Max. 32, praktisch ist bei max 12 Nodes die Grenze
9681	Microsoft Forefront TMG blockt per Default viele IPv6 Mechanismen. Wie kann man das verhindern	Aendern Sie folgenden Registry Key vor der TMG Installation: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\RAT\Stingray\Debug\ISACTRL - REG_DWORD
9682	Wie kann man Direct Access Support in Forefront TMG aktivieren	set o = createobject("fpc.root") set arr = o.Arrays.Item(1) set policy = arr.ArrayPolicy set IPV6Settings = policy.IPv6Settings IPV6Settings.DirectAccessEnabled = vbTrue arr.save
9685	Wo ist NLBCLEAR in Forefront TMG geblieben	Ist jetzt im System integriert
9686	Gibt es ein Tool von Microsoft zur Konvertierung von physikalischen Festplatten in VHD Dateien	Disk2VHD bietet diese Moeglichkeit: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ee656415.aspx
9687	Kann man Outlook Kategorien sharen	http://www.vboffice.net/product.html?cmd=detail&id=2006063
9688	Wie kann man 32 Bit ODBC Datenquellen unter Windows 7 64 Bit aufrufen	%WINDIR%\SYSWOW64\odbcad32.exe
9689	Wieso kann in einer Subdomain kein zusaetzlicher DC unter Windows Server 2008 implementiert werden, wenn keine Verbindung mit der Root Domain besteht	Sowohl GUI als auch CLI Prozess suchen ab Windows Server 2008 den DC aus der Root Domain. Bis Windows 2003 war das noch moeglich. Es gibt aber ein Hotfix, welcher das alte Verhalten wiederherstellt: http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/975142/en-

9690	Wie kann man den Driver Store von Windows 7 und Windows Server 2008 erweitern	us PNUTIL.EXE
9691	Wie kann man den Notification Cache des TMG Clients in Forefront TMG modifizieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\IAT\Stingray\Debug\FwcMgmt "FWC_MGMT_HTTPS_TEMPORARY_DISABLED_TIMEOUT"=dword:2932E00
9692	Benoetigt man zur Einrichtung einer DAG in Exchange Server 2010 auf dem Mailbox Server 2 Netzwerkkarten	Nein, seit neuestem sagt die Support Policy von MS PSS, dass eine Netzwerkkarte supported ist
9693	Gibt es eine Remote Control Software mit der man per VNC/RDP auf einen Remote Rechner kann, ohne das das Programm dort installiert ist	Ja, ChrisControl 1.7 bietet diese Moeglichkeit
9694	Gibt es einen Hyper-V Kostenkalkulator	http://www.microsoft.com/windowsserver2008/en/us/hyper-calculation.aspx
9695	Welche Firewall Clients unterstuetzen den AD Marker vom TMG Server	http://blogs.technet.com/isablog/archive/2009/10/23/tmg-client-introduces-automatic-detection-using-active-directory.aspx
9696	Kann man den Bitlocker to Go Reader im voraus auf PCs installieren	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=64851943-78c9-4cd4-8e8d-f551f06f6b3d
9697	Wie oft kann ein Windows Server 2008 KMS Host aktiviert werden	Bis zu 9 mal
9698	Kann man aus EXE Dateien einfach MSI Pakete erstellen	Ja, Admin Studio Configuration Manager Edition bietet diese Moeglichkeit http://www.flexerasoftware.com/promolanding/7698.htm
9699	Wie kann man Windows 7 einfach vom USB Stick installieren	http://emea.microsoftstore.com/DE/Hilfe/USB-DVD-Downloadtool-fur-Windows-7
9700	In welchen Versionen steht das Location Aware Printing in Windows 7 zur Verfuegung	Nur in Professional, Ultimate und Enterprise und auch nur auf mobilen Geräeten wenn eine Batterie erkannt wird
9701	Wie kann man das OWA Direct File Access Feature in Exchange Server 2007/2010 auf einem nicht CAS Server nutzen, wenn NTLM verwendet wird	Der CAS Server muss Trusted for Delegation fuer den File Server sein
9702	Wie gross ist die maximale Anzahl gleichzeitiger SMB Zugriffe auf Windows 7	20 in allen Versionen
9703	Kann man direkt aus einer WIM Datei eine VHD Datei erzeugen	Ja, mit Hilfe von WIM2VHD: http://code.msdn.microsoft.com/wim2vhd
9704	Gibt es eine Uebersicht ueber eine Outlook Feature Matrix	http://blogs.technet.com/dmelanchthon/archive/2009/11/02/featurematrix-outlook-client-und-exchange-server.aspx
9707	Wieviele gleichzeitige Connection Handles werden von Exchange Server 2010 unterstuetzt	250.000, 64.000 bei Exchange Server 2007
9708	Exchange Server 2010 CAS unterstuetzen sogenannte CAS Arrays zusaetzlich/als ersatz fuer NLB CAS Arrays. Wo werden diese Informationen gespeichert	Eine Exchange Mailbox Datenbank hat ein Attribut mit dem Namen RpcClientAccessServer. Das Attribut wird auf den FQDN des ersten CAS Servers in der AD Site gesetzt. Anzeige mit: Get-MailboxDatabase <DB name> fl RpcClientAccessServer
9709	Wie kann man ein Exchange Server 2010 CAS Array erstellen	New-ClientAccessServer
9710	Kann man NLB in Exchange Server 2010 fuer die CAS Server Rolle weiterhin verwenden	Ja, wenn die Mailbox Server Rolle nicht auf der gleichen Maschine installiert ist
9711	Ab welcher Anzahl Exchange 2007/2010 CAS Server wird ein externer Load Balancer empfohlen	Ab 8 CAS Server in einem Array
9712	Wie kann man fuer die Exchange Server 2010 Datenbank den Namen des CAS Arrays setzen	Set-MailboxDatabase <name of DB> -RpcClientAccessServer
9713	Welche Outlook Clients unterstuetzt der Exchange Server 2010 RPC Client Access	Outlook 2003, 2007, und 2010
9714	Wo ist der Protected Storage in Windows Vista und Windows 7 geblieben	Startet nur noch manuell. Protected Storage wird nur noch zu Lesefunktionen verwendet. Ersetzt durch den Credential Vault Service (Anmeldeinformationsverwaltung)
9715	Was ist BATV	BATV steht fuer Bounce Address Tag Validation und validiert in einer Bounce Mail. Die Return Adresse erhaelt ein kryptografisches Token, welches nicht veraendert werden kann
9716	Wie kann man eine Windows 7 Installation direkt auf einer VHD Datei durchfuehren	Mit der Windows 7 DVD booten und im Setup Prozess Shift F10 druecken und mit Diskpart eine VHD erstellen und dann das Windows 7 Setup auf die VHD bringen, auch wenn eine Fehlermeldung kommt, dass das nicht geht
9717	Wie kann man den Explorer in Windows 7 und Windows Server 2008 R2 sauber beenden	In einem leeren Feld, wenn man auf Start klickt die Tastenkombination STRG + Shift + Rechte Maustaste druecken
9718	Wo kann man das RMS Bulk Encryption Tool downloaden	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=f9f8e58f-c175-41d0-afdc-6f160ab809cd
9719	Gibt es einen Assistenten zur Migration von Exchange Server 2003/2007 auf Exchange Server 2010	Der Exchange Server 2010 Deployment Assistant kann diese Aufgabe uebernehmen: http://technet.microsoft.com/en-us/exdeploy2010/default.aspx#Home

9720	Wieviele gleichzeitige VPN Verbindungen unterstuetzt Forefront TMG in Windows Server 2008 Standard	250
9721	Kann man mit Exchange Server 2010 PST Files zentral in die Archive Funktion von Exchange integrieren	Ja, der Exchange Server 2010 PST Manager bietet diese Moeglichkeit
9722	Welche Aufgabe hat der Persistent Mode in der Clusterverwaltung in den Eigenschaften einer Clustergruppe von Windows Server 2008 R2	Diese Einstellung fuehrt dazu, dass eine Cluster Gruppe auf dem Node wieder Online kommt, auf dessen der Administrator die Gruppe vorher verschoben hatte
9723	Wie kann man Windows Fenster unter Windows 7 / Windows Server 2008 R2 am Rahmen ausrichten	Die Windows Taste gedruickt halten und dann mit den Pfeiltasten in die gewuenschte Position bringen
9726	Unterstuetzt die HTTPS Inspection von Forefront TMG Extended Validation Zertifikate	nein
9727	Unterstuetzt die HTTPS Inspection von Forefront TMG SFTP Server	Nein
9728	Kann man einfach CMD Befehle auf Remote Maschinen ausfuehren	Ja, XCMD bietet diese Moeglichkeit: http://feldkir.ch/xcmd.htm
9730	Wie kann man in der Exchange Saerver 2007/2010 MMC beim Mailbox Move eine beliebige Anzahl korrute E-Mails ueberspringen	-1
9731	Welche Transitions von Exchange Server 2007 zu Exchange Server 2010 sind nicht supported	In-place upgrade to Exchange 2010 from any previous version of Exchange Using database portability between Exchange 2010 and non-Exchange 2010 databases Backup and restore of earlier versions of Exchange databases on Exchange 2010 Using continuous replication between Exchange 2010 and Exchange 2007
9732	Ist es mit ISA 2006 moeglich, RAS/VPN Zugriff auf einen Benutzer zu limitieren	http://www.carbonwind.net/blog/post/2009/11/26/Playing-with-ISA-Server-2006-and-the-RAS-administration-DLL-to-limit-one-connection-to-the-VPN-server-per-user.aspx
9733	Wo sind die Befehle NET TIME /QUERYSNTP und SETSNTP in Windows Server 2008 R2 geblieben	Sind obsolet und wurden durch W32TM ersetzt. In Windows Server 2008 waren die Befehle noch verfuegbar
9734	Wie kann man den AD Suchdialog in Windows 7 aktivieren	%SystemRoot%\SYSTEM32\rundll32.exe dsquery,OpenQueryWindow
9735	Kann man Windows Server 2008 R2 Core Server per GUI administrieren	Ja, mit dem Core Configurator http://www.codeplex.com/CoreConfig
9736	Gibt es einen Vergleich der Funktionen von SCVMM 2008 R2 P2V und Disk2VHD	http://blogs.technet.com/hectorl/archive/2009/10/26/comparison-scvmm-p2v-and-sysinternal-disk2vhd.aspx
9737	Gibt es eine Uebersicht ueber Hyper-V Performance Steigerungsmoeglichkeiten in Hyper-V V2	http://blogs.msdn.com/tvoellm/archive/2009/12/18/hyper-v-performance-faq-r2.aspx
9738	Gibt es eine Uebersicht ueber Hyper-V Performance im Vergleich mit Vorgaenger Hyper-V Versionen	http://blogs.msdn.com/tvoellm/archive/2009/08/05/what-s-new-in-windows-server-2008-r2-hyper-v-performance-and-scale.aspx
9739	Unterstuetzt Forefront TMG IDN	Nein, http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee796231.aspx
9740	Kann man den Getting Started Wizard von TMG in eine Antwortdatei schreiben	Isamgmt.exe wizards wizardName=GettingStarted wizardAnswers="C:\GSWanswers.xml" -GenerateAnswers
9741	Wie ist der Prozess zum Finden des Speicherorts fuer neu erstellte Mailboxen in Exchange Server 2010	1) All databases in the org are gathered 2) DBs that are marked for exclusion are excluded(set on a per DB level in the shell) 3) DBs that are out of site(i.e. - where the cmdlet is running) are excluded 4) Picks one randomly - if DB is up, it will be used. If no, step #4 will be repeated
9744	Wie kann man eine einzelne Anwendung von der UAC Anwendung in Windows Vista ausschliessen	http://www.vs-support.com/tipps_tricks/uac.htm
9745	Wie kann man sich in Windows 7 alle Systemsteuerungselemente einblenden lassen	Einen Ordner mit beliebigem Namen anlegen und folgende Zeichenfolge an den Ordner dranhaengen: ".{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}"
9746	Wie kann man EV Zertifikate nachbauen	Die OID des EV Zertifikats in den Extended Validation Pfad der eigenen Zertifikate einbauen: http://www.carbonwind.net/blog/post/Issuing-a-custom-certificate-for-Forefront-TMG-2010-RTMe28099s-Outbound-HTTPS-Inspection-from-a-local-Enterprise-CA(and-a-little-bit-of-extra-fun).aspx
9747	Wie kann man Mailtips fuer ausgehenden Mailverkehr in Exchange Server 2010 aktivieren	Set-OrganizationConfig -MailTipsExternalRecipientTipsEnabled \$true
9748	Wie kann man ETW Tracing fuer NLB in Windows Server 2008 R2 aktivieren	http://blogs.msdn.com/clustering/pages/9944942.aspx Text in Datei networkloadbalancing-core-diagnostic.events.man kopieren wevtutil im networkloadbalancing-core-diagnostic.events.man Events Viewer\Applications and Services Logs\Microsoft\Windows\NLB\Diagnostics. Right click on the channel and select

9749	Was ist bei dem Update von Exchange Server 2007 auf SP2 in geclusterten Umgebungen zu beachten	
9750	Gibt es ein Tool zur Anzeige der Disk Aktivitaet (LED) in Windows	http://blogs.sepago.de/tools/category/diskled/
9751	Gibt es eine Uebersicht ueber die Kompatibilitaet der einzelnen Exchange Management Konsolen	http://msexchangeteam.com/archive/2010/01/08/453722.aspx
9752	Wie kann man mit CSVDE / LDIF User Accounts erstellen, deren Konten aktiviert sind	http://support.microsoft.com/kb/305144/en-us . Das User Account Control Flag auf 544 setzen
9753	Wie kann man die IPSEC S2S Settings bei einer ISA 2006 zu TMG Migration uebernehmen	http://www.msisafaq.de/Anleitungen/TMG/VPN/VPNImport.htm
9754	Wieso wird die Group Policy Logging Datei in Windows Server 2008 nicht mehr erstellt von einem Windows 7 System	http://support.microsoft.com/kb/944043/de Sie muessen den Verzeichnisnamen im Vorfeld manuell erstellen, dann wird die Logdatei auch erstellt
9755	Gibt es AD-LDS auch fuer Windows 7	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=a45059af-47a8-4c96-afe3-93dab7b5b658#filelist
9756	Gibt es Empfehlungen bzgl. der TMG Hardwarekonfiguration	http://blogs.technet.com/isablog/archive/2010/01/12/hardware-recommendations-for-forefront-tmg-2010.aspx
9757	Gibt es ein Hyper-V VM Recovery Tool fuer Maschinen welche nicht ueber die Hyper-V Funktion exportiert wurden	http://hyperr.codeplex.com/
9758	Wie kann man das Ipv6 Prefix, sprich die Verbindungsreihenfolge fuer Ipv4/Ipv6 Hosts veraendern	NETSH interface IPV6 show prefixpolicy
9759	Wo ist FWENGMON in Forefront TMG geblieben	Wurde durch NETSH ersetzt: Netsh TMG Show /?
9760	Wie kann man den AD Papierkorb in Windows Server 2008 R2 komfortabel nutzen	Mit Hilfe von Lazarus: http://www.ldapexplorer.com/de/lazarus.htm http://www.faq-o-matic.net/2010/01/21/lazarus-erweckt-gelschte-ad-objekte-bequem-wieder-zum-leben/
9761	Kann man die Exchange Server 2007 / 2010 Logdateien besser analysieren	Verwenden Sie den ExLogAnalyzer http://code.msdn.microsoft.com/ExLogAnalyzer
9762	Gibt es den Phone Book Administrator noch unter Windows Server 2008	Ja, aber nur fuer 32 Bit Windows Server 2008 und als separater Download auf den MS Seiten
9763	Windows Server 2008 unterstuetzt Fine Grained Password Policies. Kann man die komfortabel ueber eine GUI verwalten	Nutzen Sie den Password Policy Manager PPM) http://www.parhelia-tools.com/products/ppm/ppm.aspx
9764	Gibt es das NTABACKUP Read Only Programm jetzt auch fuer Windows 7 / 2008 R2	http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/974674
9765	Wie wird Forefront TMG lizenziert	http://www.microsoft.com/forefront/threat-management-gateway/en/us/pricing-licensing.aspx
9768	Was passiert wenn man bei DCPROMO unter Windows Server 2008 R2 in dn Eigenschaften der Netzwerkkarte einen zweiten externen DNS Server eingetragen hat und der DC auch die DNS Rolle bekommt und man einen neuen Forest erstellt	Die zweite IP Adresse des DNS Servers wird entfernt und in der DNS Server Verwaltungskonsole als Weiterleitung eingetragen
9769	Wie kann man den Aufruf des SQL Management Studio Express beschleunigen	Im Internet Explorer die Pruefung auf CRL deaktivieren
9770	Kann man mit Windows Server 2008 R2 WDS auch VHD Dateien bereitstellen	Ja
9771	Gibt es ein kostenlose iSCSI SAN	http://www.falconstor.com/en/forms/index.cfm?pn=FreeiSCSISan&bhcp=1
9772	DNS in Windows Server 2008 registriert 2500 UDP Ports. Kann man das aendern	DNSCMD /CONFIG /Socketpoolsize 500
9773	Wie kann man WSUS Updates Offline laden und als ausfuehrbare Datei packen	http://www.wsusoffline.net/ WSUS Offline Cache
9774	Kann man mit USMT OST Dateien migrieren	Nein
9775	Wie kann man mit DSADD zum Beispiel User erstellen, deren Telefonnummer Leerzeichen enthaelt	DSADD
9776	Wo kann man das Security Management Compliance Toolkit von Microsoft herunterladen	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=5534bee1-3cad-4bf0-b92b-a8e545573a3e&displaylang=en
9777	Wie kann man Forefront TMG davon abhalten, Broadcast Traffic anzunehmen	HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters\ - REG_DWORD
9778	Warum sollte man in Forefront TMG bei der Verwendung von NLB keine CNAME Records fuer die VIP setzen	Wenn ein CNAME Rekord verwendet wird, wird bei der Verwendung des TMG Clients oder des Webproxy Client ein Failback auf NTLM Authentifizierung verwendet. Verwenden Sie A Records fuer die VIP
9779	Wie kann ein Benutzer sehen, ob er DirectAccess Verbindungen von seinem Windows 7 Client verwendet	Mit Hilfe des DirectAccess Connectivity Assistenten http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff384241.aspx
9780	Wie kann man die Forefront TMG Konfiguration per Script exportieren	http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd435786.aspx
9782	Wie kann man den Forefront TMG ARP Cache / Spoof Cache / IP Table Cache loeschen	NETSH - TMG - Reset Cache "Name" des zu loeschenden Cache
9783	Was ist bei der Verwendung von NPS in Windows Server 2008 R2 mit Windows 7 zu beachten, wenn im Benutzernamen fuer die Authentifizierung Umlaute verwendet werden	NPS verwendet jetzt UTF-8 statt ANSI. Entweder den NPS umstellen oder den Windows 7 Client umbiegen: http://blogs.technet.com/rasblog/archive/2009/03/13/change-in-username-format-to-utf8-to-handle-international-characters.aspx
9784	Wie kann man die NIS Signaturen auf TMG Maschinen	Auf einer Produktiv Testmaschine das Verzeichnis IPS

kopieren wo keine iNternet Verbindung existiert

kopieren und auf die Maschine in selbiges Verzeichnis

9785	Welche Ordner und Prozesse sollten beim Virus Scan auf Forefront TMG ausgeschlossen werden	http://blog.forefront-tmg.de/?p=126 http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc707727.aspx
9786	Was ist bei der Verwendung von Forefront TMG und der eingebauten Windows Firewall zu beachten	Im Gegensatz zu ISA Server 2006 wird die Windows Firewall bei der TMG Installation nicht deaktiviert. TMG nutzt ueber die WFP die Integration in die Windows Firewall. Stellen Sie sicher, dass keine Firewall GPO die Funktionalitaet von TMG beeinflusst
9787	Wie kann man unter Windows Server 2008 schnell an EventLog Texte kommen	http://blogs.technet.com/deds/archive/2010/03/18/event-log-ids-und-zugehoerige-texte-auslesen-quick-and-dirty-style.aspx
9788	Wie kann man die Exchange Server Advanced Message Queue loeschen	ftp://ftp.microsoft.com/pss/Tools/Exchange%20Support%20Tools/Aqadmcli/ http://support.microsoft.com/kb/324958/en-us
9792	Was ist zu beachten wenn man den Malware Protection Progress von Forefront TMG mit Opera Browser sehen will	Den User Agent im Opera umstellen: http://www.carbonwind.net/blog/post/Forefront-TMG-2010e28099s-Malware-Inspection-HTML-page-Progress-Notification-and-Opera.aspx
9793	Wie kann man Forefront TMG SQL Logs in ein Text File schreiben	http://blogs.technet.com/isablog/archive/2010/03/31/how-to-view-tmg-logs-when-using-sql-server-express-for-logging.aspx
9794	Was ist bei der Verwendung von Forefront TMG und Edge Sync zu beachten	TMG ueberschreibt alle Einstellungen auf Exchange Seite. Stoppen Sie den ISASTRG Control Service um Aenderungen am Exchange Connector etc. vorzunehmen: http://blogs.technet.com/yuridiogenes/archive/2010/04/02/unable-to-add-an-additional-ip-on-receive-connector-on-exchange-edge-when-using-e-mail-protection-feature-on-forefront-tmg-2010.aspx
9795	Wo liegt das Datendurchsatzlimit von NLB in Windows Server 2008	Bei ca. 500 Mbps
9796	Gibt es ein grafisches AD Recylce Bin Feature	ADRecylce Bin http://www.overall.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=66
9797	Welche IP-Adresse nimmt Windows Server 2008 und Vista fuer ausgehenden Datenverkehr, wenn mehrere IP-Adressen am Interface gebunden sind	Die niedrigste Adresse, das ist lt. Design: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/ForefrontedgePub/thread/52b08c5d-6652-4d79-8f46-f9125905d73d/ http://support.microsoft.com/kb/969029
9798	Gibt es eine Anleitung zur Integration des PRO Feature von SCOM in SCVMM	http://blogs.technet.com/germanvirtualizationblog/archive/2010/04/08/konfiguration-scvmm-2008-r2-s-pro-feature-mit-scom-2007-r2.aspx
9799	Kann man PFDVADMIN auch verwenden um Verbindung mit einem Exchange Server 2010 aufzunehmen	Nein, da Exchange Server 2010 kein WebDAV mehr verwendet. Verwenden Sie statt dessen das Tool Exfolders. http://msexchangeteam.com/files/12/attachments/entry453398.aspx
9800	Kann man PFDVADMIN auch verwenden um Verbindung mit einem Exchange Server 2007 aufzubauen	Ja, Sie ben
9801	Ben	Nein, wenn ausschliesslich die EMS Funktion installiert ist
9803	Wo cacht der URL Filter von Forefront TMG seine URL Abfragen	C:\Program Files\Microsoft Forefront Threat Management Gateway\UrlFiltering\Urlfcache.bin
9804	Gibt es ein einfaches Tool um MSI Pakete zu erstellen	http://www.appdeploy.com/tools/repackager/
9805	Gibt es ein Skript zur Sicherung einer Windows Server 2008 CA	Echo Backup Certification Authority, Certificates, Templates and CSP c: cd \scripts Echo backing up the Crypto Service Provider Certutil
9806	Wie kann man eine Admin Installation von Office 2007 durchfuehren, wenn die CD nicht dafuer gedacht ist	Das ADMIN Verzeichnis der CD von einem Volume Datentraeger in die andere Office CD kopieren
9807	Wie kann man eine Forefront UAG Installation absichern	Mit Hilfe des SCW und dem folgendem Template: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=120c81d5-b4d5-40c1-9213-20fe957c2b8f
9808	Kann man Gruppenrichtlinien von einem beliebigen Rechner gegen einen GPO Checker in der Cloud pruefen lassen	http://gps.cloudapp.net/
9809	Wie kann man einen Benutzer erlauben, Mailbox Search in Exchange 2010 durchzufuehren	Add-RoleGroupMember "Discovery Management"-Member
9810	Wie kann man Item Recovery in Exchange Server 2010 durchfuehren	http://msexchangeteam.com/archive/2010/04/26/454733.aspx
9811	Gibt es eine gute Uebersicht ueber die grundlegende Citrix XenApp Installation	http://carlwebster.com/blogs/webster/archive/2009/01/03/Learning-the-Basics-of-XenApp-5-for-Windows-Server-2008-Part-1-of-7.aspx
9812	Gibt es einen Hyper-V Best Practice Analyzer	http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?Famil

		yld=89d80c15-0082-4fef-a4fc-fefa463bed08&displaylan g=en
9813	Muss man das HTTPS Inspection Zertifikat in Forefront TMG EE auf jeden Array Manager kopieren wenn ein EMS verwendet wird	Nein, das Zertifikat wird im Configuration Storage gespeichert und muss so nur einmal gespeichert werden
9814	Wie kann man .NK2 Dateien in Outlook 2010 importieren	Outlook /importnk2
9815	Verwendet Exchange Server 2010 noch NK2 Dateien	Nein, der Nickname Cache wird jetzt Exchange Serverseitig vorgehalten
9816	Wie kann man den Nickname Cache in Outlook 2010 loeschen	Outlook.exe /CleanAutoCompleteCache
9817	Wie kann man Forefront TMG mit SP1 slipstreamen	msiexec /a ms_fpc_server.msi /p <path_to_tmg_sp1>Beispiel:msiexec /a ms_fpc_server.msi /p e:\tmg_sp1\tmg-kb981324-amd64-enu.msp
9820	Wie kann man die asynchrone Forefront TMG Konfigurationsspeicherung auf Synchron umstellen	[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RAT\Stingray\Debug\UI]
9821	Wie kann man eine interne Windows CA CRL ueber Forefront UAG publishen	http://blogs.technet.com/b/tomshinder/archive/2010/08/03/how-to-configure-uag-to-publish-your-private-certificate-revocation-list.aspx
9822	Wie kann man auf einem Windows 7 Client das Eventlogging ausschalten	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WBEM\CIMON - REG_SZ
9823	Ist der CA Private Key noch Bestandteil eines Windows Server 2008 R2 System State Backup	Nein
9824	Wo wird der Private Key einer Windows Server 2008 R2 CA gespeichert	systemdrive%\ProgramData\Microsoft\Crypto\Keys
9825	Wo ist ISINTEG in Exchange Server 2010 SP1 geblieben	In Exchange 2010 SP1, ISInteg is no longer a standalone program: the functionality provided by the ISInteg tool has been rolled into two new Exchange Management Shell cmdlets: new-MailboxRepairRequest; new-PublicFolderDatabaseRepairRequest
9826	Wie prueft das Network an Sharing Center ob Internet Connectivity vorliegt	Ping/NSLookup auf www.msftncsi.com/ncsi.txt
9827	Gibt es eine gute Uebersicht ueber die Vektoren der AD Replikation	http://blog.dikmenoglu.de/Die+Vektoren+Zur+Steuerung+Der+ADReplikation.aspx
9828	Welche RPC Ports muessen in Forefront TMG freigeschaltet werden, damit die Array Knoten im NLB Manager auftauchen	Port 10000-11000 TCP outbound
9829	Wie kann man eine Homepage in den oeffentlichen Ordnern in Outlook hinterlegen	Im Outlook Sicherheitscenter Skripte in oeffentlichen Ordnern zulassen: http://www.ewig-drohendes-versagen.de/?p=965
9830	Koennen sich OWA Benutzer auch an OWA anmelden wenn das Kennwort abgelaufen ist	Ja, ab Exchange 2007 SP3 und Exchange 2010 SP1: HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange OWA
9831	Was ist bei der Verwendung von unterschiedlichen TMG Patchstaenden zu beachten wenn zum Bsp. eine Remoteverwaltung per TMG MMC ausgefuehrt werden muss	rtm-remote-konsole gegen tmg-sp1-su1 geht nicht. sp1-remote-konsole gegen tmg-sp1-su1 geht sp1-su1-remote-konsole gegen tmg-sp1-su1 geht
9832	Wie kann man sich die DNS Cache Eintraege eines Windows Server 2008 R2 Server per DNSCMD anzeigen lassen	DNSCMD /ZONEINFO ..CACHE
9833	Gibt es ADM Dateien fuer Firefox	http://sourceforge.net/projects/firefoxadm/
9834	Kann man mit Exchange Server 2010 auch Adobe PDF Dokumente filtern	http://www.faq-o-matic.net/2010/10/22/exchange-2010-volltextfilter-fr-pdf-dateien-installieren/
9835	Wie kann man die Queues des Microsoft Filetransfer Manager manuell loeschen	C:\Users%\username%\AppData\Roaming\Microsoft\File Transfer Manager\RequestQueue alle nicht mehr benoetigten Dateien mit der Endung .DLM loeschen
9836	Wie kann man den CRL Cache eines Windows Servers loeschen	certutil -URLCache CRL
9837	Wie kann man den CRL Cache eines Windows Server aus dem Dateisystem loeschen	C:\users\administrator\AppData\LocalLow\Microsoft\cryptneturlcache\content
9838	Wie kann man den Protected Mode in Acrobat Reader 10 konfigurieren	http://www.faq-o-matic.net/2010/11/23/terminalserver-den-protected-mode-des-adobe-reader-x-abschalten/
9839	Kann man die Exchange 2010 E-Mail Archivfunktion auch mit Outlook 2007 nutzen	Ja, mit folgendem Update: http://support.microsoft.com/kb/2412273
9840	Gibt es einen Exchange Server 2010 Management Konsolen Troubleshooter	Ja, http://msexchangeteam.com/archive/2010/12/07/457139.aspx . EMTShooter
9841	Wie kann man Forefront TMG zur Verwendung des DPM Agenten konfigurieren	http://msmvps.com/blogs/wssra/archive/2010/10/20/configure-the-forefront-tmg-2010-to-allow-dpm-2010-communication.aspx
9842	Mitglieder der RBAC Rolle Recipient Management in Exchange 2010 koennen keine Gruppenmitgliedschaften veraendern	New-ManagementRoleAssignment -role "Security Group Creation and Membership" -securitygroup
9844	Wo speichert die ISA / TMG MMC Ihre Einstellungen mit welchem CSS/EMS das letzte Mal connected wurde	%APPDATA%\Microsoft\MMC\MSISA. Wenn man mit einer initialen MMC starten will muss man den Cache Eintrag loeschen: del %APPDATA%\Microsoft\MMC\msisa /y

9845	Wie kann man Forefront TMG mit DPM nutzen	http://tmgblog.richardhicks.com/2010/12/21/orefront-tmg-for-microsoft-system-center-data-protection-manager-dpm-2010/
9846	Wie kann man die Office 2010 Version verlaengern, wenn die 30 Tage Frist ohne Produktaktivierung abgelaufen ist	OSPPEARM.EXE aus dem Verzeichnis c:\program files\common files\microsoft shared\officesoftwareprotectionplatform ausfuehren (kann 6 x
9847	Gibt es ein Tool, mit welchem User ueber einen anstehenden Kennwortablauf in Windows Netzwerken informiert werden koennen	Passalert - http://blog.iteach-online.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3
9848	Wie kann man ueber Forefront TMG einen in der DMZ liegenden IPSEC VPN Server veroeffentlichen	netsh tmg set global name=BlockSecuredInDefaultState value=0 persistent
9849	Wie kann man UAG DA so konfigurieren, dass eine Koexistenz mit einem Third Party VPN Client erfolgen kann	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\NlaSvc\Parameters\ShowDomainEndpointInterfaces
9850	Wie kann man das Admin Kennwort eines Windows Server 2008 / R2 einfach zuruecksetzen	http://www.faq-o-matic.net/2011/02/03/admin-kennwort-ganz-einfach-zurcksetzen/
9851	Wird das InterOrg Replikationstool in Exchange Server 2010 unzerstuetzt	Ja, aber erst ab Exchange Server 2010 SP1
9852	Gibt es einen Connector fuer SCVMM zu den RDS Diensten fuer VDI	http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=db795773-2f9f-4439-9df7-0bf162576e57
9853	Wie kann man die Malware Inspection Funktion in Forefront TMG customizen	http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc533498.aspx
9854	Wie kann man das IP-HTTPS Interface auf einem Windows 7 Client fuer DirectAccess temporaer ausschalten	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\TCPIP\v6Transition\IPHTTPS\IPHTTPSInterface\IPHTTPS_ClientState
9855	Wie kann man Service Packs und Hotfixe, welche auf einem, Windows 2008 / Windows 7 Rechner noch archiviert werden dauerhaft loeschen	dism.exe /online /cleanup-image /spsuperseded
9856	Gibt es ein Tool zur einfacheren Verifizierung von SSL Zertifikaten	http://blogs.technet.com/b/pki/archive/2011/02/22/verifying-the-ssl-certificate-expiration-with-a-tool.aspx
9857	Wo speichert Outlook 2010 die E-Mail Signaturen	C:\Users\ <user>\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures</user>
9858	Gibt es eine Uebersicht ueber die verwendeten TCP-Ports von Exchange Server	http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb331973.aspx
9859	Wie kann man eine DAG in Exchange Server 2010 komplett wiederherstellen	http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg513521.aspx
9862	Kann man Outlook Anywhere mit Smartcards verwenden	Exchange 2010 SP1 Outlook 2007 + Feb CU No pre-authN requirement Let SSL terminate on CAS Vista SP1+ on clients Smartcards, no soft certs Split DNS Use OA inside and out, all users HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\RPC] EnableVistaCredUI"=dword:00000001 Run the enable-OutlookCertificateAuthentication.ps1 script on CAS cscript adsutil.vbs set w3svc/1/SSLAlwaysNegoClientCert true
9863	Wie kann man das NIS in TMG mit SMB testen	Copy file C0AABD79-351B-4c98-8AE7-69F4279FEF54.txt to a remote share
9864	Welche Neuerungen hat Forefront TMG SP2	Remote Clients URL Filtering(RCUF) Anti-malware protection for WEB publishing (EMP Upload Scanning) TMG as ICAP client DLP protection for upload traffic Support Kerberos for NLB (Array) More that 16 additional DCR
9865	Wie kann man pruefen, ob das Windows Betriebssystem TRIM Support fuer SSD bietet	Unter Windows Vista/7/2008/R2: fsutil behavior query disabledeletenotify
9866	Kann man MFCMAPI in Exchange 2010 noch verwenden?	Nein, MFCMAPI wurde durch Wegfall des CDO Supports z. B. durch den EWSEditor ersetzt: http://archive.msdn.microsoft.com/ewseditor
9867	Wie kann man die Security Settings von Windows Vista / Windows 7 auf Default zuruecksetzen	secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
9868	Bei dem Versuch eine VHD Datei unter Windows Server 2008 R2 Hyper-V zu compacten erscheint die Fehlermeldung, dass eine Dateisystem Limitierung vorliegt.	Das Dateisystem des Hostsystems ist stark fragmentiert, die VHD ist komprimiert oder es existieren VSS Backups im gast System. Loeschen mit: vssadmin delete shadows /all
9869	Die deutsche Forefront TMG Version kann keine protokollierten Daten der Vergangenheit anzeigen. Wie kann man das aendern	http://www.msisafaq.de/Anleitungen/TMG/Monitoring/TMGLoggingBug.htm
9870	Wie kann man den SCW fuer TMG mit Windows Server 2008 R2 SP1 nutzen	http://tmgblog.richardhicks.com/2011/06/28/security-configuration-wizard-for-forefront-tmg-2010-and-windows-server-2008-r2-sp1/
9871	Wie kann man Websense in Forefront TMG integrieren	http://tmgblog.richardhicks.com/2011/07/11/integrating-

9872	Muss man das Office Filter Pack in Exchange Server 2010 registrieren	Ja, bis SP1, ab SP1 wird das Office Filter Pack automatisch registriert
9873	Wie kann man einen SPN in einer NLB Umgebung in Windows Server 2008/R2 registrieren	http://blogs.technet.com/b/askds/archive/2011/08/09/kerberos-and-load-balancing.aspx
9874	Gibt es eine gute Uebersicht der Exclusions fuer Virens Scanner fuer Microsoft Applikationen	http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/953.aspx
9875	Gibt es eine gute Uebersicht ueber die Lizenzmodell von Windows Server System, System Center und Forefront	http://download.microsoft.com/download/0/D/9/0D9DDF52-A855-487B-9B74-5A09A9389551/Windows%20Server%20System%20Center%20and%20Forefront%20Pricing%20and%20Licensing%20Guide.pdf
9876	Was ist neu im Bereich Storage / VDI / Hyper-V in Windows 8	<p>32 virtual processors per VM 512GB virtual machine memory New 16TB VHDX format Native 4k disk support Hyper-V Replica Hyper-V virtual fiber channel Live storage migration Windows NIC teaming Concurrent live migration Support for AES/NI Support for up to 63 nodes per cluster Support for 4000 VMs per cluster Hyper-V support for up to 2 TB of physical memory Hyper-V intelligent second level paging Live VHD merge Cluster shared volumes v2 SMB 2 Support RDMA support in SMB Scale-out file server Multi-channel SMB SRIOV Networking Thousands of PowerShell commands Virtual NIC monitor mode Rest APIs for PowerShell commands 150 Hyper-V PowerShell commands Storage PowerShell Network PowerShell Multi-Tenancy, Port ACLs / Firewall Storage metering Storage Spaces SMI-S support inbox Virtual NUMA support CPU metering Network metering Memory metering RemoteFX 3D graphics remoting Touch remoting USB remoting VDI Guest Application Health Monitoring VM Hardware Error Isolation VM Failover Prioritization Trusted boot support Removable Shell & IE Enables roles in VHDs Offline Multi-machine management protocol Integrated workflows and PowerShell</p>
9877	Wie kann man ermitteln, wieviele Kernel Groups (K-Groups) ein Windows Server 2008 R2 System hat	Task Manager
9878	Muss man die Internal URL in der Exchange 2010 EMC fuer einen nicht Internet Facing CAS Server in einem CAS Proxy Szenario zwingend auf den FQDN des CAS Server setzen	Nein, wenn die Internal URL z. B. Auf einem vorgeschalteten Hardware Load Balancer liegt, wird von Kerberos automatisch auf NTLM umgeschaltet, wenn die Internal URL wegen des SPN nicht auf den Internal CAS aufgeloeset werden kann
9879	Wie kann man ein Windows Server 2008 R2 System von einer niedrigeren version auf eine hoehere Version ohne Neuinstallation updaten (z. B. Von Standard auf Enterprise)	http://blogs.technet.com/b/core/archive/2010/05/07/upgrade-einer-windows-r2-version-ohne-installationsmedium.aspx
9880	Gibt es eine Uebersicht ueber die Zertifikatverwendungszwecke in Forefront UAG	http://blogs.technet.com/b/ben/archive/2011/09/28/uag-and-certificates.aspx
9881	Wie kann man den Metro Style in Windows 8 deaktivieren	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer - RPEEnabled auf Wert = 0 setzen
9882	Unterstuetzt das Enterprise PKI View Utility in Windows Server 2008 R2 OCSP	Ja, aber beachten: http://blogs.technet.com/b/pki/archive/2011/10/07/does-enterprise-pki-pkiview-support-ocsp.aspx
9883	Warum werden mit Prioritaet	Das Priority Queuing ist standardmaessig ausgeschaltet

		und muss erst aktiviert werden. MSExchangetransportexe.config editieren
9884	Wie kann man eine Windows Server 2008 Enterprise CA komplett dekommissionieren	http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/how-to-decommission-a-windows-enterprise-certification-authority-and-how-to-remove-all-related-objects.aspx
9885	Unterstützt Exchange Server 2010 Sp1 Live Migration mit Hyper-V	Ja
9886	Unterstützt Exchange Server 2010 Sp1 Quick Migration mit Hyper-V	Nein
9887	Unterstützt der Hyper-V 3.0 jetzt Bitlocker fuer LUN und CSV	Ja
9888	Kann man forefront TMG SP2 slipstreamen	http://tmgblog.richardhicks.com/2011/10/23/slipstream-service-pack-2-for-forefront-tmg-2010/ http://xca.sourceforge.net
9889	Gibt es ein Open Source Tool fuer einfaches Zertifikat Management	http://xca.sourceforge.net
9890	Gibt es eine gute Uebersicht ueber Powershell Scripts fuer Hyper-V	http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/176.aspx
9891	Wie kann man Exchange Server 2010 fuer SSL Offloading fuer OWA konfigurieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchange OWA - REG_DWORD - SSLOffloaded auf Wert = 1 setzen SSL Requirement im IIS fuer das OWA VDIR deaktivieren
9892	Wie kann man Exchange Server 2010 fuer SSL Offloading fuer ECP konfigurieren	SSL Requirement im IIS fuer das ECP VDIR deaktivieren
9893	Wie kann man Split Tunneling fuer SSTP in Forefront UAG aktivieren	http://blogs.technet.com/b/fsl/archive/2011/01/26/uag-ss-tp-split-tunnel.aspx
9894	Wie kann man das IPv6 Interface in Windows 7 komplett reseten	http://resetipv6.codeplex.com/
9895	Wie kann man die Windows Server 2008 R2 so konfigurieren, einen statischen RPC Port zu verwenden	http://robbieroberts.wordpress.com/2011/11/29/passing-certificate-enrolment-traffic-through-tmg-2010/
9896	Wie kann man SSO in RDS Umgebungen realisieren, wenn beim Aufruf der RemoteApp die Meldung erscheint	http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2011/04/05/how-to-resolve-the-issue-a-website-wants-to-start-a-remote-connection-the-publisher-of-this-remote-connection-cannot-be-identified.aspx
9897	Wie kann man einen Windows Server 2008 R2 RD Gateway Server fuer Certificate Revocation konfigurieren (auf dem CLIENT)	reg add "HKCU\Software\Microsoft\Terminal Server Gateway\Transports\Rpc" /v CheckForRevocation /t REG_DWORD /d 1
9898	Wie kann man RD Benutzer daran hindern bei der Verwendung von RemoteApps lokale Laufwerke zu mappen	http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2011/05/26/how-to-restrict-users-from-accessing-local-drives-of-an-rd-session-host-server-while-using-remoteapp-programs.aspx
9899	Welche Erweiterungen hat AD in Windows Server 8 erhalten	DC Cloning wird unterstuetzt (Hyper-V 3.0) DC Snapshot wird unterstuetzt (Hyper-V 3.0) ADAC erhaelt Erweiterungen fuer eine GUI Option fuer FGPP und AD Recycle Bin http://www.faq-o-matic.net/2011/12/05/ad-in-windows-server-8-was-wahrscheinlich-kommt/
9900	Welche Erweiterungen hat Hyper V 3.0 Failover Clustering	http://blogs.technet.com/b/server-cloud/archive/2011/12/08/windows-server-8-hyper-v-and-high-availability.aspx
9901	Wie lang ist die maximale Benutzernamenslaenge in TMG OWA FBA wenn man das Kennwort des Benutzers ueber OWA aendern moechte	32 Zeichen. Aenderbar ueber die CookieAuth Template Files usr.html and usr_pwd.html
9902	Wie kann man die Language Bar bei Verwendung von RemoteApps mit Windows Server 2008 R2 RDS ausblenden	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF\Lang Bar the ShowStatus value becomes 0 when we select the option "Floating on desktop" the ShowStatus value becomes "4" when set to "docked on the taskbar" the ShowStatus value becomes "3" when set to "hidden" which is the default.
9903	Kann man Outlook so konfigurieren, dass bei einem Delegate (Send As) Recht die gesendete E-Mail nicht im Primaerpostfach sondern im Delegate Postfach landet wenn der User beide Mailboxen im Outlook geoeffnet hat	http://eightwone.com/2011/12/15/delegated-sent-and-deleted-items-behavior/
9904	Gibt es ein einfaches GUI Tool zur MX / NSLOOKUP Recherche fuer Mailsysteme	http://www.mxtoolbox.com/
9905	Wie kann man das Windows Administrator Kennwort eines Windows Server 2008 R2 zuruecksetzen	http://www.duesseldorfer-jung.de/Lists/Posts/Post.aspx?ID=53 Von der Windows Server 2008 R2 DVD starten mit Eingabeaufforderung CMD.EXE auf UTILMAN.EXE in Windows\system32 kopieren Server neu starten
9906	Unterstützt der Windows XP Mode auch integrierte Applikationen	Ja, Namen der Executable merken HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Virtual Machine\PCVAppExcludeList REG_SZ Executable Namen der Applikation suchen und den Eintrag loeschen. Reboot der VM
9907	Wie kann man IP-HTTPS auf einem DA Client fuer	HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\TCPIP\

9908	Wie kann man einen RD Connection Broker in Windows Server 2008 R2 clustern	http://blog.iteach-online.de/index.php/2012/01/clustern-d-es-rd-connection-brokers/
9909	Wie kann man bei DirectAccess den TEREDO Adapter per GPO auf	http://blogs.technet.com/b/edgeaccessblog/archive/2010/05/21/directaccess-and-teredo-adapter-behavior.aspx
9910	Kann man in Windows Server 8 (2012) zwischen Server Core und Server GUI wechseln	Ja, mit einem einzelnen Command Line Befehl und einem Reboot
9911	Gibt es eine Uebersicht ueber die Hyper-V 3.0 Features	http://www.aidanfinn.com/?p=11979
9912	Wie kann man unter Windows 7 / 2008 / R2 IPSEC Monitoring einschalten	http://blogs.isaserver.org/pouseele/2007/07/07/basic-troubleshooting-for-ipsec-based-vpns/
9913	Wie kann man einen CRL Check durchfuehren, ob diese erreichbar ist	certutil -URL http://crl.domain.de/crld/ca.crl
9914	Gibt es eine Empfehlung des BSI zur Absicherung von Windows 7 Clients	https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/InternetSicherheit/Client/Dokumente/dokumente_node.html
9915	Wie erfolgt die Lizenzierung der System Center 2012 Produkte	http://download.microsoft.com/download/1/1/1/11128EC7-2BE7-480C-9D46-4ECECA9E481A/System%20Center%202012%20Licensing%20Datashet.pdf
9916	Wie kann man die Account Logout Prevention in Forefront TMG SP2 fuer FBA Veroeffentlichungen einrichten	http://www.msisafaq.de/Anleitungen/TMG/Konfiguration/ALP.htm
9917	Wie kann man eine alte CA unter Windows Server 2008 / R2 dekommissionieren	http://blogs.technet.com/b/pki/archive/2012/01/27/steps-needed-to-decommission-an-old-certification-authority-without-affecting-previously-issued-certificates-and-then-switching-all-operations-to-a-new-certification-authority.aspx
9918	Der User Activity Report in Forefront TMG wird nicht angezeigt, da der Benutzername nicht	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RAT\Stingray\Debug\COM\ - REG_DWORD - USE_ACP_FOR_FILTER
9919	Gibt es ein Script zum Troubleshooting von EAS in Exchange Server 2010	http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2012/01/31/a-script-to-troubleshoot-issues-with-exchange-activesync.aspx
9920	Was ist bei der Zeitangabe der Exchange 2010 Retention Policies am Outlook Client zu beachten	Im Online Mode wird die korrekte Zeit fuer das Archiving verwendet. Im Cached Mode verhaelt sich die Zeitangabe etwas anders. Der Counter beginnt beim Taggen der Nachricht zu zaehlen
9921	Was ist bei der Verwendung der Archiv Funktion von Exchange 2010 mit dem Outlook Client zu beachten	Es muss die Office 2010 Pro Plus Version verwendet werden. Die Office 2010 Standard Version zeigt das Archive fuer eine gewisse Zeit an, danach verschwindet das Archiv aber
9922	Welche Besonderheiten haben die CRL Distribution Point Abfragen in Windows Vista Sp1 und hoeher	File based CRL Check ist deaktiviert LDAP CRL Check geht nur mit LDAP Signing. Dieses Verhalten kann veraendert werden: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee382307(WS.10).aspx
9923	Wieviele GAL kann man mit Exchange Server 2010 SP2 maximal erstellen	1250
9924	Was ist bei der Deaktivierung von IPv6 in Forefront TMG zu beachten	Man kann IPv6 von der Netzwerkkarte entfernen, darf IPv6 aber nicht komplett ueber die Registry deaktivieren da sonst der RRAS Service nicht mehr startet: http://blogs.technet.com/b/isablog/archive/2012/02/06/rock-around-the-remote-access-service.aspx
9925	Was ist bei der Veroeffentlichung von Lync mit Forefront UAG zu beachten	http://blogs.technet.com/b/ben/archive/2012/02/13/lync-publishing-on-uag.aspx
9926	Gibt es ein Tool zur Analyse von Outlook Profil Konfigurationsproblemen	Ja, OCAT: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=28806
9927	Gibt es ein Outlook Kalender Check Tool fuer Exchange Server 2010	http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=28786
9928	K	Ja, mit Exchange Server 2010 SP2 ist das mit Outlook moeglich
9929	Konfigurierte VLAN ID in VM unter Hyper-V 2.0 verschwinden bei einer Live Migration	Loesung: Hyper-V VM mit Hyper-V Manager erstellen, VLAN einstellen und anschliessend VM in Failover Cluster Manager integrieren: http://www.faq-o-matic.net/2012/02/27/hyper-v-vlan-id-einer-vm-verschwindet-bei-migration-und-failover/
9930	Welche Ports und Webseiten muessen fuer Office 365 in der Firewall geoeffnet werden	http://blogs.technet.com/b/educloud/archive/2011/11/30/what-firewall-ports-do-i-need-open-to-connect-to-office-365-for-education.aspx
9931	Gibt es eine GUI Erweiterung fuer den Logparser 2.2 fuer die Auswertung von Exchange Logs	Log Parser Studio: http://gallery.technet.microsoft.com/Log-Parser-Studio-cd458765
9932	Gibt es eine guentige und einfache zentrale Konsole zur zentralen Verwaltung von Microsoft Security Essentials	http://www.securityconsole.de/Default.aspx
9933	Wie kann man am Exchange Server 2010 sehen, welche Weiterleitungen eingerichtet sind	Get-Mailbox -Filter {ForwardingAddress -ne \$null} ft Name, ForwardingAddress
9934	Kann man Message Size Limits fuer Exchange 2010 OWA/EA/EAS setzen	http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-AU/exchange2010/thread/c6ddc56e-da96-4ea2-98c5-4ff9223dac5b
9935	Gibt es einen Hyper-V Survival Guide	http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/

9936	Wie kann man System Sounds (BEEP.SYS) in Windows Server 2008 R2 aktivieren	125.hyper-v-survival-guide.aspx Install the Desktop Experience server feature Configure the Windows Audio service to start automatically sc config beep start= autoEnable the SystemSoundsService task to run on user logon. Open the Task Scheduler - Task Library. Microsoft/Windows/Multimedia Right-click the SystemSoundsService task and click Enable GPEDIT
9937	Welche Erweiterungen haben die GPO in Windows Server 8	Infrastructure Status in GPMC Remote GPO Refresh in GPMC Remote GPO Refresh in Powershell (Invoke-GPupdate) RSOP Verbesserungen - Neue Summary Seite - Event Log View direct - Hotlink zu Policies
9938	NIS und Malware Definitionsupdates in Forefront TMG werden mit Aktualisierung NEVER dargestellt	Evtl. ein Language Problem einer nicht englischen TMG Installation: http://blogs.technet.com/b/isablog/archive/2012/04/12/nis-amp-anti-malware-info-is-not-updated-as-expected-in-update-center.aspx
9939	Gibt es eine Uebersicht ueber die Group Policy Settings von Windows 8 (2012)	http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=25250
9940	Gibt es eine gute Uebersicht ueber die SCEP Implementierung in Windows CA Umgebungen	http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/9063.network-device-enrollment-service-ndes-in-active-directory-certificate-services-ad-cs-en-us.aspx
9941	Gibt es von MS ein einfaches Tool zum konvertieren von VM anderer Hersteller wie Vmware und der Konvertierung physikalischer Server in VM	Ja, den Microsoft Virtual Machine Converter, welcher kostenlos von der MS Webseite heruntergeladen werden kann
9942	Wie kann man ohne Neuinstallation von Windows Server 2008 R2 Standard auf Enterprise updaten	DISM /online /Set-Edition:ServerEnterprise /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
9943	Welche Erweiterungen haben die Remote Desktop Services in Windows Server 2012	http://blogs.technet.com/b/windowsserver/archive/2012/05/09/windows-server-2012-remote-desktop-services-rds.aspx
9944	Gibt es ein Tool in Windows Server 2008 R2 und Windows Server 2012 zur ermittlung der Einsparpotenziale durch das neue Deduplizierungsfeature in Windows Server 2012	Ja, DDPEVAL.EXE von Windows Server 2012. Kann auch auf einem Windows Server 2008 R2 direkt ausgefuehrt werden. Das Tool kann auch von einem Server fuer ein Remote Share ausgefuehrt werden
9945	Was ist bei der Verwendung des neuen Deduplizierungsfeature fuer Fileserver bei Windows Server 2012 zu beachten	Data Deduplication ist clusterfaehig Komprimierte oder auch verschluesselte Dateien koennen nicht verarbeitet werden Das Bootvolume oder auch das Systemvolume kann nicht dedupliziert werden Die Datentr
9946	Kann man FEP 2010 auf SQL Server 2012 installieren	Ja, aber keine FEP 2010 Neuinstallation direkt auf SQL Server 2012. Eine bestehende FEP 2010 Installation auf SQL Server 2008 oder R2 kann auf SQL 2012 ubgedatet werden, wenn folgendes FEP Hotfix installiert ist: http://support.microsoft.com/kb/2683558
9947	Wie kann man in Windows Server 2012 ermitteln, ob ein SMB 1.0 Client mit dem Server verbunden ist	Get-SmbSession Select Dialect,ClientComputerName,ClientUserName Where-Object {\$_.Dialect
9948	Wie kann man in Windows Server 2012 das SMB 1.0 Protokoll deaktivieren	Set-SmbServerConfiguration
9949	Wie kann man SMB Verschlusselung in Windows Server 2012 aktivieren	Fuer einen Share: Set-SmbShare
9950	Gibt es eine gute Uebersicht ueber SMB 1.0 und SMB 2.0 Signing	http://blogs.technet.com/b/josebda/archive/2010/12/01/the-basics-of-smb-signing-covering-both-smb1-and-smb2.aspx
9951	Wo kann man das System Center 2012 Service Manager Component AddOn zur Automatisierung von SC Aufgaben downloaden	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28726
9952	Gibt es einen zentralen Einstiegspunkt fuer UE-V (User Environment Virtualization) Vorlagen	http://gallery.technet.microsoft.com/site/search?f%5B0%5D.Type=RootCategory&f%5B0%5D.Value=UE-V
9953	Wie kann man den DPM 2010 Agent auf nicht trusted Clients installieren	http://scug.dk/blogs/dataprotectionmanager/archive/2011/01/01/protecting-workgroup-computer-with-data-protection-manager-2010.aspx
9954	Wie kann man in ISA Server 2006 Forefront TMG zusaetzliche VIP fuer NLB konfigurieren, welche in einem anderen IP Adress Subnetz liegen	http://support.microsoft.com/kb/959310/en-us
9955	Wie kann man Windows 8 dazu veranlassen beim naechsten Neustart gleich ins Bootmenue zu starten	Shutdown.exe /r /o
9956	Kann man in Windows Server 2012 jetzt Clustered Scheduled Tasks erstellen	Ja, http://blogs.msdn.com/b/clustering/archive/2012/05/31/10312527.aspx
9957	Wie kann man PST Dateien per Batch in Exchange 2010 importieren	Import Batch (muss direkt auf dem Exchange ausgefuehrt werden)
9958	Wie kann man Dokumente aus der MS Technet Library	http://technet.microsoft.com/library - Symbol rechts

9959	Gibt es ein Tool von Microsoft mit welchem man verschiedene Systeme auf Security pruefen kann und Baselines zu erstellen und diese in GPO umwandeln zu koennen	Ja SCM 2.5 (Security Compliance Manager) bietet diese Moeglichkeit: http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/1866-microsoft-security-compliance-manager-scm-getting-started-en-us.aspx
9960	Wie kann man einen Windows Fileserver einfach auf einen neuen Fileserver migrieren	http://blog.iteach-online.de/index.php/2012/06/wie-migriere-ich-einen-fileserver/
9961	Wie kann man das Hyper-V 3.0 Resource Metering einschalten	Einschalten Get-VM -ComputerName HYPER-Grote Enable-VMResourceMetering Intervall auf 1 Minute setzen (Default 1 Stunde) Set-vmhost
9962	Wie kann man eine GUI Installation von Windows Server 2012 auf Core umstellen	Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra -restart
9963	Welche Erweiterungen hat Bitlocker in Windows Server 2012	Bitlocker Integration in den Provisioning Prozess von neuen PC Bitlocker kann nur verwendeten Speicherplatz verschlüsseln Standard Benutzer kann PIN oder Passwort aendern Bitlocker Network Unlock wenn der Client in der Domaene ist Verwendung von Bitlocker in Failover Cluster und CSV
9964	Was ist Branch Office Direct Printing in Windows Server 2012	Die Print Queue auf einem Print Server kann so aktiviert werden, dass Drucktraffic direkt vom Client an den Drucker gesendet wird
9965	Was ist User Device Affinity in Windows Server 2012	Administratoren koennen die PC festlegen an welchem ein Benutzer sein Benutzerprofil verwenden darf. Einsellbar ueber Gruppenrichtlinien
9966	Was ist der Unterschied zwischen de, Express und Advanced Setup in DirectAccess in Windows Server 2012	Express: PKI ist optional Single IPSEC Tunnel Konfiguration Erfordert Windows 8 Client Advanced: PKI und CA erforderlich Doppelte IPSEC Tunnel Konfiguration Single Faktor, Dual Faktor und Zertifikatbasierte Authentifizierung Client Support ist Windows 7 und 8 Erforderlich fuer DA Multisite Konfiguration
9967	Was hat sich bei dem Zertifikatmanagement in IIS 8 in Windows Server 2012 getan	Es wird jetzt ein zentraler Zertifikatspeicher auf einem Netzwerkshare unterstuetzt: http://learn.iis.net/page.aspx/1091/iis-80-centralized-ssl-certificate-support-ssl-scalability-and-manageability/
9968	Unterstuetzt in IIS 8 in Windows Server 2012 Dynamic IP Address Filtering	Ja, konfigurierbar per Powershell und in der IIS Verwaltungskonsole
9969	Forefront UAG stuerzt bei der Verwendung von DirectAccess mit einem BSOD ab	Loesungsansaezte: 1) Installieren des neuesten TMG Rollup: 2) QOS Packet Scheduler auf allen Netzwerkkarten deaktivieren 3) netsh tmg set global name=disablendisregistration value=1 persistent Server neu starten net stop iphlpsvc && net start iphlpsvc
9970	Welche Neuerungen bringt Dynamic Access Control in Windows Server 2012	A new authorization and audit engine that supports central policies and can process conditional expressions A redesigned Advanced Security Settings Editor that simplifies configuration of auditing and determination of effective access. Kerberos authentication support for user and device claims Enhancements to the File Classification Infrastructure (FCI) introduced previously in Windows Server 2008 R2 RMS extensibility to allow partners to provide solutions for applying Windows Server
9971	Welche Erweiterungen hat WSUS in Windows Server 2012	WSUS ist Bestandteil des Betriebssystems Integriert in Server Manager UI Installationsoptionen (lokal,remote VHD) 12 neue Powershell CMDlets SHA256 fuer Download von Updates von WU Windows 8 Update Agent verwendet SHA256 Windows 8 File Signature Verifizierung verwendet SHA256
9972	Kann man mit einem Tool einfach die Active Directory Replication Topology pruefen	Ja, mit Hilfe des Tools Active Directory Replication Status Tool: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30005
9973	Wie hat sich das Kerberos MaxTokenSize in Windows	Windows Server aelter als 2012 = 12 KB

	Server 2012 geaendert	Windows Server 2012 = 48 KB
9974	Gibt es ein DNS Tool in Windows Server 2008 welches prueft ob DNS Eintraege korrekt auf alle DNS Server repliziert werden	DNSConvergenceCheck: http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/13f4b2f6-b410-4def-a603-8cb3ff8fa575
9975	Gibt es einen SCEP Client fuer Linux und Mac OS	http://blogs.technet.com/b/server-cloud/archive/2012/06/15/system-center-2012-extends-client-management-and-security-to-mac-and-linux.aspx
9976	Wie kann man Hyper-V HA VM von einem Windows Server 2008 R2 SP1 Cluster zu Windows Server 2012 Failover Cluster migrieren	http://blogs.msdn.com/b/clustering/archive/2012/06/25/10323434.aspx
9977	Wie kann man erweiterte USB Redirection fuer USB Geraete in Windows Server 2012 konfigurieren	http://support.microsoft.com/kb/2653326
9978	Wie wird Forefront TMG lizenziert	Here's the specific rule from the PUR that should provide the clarification: Licensing based on Processors Used: Under this option, the total number of licenses required for a server equals the sum of the licenses required under (A) and (B) below. This is the only option available to you for editions other than enterprise. A. To run instances of the server software in the physical OSE on a server, you need a license for each physical processor that the physical OSE uses. B. To run instances of the server software in virtual OSEs on a server, you need a license for each virtual processor that each of those virtual OSEs uses. If a virtual OSE uses a fraction of a virtual processor, the fraction counts as a full virtual processor. 1 For any given virtual OSE on a server on which each physical processor provides X logical processors, the number of licenses required is the sum of A and B below: A. one license for every X logical processors that virtual OSE uses B. one license if the number of logical processors it uses is not a whole number multiple of X "X," as used above, equals the number of cores, or where relevant, the number of threads in each physical processor.
9979	Welche Erweiterungen hat der Windows Defender in Windows 8	Windows Defender ist jetzt ein kompletter Virens scanner wie Security Essentials
9980	Welche Erweiterung hat die Smartscreen Technik in Windows 8	Smartscreen ueberprueft jetzt jeden Download / Installation von Software / Metro Apps auf Viren / Trojaner etc.
9981	Outlook verlangt immer wieder w	Start -> Systemsteuerung -> Benutzerkonten -> Anmeldinformationenverwaltung -> Generische Anmeldinformationen Dort sind einige Eintr
9982	In welcher Reihenfolge sollten TMG/UAG Updates eingespielt werden	http://blogs.technet.com/b/ben/archives/2012/07/13/uag-and-tmg-update-order.aspx
9983	Was ist zu beachten um eine Windows Server 2012 Hyper-V VM auf einem SMB Share abzulegen	Die Hyper-V Hosts muessen Trusted for Delegation fuer jeden Dienst
9984	Gibt es ein MS Tool zur Analyse von Problemen in Cloud Umgebungen (Office 365, BPOS)	MOSDAL bietet diese Moeglichkeit: http://support.microsoft.com/kb/960625/de
9985	Gibt es ein Hyper-V 2012 Glossary	http://www.aidanfinn.com/?p=11979
9986	Wie kann man bei kopierten VHD Dateien in Hyper-V 2.0 die Berechtigungen wieder so setzen dass die VM gestartet werden kann	Die VM ID bei der Fehlermeldung in der Hyper-V Konsole notieren und dann mit ICACLS die Berechtigungen wieder setzen: icacls "c:\vm\w2k8-de\w2k8-de.vhd" /grant "NT VIRTUAL MAC HINE\F843ED3E-580B-4327-AD48-D9D55A563B1C":F
9987	Was sollte man an moeglichen Konfigurationsfehlern bei der Verwendung von DFSR in Windows Server 2008 / R2 vermeiden	http://blogs.technet.com/b/askds/archive/2012/07/24/common-dfsn-configuration-mistakes-and-oversights.aspx
9988	Wie kann man in Windows die Dateizuordnungen per Registry anpassen	[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\PLT] "Application"="AKG_CAD.exe" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\PLT\OpenWithList] "a"="AKG_CAD.exe" "MRUList"="a" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\PLT\OpenWithProgids] "Application"="akg_cad.exe" "akg_cad.exe"=hex: "ft000001"=hex(0): [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\PLT\OpenWithProgids\akg_cad.exe]
9989	Wie kann man bei Verlust des einzigen TMG EMS Server wieder einen neuen funktionsfaehigen EMS Server aus der Konfig eines TMG Array Node ziehen	http://shabounin.narod.ru/tmg/TMG_EMS_lost_no_configuration_backup_now_what_en.htm
9990	Welche Erweiterungen hat das Active Directory in	http://derek858.blogspot.de/2012/06/sia312-whats-new-i

	Windows Server 2012	n-active-directory-in.html
9991	Welche Funktionen / Moeglichkeiten / Einschränkungen hat IPAM in Windows Server 2012	http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831353.aspx
9992	Gibt es eine einfache Moeglichkeit die Anzahl von notwendigen Exchange 2010 CAL zu ermitteln	http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/68321b75-ab3d-4e04-9fe1-6a42de23b67f
9993	Was ist bei der Aenderung des RID Pool Verhalten in Windows Server 2012 zu beachten	http://blogs.technet.com/b/askds/archive/2012/08/10/managing-rid-issuance-in-windows-server-2012.aspx
9994	Was kann man machen wenn die maximale Anzahl RID in Windows Server 2008 / R2 erreicht werden	http://support.microsoft.com/kb/2642658
9995	Gibt es ein Tool zur grafischen Dokumentation einer FEP/SCCM Infrasktruktur	Ja, SMSMAP von http://www.tondtware.com/
9996	Wie kann man MS CHAP v2 hacken	https://www.cloudcracker.com/blog/2012/07/29/cracking-ms-chap-v2/
9997	Wie kann man Windows 8 Client und Windows Server 2012 KMS aktivieren	KMS Update durchfuehren: http://support.microsoft.com/kb/2691586/EN-US
9999	Wo befindet sich die Speicherlokation fuer VAMT Keys	In einem XML File: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff686877.aspx#_Toc257201296
10000	Was hat sich bei der Kerberos Token Size in Windows 2012 getan	. Increased default MaxTokenSize from 12k to 48k
10001	Gibt es ein Windows 8 / Server 2012 Kompatibilitaets Kochbuch	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=27416
10002	Wenn man die Exchange SendAs-Berechtigungen vergeben hat, koennen E-Mails auch im Namen des zus	HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice12.0OutlookPreferencesDelegateSentItemsStyle 1 + Outlook 2007 Hotfix http://support.microsoft.com/kb/970944/en-us + Exchange Hotfix http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30478
10003	Ab 2016 duerfen in oeffentlich ausgestellten Zertifikaten keine internen Namen mehr vergeben werden. Wie kann man sich darauf vorbereiten	http://www.digicert.com/internal-domain-name-tool.htm
10004	Wo stellt man das Netzwerk fuer die Live Migration in WS 2012 RTM ein	Failover Manager
10005	Wie kann man Windows / TMG fuer IGMP v1/v2/v3 konfigurieren	FFTMG is using the underlying Windows NLB functionality and beginning with Windows Server 2008, Windows uses IGMPv3 per default (but also supports IGMPv1 and v2. You can change this behaviour by modifying the registry: HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesTcpiParameters - REG_DWORD IGMPVersion 2
10006	Wo werden die Modern UI Style App Locationen fuer den Desktop gespeichert	C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
10007	Wo liegen die Limits von zusaetzlichen geoeffneten Kalendern / Mailboxen in Outlook 2010	http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179067.aspx Zusammenfassung: Bei grossen Postfaechern sollte der Exchange Cached Mode im Outlook deaktiviert werden Auch wenn der Cached Mode verwendet wird, werden folgende Zugriffe nicht gecached: - Stellvertreter Zugriffe auf andere Postfaecher - Oeffnen von Kalendern anderer Benutzer Performance Probleme bei Postfaechern groesser 20 GB koennen im Cached Mode auftreten, da die Outlook OST-Datei im aktuellen Format auf eine Groesse von 20 GB limitiert ist Wenn der Outlook Cached Mode verwendet wird, entscheidet die Groesse der OST Datei und die Performance des verwendeten System die Geschwindigkeit von Outlook: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2007/12/17/3404552.aspx Der Artikel gilt fuer Outlook 2007 kann aber auch auf Outlook 2010 adaptiert werden Weitere wichtige Aspekte welche die Performance von Outlook beeinflussen koennen: http://support.microsoft.com/kb/940226/en-us Der Artikel gilt fuer Outlook 2007 kann aber auch auf Outlook 2010 adaptiert werden Microsoft empfiehlt das kein Ordner im Outlook Postfach mehr als 5.000 Elemente enthaelt. 2.500 ist das empfohlene Mittelmass: http://support.microsoft.com/kb/905803/en-us Lt. Aussage in diversen Foren betraegt die maximale Anzahl von zu oeffnenden zusaetzlichen Postfaechern in Outlook 2010 15 Postfaecher - Standardwert ist 5, anpassbar ueber die Registry des Client: http://www.outlook-tips.net/tips/tip-869-how-many-exchange-accounts-in-outlook-2010/

		Die maximale Anzahl zu oeffnender Kalender betraegt 30 in Outlook 2010: http://www.slipstick.com/outlook/calendar/view-more-than-30-calendars-in-outlook-2010 Anpassbar ueber die lokale Registry
10008	Gibt es eine gute Liste von Scripts fuer Exchange Cross Forest Migrationen	http://izzy.org/scripts/Exchange/Migration/
10009	Was kann man tun wenn der NIS Download in TMG nicht funktioniert und die NIS Troubleshooting Informationen von MS nicht helfen	Ggfs. die NIS Signature Version in der Registry dekrementieren: HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE\Microsoft\FpcNIS
10012	Gibt es eine gute Liste von Scripts fuer Exchange Cross Forest Migrationen	1.MBX1 and MBX2 are Exchange 2013 Mailbox servers and member of a DAG. CAS1 is an Exchange 2013 CAS. 2.The organization mailbox is present on mailbox database DB1. DB1 has copies on MBX1 and MBX2. 3.DB1 is currently active on MBX1. 4.The Microsoft Exchange Mailbox Assistants service on MBX1 will generate the OAB. 5.The OAB will be first generated in the organization mailbox and later copied to disk of MBX1. At this point, MBX2 is not playing any role in OAB generation. 6.An Outlook client tries to download OAB, and reaches CAS1 through OAB URL. 7.CAS1 queries Active Manager and finds out database hosting organization mailbox (DB1) is active on MBX1. 8.CAS1 proxies the OAB download request to MBX1 and serves the files back to the client. 9.At this point, MBX1 goes down due to power failure and DB1 is activated on the server MBX2. 10.CAS1 receives another request for OAB download, queries the Active Manager again and this time proxies the request to MBX2, as DB1 is now active on MBX2. 11.MBX2 extracts OAB files present in the organization mailbox to the disk, to ensure latest files are served to the client. 12.MBX1 comes back online, but DB1 remains active on MBX2. 13.At next OAB generation work cycle, the Microsoft Exchange Mailbox Assistants service on MBX2 will generate the OAB.
10013	Gibt es fuer Windows Server 2012 ein vergleichbares Tool wie ADSIZER zur Bestimmung der Hardware Anforderungen an Domaenen Controller	Gibt es fuer Windows Server 2012 ein vergleichbares Tool wie ADSIZER zur Bestimmung der Hardware Anforderungen an Domaenen Controller
10014	Gibt es ein Tool zum erweiterten Troubleshooting von RDS-Umgebungen in Windows Server 2012	Ja, RDVDIAG.exe
10015	Was ist bei dem Publishing von Exchange 2013 mit Forefront TMG SP2 RU3 zu beachten	http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2012/11/21/publishing-exchange-server-2013-using-tmg.aspx
10016	gibt es eine Uebersicht ueber Remote Desktop / RemoteFX Features von Windows Client Betriebssystemen	http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2012/11/26/remotefx-features-for-windows-8-and-windows-server-2012.aspx
10017	Muss man die Zeitsynchronisation bei einem DC in einer VM unter Hyper-V in den IC Komponenten ausschalten	Nicht zwingend: reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\VMICTimeProvider /v Enabled /t reg_dword /d 0
10018	Wie kann man Host Header fuer SSL in IIS 7 / 7.5 erstellen	http://www.sslshopper.com/article-ssl-host-headers-in-iis-7.html
10019	Wie kann man in Windows Server 2012 in den DS Restore Mode	shutdown
10020	Gibt es eine Uebersicht ueber VPN S2S Profile unterschiedlicher Anbieter	http://www.vpnc.org/InteropProfiles/
10021	Wie kann man eine Windows Server 2008 / R2 / 2012 CA so konfigurieren das alte CRL-Listen archiviert werden	certutil
10022	Wie kann man eine Windows Server 2008 / R2 / 2012 CA so konfigurieren das CRL-Listen in der GUI angezeigt werden	Certsrv.msc /e
10023	Wie kann man lokale GPO einer Windows Maschine auf Default zur	secedit /configure /db reset /cfg "c:\windows\security\emplatessetup\security.inf" /overwrite
10024	Welche Einschraenkungen hat Exchange Server 2013	http://theessentialexchange.com/blogs/michael/archive/2013/01/06/exchange-server-2013-gotchas.aspx
10025	Welche Einschraenkungen hat Exchange Server 2013	http://www.windowsitpro.com/blog/tony-redmonds-exchange-unwashed-50/exchange-2013/microsoft-dodges-support-bullet-exchange-2013-145073
10026	Wie kann man Mailbox Berechtigungen fuer Exchange 2007-2013 ueber mehrer Domaenen hinweg setzen	get-mailbox -ignoredefaultscope -organizationalunit Domain.tld Add-MailboxPermission -User "DOMAINUSER" -Deny -AccessRights FullAccess
10027	Welche Hypervisor unterstuetzen VM Generation ID	Windows Server 2012 Standard Edition (Hyper-V) Windows Server 2012 Enterprise Edition (Hyper-V)

		Hyper-V Server 2012 (Hyper-V) Windows 8 Professional (Hyper-V) Windows 8 Enterprise (Hyper-V) VMware Workstation 9.0 VMware vSphere 5.0 with Update 4 VMware vSphere 5.1
10028	Kann man die Bandbreite einer Hyper-V Replica Datenerübertragung steuern	Nicht nativ mit Hyper-V Bordmitteln aber mit Hilfe von QoS auf Switch Ebene oder einer NetQOS-Policy auf Windows Ebene: http://blogs.technet.com/b/tommypatterson/archive/2012/10/10/replication-with-hyper-v-replica-part-ii-restricted-bandwidth-replication-step-by-step.aspx
10029	Wie kann man das Document Ready Viewing von OWA 2013 in Exchange 2013 nutzen	http://michaelvh.wordpress.com/2012/10/31/integrating-office-web-apps-server-with-exchange-server-2013/
10030	Wie kann man ein Standalone DFS Namespace in ein Domain Based DFS Namespace konvertieren	http://blogs.technet.com/b/askds/archive/2013/02/06/distributed-file-system-consolidation-of-a-standalone-namespace-to-a-domain-based-namespace.aspx
10031	Wie kann man eine Zertifikatanforderung einer CA die auf die Genehmigung zur Ausstellung von Zertifikaten steht automatisch genehmigen	CERTREQ
10032	Wie kann man Gruppenrichtlinien in Windows 7 Home, Basic, Starter nutzen	http://www.askvg.com/how-to-enable-group-policy-editor-gpedit-msc-in-windows-7-home-premium-home-basic-and-starter-editions/
10033	Wie kann man den Flash Player in Windows Server 2012 installieren	Installieren Sie die Desktop Experience
10034	Auf welchem Port laucht der DHCP Windows Server 2012 Failover	TCP Port 647
10035	Wo ist die Shadow Funktion von RDS Sitzungen in Windows Server 2012 geblieben	Das Feature wurde offiziell entfernt. Begründung: Sicherheit und man sollte doch lieber Remote Unterstützung von Windows verwenden oder Remote Control in Live Messenger: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/windows-server/thread/f2db8967-383d-4579-ae75-8dff5b79b79d/ (Kevin-TU MSFT)
10036	Gibt es PS Tools zum GAL Sync zwischen Exchange und AD	PSGALSYNC bietet diese Möglichkeit: http://blog.geisbauer.de/2013/02/psgalsync.html
10037	Wie wird Sharepoint 2013 richtig lizenziert?	http://weblogs.mysharepoint.de/blogs/fabianm/archive/2013/02/11/sharepoint-2013-richtig-lizenzieren-teil-3-szenarien.aspx
10038	Wie kann man die Forefront TMG Edition per Registry ermitteln	HKLMSoftwareMicrosoftFPC - Edition Enterprise = 563f7924-6ac8-4ae6-bbfb-189dca3dd594 Standard = 5933b383-0f51-46de-a54c-e9838062ecaf
10039	Wie kann man Windows 8 Enterprise auf Microsoft Surface installieren	http://kurth.com/2013/02/21/info-reimaging-or-reinstalling-surface-pro-with-windows-8-enterprise-or-a-custom-image/
10040	Wie kann man den Exchange 2010 Mobile Client Support in SCCM 2012 aktivieren	http://blogs.technet.com/cfs-file.ashx/_key/communityserver-components-postattachments/00-03-51-56-38/System-Center-2012-Configuration-Manager-RTM-Mobile-Devices-Management-Document.pdf
10041	Wie kann man Windows 8 Clients so aktivieren das diese automatisch die RemoteApp URI finden wenn die Modern UI Remote Desktop App genutzt wird	TXT Record im DNS erstellen Type_MSRADC TextBox = URL der RemoteApp (http(s)://{FQDN of RD Web Server/RDWeb/Feed/webfeed.aspx
10042	Gibt es das Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer auch als Client zum Download	https://testconnectivity.microsoft.com/ClientDownload/Microsoft.Exchange.Connectivity.Analysis.Tool.application
10043	Ist der Forefront UAG Client 64 Bit faehig	Nein, er wird immer in einer WOW32 Sitzung ausgeführt. Beim Troubleshooting muss aber zum Beispiel beachtet werden dass Telnet auf einem 64 Bit System eine 64 Bit Application ist und bei einem SSL VPN Tunnel ein Telnet kein Ergebnis liefert. Lösung wäre die 32 Bit Version der Telnet.exe von einem anderen System zu kopieren
10044	Was ist zu beachten wenn man auf einem 64 Bit System im IE (32 Bit) das Kontrollkästchen	IE wird dann im 64 Bit Modus ausgeführt
10045	Gibt es ein Best Practice Dokument fuer Hyper-V Cluster	http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2013/03/10/windows-server-2012-hyper-v-best-practices-in-easy-checklist-form.aspx
10046	Wieviel freien Speicherplatz sollte man auf einem CSV Volume in Windows Server 2008 R2 / 2012 haben	15% free space, if the partition size is less than 1TB 10% free space, if the partition size is between 1TB and 5TB 5% free space, if the partition size is greater than 5TB
10047	Was sind die Neuerungen in den RDS Services von Windows Server 2012	http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2013/03/14/what-s-new-in-windows-server-2012-remote-desktop-gateway.aspx
10048	Benötigen die RDG Dienste in Windows Server 2012 noch einen IIS	Nur fuer Legacy RDP Clients welche RPC over HTTPS verwenden
10049	Kann man als Lastenausgleich fuer RDG Verbindungen in Windows Server 2012 noch DNS Round Robin verwenden	Nein, nur noch Hardware NLB oder Windows NLB, da zwei http Verbindungen von einem Client aufgebaut werden (Input und Output) und die HTTP und UDP Transports von verschiedenen RDG bedient werden

		koennen und DNS Round Robin nicht dazu in der Lage ist
10050	Wie kann man die Urgent Replication von Windows Server Active Directory 2003/2008/2012 auch ueber Standortgrenzen einrichten	ADSIEDIT IP Site Links auswaehlen Den Options Wert um 1 erhoehen (Default = leer)
10051	Was ist zu beachten wenn man auf einem Windows Server 2008 / R2 den System State sichert wenn eine CA auf dem Server installiert ist	Der CA Private Key wird nicht gesichert. Es wird ein Hotfix benoetigt http://support.microsoft.com/kb/2603469
10052	Was ist beim deployen des Connection Verifier im DNS fuer DirectAccess in Windows Server 2012 zu beachten	Der automatisch erstellte DNS A Eintrag fuer den Connection Verifier durch den DA Assistenten wird nach gewisser Zeit aus der Forward Lookup Zone geloescht wenn im DNS Server DNS Scavenging aktiviert wurde
10053	Wie kann man Forefront UAG SSL Client Traffic mit Netmon, Wireshark etc. sniffen	http://blogs.technet.com/b/ben/archive/2013/04/04/uag-ssl-network-tunneling-traffic-capture.aspx
10054	Gibt es eine Uebersicht ueber die Office 365 Versionen und Funktionen	http://blogs.technet.com/b/dmelanchthon/archive/2013/04/08/office-365-features-im-detaillierten-vergleich.aspx
10055	Wie kann man die Certificate Based Authentication mit Makecert fuer Hyper-V Replica einrichten	http://blogs.technet.com/b/virtualization/archive/2013/04/13/hyper-v-replica-certificate-based-authentication-makecert.aspx
10056	Wie kann man auf einem SCEP 2012 SP1 Client ermitteln welche Antimalware Policy zugewiesen wurde	http://www.niallbrady.com/2013/02/17/how-can-i-determine-what-antimalware-policy-is-applied-to-my-scep-2012-sp1-client/
10057	Was ist zu beachten wenn man in DA in Windows Server 2012 ISATAP fuer Managed Out Clients nutzen will	http://danstoncloud.com/blogs/simplebydesign/archive/2013/01/12/dns64-behavior-change-in-windows-server-2012.aspx
10058	Was ist bei der Verwendung der Hyper-V Replica mit der Pagefile.sys zu beachten	Die Pagefile.sys sollte auf einer dedizierten VHD/VHDX liegen welche von der Hyper-V Replica ausgeschlossen ist: http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/12800.hyper-v-virtual-hard-disks-with-paging-files-should-be-excluded-from-replication-en-us.aspx
10059	Wie kann man massives Anwachsen von Exchange 2010 Transaction Logs troubleshooten	http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/04/18/troubleshooting-rapid-growth-in-databases-and-transaction-log-files-in-exchange-server-2007-and-2010.aspx
10060	Wie kann man einen Windows Server 2012 Core administrieren	Corefig: http://corefig.codeplex.com/
10061	Wie kann man ein Forefront UAG Portal mit Client Zertifikatsbasierter Authentifizierung ausstatten	http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/17031.how-to-get-client-certificate-authentication-working-on-uag-2010-portal.aspx
10062	Gibt es ein Best Practice Dokument zur Absicherung von Active Directory	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38785
10063	Was passiert wenn man in ADUC das Kontrollkaestchen "Benutzer muss sich mit einer Smartcard anmelden" aktiviert	Das Benutzerkonto wird mit einem zufaelligen 120 Zeichen langen Kennwort versehen
10064	Gibt es ein Script zum Testen der VSS Funktionalitaet bei Exchange 2010 Backupproblemen	http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/04/29/troubleshoot-your-exchange-2010-database-backup-functionality-with-vsstester-script.aspx
10065	Gibt es eine Uebersicht ueber IPv6 Unterstuetzung in Microsoft Produkten	http://technet.microsoft.com/en-us/network/hh994905
10067	Gibt es Informationen zum Exchange Server 2013 Sizing	http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/05/06/ask-the-perf-guy-sizing-exchange-2013-deployments.aspx
10068	Was ist bei einem Software VSS Backup eines Hyper-V Cluster und des CSV zu beachten	Starten Sie das Backup immer von dem CSV Coordinator Node (dem Clusterknoten welche die Physical Disk Ressource der CSV Disk als aktiver Eigentuemer hat). Sie koennen auch die CSV Disk Ressource auf einen Clusterknoten schwenken welcher das Backup initiieren soll
10069	Wie kann man DPM 2012 SP1 zur Integration mit SCVMM 2012 SP1 konfigurieren	http://blogs.technet.com/b/dpm/archive/2013/04/24/sc-2012-sp1-dpm-windows-2012-vm-mobility-uninterrupted-data-protection.aspx
10070	Kann man fuer DPM 2012 Storage Volumes das Windows Server 2012 Dedup Feature verwenden	Nein, DPM verwendet COW (Copy On Write) und bei jeder Veraenderung wird ein COW ausgeloeset und die Dedup Engine wuerde bei der Deduplication ein COW ausloesen und die DiffArea fluten: http://blogs.technet.com/b/dpm/archive/2013/04/29/sc-2012-sp1-dpm-efficient-protection-of-windows-2012-dedup-volume.aspx
10071	Wann erfolgt bei der Hyper-V Replica in Windows Server 2012 ein resync und wie lange dauert der resync	http://blogs.technet.com/b/virtualization/archive/2013/05/10/resynchronization-of-virtual-machines-in-hyper-v-replica.aspx
10072	Gibt es ein Tool zur AD Schema Dokumentation / Ueberpruefung	http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Active-Directory-Schema-1aab6664/description
10073	Gibt es einen Hyper-V Replika Kapazitaetsplaner	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39057
10074	Was sind die Neuerungen von Hyper-V in Windows Server 2012 R2	http://www.thomasmaurer.ch/2013/06/whats-new-in-windows-server-2012-r2-hyper-v/
10075	Auf wieviele Datenbanken ist Exchange Server 2013 pro Exchange Server limitiert	Bis Exchange 2013 CU1 auf 50 Datenbanken. Mit CU2 100 Datenbanken
10076	Gibt es ein Exchange Server 2013 Architektur-Poster	http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/06/10

		/exchange-server-2013-architecture-poster-pdf-downlo d-available.aspx
10077	Wie kann man einem Windows Server 2012 Direct Access Client die Herstellung einer DirectAccess Verbindung verbieten wenn zum Bsp. das Notebook geklaut wurde	Das Computerkonto im Active Directory loeschen
10078	Wie kann man einem Windows Server 2012 Direct Access Client die bereits etablierte DirectAccess Verbindung trennen wenn das Notebook geklaut wurde	Get-NetIPsecMainModeSA where {\$_.RemoteFirstId.Identity
10080	Welche Besonderheiten hat DAC in Windows Server 2012	http://blogs.dirteam.com/blogs/sanderberkouwer/archive/2013/06/13/10-things-you-need-to-be-aware-of-before-deploying-dynamic-access-control.aspx
10081	Gibt es eine GUI fuer IIS Express	https://iisexpressgui.codeplex.com/
10082	Gibt es eine Moeglichkeit komfortabel IIS Logfiles und Exchange Logfiles und andere komfortabel auszuwerten	Logparser Studio: http://gallery.technet.microsoft.com/Log-Parser-Studio-cd458765
10083	Hat Exchange 2013 fuer das CAS Load Balancing einen Health Check Mechanismus	Ja, fuer unterschiedliche Exchange URL: Bsp.: https://server.fqdn/ews/healthcheck.htm
10084	Gibt es Dynamic Memory / Memory Empfehlungen in Hyper-V WS2012	http://blogs.technet.com/b/privatecloud/archive/2013/06/20/how-to-handle-deployment-of-large-memory-virtual-machine-s-using-dynamic-memory-feature-in-windows-s-erver-2012-hyper-v.aspx
10085	Gibt es ein Tool zum Ueberpruefen der Funktionen von moeglichen Angriffen / Exploits von Windows Systemen	EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit) bietet diese Moeglichkeit http://technet.microsoft.com/en-us/security/jj653751
10086	Welche Erweiterungen hat das Heartbeat Intervall in Windows Server 2012 R2 Failover Clustern	Fuer die Hyper-V Rolle wurde das Intervall auf 10 Sekunden erhoehrt, und wenn Hyper-V Clusterknoten in unterschiedlichen IP Subnetzen sind, wird das Intervall auf 20 Sekunden erhoehrt
10087	In welcher Reihenfolge nutzt ein Windows DNS Client mehrere eingetragene DNS Server	Als erstes den primaeren DNS Server. Nach 15 Minuten wird auf den sekundaeren DNS Server geschwicht und dann wieder zurueck. Wenn der primaere DNS Server nicht antwortet wird zum sekundaeren DNS Server geschwicht, welcher die Anfragen beantwortet und im Rahmen des ServerPriorityTimeLimit dann wieder den ehemals primaeren DNS Server nach 15 Minuten fragt
10088	Wie kann die Abarbeitung von primaeren DNS Servern und sekundaeren DNS Servern fuer Windows Clients veraendert werden	HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesDnscacheParameters - REG_DWORD - ServerPriorityTimeLimit - Wert auf 0 setzen. Dann wird immer der primaere DNS Server verwendet, es sei denn dieser antwortet nicht auf DNS Abfragen
10089	Kann man mit Windows Server 2012 / R2 einen BGP Router konfigurieren	http://gallery.technet.microsoft.com/BGP-Router-configuration-e2bae411?WT.mc_id=Social_TW_OutgoingAnnouncements_20130826_27613_windowsserver
10090	Gibt es Tools zur automatisierten Sicherung von Group Policies	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=14536
10091	Gibt es eine Uebersicht ueber die Windows 8.1 Editionen	http://blogs.technet.com/b/austria/archive/2013/09/19/windows-8-1-editionen-vergleichen.aspx?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TechnetTeamBlogAustria+%28TechNet+Team+Blog+Austria%29
10092	Wie kann man eine migrierte Windows Server 2003 CA, welche auf Windows Server 2008 R2 migriert wurde SHA256 beibringen	certutil -setreg cacspCNGHashAlgorithm SHA256 net stop certsvc net start certsvc Sicherstellen das der Key Storage Provider SHA 256 unterstuetzt CA Certificate erneuern
10093	Welche Funktionen / Einschraenkungen hat das Group Policy Caching in Windows 8.1	http://blogs.dirteam.com/blogs/sanderberkouwer/archive/2013/09/20/is-your-organization-ready-for-windows-8-1-part-10-group-policy-caching.aspx
10094	Wie kann man sich alle WLAN Profile und deren PSK anzeigen lassen	NETSH WLAN SHOW PROFILE
10095	Wie kann man bei Hyper-V in Windows Server 2012 Unterstuetzung fuer Windows NT VM aktivieren	Set-VMProcessor -VMName NameDerVM -CompatibilityForOlderOperatingSystemsEnabled \$true -ComputerName NameHyper-V-Server
10096	Was kann man tun wenn der Windows 8.1 Upgrade Prozess von Windows 8.1 Beta keine Option zum Beibehalten der Einstellungen beinhaltet	Auf dem Windows 8.1 Datentraeger im Verzeichnis Sources die Datei CVERSION.INI loeschen oder die Versionsnummer in der Datei auf die Versionsnummer der installierten Windows 8.1 Beta anpassen
10097	Gibt es einen Vergleich zwischen Hyper-V in WS 2012 R2 und VMware vsphere 5.5	http://blogs.technet.com/b/keithmayer/archive/2013/09/24/vmware-or-microsoft-comparing-vsphere-5-5-and-windows-server-2012-r2-at-a-glance.aspx#.UkHeSpDwAkl
10098	Gibt es ein Whitepaper zu Best Practices fuer die Exchange Server 2013 Virtualisierung	http://download.microsoft.com/download/4/A/C/4AC32FD3-220E-45DC-AA97-DBDBE19C15B2/Best_Practices_for_Virtualizing_and_Managing_Exchange_2013.pdf
10099	Gibt es ein Script zur Generierung von Informationen aus Exchange Transaktionslogdateien	http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/10/07/analyzing-exchange-transaction-log-generation-statistics.aspx http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/GetTransactionLogStatsps1-3b530ac3

10100	Gibt es ein Tool zum Testen der Qualitaet von SSL Zertifikaten auf Webservern	https://www.ssllabs.com/ssltest/index.html
10101	Wie kann man sich alle WLAN Profile und deren PSK anzeigen lassen	NETSH WLAN SHOW PROFILE
10102	Gibt es ein Tool zur Migration von VM von Virtual Server zu Hyper-V	http://technet.microsoft.com/en-us/magazine/2009.03.utilityspotlight.aspx?pr=blog
10103	Wie kann man einem Windows 7 / 8 / 8.1 DA Client einen Webproxy setzen wenn Force Tunneling aktiviert ist	Die DirectAccess Client Group Policy editieren und in der Computerkonfiguration bei der Name Resolution Policy (NRPT) den Proxy setzen
10104	Wie kann man in Windows Server 2008 / 2012 IPSEC Auditing einschalten	Enable IPsec auditing Auditpol /set /subcategory:"IPsec Main Mode", "IPsec Extended Mode" /success:enable /failure:enable Suche nach Event ID4653, 4654, and 4984 im Sicherheits Log
10105	Wie kann man das Tracing fuer die Windows Firewall aktivieren	netsh wfp capture start and netsh wfp capture end ETL Datei mit Microsoft Netmon oder Message Analyzer anzeigen lassen
10106	Wie kann man Forefront UAG fuer das SQL Logging konfigurieren, welches vom darunterliegenden Forefront TMG verwendet wird	Auf jedem UAG Array Knoten ausfuehren: MonitorMgrUtil -SetSqlLogging (-ssl) state(0 1) Forefront UAG Aktivierung durchfuehren
10107	Wie kann man eine Generation 2 VM von Hyper-V WS 2012 R2 Kernel debuggen	Einen COM Port hinzufuegen: http://blogs.msdn.com/b/ntdebugging/archive/2013/10/24/debugging-a-generation-2-virtual-machine.aspx
10108	Wie kann man die Hyper-V Netzwerkkonfiguration "from the scratch" entfernen	http://archive.msdn.microsoft.com/nvspscrub
10109	Wie kann man in Exchange 2013 ein Clean Mailbox Database durchfuehren	Update-StoreMailboxState ist das Exchange 2013 Replacement fuer das Clean-MailboxDatabase
10110	Gibt es ein Forefront TMG FBA Template fuer Exchange 2013	https://github.com/scottglew/TMGResponsiveAuthForms/raw/master/TMGResponsiveAuthForm.zip http://www.fastvue.co/blog/forefront-tmg-forms-based-authentication-template-for-exchange-2013-owa
10111	Wie kann man mit Windows 8.1 Bordmitteln ein Full Image Backup erstellen	wbAdmin start backup -backupTarget:F: -include:C: -allCritical -quiet
10112	Gibt es ein Remote Desktop Services Diagnostic Tool fuer Windows Server 2012 R2	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40890
10113	Wo kann man Visio 2010 / 2013 Stencils fuer SCVMM 2012 / R2 downloaden	http://kevingreeneitblog.blogspot.ie/2013/11/new-scvmm-2012-r2-visio-stencil.html?m=1
10114	Was sind die Neuerungen in Windows Server 2012 R2 Storage Server	http://blogs.technet.com/b/storageserver/archive/2013/09/04/windows-storage-server-2012-r2-is-coming-soon-and-here-are-my-top-10-new-features.aspx
10115	Kann Storage QoS fuer eine Shared Virtual Hard Disk in Windows Server 2012 R2 verwendet werden	Nein
10116	Wie kann man Exchange 2013 ohne SCOM monitoren	EXDSD: http://www.telnetport25.com/2013/06/exchange-2013-dag-status-dashboardversion-1-0/
10117	Was ist bei iPhone mit iOS 7.0.1, iOS 7.0.2, iOS 7.0.3 zu beachten, wenn die Meldung in Verbindung mit Exchange 2010 erscheint: "Cannot send mail. The message was rejected by the server because it is too large"	Nachrichten groesser 48 KB koennen nicht versendet werden. Der IIS des CAS Server muss angepasst werden: http://www.exchangemaster.net/index.php?option=com_content&task=view&id=255&Itemid=57
10118	Was ist bei der Ausstellung von SHA1 Zertifikaten und CAs zu beachten, welche nur zur Ausstellung von SHA1 Zertifikaten konfiguriert sind	http://blogs.technet.com/b/pki/archive/2013/11/12/sha1-deprecation-policy.aspx
10119	Was ist bei der Ausstellung von SHA1 Zertifikaten und CAs zu beachten, welche nur zur Ausstellung von SHA1 Zertifikaten konfiguriert sind	http://blogs.technet.com/b/pki/archive/2013/11/12/sha1-deprecation-policy.aspx
10120	Wie kann man mit Windows Server 2012 RemoteApps per MSI publishen	Das ist nicht mehr moeglich. Es soll das Feature Publish Remote App und Desktop Connection verwendet werden, welches auch per Group Policy konfiguriert werden kann
10121	Wie kann man Dedup in Windows 8.0 / 8.1 aktivieren	Nicht offiziell supported? http://www.serverjunge.de/2013/11/14/deduplizierung-windows-8-1-aktivieren/
10122	Wie kann man Outlook Connectivity Probleme einfach diagnostizieren	Mit Hilfe des Outlook Connectivity Guide Walkthrough: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2013/11/15/outlook-connectivity-guided-walkthrough-exchange-on-premises.aspx
10123	Gibt es ein Tool zur Konvertierung von Vmware VM zu Hyper-V	http://www.hyper-v-server.de/management/migration-von-esx-nach-hyper-v-mittels-5nine-easyconverter/
10124	Gibt es eine gute Uebersicht ueber Gen2 VM in Hyper-V WS 2012 R2	http://blogs.technet.com/b/jhoward/archive/2013/10/24/hyper-v-generation-2-virtual-machines-part-1.aspx
10125	Gibt es ein Tool zur Konvertierung von GEN1 VM zu GEN2 VM in Hyper-V WS 2012 R2	http://code.msdn.microsoft.com/ConvertVMGeneration
10126	Wie kann man aus einem Windows Datentraeger automatisch eine bootfaehige VHD fuer Hyper-V erstellen	http://blogs.technet.com/b/germanvirtualizationblog/archive/2013/11/19/automatische-erstellung-von-booth-228-higen-vhdx-images.aspx
10127	Gibt es Tools zum automatischen Deployment von System Center 2012 / SP1 / R2	Ja, das Powershell Deployment Toolkit bietet diese Moeglichkeit: http://gallery.technet.microsoft.com/PowerShell-Deployment-f20bb605

10128	Gibt es einer umfassenden Uebersicht ueber Windows Server 2012 R2 Funktionen	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41182
10129	Wie kann man ein Powershell Script wartet auf Ausgabe letzte Zeile (Bsp. Echtzeit Logging Exchange) Get-Content "C: empSampleLog.txt" -tail 1 -wait Powershell Script wartet auf Ausgabe letzte Zeile und Begriff "Error" (Bsp. Echtzeit Logging Exchange) Get-Content "C: empSampleLog.txt" -tail 1 -wait where { \$_ -match "Error" }	
10131	Gibt es einen guten Ersatz fuer den fehlenden Message Tracking Explorer in Exchange Server 2013	http://www.c7solutions.com/2012/11/missing-message-tracking-log-explorer-html
10132	Was ist bei dem Inplace Update eines WS 2012 Hyper-V mit Replica auf WS 2012 R2 zu beachten	Der Replica Server muss als erstes ubgedatet werden. Reverse Replica funktioniert nicht von WS 2012R2 auf WS 2012 http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn486792.aspx
10133	Wie kann man den Zugriff auf den Windows Store zur Installation von Windows 8.1 verweigern	Per Group Policy oder Registry Key: Hkey_Local_MachineSoftwarePoliciesMicrosoftWindowsStore - REG_DWORD - DisableOSUpgrade auf Wert = 1 setzen
10134	Gibt es das SCCM Client Toolkit in der aktuellen Version fuer SCCM 2012 R2	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36213
10135	Gibt es eine System Center 2012 R2 Powershell CMDlet Referenz	http://www.danielstechblog.de/system-center-2012-r2-powershell-cmdlet-referenz/
10136	Wie kann man eine AD-LDS Datenbank fuer TMG verkleinern / Tombstones entfernen	http://blogs.technet.com/b/isablog/archive/2013/12/11/the-case-of-the-big-ad-lds-database.aspx
10137	Wie kann man alle VHD/VHDX-Dateien auf einem Hyper-V Server compacten	Get-VM Get-VMHardDiskDrive Optimize-Vhd
10138	Windows Server 2012 R2 verwendet asymmetrischen Zugriff auf Shares in einem SOFS Cluster mit Storage Spaces im Mirror Mode. Wie kann das fuer SAN und iSCSI Verbindungen aktiviert werden	HKLM\System\CCR\Services\LANmanServer\Parameters
10139	Wie kann man das NTDS Logging in Windows Server 2012 R2 erhoehen	HKLM\System\CCR\Services\NTDS\Diagnostics von 0-5 stellen
10140	Wie kann man verwalte Dienstknoten in Windows Server 2012 R2 steuern	HKLM\System\CCR\Services\Netlogon\Parameters
10141	Wie kann man in Windows 8.1 / WS 2012 R2 den Schreibschutz fuer USB Sticks aktivieren	HKLM\System\CCR\Control\StorageDevicePolicies
10142	Kann Disk2VHD auch VHDX Dateien erstellen	Ja, ab Version 2.0: http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/ee656415
10143	Wie kann man Windows Server 2008 R2 VM in Windows Server 2012 / R2 Hyper-V importieren	http://blogs.technet.com/b/rmilne/archive/2013/10/22/windows-hyper-v-2012-amp-8-1-hyper-v-did-not-find-virtual-machine-to-import.aspx
10144	Wie kann man nicht Windows Administratoren das Spiegeln von Remote Desktop Session Host Sitzungen in WS 2012 R2 erlauben	WMIC / Namespace:rootcimv2TerminalServices PATH WIN32_TSPermissionsSetting.Terminal-Name=
10145	Kann der Remote Desktop Connection Broker auf einem Windows Domänen Controller installiert werden	In WS 2012 Nein, seit WS 2012 R2 ja
10146	Gibt es ein Freeware VMConnect Tool zur Verbindung mit Hyper-V	FreeRDP: http://www.cloudbase.it/freerdp-for-windows-nightly-builds/ http://blogs.msdn.com/b/virtual_pc_guy/archive/2014/01/06/local-vm-management-on-hyper-v-server-with-freerdp.aspx
10147	Wie kann man den KB Artikel 2862152 bzgl. der DA Vulnerability in WS 2012 / R2 implementieren	http://directaccess.richardhicks.com/2014/01/07/configuration-guidance-for-directaccess-security-advisory-kb2862152/
10149	Welche Keys muessen in einer VM auf einem WS 2012 R2 Hyper-V Host fuer die Automatic Virtual Machine Activation angegeben werden	http://blogs.msdn.com/b/virtual_pc_guy/archive/2014/01/07/automatic-virtual-machine-activation-in-windows-server-2012-r2.aspx
10150	Wie kann man Certificate Revocation fuer RDS in WS 2012 / R2 deaktivieren	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\CredsspUseCachedCRLOnlyAndIgnoreRevocationUnknownErrors
10151	Welchen Pfad muss man freigeben, wenn man das Work Folder Feature von Windows Server 2012 R2 ueber einen Reverse Proxy nutzen will, der URL Filterung beherrscht	/sync/1.0/*
10152	Gibt es ein Whitepaper zur Service Automatisierung in System Center 2012 R2	http://gallery.technet.microsoft.com/Service-Management-fcd75828
10153	Gibt es ein Step by Step Guide fuer die Einrichtung des Hyper-V Recovery Manager in Windows Azure und System Center 2012 / R2	http://www.windowsazure.com/en-us/documentation/articles/hyper-v-recovery-manager-configure-vault/?fb=dede
10154	Gibt es ein Tool zur Ermittlung Dokumentation einer Exchange 2007 - 2013 Umgebung	http://gallery.technet.microsoft.com/office/Generate-Exchange-2388e7c9
10155	Gibt es ein Tool zur Planung der Anzahl notwendigen Prozessoren beim Einsatz von Exchange 2010 / 2013	http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2010/10/27/3411397.aspx http://gallery.technet.microsoft.com/Exchange-Processor-Query-b06748a5
10156	Welche Empfehlungen gibt es fuer die	http://technet.microsoft.com/library/dn550728.aspx

Netzwerkconfiguration in einem WS 2012 / R2 Hyper-V Cluster

10157	Gibt es den Hyper-V Replica Capacity Planner auch fuer Windows Server 2012 R2	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=39057
10158	Gibt es Hyper-V 2012 R2 und Storage / Cloud Architekturposter von Microsoft	http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=41665
10159	Wie kann man eigene Menueeintraege im Server Manager von Windows Server 2012 und R2 erstellen	http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2014/01/27/how-to-customize-server-manager-in-windows-server-2012-and-2012-r2-get-creative.aspx
10160	Gibt es einen Guide zur Migration von Remote Desktop Services auf WS 2012 R2	http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn479239
10161	Gibt es ein Whitpaper zur Bitlocker Implementierung bei Microsoft	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41671
10162	Funktioniert Auto Triggered VPN in Windows 8.1 auch bei Domain Joined Maschinen	Nein: http://blogs.technet.com/b/networking/archive/2013/10/03/automatically-triggering-vpn-connections-and-vpn-diagnostics-enhancements-in-windows-8-1.aspx
10163	Wie kann man vRSS in Windows Server R2 Hyper-V VM aktivieren	Enable-NetAdapterRss
10164	Gibt es einen Troubleshooting Guide fuer Exchange Online / Hybrid Implementierungen	http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2014/02/13/exchange-online-migration-gwt-released.aspx
10165	Gibt es ein Deployment Kit zur automatisierten Installation von System Center 2012 / R2 Produkten	http://gallery.technet.microsoft.com/PowerShell-Deployment-f20bb605
10166	Wie kann man das Data Deduplication Feature in Windows Server 2012 R2 fuer ein Cluster Shared Volume (CSV) aktivieren	Enable-DedupVolume C:ClusterStorageVolumeName
10167	Wie kann man VM von Windows Server 2008 R2 Hyper-V in Windows Server 2012 R2 Hyper-V importieren	http://www.faq-o-matic.net/2014/02/26/hyper-v-2012-r2-import-von-2008-r2-vms-schlagt-fehl/
10168	Was ist bei der Aktivierung von MAPI ueber http in Exchange 2013 SP1 zu beachten	If you enable MAPI over HTTP in your organization, Outlook 2013 SP1 clients that connect through Exchange 2013 SP1 Client Access servers might not be able to access public folders in the same forest on Exchange 2010 or Exchange 2007 servers. Don
10169	Wieviele Festplatten koennen maximal in einem Storage Pool unter Windows Server 2012 R2 gruppiert werden	240
10170	Wieviele Storage Spaces koennen aus einem Storage Pool in Windows Server 2012 R2 erstellt werden	128
10171	Wieviele Storage Pools koennen in einem Windows Server 2012 R2 Failover Cluster erstellt werden	4
10172	Wie gross ist der Write Back Cache (WBC) von Windows Server 2012 R2 Storage Spaces	1024 MB
10173	Wie kann man einfach mit Exchange Server 2013 die Logpfade verschieben	http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/22479.move-logging-in-exchange-2013-via-powershell.aspx
10174	Wieso legt Exchange Server 2013 SP1 verschiedene Logverzeichnisse auf Laufwerk D an	Das ist hardcoded und wird als Bug gesehen: http://www.jaapwesselius.com/2014/01/30/strange-directories-in-exchange-2013-on-d-drive/
10175	Was sind Constraints in einer Windows Certificate Authority und wie kann man diese konfigurieren	http://blogs.technet.com/b/pki/archive/2014/03/05/constraints-what-they-are-and-how-they-re-used-1.aspx
10176	Gibt es einen SCVMM BPA fuer SCVMM 2012 / R2	http://www.savision.com/free-tuning-and-optimization-recommendations
10177	Gibt es eine Liste ueber empfohlene Hotfixe fuer Direct Access in Windows Server 2012	http://support.microsoft.com/kb/2883952
10178	Gibt es ein tool zur Erstellung von Managed Service Accounts in Windows Server 2012 / R2	http://www.cjwdev.co.uk/Software/MSAGUI/Download.html
10179	Gibt es ein Tool zur automatischen Erstellung von Exchange Mailboxen, Active Directory, Lync Accounts, Office 365 cloud und Salesforce cloud	http://gallery.technet.microsoft.com/office/Z-Hire-Employee-Provisionin-e4854d6b
10180	Gibt es ein grafisches Utility zur Hinterlegung von Benutzer Fotos in Active Directory	http://www.cjwdev.co.uk/Software/ADPhotoEdit/Info.html
10181	Gibt es ein Bulk User Creation Tool fuer Exchange 2013	http://www.telnetport25.com/2012/11/ebuctexchange-2013-bulk-user-creation-tool/
10182	Wie kann man gelöschte Zertifikatvorlagen im Active Directory wiederherstellen	cd %windir%\system32 regsvr32 /i /n /s certcli.dll
10183	Wo kann man den Microsoft Virtual Machine Converter 2.0 downloaden	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42497
10185	Wie kann man die Win SxS Komponenten in Windows Betriebssystemen bereinigen	Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
10186	Wie kann man von einem 2012 / 2012 R2 Hyper-V Host die IP Adressen der virtuellen Maschinen ermitteln	Get-VM ?{\$_.State -eq "Running"} Get-VMNetworkAdapter Select VMName, IPAddresses
10187	Kann man ein Exchange Server 2013 SP1 Architektur Poster downloaden	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42542
10188	Gibt es ein Tool fuer Exchange Server 2010 / 2013 was massenhaft SMTP Connectoren / Verbindungstests durchfuehren kann	PelNet: http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2014/04/30/released-introducing-pelnet.aspx
10189	Gibt es Exchange 2013 DAG Maintenance Scripts	http://gallery.technet.microsoft.com/office/Exchange-2013-dag-maintenance-scripts

10190	Wie kann man die Outlook Autodiscover URL Redirect Meldung von http auf HTTPS ausschalten	3-DAG-3ac89826 http://support.microsoft.com/kb/2480582/en-us
10191	Wie kann man in Forefront TMG die Source IP Adress Selection modifizieren fuer ausgehenden Datenverkehr	Netsh int ipv4 add address <Interface Name> <ip address> skipassource=true
10192	Gibt es ein grafisches Exchange Server 2013 Reporting Tool	http://www.frankysweb.de/exchange-reporter-2013/
10193	Gibt es ein Load Balancer Vergleich zwischen F5, Citrix und Kemp	http://kemptechnologies.com/de/compare-kemp-f5-big-ip-citrix-netscaler-virtual-load-balancers
10194	Gibt es eine Uebersicht ueber Hyper-V VMQ Performance Troubleshooting	http://blogs.technet.com/b/networking/archive/2014/05/28/debugging-performance-issues-with-vmq.aspx
10195	Gibt es eine GUI fuer das PDT	http://gallery.technet.microsoft.com/PDT-GUI-for-PowerShell-6908b819
10196	Welche Besonderheit hat die Protected Group, eingefuehrt mit Windows Server 2012 R2	http://blogs.technet.com/b/srd/archive/2014/06/05/an-overview-of-kb2871997.aspx
10197	Was sind Authentication Silos und Authentication Policy Silos	http://technet.microsoft.com/en-us/library/dn486813.aspx
10198	Wie kann man eine MSTSC Sitzung im Restricted Admin Mode starten	Mstsc.exe /restrictedadmin
10199	Gibt es eine aktuelle Version des NTTTCP Tools zur Messung der Netzwerkperformance in Windows Systemen	http://gallery.technet.microsoft.com/NTtcp-Version-528-Now-f8b12769/view/Reviews
10200	Wie kann man den freien Festplattenplatz in VHD Dateien in Hyper-V abfragen	Get-VM Get-VMHardDiskDrive Get-VHD Select path, @{Name="Free Space (GB)";Expression="{0:N2}" -f ((\$_.Size - \$_.MinimumSize)/1GB)}
10201	Von einer oeffentlichen IP Adresse k	Auf der Whiteliste eintragen: https://support.live.com/eform.aspx?productKey=wlidipexc&ct=eformts
10202	Wie kann man die LSASS in Windows 8.1 und Server 2012 R2 zur Entfernung von gecachten NTLM/Kerberos Credentials konfigurieren	HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa - neu REG_DWORD - RunAsPPLTest - auf Wert = 1 setzen - Server booten
10203	Was ist zu beachten, wenn DirectAccess und die normale VPN Rolle auf ein und der selben Windows Server 2012 / R2 Maschine implementiert wurden	Die SSL Cipher Suited mit NULL Encryption, welche von Windows 8.x DirectAccess Clients verwendet wird, wird deaktiviert: http://directaccess.richardhicks.com/2014/06/24/directaccess-ip-https-null-encryption-and-sstp-vpn/ DA und VPN sollten also auf unterschiedlichen Servern implementiert werden
10204	Gibt es ein PowerShell Skript zur Active Directory Dokumentation mit Word Export	http://carlwebster.com/documenting-microsoft-active-directory-with-microsoft-word-and-powershell/
10205	Was ist zu beachten, wenn SQL Server 2014 in einer Virtualisierungsumgebung eingesetzt wird	HA fuer eine SQL Server benoetigt jetzt einen MS SA Vertrag und es gibt weitere Punkte die zu beachten sind: http://www.aidanfinn.com/?p=16650
10206	Werden DHCP Reservierungen in einem Windows Server 2012 / R2 Failover Cluster repliziert	Nein, aber es gibt ein Script: http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Auto-syncing-of-configurati-6eb54fb0
10207	Gibt es einen PFDVADMIN Nachfolger fuer Exchange 2013	http://www.symprex.com/products/folder-permissions-manager/
10208	Kann man oeffentliche Ordner Kalender in Outlook Web App 2013 oeffnen	Nein, http://community.office365.com/en-us/f/158/t/179651.aspx
10209	Wie kann man in Exchange 2013 Disconnected Mailboxen anzeigen lassen	Anzeige Disabled Mailbox Get-MailboxDatabase Get-MailboxStatistics Where { \$_.DisconnectReason -eq "Disabled" } ft DisplayName,Database,DisconnectDate Anzeige Soft Deleted Get-MailboxDatabase Get-MailboxStatistics Where { \$_.DisconnectReason -eq "soft deleted" } ft DisplayName,Database,DisconnectDate Mailbox cleanup Task beschleunigen zur Anzeige geloeschter Postfaecher Get-MailboxStatistics -Database ekd-01 ForEach { Update-StoreMailboxState -Database \$_.Database -Identity \$_.MailboxGuid -Confirm:\$false }
10210	Wie kann man unter Windows 8.1 eine virtuelle Smartcard erstellen	TPMVSCMGR.EXE. Tpmvscmgr.exe create /name
10211	Wie kann bei dem Einsatz eine Windows WDS Server mit PXE und SCCM mit PXE eine Auswahl am Client getroffen werden kann, welcher PXE Server verwendet wird	http://www.hertes.net/?p=2394
10212	Wie kann man Windows 8.1 schneller herunterfahren	Verwenden von SlideShutdown.exe aus C:\windows\system32
10213	Wie kann man die Festplattenperformance in Windows 8 / 8.1 testen	Winsat.exe diskformal -v
10214	Wie kann man schnell herausfinden, wann der Rechner das letzte mal an war	TurnedOnTimesView http://www.nirsoft.net/utils/computer_turned_on_times.html
10215	Gibt es ein Script zur Pruefung des Gesundheitszustand eines Storage Subsystem in einem Windows Server	http://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Test-StorageHealthps1-66d84fd4

2012 R2 Cluster

10216	Gibt es ein Tool zur ROI Berechnung von Microsoft Azure	Microsoft Azure (IaaS) Cost Estimator Tool http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43376
10217	Was ist das Virtual Machine Objekt fuer virtuelle Maschinen unter Hyper-V im Active Directory	http://blogs.technet.com/b/askcore/archive/2012/09/18/what-is-the-windows-virtual-machine-object-in-active-directory.aspx
10219	Gibt es ein Remote Desktop Services Diagnostic Tool fuer Windows Server 2012 / R2	http://blogs.msdn.com/b/rds/archive/2013/11/04/remote-desktop-services-diagnostic-tool.aspx
10220	Gibt es ein Poster mit einem Ueberblick ueber Microsoft Azure und System Center Services	http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43718
10221	Gibt es eine gute Uebersicht ueber Die Powershell Verwaltung fuer das Exchange 2013 Message Tracking	http://blog.terfloeth-online.de/?p=38
10222	Mit LDIFDE koennen Kennwoerter von AD Benutzern geaendert werden, allerdings muss das Kennwort BASE64 codiert sein. Wie kann man einen base64 String des Kennworts erzeugen	http://www.rlmuellner.net/Base64.htm
10223	Gibt es ein Script zur Konfiguration von Netzwerken in SCVMM 2012 R2	http://gallery.technet.microsoft.com/System-Center-2012-R2-VMM-45ec3b0e
10224	Gibt es ein Tool zur Erleichterung der Konfiguration von Netzwerken in SCVMM 2012 R2	VMM Network Builder http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=43975
10225	Gibt es Security Baselines und -Templates fuer IE 11, Windows Server 2012 R2 und Windows 8.1	http://blogs.technet.com/cfs-filessystemfile.ashx/_key/telligent-evolution-components-attachments/01-4062-00-00-03-63-59-73/Win81_2D00_WS2012R2_2D00_IE11_2D00_Baselines_2D00_FINAL.zip
10226	Wie kann man sich in Hyper-V 2012 R2 alle VM mit statischen MAC Adressen anzeigen lassen	<code>Get-VMNetworkAdapter -vmname * select dynamicmacaddressenabled,vmname</code>
10227	In Windows Server 2008 R2 wird auf 64 Bit Systemen oft viel RAM als Cache verwendet. Wie kann man das besser steuern	Microsoft Windows Dynamic Cache Service: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=9258
10228	Gibt es ein Azure Pack Guide fuer Windows Server 2012 R2	http://gallery.technet.microsoft.com/Windows-Azure-Pack-for-3332c6b9/file/124838/2/Windows%20Azure%20Pack%20for%20Windows%20Server%202012%20R2%20Guide%20V1.pdf
10229	Gibt es von Microsoft ein Storage Testing Tool fuer Storage Speed Tests	DiskSpd http://gallery.technet.microsoft.com/DiskSpd-a-robust-storage-6cd2f223
10230	Gibt es ein Tool zur Konvertierung von physikalischen Servern	MVMC 3.0 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42497&WT.mc_id=Blog_ServerCloud_Announce_TTD
10231	Wie kann man die Gesamtstruktur- oder Domänenfunktionsebene von Active Directory herunterstufen	http://blogs.technet.com/b/infrataks/archive/2012/12/11/step-by-step-guide-to-lower-active-directory-functional-level.aspx
10232	Wie kann man den Windows Phone 8.1 Emulator Standalone ohne Installation von Visual Studio betreiben	Erstellen einer Verknuepfung: C:\Program Files (x86)\Microsoft XDE8.1\XDE.exe" -vhd "C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\Phone\8.1\Emulation\Images\flash.update1.vhd" Kopieren der VHD an den entsprechenden Ort aus Visual Studio
10233	Wie kann man schnell eine Active Directory Schema Version ohne ADSIEDIT ermitteln	SCHUPGR.exe ausfuehren
10234	Was ist das Shadow OAB in Exchange 2013 CU7	http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2014/10/29/oab-improvements-in-exchange-2013-cumulative-update-7.aspx
10235	Was ist neu in den Failover Cluster Funktionen in Windows Server 2015 bzgl. Des Witness	Cloud Witness in Microsoft Azure: http://blogs.msdn.com/b/clustering/archive/2014/11/14/10572766.aspx
10236	Virtuelle Maschinen in einem Hyper-V 2012/R2 Cluster mit niedriger Prioritaet werden per Quick Migration auf andere Clusternodes verschoben. Wie kann man das aendern	http://blogs.msdn.com/b/clustering/archive/2013/03/21/10404298.aspx
10237	Kann man fuer lokale Windows Benutzerkonten Kennwortrichtlinien erstellen	http://cbfive.com/local-and-domain-user-password-policy/
10238	Gibt es einen Task Manager fuer Hyper-V welcher die Performance von VM anzeigt	http://hyperv.veeam.com/free-task-manager-hyper-v-performance-monitoring/
10243	Gibt es ein Tool zum einfachen erstellen von Zertifikaten auf einen Exchange 2013 Server	http://www.frankysweb.de/exchange-2013-assistent-fuer-zertifikate/
10244	Gibt es Microsoft Azure und Cloud Symbole fuer Microsoft Powerpoint und Visio zum Download	https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41937&ocid=aff-n-we-loc--ITPRO40886&WT.mc_id=aff-n-we-loc--ITPRO40886
10245	Unterstuetzt DPM 2012 R2 die Verwendung des Windows DeDup Features	Ja, aber nur unter gewissen Voraussetzungen: http://blogs.technet.com/b/dpm/archive/2015/01/06/deduplication-of-dpm-storage-reduce-dpm-storage-consumption.aspx
10246	Gibt es ein Tool zur Dokumentation einer Hyper-V Umgebung	https://gallery.technet.microsoft.com/Hyper-V-Reporting-Script-4adaf5d0
10247	Gibt es ein Script zur Ermittlung der Dynamic Memory Nutzung von virtuellen Hyper-V Maschinen in 2012 / R2	http://www.hertes.net/?p=2559

10248	Gibt es eine Loesung zu der OWA Abmeldungeseite in Exchange Server 2012 CU1, wenn OWA ueber Forefront TMG veroeffentlicht wird	http://blogs.technet.com/b/exchange/archive/2015/01/12/owa-forms-based-auth-logoff-changes-in-exchange-2013-cumulative-update-8-and-good-news-for-tmg-customer.aspx
10249	Gibt es ein Tool zur Reparatur von VHD Dateien mit Snapshots in Windows Server 2008/2012	http://blogs.technet.com/b/chrad/archive/2010/05/04/vhd-tool-save-your-bacon-extend-base-virtual-machine-while-snapshots-exist-is-bad-joojoo.aspx
10250	Was ist bei der Einrichtung von DirectAccess Clients und Active Directory Subnetzen zu beachten	http://directaccess.richardhicks.com/2015/01/26/active-directory-ip-subnets-for-directaccess-clients/
10251	Welcher Prozess wird von SCVMM 2012 / R2 verwendet, um ein Overcommitment in einem Hyper-V Failovercluster zu ermitteln / zu berechnen	https://support.microsoft.com/kb/3023928
10252	Wie kann man bei einem RDS Server in WS 2012 R2 ohne RDS Deployment korrekt den RD Lizenzserver angeben	http://blogs.technet.com/b/askperf/archive/2013/09/20/rd-licensing-configuration-on-windows-server-2012.aspx
10253	Gibt es eine Anleitung zur Installation / Konfiguration von SCVMM 2012 in einer Lockedown AD-Umgebung	http://www.miru.ch/guidance-for-a-scvmm-hyper-v-deployment-in-a-locked-down-multi-forest-environment/
10254	Wie kann man die Outlook Profilkonfiguration durch Autodiscover so automatisieren, dass der Benutzer keine Eingaben bei der Profilerstellung taetigen muss	HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftoffice15.0outlookautodiscoverzeroconfigexchange
10255	Gibt es ein Tool zum zentralen Sammeln von Logs in Exchange 2010 / 2013	https://gallery.technet.microsoft.com/Exchange-Log-Collection-8cd2019f
10256	Gibt es ein Exchange 2013 CPU Sizing Checker	https://gallery.technet.microsoft.com/Exchange-2013-CPU-Sizing-06451c99
10257	Gibt es ein Tool zur regelmaessigen	LAPS: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899
10258	Wie kann man in Hyper-V 2012 R2 per Bulk den vswitch fuer VMs aendern	get-vm Get-VMNetworkAdapter Connect-VMNetworkAdapter -SwitchName HYPER-V
10259	Wie kann man Vmware esx-i in Hyper-V W10 - WS2016 installieren	https://dscottraynsford.wordpress.com/2016/04/22/install-a-vmware-esxi-6-0-hypervisor-in-a-hyper-v-vm/
10260	Gibt es ein Tool zur regelmaessigen	LAPS: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899
10261	Wie kann man in Hyper-V 2012 R2 per Bulk den vswitch fuer VMs aendern	get-vm Get-VMNetworkAdapter Connect-VMNetworkAdapter -SwitchName HYPER-V
10262	Gibt es ein Exchange 2013 CPU Sizing Checker	https://gallery.technet.microsoft.com/Exchange-2013-CPU-Sizing-06451c99
10263	Gibt es ein Tool zum zentralen Sammeln von Logs in Exchange 2010 / 2013	https://gallery.technet.microsoft.com/Exchange-Log-Collection-8cd2019f
10264	Wie kann man die Outlook Profilkonfiguration durch Autodiscover so automatisieren, dass der Benutzer keine Eingaben bei der Profilerstellung taetigen muss	HKEY_CURRENT_USERsoftwaremicrosoftoffice15.0outlookautodiscoverzeroconfigexchange
10265	Wie kann man das 260 Zeichen Limit von NTFS in Windows 10 eliminieren	http://mspoweruser.com/ntfs-260-character-windows-10/
10266	Gibt es einen Guide zum Outlook Troubleshooting in Exchange 2013/2016 Umgebungen	https://blogs.technet.microsoft.com/exchange/2016/05/31/checklist-for-troubleshooting-outlook-connectivity-in-exchange-2013-and-2016-on-premises/
10267	Wie kann man das DSRM Kennwort in Active Directory zentral setzen	https://blogs.technet.microsoft.com/askds/2009/03/11/ds-restore-mode-password-maintenance/
10268	Kann man DAG Datenbanken in Exchange 2016 automatisch load balancen	Ja, ab CU2: https://blogs.technet.microsoft.com/exchange/2016/06/16/dag-activation-preference-behavior-change-in-exchange-server-2016-cu2/
10269	Wie kann man Applocker in Windows umgehen	http://subt0x10.blogspot.de/2016/04/bypass-application-whitelisting-script.html?m=1
10270	Wie kann man Nano Server Images ueber die GUI erstellen	https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54065
10271	Wie kann man den DPM 2012 R2 Agent auf Exchange Server 2016 unter Windows Server 2016 zum Laufen bringen	Die Datei sisbkup.dll von einem Windows 10 1511 Rechner auf den Exchange Server kopieren
10295	Kann man in Windows 10 einen Schreibeerschutz fuer das System aktivieren	Ja, in Windows 10 Enterprise und Education mit dem Device Lockdown Feature und der
10296	Wie kann man RDP Zertifikatmeldungen abschalten	Action: Create Hive: HKEY_LOCAL_MACHINE Key Path: SOFTWAREMicrosoftTerminal Server Client Value name: AuthenticationLevelOverride Value Type: REG_DWORD Value data: 00000000 Hexadecimal